

Zařízení pro zajištění cizinců

Bělá-Jezová

Oprava vchodu do budovy D

výkaz výměr

pol.	ceník	popis položky	m.j.	množství	cena Kč/jedn.	cena celkemKč
1	97606-1111	demontáž stávajícího trubkového ocelového zábradlí 3,5+0,9+2=6,4 m	m	6,40	120,00	768
2	96508-1342	bourání stávající teracové dlažby na schodišťové podestě 3,46*2,34=8,05m2	m2	8,05	350,00	2 818
3	97805-9611	odsekání keramických stávajících soklíků 2,7+3,6=6,3m s vyspravením podkladu	m	5,18	271,00	1 404
4	96504-2131	bourání podkladního betonu pod dlažbou -předpoklad tl. 10 cm 8,05*0,10= 0,81m3	m3	0,81	5100,00	4 131
5	R	odstarnění stávající nefunkční hydroizolace včetně fabionů a očištění + vysušení	m2	9,10	170,00	1 547
6	76442-1850	odstranění oplechování PZn - okapní plech r.š. 33 cm	m	4,40	50,00	220
7	96504-2131	vybourání stávajícího schodiště betonového 2*1,45*1*0,5=1,45m3	m3	1,45	2430,00	3 524
8	R	vyrovnávací stěrka se spádem k vnější hraně terasy tl 1-3 cm	m2	8,05	420,00	3 381
9	71111-1001	penetrační nátěr + dodávka ALP	m2	9,10	60,00	546
10	71114-1559	provedení hydroizolace - 2 vrstvy asfaltových pásů natavitelných 9,10*2=18,20m2	m2	18,20	220,00	4 004
11	specifikace	dodávka modifikovaných asfaltových pásů + 15 % prořez =18,20*1,15=20,6m2	m2	20,60	150,00	3 090
12	63131-2611	podkladní betonová mazanina pod dlažbu tl. 8,5 cm beton C20/25 potěrový s bedněním okrajů	m3	0,60	7230,00	4 338
13	R	kotevní ocel pro přišroubování ocelového schodiště a kovového zábradlí včetně kotev	kg	12,50	350,00	4 375
14	800-771	montáž dlažby keramické protiskluzné do lepících mrazuvzdorných tmelů	m2	8,05	950,00	7 648
15	800-771	montáž keramického soklíku	m	5,18	350,00	1 813
16	specifikace	dodávka dlažby keramické protiskluzné mrazuvzdorné 30/30 cm	m2	10,00	500,00	5 000
17	specifikace	dodávka okrajových dlaždic shodné kvality s dlažbou terasy, ale s okapničkou	ks	16,00	350,00	5 600
18	R	montáž a dodávka okrajové kovové lišty kvalita typ Schlutter	m	4,85	600,00	2 910
19	97801-5291	otlučení omítky soklu terasy (3,46+2,37+4,47)*1,08=11,12m2	m2	11,12	150,00	1 668
20	62247-6412	provedení nové sanační omítky	m2	11,12	1120,00	12 454
21	R	nátěr omítky sanační	m2	11,12	350,00	3 892
22	R	montáž a dodávka ocelového žárově pozinkovaného schodiště š. 1,20 m - schodnice kotvená do terasy a do základu, stupně z žárově pozinkovaných pororoštů š. 30 cm 4 stupně , nosníky schodnice U č. 16	ks	1,00	50000,00	50 000
23	R	montáž a dodávka žárově pozinkovaného zábradlí v. 1,10 m - nosné prvky z profilů Jackel 40/40 mm , výplň tahokov 4,4+1,3=5,77m	m	5,80	5000,00	29 000
24	r	očištění stávajícího popraskaného betonového chodníku 1,36*3,79+6,93*1,175+3,44*3,55+2,63*3,33+0,85*1,04=35,15 m2	m2	35,15	120,00	4 218
25	56421-1113	vyrovnávací podsyp se štěrkopísku tl. cca 7 cm	m2	35,15	130,00	4 570
26	59684-1220	montáž betonové dlažby 40/40/5 cm	m2	35,15	250,00	8 788

27 specifikace	dodávka betonové dlažby - přírodní odstín 40/40/5 cm 35,15*1,05=36,9m ²	m ²	36,90	350,00	12 915
28 R	dílatace mezi chodníkem a přílehlou budovou z pásu nopové fólie s nopy 2 cm	m	4,90	300,00	1 470
29 R	demontáž stávajících schodišťových stupňů u branky	ks	3,00	1000,00	3 000
30 R	odstranění podkladních konstrukcí stáv. schodiště u branky	sb	1,00	5000,00	5 000
31 13220-1102	výkop pro základy 1,2*0,8*0,4+1,85*1,45*0,40+2*0,9*0,40+3,135*0,9*0,4+pro obruby 20*0,4*0,5= 7,3m ³	m ³	7,30	1800,00	13 140
32 R	vodorovné přemístění výkopku na skládku 7,3m ³ + 7,74 t	m ³	10,66	500,00	5 330
33 R	poplatek za skládku 7,3m ³ *1,8= 13,14t +7,74	t	20,80	350,00	7 280
34 27431-3511	beton základů B15 7,3*1,05=7,66m ³	m ³	7,66	3500,00	26 810
35 R	zdívo z bednicích tvárnic tl. 30 cm 1,20*0,25+5,33*0,75=4m ²	m ²	4,00	2500,00	10 000
36 R	výztuž do bednicích tvárnic	t	0,04	50000,00	2 000
37 R	montáž původních schodnic do nové polohy	ks	3,00	1500,00	4 500
38 91653-1111	montáž sadových obrubníků do betonu s opěrou z betonu	m	22,80	320,00	7 296
39 specifikace	dodávka sadových obrubníků	m	24,00	200,00	4 800
40	přesun hmot	%	0,02	275 246	5 505
41 VRN	zařízení staveniště a provoz investora	%	0,05	280 751	14 038
cena celkem bez DPH					294 788



PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ EXTERNÍCH OSOB V OBJEKTECH SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob v objektech Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ MV“) a jsou přílohou smlouvy na základě které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby SUZ MV.
2. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví a život zaměstnanců, klientů a dalších osob v objektech SUZ MV nebo životní prostředí provozováním nebezpečných činností.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech SUZ MV.
4. Odpovědní zaměstnanci SUZ MV jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny takovou kontrolu strpět.

II. Povinnosti externích osob při vstupu a výkonu činnosti v zařízení SUZ MV

1. Do areálu Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Jezová (dále jen „ZZC“) a jeho vnitřních prostor mohou externí osoby vstupovat pouze se souhlasem odpovědného zaměstnance ZZC pověřeného dohledem nad prováděnými pracemi a po splnění všech bezpečnostních opatření stanovených systémem bezpečnostní ochrany ZZC (např. fyzické prověření osob a zavazadla přinášeného do areálu ZZC).
2. Odpovědný zaměstnanec ZZC seznámí externí osoby s místem výkonu práce. Do jiných prostor areálu jim není přístup povolen. V případě potřeby bude externím osobám zajištěn doprovod osoby s ověřenou znalostí areálu ZZC. Externím osobám bude sděleno, kde se nachází sociální zařízení, které mohou v případě potřeby po dobu pobytu v areálu používat. Na základě požadavku externí osoby s ohledem na limitované možnosti ZZC mohou být poskytnuty i vhodné prostory pro uložení pracovních pomůcek, nářadí a materiálu.
3. Do prostor ZZC je zakázáno:
 - a. vstupovat pod vlivem alkoholu nebo návykových látek,
 - b. vnášet, přechovávat a požívat alkoholické nápoje a jiné omamné a psychotropní látky,
 - c. vnášet předměty, které by svým množstvím nebo povahou mohly ohrozit život nebo zdraví zaměstnanců a klientů nebo třetích osob.





4. V prostorách ZZC se zakazuje:
- kouřit mimo vyhrazené prostory,
 - manipulovat s otevřeným ohněm (s výjimkou stanovenou v III. bod 4),
 - zneužívat zajištěné osoby k různým úsluhám, zneužívat jejich práci pro osobní prospěch, přijímat od nich jakékoliv předměty apod., zprostředkovávat jim jakékoliv vzkazy a spojení s osobami nebo institucemi (doručování dopisů, zpráv, peněz, léků apod.),
 - pořizovat jakékoli obrazové záznamy či fotografie a nahrávat zvukové záznamy,
 - šířit tiskoviny, které by svým nevhodným obsahem mohly vést k podpoře nesnášenlivosti, rasismu a xenofobii,
 - navazovat s klienty kontakty nebo vztahy přesahující rámec účelu jejich práce,
 - jakkoli zasahovat či manipulovat s technickými prostředky bezpečnostní ochrany areálu umístěnými v prostoru mírného režimu zajištění (dále jen „MRZ“) (např. čidla perimetru, kamerový systém apod.),
 - vnášet do prostor MRZ jakékoliv jídlo a tekutiny včetně nápojů pro osobní potřebu,
 - vnášet do prostor MRZ mobilní telefony, tablety nebo jiná zařízení, která jsou schopna zaznamenávat a uchovávat zvuk nebo obraz, a nebo je možno jejich prostřednictvím telefonovat.

III. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP

- Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO, ochrany ŽP a interními předpisy SUZ MV, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám.
- Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně svých subdodavatelů.
- Externí osoby jsou zejména povinny:
 - dbát zvýšené pozornosti při vstupu do ubytovacích prostor klientů a při kontaktu s klienty,
 - zachovávat pravidla slušného chování vůči ostatním osobám v prostoru MRZ a nezavdávat příčiny ke vzniku konfliktních a problémových situací,
 - dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance ZZC a jím stanovených bezpečnostních opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost,
 - upozornit odpovědného zaměstnance ZZC na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo bezpečného stavu technických zařízení,
 - okamžitě oznámit odpovědnému zaměstnanci ZZC existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení,
 - zajistit, aby stroje, zařízení a nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu s bezpečnostními předpisy,
 - v případě mimořádné události (havarijní stav, evakuace apod.) uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ZZC,





- h. zajistit, aby jejich zaměstnanci používali ochranné pracovní prostředky a ochranné zařízení strojů snižující nebezpečí vzniku úrazu,
 - i. počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku,
 - j. oznámit každý pracovní úraz bezodkladně odpovědnému zaměstnanci ZZC nebo pracovníkům stále služby ZZC, kteří zajistí podle potřeby poskytnutí první pomoci a přivolání RZS,
 - k. před zahájením vlastní práce předat kontaktní osobě, pokud to charakter práce vyžaduje, písemnou informaci o rizicích, které prováděné činnosti představují a jaká opatření k ochraně budou provedena či je bude nutné provést společně,
 - l. v případě zákazu vstupu nepovolených osob na místo výkonu prací jsou zaměstnanci zhotovitele povinni toto místo označit vhodným bezpečnostním značením,
 - m. nosit štítek s označením „NÁVŠTĚVA“ vždy na viditelném místě vrchní části oděvu odlišené reflexní vestou a jsou dále při vstupu nebo výstupu z MRZ povinni označit přiděleným čipem příchod i odchod pomocí čtečky systému elektronické kontroly vstupu umístěné na hranici MRZ a při pobytu v části MRZ se pohybovat vždy pouze za dozoru bezpečnostních pracovníků,
 - n. zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o informacích a skutečnostech, které při své činnosti v ZZC získají.
4. Za provádění údržbových prací vyžadujících použití otevřeného ohně (např. svařování apod.) nesou externí osoby plnou odpovědnost v souladu s platnou legislativou. Provádění prací dle tohoto bodu rovněž podléhá předchozímu schválení vedoucím odboru ZZC.
5. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných předpisů v oblasti ochrany ŽP, zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Případné sankce uložené orgány státní správy spojené s porušením platné legislativy ze strany externí osoby, ponese externí osoba.


IV. Ostatní ujednání

1. Externí osoby berou na vědomí, že prostory ZZC jsou monitorovány kamerovým systémem s pořizováním záznamu, se kterým je nakládáno v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „nařízení“).
2. SUZ MV si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vykázat z areálu ZZC externí osobu, která nebude respektovat ustanovení tohoto dokumentu či se závažným způsobem proviní proti jejich ustanovením.





S výše uvedeným poučením jsem byl seznámen a zavazuji se k plnění pokynů, které SUZ MV pro externí osoby stanovuje.

Beru na vědomí, že SUZ MV jakožto správce nakládá s osobními údaji externích osob podle nařízení a vnitrostátních předpisů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na internetových stránkách www.suz.cz, případně je možno o ně zažádat elektronicky na adrese  či písemně na adrese P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4.

Rovněž se zavazuji provést poučení veškerých mých zaměstnanců či subdodavatelů, kteří budou vstupovat do MRZ ZZC v souladu s tímto dokumentem a toto poučení doložit vyplněným „Protokolem o poučení zaměstnanců či subdodavatelů externích osob vstupujících do MRZ ZZC SUZ MV“, který je součástí těchto podmínek.


Poznámka:

Tyto podmínky nevylučují použití dalších bezpečnostních opatření, které vyplývají z pracovních rizik externích osob a dodržování zásad bezpečnosti práce ve smyslu obecně závazných předpisů.

Za externí osobu:

Jméno a příjmení

Robert Hes



Podpis

AronHouse 
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
NA ZVONKU 943 9 460 15 LIBEREC
DIČ: CZ01915124



