



## MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor životního prostředí  
oddělení ochrany krajiny

Doručení:  
dle rozdělovníku

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Povodí Labe, státní podnik<br>závodů 130 HRADEC KRÁLOVÉ |                          |
| 03                                                      | 02.05.2018 23257/2018/PL |
| POD(Z1)/18/18245                                        |                          |
| 02.05                                                   | 9                        |

Spisová zn.: 2018/296/ŽP/ZAM  
Číslo jednací: MUTN 39753/2018  
Spisový zn.: 246,4  
Skartační zn.: A/5

Vyřizuje: [redacted]  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Datum: 27.04.2018

**Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu, který by mohl vést k poškození i zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce (podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)**

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán podle ustanovení §77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává

### ROZHODNUTÍ

podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona se žadateli, kterým je - Povodí Labe, státní podnik, ul. Vláta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005

#### vydává závazné stanovisko, kterým uděluje souhlas

k zásahu do významného krajinného prvku – **drobného vodního toku (IDVT 10167316)**, ke kterému má dojít v souvislosti s akcí údržby břehového porostu „IDVT 10167316, Horní Staré Město, Dolní Staré Město, kácení břehového porostu“, ř.km 0,690 – 0,840. Probírka - kácení dřevin bude probíhat na p.p.č. 1963/2 v k.ú. Horní Staré Město, na p.p.č. 421/7 v k.ú. Dolní Staré Město, obec Trutnov.

Konkrétně bude pokáceno v předmětném úseku na levém břehu na p.p.č. 421/7 v k.ú. Dolní Staré Město: olše lepkavá: 1x 157 cm, vrba: 1x 141 cm, břiza: 94 cm

Na pravém břehu na p.p.č. 1963/2 v k.ú. Horní Staré Město: olše lepkavá: 4ks o obvodech 205, 172, 251, 172 cm.

Stanovisko se uděluje při dodržení uvedených podmínek.

#### Podmínky:

1. Při kácení dřevin musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno změně chemismu vodního prostředí (únik ropných látek a podobně) v toku a negativnímu dopadu na rostliny a živočichy vázané na toto vodní prostředí.
2. V případě pádu stromů nebo keřů do vodního toku musí být neprodleně tyto odstraněny a břehy toku je nutno upravit, zarovnat a uvést do řádného stavu. Pařezy budou ponechány na místě.
3. Žadatel je povinen provést opatření ve formě nových výsadeb stromů za pokácené dřeviny,

Městský úřad Trutnov  
Slovanské náměstí 165  
541 16 Trutnov



www.trutnov.cz

Telefon 499 803 111  
Fax 499 803 103  
IDDS 3acbs2c

keré jsou součástí břehového porostu. Bude vysázeno 8 ks nových dřevin (5 ks olše lepkavé, 3 ks vrby, o obvodu kmínku 8 – 12 cm) na p.p.č. 1963/2 v k.ú. Horní Staré Město, na p.p.č. 421/7 v k.ú. Dolní Staré Město, výsadby budou provedeny do 1 roku od pokácení stromů. Žadatel je povinen orgánu OPK nahlásit přesný termín provádění probírky a dokončení výsadby nových stromů v termínu nejpozději do 10 dnů od vlastního provedení.

#### Účastníci řízení

- Povodí Labe s.p., Václav Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005
- Biokontakt, z.s., Kartouzská 10/227, 612 00 Brno, IČ: 265 49 875, ID DS: yj9mx9r
- Pankráčká společnost, z.s., Hudečkova 12/1097, 140 00 Praha 4, IČO: 266 66 154, IDDS: gj8zrwf
- Tilia Thákurova, z.s., Thákurova 14/536, 160 00 Praha 6, IČO: 22722335, IDDS: udsebx

#### Odůvodnění:

Výše uvedený správní orgán přezkoumal žádost správce toku - Povodí Labe, státní podnik, ul. Václav Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005, ze dne 09.01.2018 o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do významného krajinného prvku – drobného vodního toku, ke kterému má dojít v souvislosti s akcí údržby břehového porostu „IDVT 10167316, Horní Staré Město, Dolní Staré Město, kácení břehového porostu“, ř.km 0,690 – 0,840 ". Kácení dřevin bude probíhat na p.p.č. 1963/2 v k.ú. Horní Staré Město, na p.p.č. 421/7 v k.ú. Dolní Staré Město, obec Trutnov.

Konkrétní výčet dřevin je uveden ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Občanská sdružení byla o zahájení řízení informována dne 12.01.2018 v oznámení zahájení řízení, které bylo doručeno přímo do IDDS přihlášených spolků.

Spolek Pankráčká společnost, z.s. se do řízení v zákonem stanoveném termínu přihlásil dne 18.01.2018 jako účastník řízení.

Spolek Biokontakt z.s. se do řízení v zákonem stanoveném termínu přihlásil dne 22.01.2018 jako účastník řízení.

Spolek Tilia Thákurova, z.s. se do řízení v zákonem stanoveném termínu přihlásil dne 30.01.2018 jako účastník řízení.

Dne 12.01.2018 oznámil orgán OPK účastníkům řízení zahájení řízení a současně nařídil ústní jednání přímo na místě.

Z ústního jednání, které se konalo dne 06.02.2018 byl sepsán protokol, který byl dne 06.02.2017 vložen do spisu. Při ústním jednání byly identifikovány dřeviny v předmětné lokalitě, jejich umístění ve vztahu k vodnímu toku a žadatelem byly sděleny důvody ke kácení - probírkám. Správní orgán provedl fotodokumentaci dřevin u vodního toku.

Následně správní orgán dne 20.02.2018 rozšířil okruh účastníků řízení o přihlášené spolky a současně sdělil účastníkům řízení, že má již shromážděné všechny podklady, nutné pro vydání rozhodnutí – závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku a že rozhodnutí bude vydáno ve lhůtě po pěti dnech, ode dne doručení sdělení. Ke shromážděným podkladům řízení se do doby vydání rozhodnutí vyjádřil dne 16.03.2018 spolek Biokontakt z.s. (emailové podání evidované pod č.j. MUTN 26658/2018). Podání nebylo potvrzené datovou schránkou. Spolek zastoupený [redacted] zde uvádí:

„Po prostudování dostupných materiálů a poradě s našim spolupracovníkem - znalcem [redacted] (<http://www.evidenceznalcu.cz/znalec/>) [redacted] uvádíme následující. Olše na fotografiích označená číslem 1 a omylem i 2 (ta s větší hnilobou u paty kmene) nechť se skácí. U ostatních stromů ke kácení není důvod. Vrby lze odborně ořezat – větve až cca 10 cm při zachování tvaru. Stromy podél potoka jsou zde důležitým krajinným prvkem (jak funkčním, tak estetickým) a ke kácení (s okamžitou náhradou) by se mělo přistupovat jen v případě, že to bude nezbytně nutné.“

Žádost je podána vlastníkem pozemku za účelem provedení probírky porostu. Žadatel uvádí, že dřeviny rostou na březích toku v bezprostřední blízkosti rekreačních objektů v městské zahrádkářské kolonii. V lokalitě dochází k častému pádu mohutných větví o průměru cca 5-10 cm. Jedinci mají vlivem vodní eroze výrazně obnažený kořenový systém a hrozí jejich vyvrácení. Svým špatným zdravotním stavem tak tento porost představuje ohrožení osob v jejich blízkosti se pohybujících.

cích nebo poškození majetků v blízkosti se nacházejících. Důvodem kácení je především zamezení újmy na zdraví osob nebo poškození majetků a dále péče o břehové porosty.

Při ústním jednání správní orgán identifikoval stromy na břehu vodního toku, prověřil jejich zdravotní stav, perspektivu, provozní bezpečnost a možnost ohrožení prostoru a staveb v okolí dřevin. Jedná se o lokalitu, kde tok protéká zahrádkářskou kolonií, na obou březích je hustá výstavba chat, skleníků a dalších staveb, na pozemcích je velký pohyb obyvatel (dospělých i dětí). Nejedná se o tok ve volné krajině bez staveb.

Olše lepkavá č. 1 je dospělý jedinec o stáří cca 60 - 80 let, obvod byl přeměřen ve výšce 1,3 m nad zemí a činil tak 205 cm. Výška je odhadována orgánem OPK na cca 25 m. Kořenové náběhy rostou v nezpevněném terénu nad částečnou dřevěnou úpravou vodního toku, ve vzdálenosti 1 m od přítoku od rybníka. Kmen olše je rovný, mohutný, orgán OPK zjistil pahýly po odlomených větvích. Koruna roste v zápoji, je silně proschlá.

Olše lepkavá č. 2 je dospělý jedinec o stáří cca 60 - 80 let, obvod byl přeměřen ve výšce 1,3 m nad zemí a činil tak 172 cm. Výška je odhadována orgánem OPK na cca 25 - 28 m. Kořenové náběhy rostou v nezpevněném terénu nad částečnou dřevěnou úpravou vodního toku, v meandru, v kořenových nábězích byla zjištěna hniloba. Kmen olše je mírně esovitě prohnutý, mohutný, orgán OPK zjistil pahýly po odlomených větvích. Koruna roste v zápoji, je silně proschlá.

Olše lepkavá č. 3 je dospělý jedinec o stáří cca 60 - 80 let, obvod byl přeměřen ve výšce 1,3 m nad zemí a činil tak 251 cm. Výška je odhadována orgánem OPK na cca 25 - 30 m. Kořenové náběhy rostou v nezpevněném terénu nad částečnou dřevěnou úpravou vodního toku, přímo ve hraně toku. Kmen olše je mohutný, rovný, se třemi kosterními větvemi, orgán OPK zjistil pahýly po odlomených větvích a tlakové větvení kosterních větví. Koruna roste v zápoji, je proschlá.

Olše lepkavá č. 4 je dospělý jedinec o stáří cca 60 - 80 let, obvod byl přeměřen ve výšce 1,3 m nad zemí a činil tak 172 cm. Výška je odhadována orgánem OPK na cca 25 m. Kořenové náběhy rostou v nezpevněném terénu nad částečnou dřevěnou úpravou vodního toku, přímo u mostku. Kmen olše je mohutný, rovný, orgán OPK zjistil pahýly po odlomených větvích. Koruna roste v zápoji, je proschlá.

Olše lepkavá č. 7 je dospělý jedinec o stáří cca 40 - 50 let, obvod byl přeměřen ve výšce 1,3 m nad zemí a činil tak 157 cm. Výška je odhadována orgánem OPK na cca 20 m. Kořenové náběhy rostou v nezpevněném terénu nad částečnou dřevěnou úpravou vodního toku, přímo ve břehu. Kmen má u báze ránu po odstraněné části, je mohutný, má dvě kosterní větve, jedna o průměru cca 15 cm je suchá, kmen je nakloněný nad vodní tok a přilehlou chatu, orgán OPK zjistil dutiny a pahýly po odlomených větvích. Koruna je proschlá.

Vrba č. 5 je dospělý jedinec o stáří cca 20 - 30 let, obvod byl přeměřen ve výšce 1,3 m nad zemí a činil tak 141 cm. Výška je odhadována orgánem OPK na cca 16 - 18 m. Kořenové náběhy rostou v nezpevněném terénu nad částečnou dřevěnou úpravou vodního toku, v meandru. Kmen vrby je mohutný, **nakloněný**, má dvě kosterní větve, kde orgán OPK zjistil tlakové větvení a pahýly po odlomených větvích, dutinu. Koruna je silně proschlá.

Bříza bělokora č. 6 je dospělý jedinec o stáří cca 20 let, obvod byl přeměřen ve výšce 1,3 m nad zemí a činil tak 94 cm. Výška je odhadována orgánem OPK na cca 20 m. Kořenové náběhy rostou v nezpevněném terénu nad částečnou dřevěnou úpravou vodního toku. Kmen břízy je štíhlý, nakloněný, s velkými řeznými ranami, orgán OPK zjistil defekt po odstraněné větvi. Koruna je proschlá.

Orgán OPK hodnotí vitalitu olší, vrby a břízy jako sníženou. Zdravotní stav orgán OPK hodnotí jako zhoršený. Provozní bezpečnost je orgánem OPK hodnocena jako snížená - silně snížená. Perspektivu zhodnotil orgán OPK jako krátkodobou. **V dopadové vzdálenosti se nachází zahrádky se stavbami chat, skleníků, vedení horkovodu.**

Z hlediska funkčního významu zjistil orgán OPK u výše uvedených stromů význam hygienický a zdravotní (snížování prašnosti, zlepšování mikroklimatu, tvorba kyslíku, tlumení hluku), který je mírně podprůměrný, dále byla zjištěna ekologická funkce, kterou orgán OPK zhodnotil také jako průměrnou. Estetická funkce dřevin je mírně podprůměrná. Celkově orgán OPK zhodnotil, že dřeviny mají mírně podprůměrný funkční a estetický význam.

Okruh účastníků řízení tvoří žadatel a vlastník pozemku a přihlášené spolky.

Žadatel k žádosti doložil situace, informace z katastru nemovitosti, soupis navržených dřevin ke kácení, dále je součástí spisu přihlášení spolků do řízení, protokol, fotodokumentace, vyjádření spolku. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu v roce 2018 - 2019 v rámci provozní

údržby. Péče o břehové porosty (včetně předcházení škod vzniklých pádem stromů a jejich části je povinností správce toku.

Dále se správní orgán zabýval vyjádřením spolku Biokontakt z.s. ze dne 16.03.2018, kde spolek vyslovuje souhlas s kácením jedné olše a s kácením zbývajících dřevin nesouhlasí a navrhuje jiná opatření (ořezy dřevin) k zabezpečení lokality. Orgán OPK se neztotožňuje s vyjádřením spolku Biokontakt z.s. Správní řízení je vedeno ve věci zásahu do významného krajinného prvku – bezejmenného vodního toku č. IDVT 10167316. Podstatou řízení je vyhodnocení zda pokácení předmětných stromů bude mít vliv na ekologicko stabilizační funkci vodního toku.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody posoudil v provedeném řízení na základě předložených podkladů vliv navrhovaného zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku IDVT 10167316 z hlediska možnosti jeho poškození či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce. Tok protéká dotčeným územím částečně opěvněným korytem, kde dřeviny pomáhají regulovat a usměrňovat tok. Na ochranu staveb bylo v minulosti vybudováno na části toku dřevěné hrazení, které postupně dožívá. Pařezy po skácených stromech je nutné pro ochranu břehu ponechat na místě a nové výsadby stromů je vhodné umístit do prostoru (do mezer) mezi pařezy. Nové výsadby stromů (olše, vrby) pomohou společně s výsadbami na zahradkách obnovit kácený břehový porost.

**Při probírce porostu, kde bude provedena nová výsadba dřevin, nebude narušena obnova VKP, nedojde k ohrožení nebo oslabení stabilizační funkce VKP - břehového porostu vodního toku.**

Pro dané území je zpracován generel místního systému ekologické stability, na vodním toku se nenachází prvky územního systému ekologické stability.

**MěÚ Trutnov, OŽP, jako příslušný orgán ochrany přírody dospěl po posouzení stavu a prostudování dokladů k závěru, že pěstební probírky (odstranění porostů ohrožujících nemovitostí a jedinců rostoucích v průtočném profilu), nebudou mít negativní vliv na ekologicko stabilizační funkci vodního toku, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.**

#### **Poučení účastníka:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 – 86 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne od jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu v Trutnově, u Odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 5 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Trutnově. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

oprávněná úřední osoba

#### **Rozdělovník**

Na doručenkou

- Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005
- Biokontakt, z.s., Kartouzská 10/227, 612 00 Brno, IČ: 265 49 875, ID DS: yj9mx9r
- Pankráčká společnost, z.s., Hudečkova 12/1097, 140 00 Praha 4, IČO: 266 66 154, IDDS: gi8zrwf
- Tilia Thákurova, z.s., Thákurova 14/536, 160 00 Praha 6, IČO: 22722335, IDDS: udsebxw
- MěÚ Trutnov, odbor ŽP, VH



**MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV**  
Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16  
**Odbor životního prostředí**  
Telefon: 499 803 1

Č.j.: 23661/2016  
Sp.zn.: 2016/947/ŽP/ZAM  
Oprávněná úřední osoba: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]

031 Povodí Labe, státní podnik  
 závod JABLONEC nad Nisou  
 Datum: 3.3.2018  
 04-03-  
 [Barcode]  
 POD(Z1)/167  
 [Redacted] 412  

| listy | prilohy | pos. znak | k. znak | lhůta |
|-------|---------|-----------|---------|-------|
|       |         | 22.05     | 9       | 20    |

|                                                            |          |                 |                                                                                     |        |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Povodí Labe, státní podnik</b><br><b>HRADEC KRÁLOVÉ</b> |          |                 |                                                                                     |        |
| Datum<br>0. 2/                                             | 3.3.2016 | 0. 3708/2016/P. |  |        |
| 167065                                                     |          |                 |                                                                                     |        |
| 19                                                         | přílohy  | 30.3.2016       | 0. 3708/2016/P.                                                                     | 167065 |

*Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu, který by mohl vést k poškození či zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce*

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **vydává**

## ROZHODNUTÍ

podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona, se žadateli, kterým je - Povodí Labe, státní podnik, ul. Víta  
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005

**vděluje**

**závazné stanovisko – souhlas**

k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku a údolní nivy Zeleného potoka, IDVT – 10167316, Horní Staré Město, p.p.č. 1963/2 v k.ú. Horní Staré Město, ke kterému má dojít v souvislosti s akcí kácení břehového porostu. Práce budou probíhat na p.p.č. 1963/2 v k.ú. Horní Staré Město, obec Trutnov.

Konkrétně bude pokáceno :

Olše: 5 ks – 76 cm, 4 ks – 94 cm, 1 ks – 110 cm, 4 ks – 126 cm, 2 ks – 157 cm, 1 ks 188 cm, 1 ks 220 cm  
Vrba: 4 ks – 31 cm, 1 ks – 110 cm

Stanovisko se uděluje při dodržení uvedených podmínek.

**Podmínky:**

l. Při kácení dřevin musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno znečištění chemismu vodního prostředí (únik ropných látek a podobně) v toku a negativnímu dopadu na rostliny a živočichy vázané na toto vodní prostředí.

2. V případě pádu stromů do vodního toku musí být neprodleně dřeviny odstraněny a břehy toku je nutno upravit, zarovnat a uvést do řádného stavu.

## Účastníci řízení:

- Povodí Labe, státní podnik, ul. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005

## DOSS:

- MěÚ Trutnov, odbor ŽP, VH, [REDACTED]

**Odůvodnění:**

Výše uvedený správní orgán přezkoumal žádost správce toku - Povodí Labe, státního podniku, ul. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005, ze dne 1.2.2016 o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do významného krajinného prvku - vodního toku a údolní nivy Zeleného potoka Horní Staré Město v souvislosti s kácením břehového porostu, který má podemletý kořenový systém a narušenou stabilitu kmene. Práce budou probíhat na p.p.č. 1963/2 v k.ú. Horní Staré Město, obec Trutnov.

Žadatel doložil k žádosti situace, informace z katastru nemovitostí, soupis navržených dřevin ke kácení. Jedná se o kácení dřevin, které mají výrazné obnažení kořenového systému vlivem eroze břehů. Stromy jsou nestabilní a hrozí jejich pád a tím vznik majetkových škod na přilehlých nemovitostech. Dalším důvodem je probírka břehového porostu. Konkrétně má být pokáceno: Olše: 5ks - 76 cm, 4ks - 94 cm, 1ks - 110 cm, 4 ks - 126 cm, 2 ks - 157 cm, 1 ks 188 cm, 1 ks 220 cm, Vrba: 4ks - 31 cm, 1 ks - 110 cm.

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody posoudil v provedeném řízení na základě předložených podkladů vliv navrhovaného zásahu do významného krajinného prvku - vodního toku Zeleného potoka z hlediska možnosti jeho poškození či oslabení jeho ekologicko - stabilizační funkce. Po dobu provádění kácení bude nebezpečí negativního vlivu na zde žijící živočichy a rostoucí rostliny, proto byly dány podmínky tohoto souhlasu, které mají snížit nebo omezit tento negativní vliv.

Pro dané území je zpracován generel místního systému ekologické stability, na výše uvedené části vodní nádrže se nenachází prvky místního systému ekologické stability.

MěÚ Trutnov, OŽP, jako příslušný orgán ochrany přírody dospěl po posouzení stavu a prostudování dokladů k závěru, že kácení, kterým dojde k odstranění porostu s obnaženým kořenovým systémem, nebude mít negativní vliv na ekologicko stabilizační funkci toku, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

**Poučení účastníka:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 - 86 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne od jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu v Trutnově, u odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Trutnově. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

vedoucí odboru životního prostředí

„z pověření vedoucího“

oddělení ochrany krajiny

**Rozdělovník:****Na doručení:**

- Povodí Labe, státní podnik, ul. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005
- MěÚ Trutnov, odbor ŽP, VH, [redacted]