

Smlouva o poskytování servisních služeb

uzavřená dle ustanovení § 1746, odst. 2 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

DIČ: CZ27520536

Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva,
Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 280123725/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629,

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxx

Fax: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: eiefkcs

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ARTRANS s.r.o.

Sídlo: Hradecká 3, 131 00 Praha 3

IČO: 27175782

DIČ: CZ27175782

Zastoupená: Ing. Arturem Amblerem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3691980207/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102065

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx

Fax: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: eepni5s

dále jen „poskytovatel“ na straně druhé,

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu o poskytování servisních služeb

(dále jen „smlouva“)

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení zadávaného v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „**Technologie stravovacího provozu, část 2**“ nazvanou „**Myčky**“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek Z2020-016180.

Článek 1. **Účel smlouvy**

1. Účelem této smlouvy je zajištění řádného, plynulého a bezpečného provozu technologického zařízení a vybavení mycího zařízení stravovacího provozu objednatele dodaného a nainstalovaného poskytovatelem uvedeného v Příloze č. 1 smlouvy Seznam technologického mycího zařízení.

Článek 2. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění této smlouvy je servisní péče o veškeré dodané a nainstalované technologické vybavení poskytovaná nad rámec záručního servisu po celou dobu záruční lhůty.
2. Servisní služby, na které se nevztahuje záruční servis, budou poskytovány v souladu s pokyny výrobce, se zákonnými požadavky, obecně závaznými předpisy a technickými normami a se stanovenými termíny jednotlivých úkonů.
3. Poskytovatel se zavazuje za sjednaných podmínek poskytnout objednateli služby, na které se nevztahuje záruční servis, zahrnující:
 - pravidelné revizní, kontrolní a servisní úkony v rozsahu předepsaném výrobcem zařízení,
 - kontrolu mechanické a elektrické bezpečnosti,
 - provádění tlakových zkoušek,
 - odstraňování poruch a závad,
 - výměnu náhradních dílů,
 - další nezbytné úkony dle pokynů výrobce a v souladu s platnými předpisy a normami,
 - předání dokladů o provedených revizních, kontrolních a servisních úkonech a o dalších nezbytných úkonech v souladu s pokyny výrobce a platnými předpisy a normami.

Článek 3. **Místo a doba plnění**

1. Místem plnění servisních služeb sjednaných v této smlouvě je pracoviště objednatele:
 - **Pardubická nemocnice**, Kyjevská 44, 53203 Pardubice, budova č. 47, stravovací provoz
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí zařízení, které je předmětem plnění této smlouvy uvedeného v Příloze č. 1 Seznam mycího zařízení.

Článek 4. **Podmínky poskytování služeb**

1. Objednatel je povinen zajistit poskytovateli podmínky potřebné k poskytování služeb a předat mu podklady potřebné k poskytování služeb.

2. Poskytovatel má právo vstupovat na místo poskytování služeb u objednatele a objednatel je povinen poskytovateli toto místo zpřístupnit.
3. Poskytovatel se zavazuje, že technik poskytující servis, údržbu nebo opravy, se bude zdržovat pouze v prostorách v místě poskytování služby a řídit se pokyny pracovního dohledu ze strany objednatele.
4. Poskytovatel a objednatel sjednávají, že závady budou objednatelem hlášeny na e-mail: xxxxxxxxxx nebo na tel. č. xxxxxxxxxx.
5. Poskytovatel se zavazuje vykonávat činnosti uvedené v čl. 2. odst. 3. dle Harmonogramu mimozáručních servisních prací, který je přílohou této smlouvy. Harmonogram sestaví poskytovatel tak, aby byly dodrženy intervaly činností předepsané platnou legislativou a intervaly doporučené výrobcem (kromě odstraňování poruch a realizace oprav, na které se vztahuje režim uvedený v bodech 6, 7, 8, 9 tohoto článku).
6. Poskytovatel se zavazuje nastoupit k odstranění vad nejpozději do 24 hodin od nahlášení vad objednatelem telefonicky nebo písemně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Poskytovatel se zavazuje k zprovoznění zařízení do 48 hodin od nahlášení vad bez použití náhradních dílů a do 72 hodin od nahlášení vad s použitím náhradních dílů.
8. V případě potřeby dovozu náhradních dílů ze zahraničí poskytovatel garantuje zprovoznění přístrojového vybavení do 6 pracovních dnů od nahlášení vad.
9. Pokud nastane zdržení dodávky náhradních dílů v důsledku vyšší moci, dohodnou se Smluvní strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu.
10. Záruční doba na servisní práce činí min. 3 měsíce od provedení opravy a min. 6 měsíců na vyměněné náhradní díly.
11. Řádně dokončená služba je služba dokončená včas a bez vad. O předání prací bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany a bude obsahovat datum a místo poskytování služeb.
12. Obě smluvní strany jsou povinny se neprodleně vzájemně informovat o všech nastalých skutečnostech, které mohou mít vliv na poskytnutí služeb nebo plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
13. Objednatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu poskytování služeb poskytovatele a poskytovatel je povinen kontrolu objednateli umožnit.
14. Poskytovatel je povinen provádět služby v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami osobami odborně způsobilými. V některých případech, zejména kdy je to podmínkou výrobce zařízení, mohou být služby prováděny autorizovaným servisem výrobce nebo jiného dodavatele, poskytovatel však za plnění odpovídá, jako by je plnil sám.
15. Poskytovatel je povinen vždy na svůj náklad po ukončení provádění každé jednotlivé činnosti v rámci poskytování služeb odstranit veškerý vzniklý odpad, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit úklid pracoviště, kde jednotlivé činnosti prováděl.
16. Poskytovatel se zavazuje, že samostatně a ve vlastní režii bude zajišťovat proškolení a následnou kontrolu svých zaměstnanců ze všech platných předpisů a nařízení v oblasti PO, BOZP a hygieny.
17. Pokud v průběhu poskytování služeb pozbude poskytovatel jakékoli oprávnění, povolení či licenci opravňující poskytovatele k poskytování služeb, které jsou předmětem této smlouvy, zavazuje se poskytovatel o této skutečnosti bezodkladně informovat objednatele a učinit veškerá potřebná opatření k opětovnému získání všech potřebných opatření, povolení či licencí potřebných pro řádné poskytování služeb.
18. Nesplnění povinností uvedené v odst. 16 tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany poskytovatele.

19. Poskytovatel je oprávněn poskytovat sjednané služby ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Poskytovatel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů.
20. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci poskytovatele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je poskytovatel na požádání objednatele povinen předložit.
21. Nesplnění povinnosti poskytovatele uvedené v odst. 19 tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy.
22. Poskytovatel neodpovídá za škody, které vzniknou objednateli do příjezdu a zásahu havarijní služby.

Článek 5. **Cena služeb**

1. Smluvní cena za poskytování mimozáruční servisní péče:

Cena bez DPH za mimozáruční servis za 60 měsíců	60 000,- Kč
DPH za 60 měsíců	12 600,- Kč
Cena včetně DPH za mimozáruční servis	72 600,- Kč

Z toho cena za poskytování mimozáručního servisu za 1 měsíc (rozloženo v ceně za 1 měsíc)

Cena bez DPH za 1 měsíc	1 000,- Kč
DPH za 1 měsíc	210,- Kč
Cena včetně DPH za 1 měsíc	1 210,- Kč

2. Cena prováděného mimozáručního servisu bude hrazena jako paušální měsíční smluvní cena. Cena za mimozáruční servis bude takto hrazena po celou dobu účinnosti smlouvy, tj. 60 měsíců.
3. Smluvní cena bez DPH je cenou konečnou, maximální a nepřekročitelnou po celou dobu účinnosti smlouvy a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s poskytováním průběžného servisního zabezpečení. Výše DPH bude po dobu účinnosti smlouvy měněna v závislosti na aktuálně platných sazbách DPH. Úprava výše DPH v souvislosti se změnou daňových předpisů se nepovažuje za změnu nabídkové ceny.
4. Ceny související s prováděním oprav, odstraňováním poruch a závad a dodávkou a výměnou náhradních dílů, na které se nevztahují záruční opravy, doplní poskytovatel do tabulky v příloze č. 1. Tyto ceny nebudou zahrnuty do nabídkové ceny veřejné zakázky a nebudou předmětem hodnocení a posouzení nabídek.

Článek 6. **Platební podmínky**

1. Smluvní cena za poskytování mimozáručních servisních bude hrazena jako paušální měsíční cena na základě vystaveného daňového dokladu – faktury poskytovatelem.
2. Cena za opravy, odstraněné závady nebo výměnu náhradních dílů provedené nad rámec záručního servisu bude hrazena po poskytnutí této služby na základě vystaveného daňového dokladu - faktury poskytovatelem za každou individuální objednávku, na základě které byla služba řádně poskytnuta. Fakturovány budou pouze skutečně provedené služby na základě individuálních objednávek podle předloženého, objednatelem odsouhlaseného, soupisu poskytnutých služeb a použitého materiálu. Den odsouhlasení soupisu objednatelem se považuje za den převzetí předmětu služby.
3. Fakturu odešle poskytovatel objednateli elektronicky na adresu fakturace@nempk.cz.

4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dle § 435 OZ.

Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) označení peněžního ústavu a číslo účtu Poskytovatele, na který má být faktura uhrazena;
 - g) rozsah a předmět plnění;
 - h) cenu za službu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu včetně DPH;
 - i) den vystavení faktury a datum splatnosti.
5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet poskytovatele.
7. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit poskytovateli do data jeho splatnosti daňový doklad – fakturu, který nebude obsahovat některý údaj nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury uvede objednatel důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení vystaví poskytovatel fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur poskytovateli, pokud bude na poskytovatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodloužením objednávky. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od poskytovatele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právním mocí. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
9. Poskytovatel není oprávněn požadovat jakékoli zálohy.
10. Smluvní strany sjednávají, že poskytovatel není oprávněn jakýmkoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, započítat vůči pohledávkám objednatele vůči poskytovateli jednostranným právním úkonem.

Článek 7.

Odpovědnost za škodu

1. Poskytovatel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku poskytování služby objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
2. Poskytovatel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Poskytovatele dle této Smlouvy.
3. Poskytovatel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
4. V případě vadného plnění objednatel vyzve poskytovatele k jejímu odstranění, (dále jen „reklamací“), a to zpravidla e-mailem a telefonicky na číslo poskytovatele uvedené v záhlaví smlouvy. Poskytovatel je poté povinen odstranit případné vady plnění nejdéle do 12 hodin od

reklamace, pokud není stanoveno objednatelem jinak. O odstranění vad poskytovatel informuje objednatele, který řádné odstranění vad písemně potvrdí.

5. Poskytovatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny:
 - a) vnějšími událostmi, po přechodu nebezpečí škody na objednatele, a nezpůsobil je poskytovatel
 - b) neoprávněným zásahem nebo neodbornou manipulací jiných osob než poskytovatelem, resp. jím pověřených osob.
6. Poskytovatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy, přičemž poskytovatel se zavazuje kdykoliv na požádání objednatele bezodkladně, nejpozději však do pěti pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, předložit objednateli pojistný certifikát prokazující existenci příslušné smlouvy. O změnách týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu má poskytovatel povinnost objednatele informovat, a to nejpozději do 7 dnů od uskutečněné změny. Poskytovatel se zavazuje, že pojistná smlouva zůstane v účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy.

Článek 8. **Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení poskytovatele s odstraněním vad v termínu dle čl. 5 odst. 5, 6, 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad.
2. V případě prodlení se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši stanovené v souladu s ustanovením nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.
3. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu, úrok z prodlení a náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku.
4. Smluvní pokuta, úrok z prodlení a náhrada nákladů spojených s uplatněním pohledávky jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení penalizační faktury.
5. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, ustanovení § 2050 OZ se nepoužije. Rovněž není dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této Smlouvy.

Článek 9. **Zánik závazků**

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:
 - a) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů;
 - b) jednostranným písemným odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení některou ze Smluvních stran;
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy ve smyslu § 1977 OZ se rozumí:
 - a) prodlení se zahájením a prováděním služeb dle této smlouvy více než 3 dny;
 - b) poskytnutí služby s více nebo opakujícími se vadami;
 - c) neodstranění vad poskytované služby ve sjednané době dle této smlouvy.

3. Odstoupení od této smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení této smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 až 2005 OZ.
4. Tato Smlouva může být ukončena písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany bez udání důvodu. Výpovědní doba je 3 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
5. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností a ustanovení týkající se takových práv a povinností.

Článek 10. **Závěrečná ujednání**

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou a z této smlouvy vzniklých se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy.
2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu, změny či doplnku této smlouvy, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Veškerá komunikace, uplatňování nároků, sdělení, žádosti, předávání informací apod. mezi smluvními stranami dle této smlouvy musí být učiněna v písemné formě a musí být doručena osobně, prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky či e-mailem s použitím elektronického podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 OZ.
5. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, telefonních čísel či oprávněných osob, včetně právního nástupnictví.
6. Poskytovatel podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, souhlas objednateli se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
7. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku si vyzvedne.
8. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
9. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající a v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory budou řešit přednostně smírnou cestou, případně budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu nebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.

Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá původnímu ustanovení a této smlouvě jako celku.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem protokolárního předání a převzetí zařízení a vybavení opatřeného podpisy zástupci obou smluvních stran, nejdříve však zveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží poskytovatel a jeden stejnopis obdrží objednatel.
14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Cena mimozáručních servisních služeb

Příloha č. 2 - Seznam mycího zařízení

Příloha č. 3 – Harmonogram mimozáručních servisních a revizních prací za dobu 60 měsíců (pěti let) včetně cenové kalkulace

Příloha č. 4 – Odkaz na ceník náhradních dílů

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Pardubicích dne 16. 11. 2020

V Praze dne 12. 11. 2020

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Ing. Artur Ambler
jednatel

.....
Ing. František Lešundák
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 – Cena mimozáručních servisních služeb

Položka	Cena v Kč bez DPH
Cena za hodinu práce servisního technika – pracovní dny	590,- Kč
Cena za hodinu práce servisního technika – víkendy, svátky, dny pracovního klidu	1 180,- Kč
Cena dopravy za ujetý km	11,- Kč



Příloha č. 2 Seznam mycího zařízení

Přílohou viz soupis dodávek 1.NPa 2.NP

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Soupis dodávek s výkazem výměr pro část 2
Název veřejné zakázky: Technologie stravovacího provozu - část 2
Název části 2 veřejné zakázky: Mýčky

1. NP

SOUPIS DODÁVEK

Podce	Popis	Množství v ks	Nabídková cena v Kč bez DPH/ks	Nabídková cena v Kč bez DPH celkem
116	Centrální varna			
117	Přípravná masa a ryb			
118	Přípravná těsta			
119	Přípravná zeleniny			
120	Mytí provozního nádobí Granulový mycí stroj provozního nádobí GRANULE MAXI, kapacita min. 8x GNI/1 hloubky 200mm na 1 mycí cyklus. Min. 6 mycích cyklů, z toho 3 s granulami a 3 bez granulí. Provedení s vyjímatelnou zásuvkou kazetou. Vertikální půlené dveře. Jasný a přehledný displej umístěný na pravém bočním panelu stroje, zobrazující teploty, servisní alarmy a HACCP data s pamětí. Objem mycí nádrže min. 165 litrů, provozní náplň granulí min. 16 kg. Vestavěný systém upozorňující na nutnost výměny vody v nádrži, výměny granulí a nutnost servisní prohlídky. Vestavěný systém redukce páry po ukončení mycího cyklu. Pině izolovaná dvojitá konstrukce. Připojení na teplou vodu. Příkon myčky min. 21 kW. Nejkratší mycí program s granulami max. 2,5 minuty, spotřeba vody při nejkratším mycím cyklu max. 7 litrů. Provozní hodinová kapacita myti min. 190 GNI/1 x 200mm. 2x vyjímatelná pině nerezová základní kazeta s kapacitou 8x GNI/1 hloubky 200mm, 2x manipulační vozík s úchyty na základní kazetu a mechanismem jejího nadzdvížení a odkapní plochou rozměru půdorysu základní kazety. 2x nerezový rozdělovač umožňující vložení gastrónadob o rozměru 1/9 - 2/3. Plastová škrabka. 2x vyjímatelná záchytná nádoba granulí kapacity min. 8 litrů. Držák pro zavěšení velkých hrnců, držák pro metly a podobné drobné přisušenství, držák pro menší misky a hrnce a držák pro 8x pekařský plech 600x400, nástěnný držák příslušenství. Připojení 21 kW/400V. Rozměr 1450x1090x2040 mm	1	1 227 636,00 Kč	1 227 636,00 Kč
122	Skład DKP			
125	Skład chemie			
127	Skład vratných obalů			
130	Příjem potravin			
135	Sklady - chodba			
136	Skład potravin			
137	Skład potravin			
138	Hrubá přípravná zeleniny			



139 Denní sklad					
140 Vytlučkárna vajec					
142 Mýcí tabletového systému					
1	Položka neobsazena - nenaceňovat				
2	Remisový dopravník CNS RIEBER AB-7, tvaru L, rameno 3000 mm + oblouk 90° doprava + rameno 4000 mm vč. výškového omezovače + 2 ks plošiny vč. pro sběr spodních dílů Tabletů, rychlost pásu 5 bm/min. Dopravník délky cca 7000 mm s koncovou optoelektronickou závorou, opláštění a konstrukce dopravníku z nerezové oceli 18/10 Hloušky min. 2 mm, povrch ScotchBrite. El. přípojení 230V / 0,7 kW pro pohon dopravníku. Dopravník složen z rovného úseku délky cca 3000 mm, následuje 90° zatačka a další rovný úsek délky cca 4000 mm. Plynulá regulace pohonu dopravníku, možnost nastavení rychlosti v rozmezí 0-10 / min. Rozměr 7000x500x900 mm	1	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	
3	Mýcí průběžný pásový automat MEIKO M-IQ B-L74 V6 N64 P6, max. délka celkem 9100 mm (neže překročit z prostorových důvodů), ohřev elektro, max. instalovaný příkon 52,0 kW, pracovní směr levo-pravo, připojení pouze na SUV zmkčeno (0-3°dH), nájezd: pracovní výška 900 mm, min. délka 1200 mm, minimálně 4 aktivní tanky s horními a dolními vodorovnými mycími a oplachovými rameny v blocích provedení CNS, poslední mycí tank včetně bočních svítlých ramen CNS. Oplach dvojitý- tlakově nezávislé dva okruhy, min. délka aktivní mycí zóny 4000 mm, min. rychlost pásu při dodržení 2 minut kontaktního času: 2 bm/min., ovládání s nastavitelnými třemi rychlostmi, min. průjezdná šířka 750 mm, min. průjezdná výška 450 mm. Mezi předmycími tankem a prvním mycím tankem neutrální aktivní zóna pro eventuální umístění dávkovače na koncentrování detergent. Sušící zóna dvojnásobná (tj. mají dva samostatné topné registry a dva samostatné ventilátory) min. celková délka 1700 mm, sušící zóna vč. horních a spodních ofukovacích lišt. Volný výjezd (pracovní výška 900 mm) min. délky 1800 mm. Unášecí pás univerzální pro uložení korpusů kompaktního tabletu vč. veškerého nádobí ve vzpřímené - sešikmené poloze s prstovým odstupem v rozmezí 100-120 mm. Včetně rekuperace z výstupního vzduchu, koncepce myčky nevyžadující samostatné odsávání výstupního odpadního vzduchu, rekuperace bez agregátu s chlazením - ekologické provedení, bez výparníku, bez kompresoru, teplota výstupního odpadního vzduchu max. +22°C, množství vysálaného odpadního vzduchu max. 170 m3/hod. provozu. Spotřeba oplachové vody za hod provozu max. 250 l/hod. Centrální odpad, myčka v dvouplášťovém provedení CNS, vč. zvukové a tepelné izolace, vč. Autotimeru. Každý aktivní tank s vlastním čerpadlem na vypouštění a filtraci mycí lázně a tanku, čerpadla s diagnostikou na ochranu proti zkratu. Bez dávkovačů detergentů. Ovládání zařízení vč. barevné dotykové obrazovky, spojující požadavky HACCP, umožňující zobrazování a stahování všech provozních dat na externí flash disk bezdrátovým přístupem (např. Bluetooth).	1	2 356 900,00 Kč	2 356 900,00 Kč	
4	Mýcí průběžný pásový automat MEIKO M-IQ B-M54 V6 N02 P6, max. délka celkem 6500 mm (neže překročit z prostorových důvodů), ohřev elektro, max. instalovaný příkon 40,0 kW, pracovní směr pravo-levo, připojení pouze na SUV zmkčeno (0-3°dH), nájezd: pracovní výška 900 mm, min. délka 800 mm, minimálně 3 aktivní tanky s horními a dolními vodorovnými mycími a oplachovými rameny v blocích provedení CNS, poslední mycí tank včetně bočních svítlých ramen CNS. Oplach dvojitý- tlakově nezávislé dva okruhy, min. délka aktivní mycí zóny 2200 mm, min. rychlost pásu při dodržení 2 minut kontaktního času: 1.1 bm/min., ovládání s nastavitelnými třemi rychlostmi, min. průjezdná šířka 570 mm, min. průjezdná výška 450 mm. Sušící zóna dvojnásobná (tj. mají dva samostatné topné registry a dva samostatné ventilátory) min. celková délka 1700 mm, sušící zóna vč. horních a spodních ofukovacích lišt. Volný výjezd (pracovní výška 900 mm) min. délky 1400 mm. Unášecí pás univerzální pro uložení korpusů kompaktního tabletu vč. veškerého nádobí ve vzpřímené - sešikmené poloze s prstovým odstupem v rozmezí 100-120 mm, identický pás jako pro poz. 3. Včetně rekuperace z výstupního vzduchu, koncepce myčky nevyžadující samostatné odsávání výstupního odpadního vzduchu, rekuperace bez agregátu s chlazením - ekologické provedení, bez výparníku, bez kompresoru, teplota výstupního odpadního vzduchu max. +22°C, množství vysálaného odpadního vzduchu max. 170 m3/hod. provozu. Spotřeba oplachové vody za hod provozu max. 170 l/hod. Centrální odpad, myčka v dvouplášťovém provedení CNS, vč. zvukové a tepelné izolace, vč. Autotimeru. Každý aktivní tank s vlastním čerpadlem na vypouštění a filtraci mycí lázně a tanku, čerpadla s diagnostikou na ochranu proti zkratu. Bez dávkovačů detergentů. Ovládání zařízení vč. barevné dotykové obrazovky, splňující požadavky HACCP, umožňující zobrazování a stahování všech provozních dat na externí flash disk bezdrátovým přístupem (např. Bluetooth).	1	1 623 470,00 Kč	1 623 470,00 Kč	



7	Nerezový pracovní stůl KOVO-SK, bez zadního lemu. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +- 20mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů. Rozměr 700x700x900 mm	1	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
142 Nýtí tabletových skříní				
145 Centrální úprava vody				
1	Centrální úprava vody MAXI ELEGANT. Jednoduchý automatický horkovodní změkčovací filtr. Objemové řízení, napojení 1". Automatický horkovodní řídicí ventil. Funkce zabezpečena až do teploty vody 65°C. 1x nerezová láhev s podstavcem. 1x solná nádoba s víkem, objem min. 200l. 1x 80l změkčovací pryskyřice. Mechanický horkovodní předfiltr, napojení 1", ruční odkalovací ventil, vinutá filtrační vložka 50 mikronů. Provozní tlak vody 0,3 – 0,8 MPa. Kapacita m ³ x 0dh 320. Min. průtok 4 m ³ /hod. Připojení 230V/100W. Rozměr 700x1300 mm	1	42 600,00 Kč	42 600,00 Kč
2	Centrální úprava studené vody DUPLEX. Duplexní filtr pro nepřetržitý provoz, objemové řízení. Zasolení 130g na 1l hmoty. Propojení mezi filtry plastovým potrubím. Provozní tlak vody 0,3 - 0,8 Mpa, max. teplota vody a okolí 43°C. Kapacita m x 0dh 400. Objem pryskyřice na 1 filtr 100l. Max. průtok vody 4,5 m3/hod.	1	54 600,00 Kč	54 600,00 Kč
150 Sklad chemie				
151 Chlazený odpad				
Vybavení k umývátkům na ruce ve 2.NP				
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH				
				5 614 206,00 Kč
Výše DPH celkem v Kč				
				1 178 983,26 Kč
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH				
				6 793 189,26 Kč

V Praze dne 18.8.2020

Ing. Artur Ambler

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Soupis dodávek s výkazem výměr pro část 2

Název veřejné zakázky: **Technologie stravovacího provozu - část 2**

Název části 2 veřejné zakázky: **Mýčky**

2. NP

SOUPIS DODÁVEK

Police	Popis	Množství v ks	Nabídková cena v Kč bez DPH/ks	Nabídková cena v Kč bez DPH celkem
234	Sklad studené kuchyně			
235	Sklad pečiva			
236	Sklad obalů jídel studené kuchyně			
237	Studená kuchyně			
238	Plnění tabletů			
239	Mýcí ohřevných van a zásobníků			
	Restaurace			
214	Restaurace salonek			
215	Restaurace			
216	Mýcí stolního nádobí			
1.	Nerezový třířídící stůl MEIKO KTG 700/10-20, s dřevem 500x400x250 mm, bočně (zleva) napojený na nájezdovou automatickou vstupní válečkovou dráhu s trakcí poz. 3, horní deska s prolisem pro posun košů 500x500 mm.	1	39 800,00 Kč	39 800,00 Kč
3	Nájezdová automatická vstupní válečková dráha s trakcí MEIKO AE 700, vše v provedení CNS	1	33 513,00 Kč	33 513,00 Kč
4	Tlaková sprcha s vyvažovací pružinou a napouštěcím remínkem MEIKO , uchycená do stolu (poz. 1) a do zdi, přípoj na TUV + SUV	1	14 900,00 Kč	14 900,00 Kč
5	Tunelový mýcí stroj košový MEIKO U-Pacer K-M 280, koš 500x500, se sušením. Ohřev elektro 400V, směř. levo-pravý, celkový instalovaný příkon max. 34,0 kW (+/-10%) vč. sušení, min. 3 aktivní tanky s mycími a oplachovými rameny v bloccích, provedení CNS. Mezi předmycími tankem a hlavními mycími tankem musí být neutrální aktivní zóna dl. 275 mm (+/-10%, mimo jiné i pro ev. umístění dávkovače na koncentrovány detergenty), oplach dvojité: tlakové nezávislé dva okruhy, boční dvě tanků křížové otočné o 180° zaříz. tužící možnost dokonalého čistění, teplota v bojleru min. 85°C - musí být prokazatelně odečítatelná na ovládacím displeji - garance termické desinfekce. Výkon min. 140 košů za 60 minut; provozu při dodržení 2. minut kontaktního času v aktivní mycí zóně. Minimální průjezdná výška 550 mm (+/-10%), vč. dvojnásobné sušič zóny o min. celkové délce 1300 mm (+/-10%) přímé provedení , mající 2x topný registr o celkovém min. výkonu 6,0 kW a 2x ofukovací ventilátor, vč. rekuperace z výstupního vzduchu , koncepce mýčky nevyžadující samostatné odsávání výstupního odpadního vzduchu a bez agregátu s chlazením, výparníkem a kompresorem. Množství výstupního vzduchu 140 m3 /hod. provozu (+/-10%). Přípoj pouze na SUV (něplň tank + oplach) změkčenou do tvrdosti 0-3,0°dH. Mýčka musí být v provedení CNS, dvojitá, vč. zvukové a tepelné izolace, centrální odpad, vč. Autotimeru. Max. délka sestavy (poz. 3 + poz. 5 + poz. 6) 5900 mm (limitováno rozměry umývacího). Vícestupňová filtrace mycího roztoku, mýcí tanky besažné se 8i lmyrn dnem. Bez dávkovačů detergentů . Ovládání stroje musí splňovat požadavky HACCP, vč. displeje zobrazujícího provozní hodnoty.	1	949 800,00 Kč	949 800,00 Kč





6	Koncový stůl s válečkovou dráhou a koncovým mikrospínačem MEIKO KTRH 580 napojeným na myčku a zastavujícím posuv košů v případě zaplněného dopravníku, válce lehce vyjimatelné, rozpon na celou šířku dráhy, kapacita min. pro 3 koše.	1	38 800,00 Kč	38 800,00 Kč
21.9 Sklad potravin				
220 Úklid				
Vybavení k umýváním na ruce ve 2.NP				
Interiérové prvky kuchyně 2.NP				
Vybavení pro WC OOSPO 2.NP				
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH				
Výše DPH celkem v Kč				
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH				
			1 076 813,00 Kč	
			226 130,73 Kč	
			1 302 943,73 Kč	

V Praze dne 18.8.2020

Ing. Artur Ambler

Příloha č. 3 – Harmonogram mimozáručních servisních a revizních prací za dobu 60 měsíců (pěti let) včetně cenové kalkulace

- výrobcem předepsané technické prohlídky 1x ročně eventuálně po uplynutí 1000 provozních hodin, dle toho, co nastane dříve
- display stroje signalizuje potřebu/komunikace v české mutaci
- potřeba technických prohlídek neomezuje další provoz stroje
- objednatel vyrozumí dodavatele o aktuálně signalizované potřebě

Cena všech TP/rok	12 000,- Kč bez DPH
Cena všech TP/60měsíců	60 000,- Kč bez DPH

Příloha č. 4 - Odkaz na ceník náhradních dílů

Součástí předávací dokumentace k prodaným strojům je seznam náhradních dílů, který uvádí výrobce v trojjazyčné mutaci.

Aktuální ceníkovou cenu v daném roce určuje vždy v průběhu daného roku výrobce.