

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU

OŠ/20/24378

Smluvní strany

Pardubický kraj

se sídlem Pardubice I, Pardubice – Staré Město, Komenského nám. 125, PSČ 532 11,

IČO: 708 92 822

DIČ: CZ 708 92 822

jednající hejtmanem [REDAKCE]

bankovní spojení: účet č. 43-5203880207/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

(dále jen „převodce“)

a

Konzervatoř Pardubice

se sídlem Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

IČO: 48161110

zastoupená ředitelem příspěvkové organizace [REDAKCE]

(dále jen „nabyvatel“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2002 Sb., občanský zákoník a § 27 odst. 7 písm.

a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o bezúplatném převodu majetku:

I.

Předmět smlouvy

1) Převodce touto smlouvou dnem nabytí její účinnosti převádí ze svého vlastnictví do vlastnictví nabyvatele dlouhodobý hmotný majetek vedený na SÚ 022 - samostatné movité věci a soubory v celkové výši 4 707 831,70 Kč, majetek vedený SÚ 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 2 419 128,80 Kč a majetek vedený na SÚ 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 3 617,90 Kč, který je uveden v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Tento majetek pořídil převodce v rámci investiční akce „**Dům hudby v Pardubicích - modernizace společenské části**“.

2) Nabyvatel převáděný majetek dnem nabytí účinnosti této smlouvy do svého vlastnictví přijímá.

II.

Nakládání s majetkem

Pokud se stane majetek, který bezúplatně nabyt touto smlouvou, pro nabyvatele trvale nepotřebný, je povinen ho přednostně nabídnout bezúplatně převodci. Nepřijme-li převodce písemnou nabídku nabyvatele, může nabyvatel po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených převodcem. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nabídky převodce činí a předchozí souhlas dle předchozí věty uděluje převodci Rada Pardubického kraje.

III. Další ujednání


- 1) Převodce prohlašuje, že na převáděném majetku neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní vady.
- 2) Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by převáděný majetek měl vady, které by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost nabyvatele upozornit.
- 3) Nabyvatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je mu stav převáděného majetku znám.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží převodce a 1 stejnopis nabyvatel.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že převodce bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy převodce bezodkladně informuje nabyvatele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 5) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
- 6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Bezúplatný převod majetku, uvedený v této smlouvě, byl schválen usnesením Rady Pardubického kraje č. R/2949/20 ze dne 19. 10. 2020.

16. 11. 2020


Pardubice



F
J

hejtman

Pardubice




.....

Konzervatoř Pardubice, nabyvatel



ředitel příspěvkové organizace



Dům hudby, Pardubice - dodávka AV techniky a mobiliáře

Položka	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena vč. DPH	Cena celkem vč. DPH	Položka 6122/6125	Položka 5137	Položka 5139
						účet 022	účet 028	účet 902
AV technika - Sukova síň								
1	Projektor LCD, WUXGA (1920x1200)/16:10, laser/životnost 20000h, výkon 6500 ANSI lm, vč. Objektivu	2	230 000,00	278 300,00	556 600,00	556 600,00		
2	Projekční plátno s elektrickým motorem 120"(4:3), 180x240cm	2	27 600,00	33 398,00	66 792,00		66 792,00	
3	IP kamera, full HD, USB/DVI/SDI/IP, 20x optický zoom, pohyb PAN / TILT	1	30 000,00	36 300,00	36 300,00		36 300,00	
4	Reflektor Fresnel LED, max.300W (min. 200 Lux / 2m), RGBW, DMX-RDM, vlastní paměť (ukládání presetů), HSI / CMY / CCT rozsah min. 3200 - 5600 K, CRI >90, R9 50+ (v celém rozsahu 3200-5600K), bichý provoz / divadelní mód, Napájecí konektor 230V In/Out, flicker free s nastavitelnou obnovovací frekvencí pro různé kamery, korekční klápy, římeček na filtry	3	75 000,00	90 750,00	272 250,00	272 250,00		
5	Reflektor Fresnel LED, max.200W (min. 13 000 Lux / 2m), natural WHITE (4000K) nebo CCT min. 3200-5600K, zoom: min. 20-60°, DMX-RDM, CRI >90, R9 90+, stálá barevná teplota během celé křivky stínivání, bichý provoz / divadelní mód, napájecí konektor 230V In/Out, flicker free s nastavitelnou obnovovací frekvencí pro různé kamery, korekční klápy, římeček na filtry	8	33 500,00	40 535,00	324 280,00	324 280,00		
6	Reflektor Profile LED, max.200W (min. 15 000 Lux / 2m), natural WHITE (4000K) nebo CCT min. 3200-5600K, zoom: min. 12-20°, DMX-RDM, CRI >90, R9 90+, stálá barevná teplota během celé křivky stínivání, bichý provoz / divadelní mód, napájecí konektor 230V In/Out, flicker free s nastavitelnou obnovovací frekvencí pro různé kamery	4	49 000,00	59 280,00	237 160,00	237 160,00		
7	Line array audio systém 2 x 8" woofers + 2 x 2,5" voice coil (neodymium magnet), 120", SPL 130 dB, 1000W, Březová překližka	6	45 000,00	54 450,00	326 700,00	326 700,00		
8	Line array audio systém subbasa, 18" woofer + 4" voice coil + 15" woofer + 4" voice coil, 30 Hz - 120 Hz, SPL 136 Db, 1800W, Březová překližka	2	50 000,00	60 500,00	121 000,00	121 000,00		
9	Line array audio systém - speciální rám pro uchycení audio systému 3+1	2	19 000,00	22 980,00	45 980,00		45 980,00	
10	Digitální procesor se zesilovačem pro Line array systém, 10Hz-24KHz, ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu / přetížení na výstupu, vysokofrekvenční omezovač, RMS 4 ohms 4 x 1400W, RMS 8 ohms 4 x 780W	3	75 000,00	90 750,00	272 250,00	272 250,00		
11	Odposlech - reproduktor do kabiny, 250 W, 8" woofer + 2" voice coil, 121 db max SPL	2	12 400,00	15 004,00	30 008,00		30 008,00	
12	Digitální Stage Box kompatibilní s mix pultem, 16 vstupů / 8 výstupů (1x pro studio)	4	26 000,00	31 480,00	125 840,00		125 840,00	
13	Motorový tah s hákem, nosnost 500kg, řízení DC (direct control), dvojitá brzda (double brake), spojuje BGV-DB	9	70 000,00	84 700,00	762 300,00	762 300,00		
14	DSB levý (obsahuje digitální zvukový stage box (položka č.12) a konektory RJ45, XLR Spin, 4x panelová zásuvka) - vše zabudované do kompaktního boxu, který bude zabudován do konstrukce pódia a bude obsahovat pojezdová dvířka	1	10 000,00	12 100,00	12 100,00			
15	DSB pravý (obsahuje digitální zvukový stage box (položka č.12) a konektory RJ45, XLR Spin, 4x panelová zásuvka) - vše zabudované do kompaktního boxu, který bude zabudován do konstrukce pódia a bude obsahovat pojezdová dvířka	1	10 000,00	12 100,00	12 100,00			
16	SBA01 (obsahuje konektory XLR Spin, 4x XLR Spin) - vše zabudované do kompaktního boxu, který bude zabudován do konstrukce pódia a bude obsahovat pojezdová dvířka	1	10 000,00	12 100,00	12 100,00			
17	SBA02 (obsahuje konektory XLR Spin, 4x XLR Spin) - vše zabudované do kompaktního boxu, který bude zabudován do konstrukce pódia a bude obsahovat pojezdová dvířka	1	10 000,00	12 100,00	12 100,00	163 350,00		
18	SBA03 (obsahuje konektory XLR Spin, 4x XLR Spin, 4x panelová zásuvka) - vše zabudované do kompaktního boxu, který bude zabudován do konstrukce pódia a bude obsahovat pojezdová dvířka	1	10 000,00	12 100,00	12 100,00			
19	SBA04 (obsahuje konektory XLR Spin, 4x XLR Spin, 4x panelová zásuvka) - vše zabudované do kompaktního boxu, který bude zabudován do konstrukce pódia a bude obsahovat pojezdová dvířka	1	10 000,00	12 100,00	12 100,00			
20	SB Analog - stávající zařízení - bude zabudované do kompaktního boxu, který bude zabudován do konstrukce pódia a bude obsahovat pojezdová dvířka	1	10 000,00	12 100,00	12 100,00			
21	DSB studio (obsahuje digitální zvukový stage box (položka č.12) a konektory 2x RJ45) - vše zabudované do kompaktního boxu, který bude zabudován do konstrukce pódia a bude obsahovat pojezdová dvířka	1	10 000,00	12 100,00	12 100,00			
22	Napájecí boxy (power box), pro multikabel 16pin, průchozí	6	2 500,00	3 025,00	18 150,00			
23	Osazení kabelů konektory (podrobný popis v kabelové knize)	1	40 000,00	48 400,00	48 400,00			
24	Osvětlovací pult, 1024 kanálů, min. 7" barevný dotykový displej, externí full HD monitor 24", 20 tabových faderů, dálkové ovládání pomocí tabletu, možnost rozšířit na 2048+ kanálů, 2x DMX out, MIDI, Art-Net, max. rozměry 50 cm x 30 cm x 8 cm	1	98 000,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00		
25	PC - VIDEO režie, PC (min. Processor 6-Core, 2,8GHz (65W), navýšení frekvence v případě potřeby až na 4,0GHz, 8MB L3 cache, RAM 16GB DDR4, Grafická karta 8GB GDDR5 (8000MHz, 2x DisplayPort, DVI, 2x HDMI), SSD 250GB + HDD 1000GB, Windows 10 64-bit + Ovládací panel pro všechny (3) kamery (připínání mezi kamerami, ovládání PAN / TILT, Zoom, Rychlost, Focus, Iris, Vynažování bílé, Korekce barev, nastáčení kamery pomocí joysticku, displej), Full HD monitor 24"	1	63 000,00	76 230,00	76 230,00	76 230,00		
26	Místní digitální pult, 32 Analogových vstupů / 16 výstupů - max 48 kanálů, barevný dotykový displej, EQ pro každý kanál s vlastním displejem, USB	1	80 000,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00		
27	VIDEO matice 4x4, 4 HDMI vstupy + 2 HDMI výstupy/4 HDBaseT výstupy, 1080p + 2x příjmač HDBaseT / HDMI (zesilovač)	1	98 000,00	116 180,00	116 180,00	116 180,00		
28	Trusový systém na pódia dle projektové dokumentace, Systém se zvýšenou nosností (heavy duty) QUATRO 280mm, Tloušťka trubky 50mm	1	380 000,00	459 800,00	459 800,00	459 800,00		
29	Digitální spínání, 12x2,3 kW (12x10A), displej, testovací funkce pro každý kanál, LED diody pro kontrolu stavu	4	35 000,00	42 350,00	169 400,00	169 400,00		
30	Ovládání motorů na zad vč. Rozvaděče pro motory - CEE výstupy, ovládání až 126 motorů	1	109 000,00	131 890,00	131 890,00	131 890,00		
31	DMX 512 splitter, min. 10 opticky izolovaných výstupů se samostatným napájením, kovové tělo, rackové provedení 1U 19", Zobrazení signálu DMX pomocí barevných LED u každého kanálu	1	20 000,00	24 200,00	24 200,00		24 200,00	
32	Rack pro požadovanou technologii dle výkazu materiálu v režii (AUDIO, VIDEO, SVĚTLA)	1	20 000,00	24 200,00	24 200,00		24 200,00	
	Celkem	75			4 570 170,00	4 216 850,00	353 320,00	0,00

Položka	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena vč. DPH	Cena celkem vč. DPH	Položka 6122/6125	Položka 5137	Položka 5139
						účet 022	účet 028	účet 902
AV technika - Malý sál								
1	Projektor DLP/FullHD/5000 ANSI lm/laser	1	89 000,00	107 690,00	107 690,00	107 690,00		
2	Projekční plátno - mobilní teleskopická roleta 100"(4:3)	1	8 000,00	9 680,00	9 680,00		9 680,00	
3	IP kamera, full HD, USB/DVI/SDI/IP, 20x optický zoom, pohyb PAN / TILT	1	30 000,00	36 300,00	36 300,00		36 300,00	
4	Reflektor Fresnel LED, max.50W (min. 3500 Lux / 2m), natural WHITE (4000K) nebo CCT min. 3200-5600K, zoom: min. 20-60°, DMX, CRI >90, R9 90+, stálá barevná teplota během celé křivky stínivání, bichý provoz / divadelní mód, napájecí konektor 230V In/Out, flicker free s nastavitelnou obnovovací frekvencí pro různé kamery, korekční klápy, římeček na filtry	4	17 000,00	20 570,00	82 280,00		82 280,00	
5	Reflektor Fresnel LED, max.100W (min. 4500 Lux / 2m), natural WHITE (4000K) nebo CCT min. 3200-5600K, zoom: min. 20-60°, DMX, CRI >90, R9 90+, stálá barevná teplota během celé křivky stínivání, bichý provoz / divadelní mód, napájecí konektor 230V In/Out, flicker free s nastavitelnou obnovovací frekvencí pro různé kamery, korekční klápy, římeček na filtry	4	24 900,00	30 129,00	120 516,00		120 516,00	
6	Reflektor Profile LED, max.100W (min. 8000 Lux / 2m), natural WHITE (4000K) nebo CCT min. 3200-5600K, zoom: min. 20-35°, DMX, CRI >90, R9 90+, stálá barevná teplota během celé křivky stínivání, bichý provoz / divadelní mód, napájecí konektor 230V In/Out, flicker free s nastavitelnou obnovovací frekvencí pro různé kamery	2	32 000,00	38 720,00	77 440,00		77 440,00	
7	LED PAR reflektor RGBW, min. 7x10W, přípedně COB PAR s příkonem maximálně 160W, minimální světelný tok 10000 lm, první úhel v rozsahu 20° až 30°, napájecí konektor 230V In/Out, DMX, Stínivání: 0-100%, CRI 90+, flicker free s nastavitelnou obnovovací frekvencí pro různé kamery, bichý provoz / divadelní mód	4	6 000,00	7 260,00	29 040,00		29 040,00	

8	Odpolechový Mikrofon na husím krku (15cm), XLR, excelentní odolnost proti zpětné vazbě, Charakteristika: Supercardioid, Frekvenční odezva: 100 - 15.000 Hz, citlivost na vstup 16 mV / Pa (+- 2 dB), limit 136 dB	1	16 000,00	19 360,00	19 360,00			19 360,00	
9	Aktivní reproduktor 8" woofer + 2" voice coil, 128 dB max SPL, 350 W + wall mount držák	2	14 400,00	17 424,00	34 848,00			34 848,00	
10	Digitální Stage Box kompatibilní s mix pultem, 16 vstupů / 8 výstupů	1	26 000,00	31 460,00	31 460,00			31 460,00	
11	Připojné místo - Pravá strana pódia (obsahuje digitální zvukový stage box (položka č.10) a konektory RJ45, HDMI, 6x XLR 3pin, 4x panelová zásuvka) - vše zabudované do kompaktního boxu, který bude zabudován do zdi a bude obsahovat dvířka	1	10 000,00	12 100,00	12 100,00				
12	Připojné místo - Levá strana pódia (obsahuje konektory HDMI, 4x XLR 3pin, 4x panelová zásuvka) - vše zabudované do kompaktního boxu, který bude zabudován do zdi a bude obsahovat dvířka	1	10 000,00	12 100,00	12 100,00	48 400,00			
13	Připojné místo - Pravá strana reproduktor (obsahuje konektory 1x XLR 3pin, 1x panelová zásuvka) - panelové provedení na zdi	1	10 000,00	12 100,00	12 100,00				
14	Připojné místo - Pravá strana reproduktor (obsahuje konektory 1x XLR 3pin, 1x panelová zásuvka) - panelové provedení na zdi	1	10 000,00	12 100,00	12 100,00				
15	Ovládací osvětlení pomocí tabletu (512 DMX kanálů), vč. Tabletů (min. full HD, velikost displeje 10 palců) a vlastního routeru	1	18 000,00	21 780,00	21 780,00			21 780,00	
16	Mixážní digitální pult, 16 Analogových vstupů / výstupů - max. 40 kanálů, barevný dotykový displej, EQ pro každý kanál a vlastním displejem, USB	1	59 000,00	71 390,00	71 390,00	71 390,00			
	Celkem	27			690 184,00	227 480,00		482 704,00	0,00

Položka	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena vč. DPH	Cena celkem vč. DPH	Položka 6122/6125	Položka 5137	Položka 5139	
						účet 022	účet 028	účet 902	
AV technika - Komorní sál									
1	Projektor DLP/FullHD/5000 ANSI lm/leser	1	89 000,00	107 690,00	107 690,00	107 690,00			
2	Projekční plátno s et. pohonek 150"(4:3), ca 230x300cm	1	17 100,00	20 691,00	20 691,00		20 691,00		
3	IP kamera, full HD, USB/DV/SD/UP, 20x optický zoom, pohyb PAN / TILT	1	30 000,00	36 300,00	36 300,00		36 300,00		
4	Reflektor Fresnel LED, max.50W (min. 3500 Lux / 2m), natural WHITE (4000K) nebo CCT min. 3200-5600K, zoom: min. 20-80°, DMX, CRI >90, R9 90+, stálá barevná teplota během celé životy stmívání, tichý provoz / ovládací mód, napájecí konektor 230V in/Out, flicker free a nastavitelnou obnovovací frekvenci pro různé kamery, korekční klásky, námeček na filtry	6	17 000,00	20 570,00	123 420,00		123 420,00		
5	Reflektor Profile LED, max.50W (min. 5500 Lux / 2m), natural WHITE (4000K) nebo CCT min. 3200-5600K, zoom: min. 20-35°, DMX, CRI >90, R9 90+, stálá barevná teplota během celé životy stmívání, tichý provoz / ovládací mód, napájecí konektor 230V in/Out, flicker free a nastavitelnou obnovovací frekvenci pro různé kamery	2	23 900,00	28 919,00	57 838,00		57 838,00		
6	Přenosný AUDIO systém - 1x subbass - 12" woofer + 4" voice coil (1000W, neodmírným magnet), 2x sateřit 6" woofer + 2.5" voice coil (2x 500W, neodmírným magnet), DSP processor, 130 dB max SPL, 2x statův pro satelity, přesný nastavení zvuku, materiál Březová překážka	1	69 770,00	84 421,70	84 421,70	84 421,70			
7	Aktivní reproduktor 8" woofer + 2" voice coil, 121 dB max SPL, 250 W + wall mount držák	2	12 400,00	15 004,00	30 008,00		30 008,00		
8	Odpolechový Mikrofon na husím krku (15cm), XLR, excelentní odolnost proti zpětné vazbě, Charakteristika: Supercardioid, Frekvenční odezva: 100 - 15.000 Hz, citlivost na vstup 16 mV / Pa (+- 2 dB), limit 136 dB	1	16 000,00	19 360,00	19 360,00		19 360,00		
9	Přepřavní obaly pro audio systém s uchytí	1	2 990,00	3 617,90	3 617,90			3 617,90	
10	Digitální Stage Box kompatibilní s mix pultem, 16 vstupů / 8 výstupů	1	26 000,00	31 460,00	31 460,00		31 460,00		
11	Připojné místo - U sklopu pod parapetem (obsahuje digitální zvukový stage box (položka č.10) a konektory RJ45, HDMI, 2x XLR 3pin, XLR 5pin, 4x panelová zásuvka) - vše zabudované do kompaktního boxu, který bude zabudován po parapet a bude obsahovat dvířka	1	10 000,00	12 100,00	12 100,00		36 300,00		
12	Připojné místo - Levá strana reproduktor (obsahuje konektory 1x XLR 3pin, 1x panelová zásuvka) - panelové provedení na zdi	1	10 000,00	12 100,00	12 100,00				
13	Připojné místo - Pravá strana reproduktor (obsahuje konektory 1x XLR 3pin, 1x panelová zásuvka) - panelové provedení na zdi	1	10 000,00	12 100,00	12 100,00				
14	Ovládací osvětlení pomocí tabletu (512 DMX kanálů), vč. Tabletů (min. full HD, velikost displeje 10 palců) a vlastního routeru	1	18 000,00	21 780,00	21 780,00		21 780,00		
15	Mixážní digitální pult, 16 Analogových vstupů / výstupů - max. 40 kanálů, barevný dotykový displej, EQ pro každý kanál a vlastním displejem, USB	1	59 000,00	71 390,00	71 390,00	71 390,00			
	Celkem	22			644 276,60	263 501,70	377 157,00	3 617,90	
Celkem za AV techniku						6 904 630,60	4 707 831,70	1 193 181,00	3 617,90

Položka	Název	Množství	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena vč. DPH	Cena celkem vč. DPH	Položka 6122/6125	Položka 5137	Položka 5139	
						účet 022	účet 028	účet 902	
Mobililaf - Foyer									
1	D+M křesliko jednoduché, barva krémová, rozměr 710/685/685mm (tolerance rozměru ± 15%) - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	7	9 900,00	11 979,00	83 853,00		83 853,00		
2	D+M křesliko jednoduché, barva kávová, rozměr 710/685/685mm (tolerance rozměru ± 15%) - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	7	9 900,00	11 979,00	83 853,00		83 853,00		
3	D+M křesliko jednoduché, barva čokoládová, rozměr 710/685/685mm (tolerance rozměru ± 15%) - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	8	9 900,00	11 979,00	71 874,00		71 874,00		
4	D+M křesliko dvojitelné, barva krémová, rozměr 1580/700/680mm (tolerance rozměru ± 15%) - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	1	18 750,00	22 687,50	22 687,50		22 687,50		
5	D+M křesliko dvojitelné, barva kávová, rozměr 1580/700/680mm (tolerance rozměru ± 15%) - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	1	18 750,00	22 687,50	22 687,50		22 687,50		
6	D+M křesliko dvojitelné, barva čokoládová, rozměr 1580/700/680mm (tolerance rozměru ± 15%) - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	1	18 750,00	22 687,50	22 687,50		22 687,50		
7	D+M křesliko trojitelné, barva krémová, rozměr 2320/700/680mm (tolerance rozměru ± 15%) - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	2	23 350,00	28 253,50	56 507,00		56 507,00		
8	D+M křesliko trojitelné, barva kávová, rozměr 2320/700/680mm (tolerance rozměru ± 15%) - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	1	23 350,00	28 253,50	28 253,50		28 253,50		
9	D+M křesliko trojitelné, barva čokoládová, rozměr 2320/700/680mm (tolerance rozměru ± 15%) - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	1	23 350,00	28 253,50	28 253,50		28 253,50		
10	D+M stůlek nízký, barva bílá mat lak, rozměr 550-650/350-450mm, sražené rohy a zaoblené rohy - poloměr 3-10 mm - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	12	5 250,00	6 352,50	76 230,00		76 230,00		
11	D+M stůlek vysoký, barva bílá mat lak, rozměr 1000-1100/550-650 mm, sražené rohy a zaoblené rohy - poloměr 3-10 mm - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	8	5 410,00	6 546,10	52 368,80		52 368,80		
12	D+M koberec čtvercový, polypropylen, rozměr 3000/3000mm - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	5	6 500,00	7 865,00	39 325,00		39 325,00		
13	D+M koberec obdelníkový, polypropylen, rozměr 3000/1500mm - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	7	3 250,00	3 932,50	27 527,50		27 527,50		
14	D+M květináč, kompozit, rozměr 800/380mm - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	11	8 400,00	10 164,00	111 804,00		111 804,00		
	Celkem	70			727 911,80	0,00	727 911,80	0,00	
Mobililaf - Malý sál									
1	D+M židle, natural, šedý látkový potah, rozměr 440/425/790mm - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	87	2 800,00	3 386,00	294 756,00		294 756,00		
	Celkem	87			294 756,00	0,00	294 756,00	0,00	
Mobililaf - Komorní sál									
1	D+M židle, natural, šedý látkový potah, rozměr 440/425/790mm - vč. všech syst. detailů, manipulace, instalace, likvidace obalů - viz. podrobný popis PD	60	2 800,00	3 386,00	203 280,00		203 280,00		
	Celkem	60			203 280,00	0,00	203 280,00	0,00	
Celkem za mobililaf						1 225 947,80	0,00	1 225 947,80	0,00
Celkem za AV techniku a mobililaf						7 130 678,40	4 707 831,70	2 419 128,80	3 617,90