

# SMLOUVA O DÍLO

## I. Smluvní strany

### **Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích**

se sídlem: Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice  
IČ: 00073504  
DIČ: CZ00073504, není plátcem DPH  
zastoupený: Mgr. Ivo Karešem, ředitelem  
kontaktní osoby: Ing. Michal Kejzar – ekonom  
PhDr. Zuzana Hájková – náměstkyně ředitele  
telefon, email: 386 111 211, library@cbvk.cz  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., České Budějovice, č. ú. 1052006126/5500

dále jen „objednatel“

### **Intebo s.r.o.**

se sídlem: Studené 107, 254 01 Jílové u Prahy  
IČ: 02446103  
DIČ: CZ02446103  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, v oddílu C 219621, vložka MSPH  
zastoupený: Josefem Šebkem  
kontaktní osoba: Josef Šebek, Pavel Šebek  
telefon, email: 242 447 354, obchod@intebo.cz  
bankovní spojení: UniKredit Bank, č. ú. 2109766092/2700

dále jen „zhotovitel“

Uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo (dále též „smlouva“) dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“).

## Článek II. Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.10.2020 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“), pro veřejnou zakázku s názvem  
**„Vybavení interiéru knihovny“**

## Článek III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektu designu interiéru a vybavení nábytkem zpracovaného společností Kuba & Pilař architekti s.r.o., IČ: 27738027, z února 2020 (dále též „projektová dokumentace“) zavazuje k provedení dodávky nábytku a ostatního vybavení pro nový objekt knihovny (dále jen „dodávka“) a objednatel se zavazuje dodávku převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Předmětem plnění zhotovitele je dodávka nábytkového vybavení a interiérových doplňků, podle technické specifikace díla a soupisu prvků včetně nabídkového rozpočtu (přílohy č. 1a, 1b, 2, 3 smlouvy). Součástí dodávky je doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou.
3. Dodávkou a montáží se rozumí úplné a standardní provedení všech montážních prací, konstrukcí,

dodávek materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

#### **Článek IV. Místo plnění**

1. Místem plnění je: Objekt knihovny, Lidická tř.1, 370 59 České Budějovice.

#### **Článek V. Doba plnění**

1. Dodávka podle čl. III odst. 2 bude dne provedena nejpozději do 30.12.2020.
2. Zhotovitel nejpozději do 20 pracovních dnů po podpisu smlouvy předloží vzorky všech prvků, jenž mají být schváleny v rámci zadávacího řízení (příloha č. 1a, 1b, 2, 3), objednateli ke schválení, případně předloží i vzorkovník k výběru dezénu či barvy. Objednatel posoudí předložené vzorky do pěti pracovních dnů a nebudou-li splňovat technické požadavky podle příloh č. 1a, 1b, 2, 3 smlouvy, vyzve zhotovitele ke zjednání nápravy. Nejedná-li zhotovitel nápravu do pěti pracovních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Vzorky předložené zhotovitelem dle bodu 2. odsouhlasené objednatelem musí zůstat v místě plnění v místnosti určené objednatelem z důvodu odsouhlasení shody technických vlastností vzorků výrobků se skutečně dodanými výrobky do místa plnění. Vzorky jednotlivých výrobků je oprávněn zhotovitel odvézt z místa plnění až po skončení dodávky, po domluvě případně po odsouhlasení shody technických vlastností vzorku jednotlivého výrobku se skutečně dodaným jednotlivým výrobkem do místa plnění, v obou případech ale vždy pouze po písemném souhlasu objednatele.

#### **Článek VI. Cena**

1. Cena za dodávku se sjednává ve výši nabídkové ceny zhotovitele a je platná až do doby ukončení platnosti smlouvy a činí:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>881 970,- Kč</b>
DPH (sazba 21 %)	185 213,70 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 067 183,70 Kč</b>

2. DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vyčíslené podle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
3. V ceně jsou zahrnuty zejména náklady zhotovitele na veškeré dodávky a práce, náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení dodávky, dále na zajištění a provedení všech případných zkoušek dle ČSN a vypracování příslušných protokolů, náklady na dopravu, vynášku, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, likvidaci odpadů apod.
4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.
5. Změna sjednané ceny je možná pouze
  - a) změní-li se sazba DPH; dodatek ke smlouvě se neuzavírá, nebo
  - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných dodávek nebo prací, než těch, které jsou předmětem plnění (tzv. „vícenáklady“), nebo pokud objednatel vyloučí některé dodávky nebo práce z předmětu plnění (tzv. „méněnáklady“); vyloučit dodávky nebo práce je objednatel oprávněn nejpozději ve výzvě k zahájení plnění.
6. Způsob sjednání změny ceny:
  - a) nastane-li některá z podmínek uvedených v odst. 5 písm. b), je zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení,
  - b) zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem,
  - c) objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem,
7. Vícenáklady a méněnáklady a způsob jejich prokazování:

a) vyskytnou-li se při provádění dodávky vícenáklady nebo méněnáklady, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení,

b) vícenáklady a méněnáklady budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu vícenákladů, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, a pokud v nich dodávky a práce tvořící vícenáklady nebudou obsaženy, tak zhotovitel stanoví jednotkové ceny jako ceny podle své výrobní kalkulace za podmínek shodných s podmínkami, za kterých byla sjednaná cena kalkulována (pro nové kalkulace ceny platí, že musí být odsouhlaseny objednatelem),

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady vícenákladů,

- na základě písemného soupisu méněnákladů, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny náklady méněnákladů,

c) objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předložení návrhu,

d) smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě, ve kterém případně zároveň sjednají změnu doby plnění dodávky (předání a převzetí dodávky).

## **Článek VII. Platební podmínky**

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodávky bude faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad po předání celé dodávky; datum předání celé dodávky je datem zdanitelného plnění. Fakturace bude provedena jednorázově po řádném předání a převzetí dodávky. V případě, že objednatel převezme dodávku s výhradami vad, je oprávněn uhradit zhotoviteli nejvýše 90 % sjednané a fakturované ceny. Zbývajících 10 % ceny (dále též pozastávka) objednatel zhotoviteli zaplatí po odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí.
4. Lhůta splatnosti příslušného daňového dokladu činí 21 dnů od jeho prokazatelného doručení.
5. V případě, že zhotovitel vyúčtuje dodávky nebo práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené fakturě vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
6. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
7. Nedílnou součástí faktury je objednatelem potvrzený předávací protokol.
8. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje:
  - a) číslo a datum vystavení faktury,
  - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
  - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (něstačí odkaz na číslo smlouvy),
  - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
  - e) lhůta splatnosti faktury,
  - f) přílohu faktury bude tvořit předávací protokol
  - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního telefonu,
  - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

## **Článek VIII. Jakost**

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností dodávky bude mít schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost. Vlastnosti dodávky budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě podle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel bude při provádění dodávky postupovat v souladu s podmínkami zadávacího řízení, s platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem dodávky, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel sjednanou kvalitu dodávky. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.
3. Dodávka musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací a zejména technickou specifikací a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků, podle kterých je zadávací dokumentace zpracovaná. Parametry této dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době provádění dodávky budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí musí být dokladována obvyklým způsobem (prohlášení výrobce, certifikát nezávislého zkušebního ústavu, apod.). Nelze-li jakost dokladovat obvyklým způsobem, musí být zvolen takový materiál a konstrukce, aby předmět díla mohl řádně sloužit předpokládanému účelu.

## **Článek IX. Způsob provádění dodávky**

1. Zhotovitel dodávku provede svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel bude provádět práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost provádění jím vyžadovaných prací.
4. Věci a podklady, jsou-li potřebné k provedení dodávky, je povinen objednatel předat zhotoviteli nejpozději s výzvou k zahájení plnění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při umísťování prvků do objektu a montáži a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Přeprava prvků po knihovně je možná pomocí jednoho nového výtahu v nové přístavbě a jednoho nákladního výtahu ve stávající budově za podmínky dodržení daných přepravních podmínek. V případě použití nového výtahu v objektu zhotovitel zabezpečí kabinu proti poškození (podlaha i stěny). Za případné poškození výtahů či jiné poškození objektu způsobené dopravou a manipulací dodávaných věcí (poškozené rohy, zdi, podlahové krytiny, atd.) nese zhotovitel plnou zodpovědnost a na své náklady zajistí opravu. V případě, že zhotovitel opravu nezajistí, opravu zajistí objednatel a provede zápočet nákladů za opravu oproti uvolňované pozastávce.
5. Zhotovitel určí odpovědnou osobu, která bude trvale přítomna při montáži a bude oprávněna jednat s odpovědnou osobou učenou objednatelem.
6. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění dodávky tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele, resp. na životě a zdraví osob; případnou škodu z provozní činnosti je povinen objednateli, resp. jiným osobám, nahradit.
7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské dodávky a práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

## **Článek X. Předání dodávky**

1. Dodávka bude předána jako celek protokolem o předání a převzetí, v jehož závěru objednatel uvede, zda dodávku přijímá bez výhrad, nebo s výhradami vad (s uvedením termínu jejich odstranění), anebo zda dodávku nepřijímá a z jakých důvodů.
2. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení dodávky podle technických norem a předpisů, záruční listy, příp. doklady o provedených zkouškách, atestech, prohlášení o shodě apod.

## **Článek XI. Vlastnictví**

1. Vlastnické právo k dodávce přechází na objednatele předáním dodávky způsobem podle čl. X této smlouvy.
2. Za škody vzniklé na prováděné dodávce nese odpovědnost až do převzetí dodávky objednatelem zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním případných škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu.
3. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení prováděné dodávky; náklady s tím spojené jsou součástí ceny uvedené v čl. VI odst. 1.

## **Článek XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, bankovní záruka**

1. Dodávka má vady, nemá-li vlastnosti sjednané v této smlouvě co do množství, jakosti a provedení.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dodávka a které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost po dobu 60 měsíců na dodávky nábytku a montážní práce; záruku na ostatní vybavení (elektrospotřebiče apod.) poskytuje podle záručních listů příslušného výrobce, a to po dobu nejméně 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet po předání dodávky bez vad.
5. Vyskytne-li se vada na dodávce v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje (reklamace).
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (nejvíce však 10 pracovních dnů, neprodouží-li objednatel na žádost zhotovitel tuto lhůtu ze zvlášť zřetele hodných důvodů neležících na straně zhotovitele, např. nezbytnost dodávky komponent ze zahraničí), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
7. V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel předá objednateli písemně formou předávacího protokolu.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

## **Článek XIII. Smluvní pokuty**

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním dodávky se sjednává ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení s předáním dodávky.
2. Za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí dodávky se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury za dodávku je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dodávku zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana bez zřetele k tomu, zda mu porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti vznikla škoda.
8. Smluvní pokuty dle odstavce 1 a 2 je objednatel oprávněn započíst na základě penalizační faktury oproti uvolňované pozastávce. Smluvní pokuty dle odstavce 3 a 4 uhradí zhotovitel na základě penalizační faktury.

#### **Článek XIV. Ukončení smlouvy**

1. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou stran.
  2. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou, avšak pouze v případě, nevyzval-li již zhotovitele k zahájení plnění. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení zhotoviteli.
  3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou a v občanském zákoníku. Od této smlouvy je možné odstoupit, stanoví-li tak smlouva, zákon, anebo pro její podstatné porušení.
    - 3.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle článku VII. odst. 4 smlouvy, delší než 30 dní.
    - 3.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:
      - a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, nebo
      - b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 5 dnů od doručení této výzvy,
      - c) probíhající insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující.
- Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

#### **Článek XV. Závěrečná ujednání**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran (uzavření smlouvy).
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Vzájemné započtení lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel dodávku po jejím převzetí předá k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Jihočeským krajem.
5. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
6. V případě, že před podpisem této smlouvy bude s (budoucím) zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo neuzavřít tuto smlouvu.

7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě netvoří předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
11. Zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
13. Přílohami této smlouvy jsou:
  - Příloha č. 1a – Technická specifikace díla a soupis prvků - Nábytkové vybavení - nabídkový rozpočet
  - Příloha č. 1b – Technická specifikace díla a soupis prvků - Interiérové doplňky - nabídkový rozpočet
  - Příloha č. 2 – Povrchové úpravy prvků
  - Příloha č. 3 – Obrazová příloha

V Českých Budějovicích dne: .....

Ve Studeném dne: .....

.....  
Mgr. Ivo Kareš, ředitel knihovny  
objednatel

.....  
Josef Šebek  
zhotovitel

Označení položky	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	Stávající budova	Přístavba	Cena / MJ	Celkem	
					1.np	1.np			Celkem
B01	viz 4. Obrazová příloha	<p>Pracovní židle otočná, výškově nastavitelná s vysokou mechanickou odolností a snadnou údržbou pro veřejné prostory</p> <p>Technický popis:  Rozměr: stavitelná výška sedáku v rozsahu 420-540mm, celková šířka sedáku bez područek 380-410mm, celková hloubka sedáku s opěradlem 490-530mm, celková stavitelná výška měřeno k horní hraně opěráku 800-930mm  Konstrukce: Otočná výškově stavitelná židle s pružnou konstrukcí sedáku.  Sedák, opěrák: skrytý kovový rám zalitý v polyuretanové pěně, probarvený polyuretan odolný vůči nečistotám - kyseliny, oleje, mastnoty. Speciální přídavné materiály do plastů zajišťují odolnost proti UV záření.  Podnož: kovová konstrukce lakovaná práškovou barvou pětiramenný kříž na kolečkách průměr 730-760mm, kolečka s možností výměny na tvrdou nebo měkkou podlahu.  Povrchová úprava: PU sedák světle šedá mat, podnož prášková barva stříbrná mat.  Vybavení ostatní: měkčená kolečka pro snadný a bezhlučný posun po podlaze (PU stěrka)  Veškeré plastové díly jsou značeny pro možnost recyklace.  Materiál sedáku musí splňovat:  prokazatelnou odolnost proti UV záření,  odolnost proti plamenům dle DIN EN 1021-2:1994-01  Výrobek i výrobce by měli splňovat tyto normy a standardy: ISO 9001, ISO 14001, GS, ANSI/BIFMA X5.1 nebo jejich alternativy.  Židle B01, B02 musí mít analogický design a provedení od jednoho výrobce.  Zadavatel požaduje po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem před realizací dodávky předložení 1ks funkčního vzorku výrobku k ověření všech technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci.</p>		ks	1	3	4	15 035,-	60 140,-
B02	viz 4. Obrazová příloha	<p>Pracovní židle s vysokou mechanickou odolností a snadnou údržbou pro veřejné prostory</p> <p>Technický popis:  Rozměr: výška sedáku 410-430mm, hloubka sedáku 450-500mm, celková šířka 380-400mm celková výška 780-800mm  Konstrukce: Židle pro všestranné použití – kovová nosná konstrukce, sedák a opěrák pružná polyuretanová pěna  Podnož: kovová konstrukce lakovaná práškovou barvou, přední noha hranatý hliníkový profil, zadní noha z ocelové kulatiny  Sedák, opěrák: skrytý kovový rám zalitý v polyuretanové pěně, probarvený polyuretan odolný vůči nečistotám - kyseliny, oleje, mastnoty. Speciální přídavné materiály do plastů zajišťují odolnost proti UV záření. Kluzáky musí být měnitelné na tvrdou nebo měkkou podlahu, v dodávce budou kluzáky na PU stěrku.  Povrchová úprava: PU sedák světle šedá mat, podnož prášková barva stříbrná mat.  Veškeré plastové díly jsou značeny pro možnost recyklace.  Materiál sedáku musí splňovat:  prokazatelnou odolnost proti UV záření,  odolnost proti plamenům dle DIN EN 1021-2:1994-01  Výrobek i výrobce by měli splňovat tyto normy a standardy ISO 9001, ISO 14001, GS, ANSI/BIFMA X5.1 nebo jejich alternativy.  Židle B01, B02 musí mít analogický design a provedení od jednoho výrobce.  Zadavatel požaduje po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem před realizací dodávky předložení 1ks funkčního vzorku výrobku k ověření všech technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci.</p>		ks	-	24	24	8 814,-	211 536,-



B03	viz 4. Obrazová příloha	<p>Pracovní židle otočná na kolečkách a hliníkovém kříži, výškově nastavitelná Technický popis: Rozměr: stavitelná výška sedáku v rozsahu 41cm až 53cm, celková šířka sedáku bez područek 51cm, celková hloubka židle 71cm, celková stavitelná výška 113cm až 130cm Konstrukce: Pracovní židle se synchronní mechanikou se systémem anti-shock, s možností nastavení tuhosti opěrku, opěrák s blokací ve 4 pozicích, bederní opěrka ( pás ) výškově stavitelná , područky s měkčenými madly - výškově stavitelné. Záhlavník čalouněný ve stejném potahu jako sedák, výškově stavitelný a výklopný. Sedák studená pěna, opěrák síťovaný - síťovina uchycená do plastového rámu Kříž: kovová konstrukce hliníková, pěťramenný kříž na kolečkách průměr 600-650mm, měkčená kolečka pro snadný a bezhlučný posun po podlaze (PU stěrka). Povrchová úprava: sedák čalouněný potah šedý, opěrák šedá síť, podnož leštěný hliník Veškeré plastové díly jsou značeny pro možnost recyklace. Materiál sedáku musí splňovat: prokazatelnou odolnost proti UV záření, odolnost proti plamenům dle DIN EN 1021-2:1994-01 Výrobek i výrobce by měli splňovat tyto normy a standardy: ISO 9001, ISO14001, GS, ANSI/BIFMA X5.1 nebo jejich alternativy. Zadavatel požaduje po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem před realizací dodávky předložení 1ks funkčního vzorku výrobku k ověření všech technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci.</p>	ks	-	5	5	3 410,-	17 050,-
B06	viz výkres B06 křeslo otočné nízké	<p>Křeslo otočné nízké Rozměry: dle výkresu Konstrukce: - podnož kruhový disk z ocelového plechu tl. 10mm, - korpus otočný na podnoži, zhotovený z dřevěné překližky nebo jiného pevného plošného materiálu, obalený pružnou vrstvou polyuretanové pěny umožňující pohodlné měkké sezení Potah: - imitace kůže (koženka), vysoce odolný, snadno udržovatelný a čistitelný a omyvatelný materiál polomatného vzhledu, skryté švy Povrchová úprava: - ocelová podnož – prášková barva RAL 9006 s metalickým efektem (vzhled shodný jako fasádní prvky dostavby JVK) - potah v barvě RAL 2004 Další vybavení: - Zadavatel požaduje po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem před realizací dodávky předložení 1ks funkčního vzorku výrobku k ověření všech technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci.</p>	není požadavek na nehořlavost	ks	17	17	15 210,-	258 570,-

B07	viz výkres B07 křeslo otočné vysoké	<p>Křeslo otočné vysoké Rozměry: dle výkresu Konstrukce: - podnož kruhový disk z ocelového plechu tl. 10mm, - korpus otočný na podnoži, zhotovený z dřevěné překližky nebo jiného pevného plošného materiálu, obalený pružnou vrstvou polyuretanové pěny umožňující pohodlné měkké sezení Potah: - imitace kůže (koženka), vysoce odolný, snadno udržovatelný a čistitelný a omyvatelný materiál polomatného vzhledu, skryté švy Povrchová úprava: - ocelová podnož - prášková barva RAL 9006 s metalickým efektem (vzhled shodný jako fasádní prvky dostavby JVK) - potah v barvě RAL 2004 Další vybavení: Zadavatel požaduje po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem před realizací dodávky předložení 1ks funkčního vzorku výrobku k ověření všech technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci.</p>	není požadavek na nehořlavost	ks	8	8	19 460,-	155 680,-
-----	--	--	-------------------------------	----	---	---	----------	-----------

celkem

702 976,-  
Kč

Poznámka: Ceny uvedeny bez DPH

Označení položky	typ	Schéma	Popis	Poznámka	MJ	Stávající budova	Přístavba		Cena / MJ	Celkem
						1.np	1.np	Celkem		
E02		viz výkres č.1	<p>Koberec Rozměr: 5125x4660mm (23.9m2) Popis: zátěžový koberec se stojatým vlasem, objektový uni-barevný koberec s nášlapnou vrstvou z 100% polyamidu typu Aquafil. Tento typ vlákna zajistí stálobarevnost a odolnosti vůči špinění a tím snížení nákladů na údržbu prodloužením čistících cyklů a zároveň prodloužení životního cyklu výrobku. Vlákno musí mít schopnost rozkládat škodlivé látky, především formaldehyd, pachy na neškodlivé látky a tím zvýšit komfort a zdravotní nezávadnost pracovního prostředí.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typ konstrukce vlákna a dělení stroje – 1/10" Saxony</li> <li>- třída zátěže dle EN 1307 je 32</li> <li>- celková tloušťka materiálu - 7,0 mm</li> <li>- vlákno 100% Polyamid Aquafil</li> <li>- výška vlasové vrstvy - 5,0 mm</li> <li>- prostorové zapnění: min. 0,15 g/cm3</li> <li>- celková hmotnost min. 2.150 g/m2</li> <li>- hmotnost vlákna min. 1030 g/m2</li> <li>- počet vpichů – 227.000 /m2</li> <li>- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1</li> <li>- elektrický odpor dle EN 61340 je ≤ 1x109 Ω</li> <li>- elektrostatický náboj dle ISO 6356 - maximální hodnota 2,0kV</li> <li>- barevná stálost dle ISO 105-B02 je min. 5</li> <li>- útlum hluku dle ISO 140-8 – min. 26 dB</li> <li>- komfort – třída 3</li> <li>- emisní certifikace Green Label Plus - CRI plus (nejnižší obsah emisí)</li> </ul> <p>Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení Zadavatel požaduje po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem před realizací dodávky předložení 1ks funkčního vzorku výrobku k ověření všech technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- přesný rozměr koberce bude řešen ve výrobní dokumentaci podle výrobního rozměru regálů s jejími hranami má koberec lícovat</li> <li>- požadavek na úpravu pro zpřístupnění podlahových krabic (nikoliv podlahových prostupek) z důvodu umístění stojanového svítidla</li> <li>- zapravení okrajů obšitím</li> </ul>	ks	-	4	4	32 874,-	131 496,-

E03	viz výkres č.1	<p><b>Koberec</b>  Rozměr: 5125x2610mm (13.4m2)  Popis: zátěžový koberec se stojatým vlasem, objektový uni-barevný koberec s nášlapnou vrstvou z 100% polyamidu typu Aquafil. Tento typ vlákna zajišťuje stálobarevnost a odolnost vůči špinění a tím snížení nákladů na údržbu prodloužením čistících cyklů a zároveň prodloužení životního cyklu výrobku. Vlákno musí mít schopnost rozkládat škodlivé látky, především formaldehyd, pachy na neškodlivé látky a tím zvýšit komfort a zdravotní nezávadnost pracovního prostředí.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typ konstrukce vlákna a dělení stroje – 1/10" Saxony</li> <li>- třída zátěže dle EN 1307 je 32</li> <li>- celková tloušťka materiálu - 7,0 mm</li> <li>- vlákno 100% Polyamid Aquafil</li> <li>- výška vlasové vrstvy - 5,0 mm</li> <li>- prostorové zapnění: min. 0,15 g/cm3</li> <li>- celková hmotnost min. 2.150 g/m2</li> <li>- hmotnost vlákna min. 1030 g/m2</li> <li>- počet vpichů – 227.000 /m2</li> <li>- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1</li> <li>- elektrický odpor dle EN 61340 je <math>\leq 1 \times 10^9 \Omega</math></li> <li>- elektrostatický náboj dle ISO 6356 - maximální hodnota 2,0kV</li> <li>- barevná stálost dle ISO 105-B02 je min. 5</li> <li>- útlum hluku dle ISO 140-8 – min. 26 dB</li> <li>- komfort – třída 3</li> <li>- emisní certifikace Green Label Plus - CRI plus (nejnižší obsah emisí)</li> </ul> <p>Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení  Zadavatel požaduje po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem před realizací dodávky předložení 1ks funkčního vzorku výrobku k ověření všech technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- přesný rozměr koberce bude řešen ve výrobní dokumentaci podle výrobního rozměru regálů s jejími hranami má koberec lícovat</li> <li>- požadavek na úpravu pro zpřístupnění podlahových krabic (nikoliv podlahových prostupek) z důvodu umístění stojanového svítidla</li> <li>- zapravení okrajů obšitím</li> </ul>	ks	-	1	1	26 485,-	26 485,-
E06	viz 5. Obrazová příloha	<p>Odpadkový koš do komerčních prostor  Popis: odpadkový koš kulatý, otevřený s horním kruhovým vhozem, nerez mat  Rozměr: d=300mm, výška=650mm, objem 45l.  Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení  Zadavatel požaduje po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem před realizací dodávky předložení 1ks funkčního vzorku výrobku k ověření všech technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci.</p>	igelitový pytel skrytý pod vikem		5	8	13	1 435,-	18 655,-
E08	viz 5. Obrazová příloha	<p>Odpadkový koš na wc zaměstnanci  Popis: odpadkový koš, otevřený, montáž na stěnu, nerez mat  Rozměr: 350x150mm, výška=480mm, objem 25l  Povrchová úprava: viz 3.Povrchové úpravy, barevné řešení  Zadavatel požaduje po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem před realizací dodávky předložení 1ks funkčního vzorku výrobku k ověření všech technických a kvalitativních parametrů řešení požadovaných v zadávací dokumentaci.</p>		ks	-	1	1	2 358,-	2 358,-

celkem

178 994,- Kč

Poznámka: Ceny uvedeny bez DPH

<b>typ</b>	<b>typ výrobku</b>	<b>povrchová úprava</b>	<b>barva</b>
	Odpadkové koše E06, E08;	nerez mat	upřesnit na vzorku
	Koberce E02, E03	zátěžový koberec se stojatým vlasem	RAL7035 - světle šedá upřesnit na vzorku

Typ: Pracovní židle otočná, výškově nastavitelná

Označení: B01

BAI



Předložit vzorky k odsouhlasení

Typ: Pracovní židle

Označení: B02

BARVA: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení



Předložit vzorky k odsouhlasení

Typ: Pracovní židle otočná, výškově nastavitelná

Označení: B03

BARVA: viz 3. Povrchové úpravy, barevné řešení



Předložit vzorky k odsouhlasení

Typ: Odpadkový koš do komerčních prostor

Označení: E06

BARVA: nerez mat



Typ: Odpadkový koš na WC zaměstnanci

Označení: E08

BARVA: nerez mat



Předložit vzorky k odsouhlasení