

Smlouva kupní

uzavřená mezi
Obchodní název: **XANADU a.s.**
Sídlo: [redacted]
Zapsaný: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17555
IČ: 14498138
DIČ: CZ14498138
Zastoupena osobou: Ing. Tomáš Netolický, člen představenstva
Telefon: [redacted]
Fax: [redacted]
Email: [redacted]
(dále také „**prodávající**“)

a
Obchodní název/jméno: **Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesařka 114**
Sídlo/místo podnikání: [redacted]
IČ/rodné číslo: 00508268
DIČ: CZ 00508268
Zastoupena osobou: Ing. Marcelou Hodkovou, ředitelkou příspěvkové organizace
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]
(dále také „**kupující**“)
(prodávající a kupující společně jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „**Občanský zákoník**“).

Článek 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále v této smlouvě též jako „**Zboží**“) a převést na kupujícího vlastnické právo ke Zboží.
- 1.2. Kupující se zavazuje dodané Zboží od prodávajícího převzít, převzetí písemně potvrdit, a dále se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu za Zboží.

Článek 2. Kupní cena, platební podmínky

- 2.1. Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží ve výši 781 304,- Kč bez DPH. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů. Celková cena včetně DPH činí 945 378,- Kč. Celková cena vychází z položkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.2. Sjednaná kupní cena je nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě náklady na dopravu Zboží do místa dodání, náklady na balení Zboží a náklady na předání Zboží.
- 2.3. Kupující se zavazuje zaplatit sjednanou kupní cenu, včetně příslušné daně z přidané hodnoty, na základě faktury vystavené prodávajícím, ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře. Faktura bude prodávajícím vystavena tak, že bude splňovat náležitosti dle platných právních předpisů. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený ve vystavené faktuře. Faktura bude kupujícímu doručena po dodání Zboží.
- 2.4. Splatnost faktury sjednávají smluvní strany v délce 30 dnů ode dne jejího vystavení.

Článek 3. Místo dodání, termín dodání, předání a převzetí

- 3.1. Prodávající se zavazuje Zboží dodat na adresu: Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesařka 114, Gen. R. Tesařka 114, 261 01 Příbram 1 (dále též jako „**Místo dodání**“) v termínu do 31. 12. 2016 (dále též jako „**termín dodání**“). Prodávající na uvedené adrese Zboží předá kupujícímu.
- 3.2. Kupující se zavazuje Zboží v Místě dodání ve sjednaném termínu od prodávajícího převzít a převzetí potvrdit písemně podpisem dodacího listu. V případě, že kupující nepotvrdí převzetí Zboží na dodacím listě, bude o tomto učiněn záznam na dodacím listu.
- 3.3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost pro předání Zboží v Místě dodání a v termínu dodání, a dále nezbytnou součinnost ke splnění jakéhokoliv závazku prodávajícího založeného touto smlouvou. O dobu prodlení kupujícího s poskytnutím jakékoliv součinnosti se posouvá termín dodání.
- 3.4. Prodávající je oprávněn dodat Zboží před sjednaným termínem dodání, a to i případně pouze část Zboží, přičemž i v takovém případě je kupující povinen poskytnout prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost k předání Zboží a předání potvrdit podpisem dodacího listu. Bod 3.2. této smlouvy se v takovém případě bude aplikovat obdobně.
- 3.5. O dobu trvání neodvratitelné události, kterou je vyšší moc, vyšší zásahy, stávky, výluky, přírodní katastrofy, působení přírodních živlů, včetně takové neodvratitelné události u dodavatele prodávajícího, která byt' jen částečně znemožňuje splnění závazku prodávajícího dodat Zboží, dochází k prodloužení sjednaného termínu dodání.

Článek 4. Přechod nebezpečí škody na věci, vlastnické právo

- 4.1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující převezme Zboží v Místě dodání nebo v okamžiku, kdy bude kupující v prodlení s převzetím Zboží.
- 4.2. Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny Zboží, včetně příslušné daně z přidané hodnoty.

Článek 5.

Kontrola Zboží, Odpovědnost za vady

- 5.1. Kupující se zavazuje provést prohlídku a/nebo zajistit provedení prohlídky Zboží ihned po jeho převzetí.
- 5.2. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které má Zboží ke dni jeho převzetí kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost Zboží po dobu 12 měsíců. Záruka za jakost počíná běžet ode dne převzetí Zboží kupujícím.
- 5.3. Prodávající neodpovídá za kompatibilitu dodávky Zboží s jinými zařízeními a SW aplikacemi, u nichž nebyl požadavek na funkčnost kupujícím výslovně vymezen.
- 5.4. Případné vady dodaného Zboží se kupující zavazuje oznámit prodávajícímu řádným písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu veškeré vady dodaného Zboží v přiměřené době, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů od dodání Zboží, v případě zjevných vad, nebo 7 dnů od zjištění vady, v případě skrytých vad. Oznámení vad musí být ve lhůtě podle předcházející věty prokazatelně doručeno prodávajícímu. Řádné oznámení vad musí obsahovat dostatečný popis vady, označení Zboží nebo části Zboží, na kterém se vada nachází, a zvolený nárok plynoucí ze zjištěné vady, přičemž kupující je oprávněn uplatnit nejprve nárok na dodání náhradního zboží nebo nárok na dodání chybějícího množství dodaného Zboží. Nebude-li kupujícím uplatněné dodání náhradního zboží nebo chybějícího zboží dle shora nadepsaného možné, zavazuje se prodávající tuto skutečnost písemně kupujícímu oznámit, v takovém případě má kupující pouze právo na poskytnutí slevy z kupní ceny.
- 5.5. Kupující je oprávněn uplatnit pouze následující nároky z odpovědnosti za vady Zboží:
 - a) bezplatné dodání náhradního Zboží v množství odpovídající vadnému dodanému množství Zboží;
 - b) v případě dodání menšího množství Zboží bezplatné dodání chybějícího množství Zboží, v množství odpovídající nedodanému Zboží;
 - c) slevu z kupní ceny odpovídající ceně vadného Zboží nebo chybějícího Zboží.
- 5.6. Záruka za jakost poskytnutá prodávajícím se v žádném případě nevztahuje na následující vady Zboží:
 - a) vady způsobené užíváním Zboží v rozporu s návodem k použití, v rozporu s pokyny prodávajícího nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání Zboží nebo je-li zboží užíváno v rozporu s právními předpisy;
 - b) vady Zboží v důsledku použití, opravy, úpravy či jiného pozměnění Zboží, je-li takto se Zbožím nakládáno bez požadovaného vědomí či souhlasu prodávajícího nebo neoprávněnou třetí osobou nebo v rozporu s návodem k použití anebo v rozporu s pokyny prodávajícího;
 - c) vady způsobené v důsledku vnějších příčin nebo zásahu třetí osoby po přechodu nebezpečí škody na Zboží a v důsledku vyšší moci;
 - d) vady neoznamené řádně a včas prodávajícímu, nebo vady způsobené v důsledku pozdního nebo nikoliv řádného oznámení vady prodávajícímu.

Článek 6.

Odstoupení od smlouvy

- 6.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v kterémkoliv z následujících případů:
 - a) kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny, včetně příslušné daně z přidané hodnoty, po dobu alespoň dvaceti dnů,
 - b) kupující bude v prodlení s převzetím Zboží po dobu alespoň pěti dnů,
 - c) kupující bude v prodlení s poskytnutím jakékoliv součinnosti podle bodu 3.3. nebo 3.5. této smlouvy po dobu alespoň pěti dnů,
 - d) v případě, že neodvratitelná událost znemožňující být jen částečné dodání Zboží bude trvat alespoň pět pracovních dnů.
- 6.2. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že prodávající bude v prodlení s předáním Zboží v termínu dodání a Místě dodání po dobu alespoň deseti dnů. Kupující není oprávněn odstoupit od této smlouvy z jiného než výše sjednaného důvodu.
- 6.3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně a smluvní strany jsou povinny vrátit si na základě této smlouvy poskytnuté plnění. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani smluvní pokutu.

Článek 7.

Smluvní pokuty

- 7.1. Kupující se v případě jeho prodlení se zaplacením kupní ceny zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2. Kupující se v případě jeho prodlení s převzetím Zboží zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny bez DPH sjednané v bodu 2.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 7.3. Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny bez DPH sjednané v bodu 2.1. této smlouvy za každý den prodlení s dodáním Zboží.
- 7.4. Ujednání o smluvních pokutách obsažená v této smlouvě nemají vliv na právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhradu škody v plné výši.

Článek 8.

Závěrečná ujednání

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 8.2. Prodávající prohlašuje, že požaduje uzavření smlouvy písemnou formou a že jí nechce být vázán, nebude-li písemná forma smluvními stranami dodržena. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě je možné činit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran a pouze písemnou formou. Změna smlouvy jinou formou než písemnou se nepřipouští.

- 8.3. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 Občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
- 8.4. Prodávající prohlašuje, že má zájem na uzavření smlouvy s kupujícím, jen bude-li mezi nimi dosaženo shody o všech náležitostech v nabídce na uzavření této smlouvy uvedených a/nebo smluvními stranami v rámci jednání o uzavření smlouvy navržených. Dosažením shody o jen některé náležitosti a/nebo o jen některých náležitostech není smlouva uzavřena a ujednání, na nichž již bylo dosaženo shody, smluvní strany nezavazují.
- 8.5. Prodávající si vyhrazuje právo odvolat nabídku na uzavření této smlouvy. Nabídku na uzavření této smlouvy lze odvolat, jen pokud odvolání nabídky dojde kupujícímu dříve, než kupující odeslal prodávajícímu její přijetí.
- 8.6. Prodávající vylučuje možnost kupujícího přijmout nabídku prodávajícího na uzavření smlouvy s jakýmkoli (tj. i podstatně podmínky nabídky neměnicím) dodatkem a/nebo jakoukoliv (tj. i podstatně podmínky nabídky neměnicí) odchylkou. Projev vůle kupujícího obsahující jakékoliv dodatky a/nebo odchylky od nabídky prodávajícího je odmítnutím nabídky prodávajícího na uzavření smlouvy jako celku a považuje se za novou nabídku na uzavření smlouvy ze strany kupujícího. Stejně tak je odmítnutím nabídky kupujícího a novou nabídkou na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího projev vůle prodávajícího obsahující jakékoliv dodatky a/nebo odchylky od nabídky kupujícího.
- 8.7. Prodávající vylučuje možnost, aby jakákoliv část smlouvy byla určena odkazem na obchodní podmínky.
- 8.8. Ujednání v této smlouvě obsažená nahrazují veškeré do jejího uzavření učiněné dohody či nabídky či poptávky smluvních stran týkající se byť jen částečně předmětu této smlouvy.
- 8.9. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane nebo bude shledáno neplatným, neúčinným, nezákonným či nevynutitelným a lze jej oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy nadále nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují, že nahradí neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným, zákonným a vynutitelným tak, aby nahrazené ustanovení odpovídalo účelu původnímu ustanovení a této smlouvě, případně zpracují a uzavřou odpovídající novou platnou smlouvu.
- 8.10. Tato smlouva je uzavřena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
- 8.11. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a jsou si vědomy všech důsledků jejího uzavření. Osoby podepisující za smluvní strany tuto smlouvu prohlašují, že jsou oprávněny smlouvu za smluvní strany uzavřít.

Za prodávajícího:

V Příbrami dne 7.12.2016

.....
Ing. Tomáš Netolický, člen představenstva
XANADU a.s.

Za kupujícího:

VPříbrami....., dne9. 1. 2017.....

.....
Ing. Marcela Hodková, ředitelka příspěvkové organizace
ISŠ HPOS, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114

Přílohy ke smlouvě kupní:

Č. 1 – Specifikace předmětu zakázky

1. PC – požadované parametry:

Počet kusů	4
Specifikace	<p>PROCESSOR: Požadujeme procesor s minimálním výkonem ekvivalentním 7 000 bodům v benchmark testu PassMark – CPU Mark a Single Thread Rating testu 1920 bodům (www.cpubenchmark.net). Procesor bude chlazen aktivním chladičem</p> <p>ZÁKLADNÍ DESKA: Musí mít integrovanou gigabitovou LAN kartu, zvukovou kartu</p> <p>OPERAČNÍ PAMĚŤ: Pracovní stanice bude osazena minimálně 8 GB operační paměti.</p> <p>Fyzický systémový pevný disk typu SSD: Pro běh operačního systému a instalaci aplikací bude využit disk velikosti 2,5“ pro sběrnici SATA3 – 6Gb/s o kapacitě min. 512 GB. Základní jednotka PC musí obsahovat jeden fyzický plnohodnotný SSD disk. Nesmí být použito hybridního disku.</p> <p>Fyzický datový disk typu HDD: Pro ukládání dokumentů a zálohování dat bude využit disk 3,5“ HDD pro sběrnici SATA3 – 6Gb/s o kapacitě min. 512 GB.</p> <p>PC CASE: Formát TOWER</p> <p>DVD: Základní jednotka musí být vybavena SATA DVD RW mechanikou</p> <p>OPERAČNÍ SYSTÉM: operační systém kompatibilní s Windows 10 64bit s možností připojení k doměně (z důvodů integrace zařízení se stávajícím softwarovým vybavením a technologiemi využívanými ve výuce)</p>

Vaše nabídka – doplňte:

PC-název (označení)	Cena bez DPH/ks	DPH/ks	Cena s DPH/ks	Cena 4 ks/bez DPH	Cena 4 ks/včetně DPH
HP ProDesk 400 G3 Base Model Microtower PC	████████	████████	████████	████████	████████

Podrobná technická specifikace (vyplní uchazeč):

HP ProDesk 400 G3	
P.N.	Produkt
M4Z41AV	HP ProDesk 400 G3 Base Model Microtower PC
M5Q23AV#BCM	HP ProDesk 400 Country Kit
M4Z46AV	HP ProDesk 400 MT Bronze G3 230V Chassis
T3U40AV#BCM	Microsoft Windows 10 Pro Downgrade Win 7 Pro 64-bit OS
N8K19AV	Intel Core i5-6500 3.2G 6M 2133 4C CPU
M4Z85AV	8GB DDR4-2133 DIMM (1x8GB) RAM
M5K31AV	9.5mm Slim Desktop SuperMulti DVDRW ODD
M5Q57AV#BCM	HP USB Value Keyboard
M5A03AV	HP USB Mouse
P1V28AV	512GB SATA 2.5 3D Solid State Drive

M5K25AV	500GB 7200 RPM SATA 6G 3.5 2nd HDD
M5Q34AV#ABB	1/1/1 (material/labor/onsite) 400/480 MT Warranty
N2L55AV	Intel Inside Core i5 TWR/MT Label
M4Z72AV	Single Unit (MT) Packaging
ZD011A	HP Standard Delivery (Door/Dock) Desktop

2. Notebook – požadované parametry:

Počet kusů	15
Specifikace	<p>PROCESSOR: Požadujeme procesor s minimálním výkonem ekvivalentním 4 800 bodům v benchmark testu PassMark – CPU Mark a Single Thread Rating testu 1 740 bodům (www.cpubenchmark.net). Procesor bude chlazen aktivním chladičem.</p> <p>OPERAČNÍ PAMĚŤ: Pracovní stanice bude osazena minimálně 8 GB operační paměti.</p> <p>Fyzický systémový pevný disk typu SSD: Pro běh operačního systému a instalaci aplikací bude využit disk velikosti 2,5“ pro sběrnici M2 SATA-3 o kapacitě min. 256 GB. Notebook musí obsahovat jeden fyzický plnohodnotný SSD disk. Nesmí být použito hybridního disku.</p> <p>Fyzický datový disk typu HDD: Pro ukládání dokumentů a zálohování dat bude využit disk 2,5“ HDD pro sběrnici SATA3 – 6Gb/s o kapacitě min. 500 GB.</p> <p>DVD: Základní jednotka musí být vybavena SATA DVD RW mechanikou</p> <p>DISPLAY: Úhlopříčka 15,6“, Rozlišení displeje: 1920 x 1080 (Full HD), Typ displeje: matný</p> <p>OPERAČNÍ SYSTÉM: operační systém kompatibilní s Windows 10 64bit s možností připojení k doméně (z důvodů integrace zařízení se stávajícím softwarovým vybavením a technologiemi využívanými ve výuce)</p>

Vaše nabídka – doplňte:

PC-název (označení)	Cena bez DPH/ks	DPH/ks	Cena s DPH/ks	Cena 15 ks/bez DPH	Cena 15 ks/včetně DPH
HP ProBook 450 G4 Base NB PC					

Podrobná technická specifikace (vyplní uchazeč):

HP ProBook 450 G4	
P.N.	Produkt
W7C89AV	HP IDS UMA i5-7200U 450 G4 Base NB PC
X5W32AV	Intel 7265 ac 2x2 nvP +Bluetooth 4.2 LE
W7D21AV	DVD+/-RW SM DL
Y0L51AV	256GB M2 SATA-3 Value Solid State Drive

W7W16AV#BCM	Windows 10 Pro 64
Y0R09AV	Core i5 G7 Label
W7D27AV	8GB (1x8GB) DDR4 2133
W7D98AV#BCM	Clickpad
W7D00AV	15.6 inch FHD (1920x1080) Anti-Glare LED SVA for HD Webcam with 2 Antennas slim
W7D17AV	No WWAN
W7C98AV	500GB 7200RPM SATA
W7D48AV#BCM	Country Localization
W7D41AV	Integrated HD 720p DualAryMic Webcam
W7C80AV	45 Watt Smart nPFC Right Angle AC Adapter
W7D29AV	Fingerprint Reader
Y0L54AV#ABB	1/1/0 Warranty
X7B24AV	eStar Enable IOPT
W7D49AV#BCM	C5 1.0m Power Cord
ZD021A	HP Deliv SVC Door/Dock NB

3. Notebook – požadované parametry:

Počet kusů	1
Specifikace	<p>PROCESSOR: Požadujeme procesor s minimálním výkonem ekvivalentním 4 010 bodům v benchmark testu PassMark – CPU Mark a Single Thread Rating testu 1 520 bodům (www.cpubenchmark.net). Procesor bude chlazen aktivním chladičem</p> <p>OPERAČNÍ PAMĚŤ: Pracovní stanice bude osazena minimálně 8 GB operační paměti.</p> <p>Fyzický systémový pevný disk typu SSD: Pro běh operačního systému a instalaci aplikací bude využit disk velikosti 2,5" pro sběrnici M2 SATA-3 o kapacitě min. 256 GB. Notebook musí obsahovat jeden fyzický plnohodnotný SSD disk. Nesmí být použito hybridního disku.</p> <p>DISPLAY: Úhlopříčka 13", Rozlišení displeje: 1920 x 1080 (Full HD), Typ displeje: matný, dotykový</p> <p>OPERAČNÍ SYSTÉM: operační systém kompatibilní s Windows 10 64bit s možností připojení k doméně (z důvodů integrace zařízení se stávajícím softwarovým vybavením a technologiemi využívanými ve výuce)</p>

Vaše nabídka – doplňte:

Produkt (název, označení)	Cena bez DPH/ks	DPH/ks	Cena s DPH/ks
HP Spectre Pro x360 G2			

Podrobná technická specifikace (vyplní uchazeč):

HP Spectre Pro x360 G2 13.3" FHD T/i5-6200U/8GB/256SSD/mDP/HDMI/WIFI/BT/MCR/1RServis/W10P

Model: HP Spectre Pro x360 G2
Operační systém: Windows 10 Pro 64-bit
Procesor: Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)
Paměť: 8 GB LPDDR3 1600 MHz SDRAM (integrovaná na desce)
Pevný disk: 256 GB M.2 SSD SATA TLC
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Displej: 13,3" 1 920 x 1 080 Full HD dotykový UWVA displej s WLED podsvícením
Zvláštní výbava: TPM 2.0
Grafická karta: Intel® HD 520
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: HD 1080p
Čtečka otisku prstu: Ne
Bezdrátová komunikace: WiFi karta Intel® 8260 802.11a/b/g/n/ac (2x2), Bluetooth 4.0
USB: 3x USB 3.0
Další konektory:

- 1x mini DisplayPort 2.0
- 1x HDMI
- 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
- 1x vstup napájení

Čtečka paměťových karet: SD (SD, SDHC, SDXC)
Baterie: 3čládková lithium-iontová baterie s dlouhou životností (56 Wh)
Napájení: 45 W
Barva: Stříbrná
Rozměry: 325x15x218 mm (ŠxVxH)
Hmotnost: 1,5 kg
Záruka: 1 rok
Obsah balení:

- notebook
- napájecí adaptér

4. Dataprojektor – požadované parametry:

Počet kusů	2
Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> • Projekční systém: 3LCD • Typ: interaktivní včetně rozhraní pro dotykové ovládání a interaktivního pera • Rozlišení: 1280 x 800 px • Světelný tok: min. 3300 lm • Kontrast: 10000:1 • Velikost zobrazovací části obrazu: přibližně 60"-100 " • Projekční vzdálenost: kolem 0.4m • Poměr stran: 16:10 • Životnost výbojky normal: alespoň 4000 h • Životnost výbojky ECO: alespoň 6000 h • USB port: 1x USB Host

<ul style="list-style-type: none"> • HDMI vstup: 1x HDMI • VGA (D-SUB): Ano • Podpora HDCP: ano • Reproduktory: min. 14 W • Dálkové ovládání: ano
--

Vaše nabídka – doplňte:

Produkt (název, označení)	Cena bez DPH/ks	DPH/ks	Cena s DPH/ks	Cena 2 ks/bez DPH	Cena 2 ks/včetně DPH
Epson EB-595Wi					

Podrobná technická specifikace (vyplní uchazeč):

EPSON projektor EB-595Wi - 1280x800, 3300ANSI, HDMI, VGA, SHORT, LAN, REPRO 16W, 6000h ECO životnost lampy, interaktivní	
Technologie	
Projekční systém Technologie 3LCD	
LCD panel	0,59 palec s MLA (D8)
Obraz	
Barevný světelný výstup	3.300 lumeny-1.900 lumeny (ekonomický) in accordance with ISO 21118:2013
Bílý světelný výstup	3.300 lumeny - 1.900 lumeny (ekonomický) in accordance with ISO 21118:2013
Rozlišení	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Vysoké rozlišení (HD)	HD ready
Poměr stran obrazu	16:10
Kontrastní poměr	10.000 : 1
Lampa	245 W, 4.000 h Životnost, 6.000 h Životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: $\pm 3^\circ$, Manuální horizontální $\pm 3^\circ$
Editace videa	10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence	50 Hz - 85 Hz
Optika	
Projekční poměr	0,27:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu	60 palce - 100 palce
Projekční vzdálenost - Wide	0,4 m (60 palec displej)
Projekční vzdálenost - Tele	0,6 m (100 palec displej)
Clonové číslo projekčního objektivu	1,8
Ohnisková vzdálenost	3,71 mm
Ostření	Manuální
Posun	6 : 1

Možnosti připojení

Funkce

USB Display 3v1: obraz / myš / zvuk

Rozhraní

Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, MHL, S-Video vstup, HDMI vstup (2x), VGA výstup, VGA vstup (2x), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), RS-232C, USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Výstup synchronizace, Vstup synchronizace, Rozhraní pro dotykové ovládání

Připojení

chytrého zařízení Ad-hoc / Infrastruktura

Pokročilé funkce

Bezpečnost

Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, Zabezpečení bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem

Funkce a vlastnosti

Automatická kalibrace, Automatická úprava jasu, Automatická volba vstupního signálu, Vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, Funkce přímého zapnutí a vypnutí, Kompatibilní s vizualizéry, Instalace bez ovladačů, Podpora dvou per, Dynamické ovládání lampy, Snadné předvolby nabídky OSD, Podpora dotykového ovládání, Interaktivní, Poznámky bez použití počítače, Kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN

Barevné režimy

Tabule, Dynamický, Presentace, Sport, sRGB, Divadlo, Bílá tabule

Obecné informace

Spotřeba energie 358 W, 270 W (ekonomický), 0,33 W (pohotovostní režim)

Napájení AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Rozměry výrobku 367 x 375 x 155 mm (šířka x hloubka x výška)

Hmotnost výrobku 5,5 kg

Max. hladina hluku

Normální režim: 35 dB (A) - Úsporný režim: 28 dB (A)

Teplota

Provoz 5° C - 35° C, Skladování -10° C - 60° C

Vlhkost vzduchu

Provoz 20% - 80%, Skladování 10% - 90%

Obsažený software

Nástroje Easy Interactive, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Doplňky

Připojovací a ovládací jednotka, Dokumentární kamera, Rozšíření pro interaktivní pero, USB klíč pro rychlé bezdrátové připojení, Náhradní hroty pera, Rozšiřující USB kabel, Bezdrátová síťová jednotka

Kompatibilní operační systémy

Linux, Mac OS X, Windows 7, Windows 8

Reproduktory

16 W

Obsah dodávky

Příručka na CD, Jednotka pro dotykové ovládání, Digitální pera, Hlavní zařízení, Pouzdro na pero, Napájecí kabel, Dálkové ovládání vč. baterií, USB kabel, Nástěnný držák

--

5. Síťový přepínač:

Počet kusů	6
Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> • Typ zařízení řízený síťový přepínač • Funkce managementu –přepínač vrstev • Management prostřednictvím webového rozhraní: ano • Podpora pro multicast: ano • Qqs: ano • 48 x RJ45 • Typ ethernetových portů: Gigabit Ethernet (10/100/1000) • SFP porty: min. 4 • USB port: ano • Síťový standard • IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z • Plně duplexní režim Ano • Auto MDI/MDI-X • Ano • Agregace spojení • Ano • Broadcast storm control • Ano • DHCP server • Ano • Podpora 10G • Ano • Podpora VLAN • Ano • Access Control List (ACL) • Ano • SSH/SSL podpora • Ano • Instalace do racku Ano • Stohovatelné Ano

Vaše nabídka – doplňte:

Produkt (název, označení)	Cena bez DPH/ks	DPH/ks	Cena s DPH/ks	Cena 6 ks/bez DPH	Cena 6 ks/včetně DPH
Cisco WS-C2960X-48TS-L, 48xGigE, 4x SFP, LAN Base					

Podrobná technická specifikace (vyplní uchazeč):

Cisco WS-C2960X-48TS-L SPECIFIKACE

FUNKCE MANAGEMENTU

Přepínač vrstev • L2
Typ přepínače • řízený
QoS • Ano
Podpora pro multicast • Ano
Management prostřednictvím webového rozhraní • Ano

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity • 48
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type • Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP ports quantity • 4
Konzolový port • RJ-45
Počet portů USB 2.0 • 2

POČÍTAČOVÁ SÍŤ

Síťový standard • IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Plně duplexní režim • Ano
Agregace spojení • Ano
Broadcast storm control • Ano
Mezní poměr • Ano
DHCP server • Ano
IGMP pozorování • Ano
Auto MDI/MDI-X • Ano
Protokol větvičného se stromu (STP) • Ano
Podpora 10G • Ano
Podpora VLAN • Ano

PŘENOS DAT

Kapacita přepínání • 216 Gbit/s
Počet VLANs • 1023
Podpora pro Jumbo Frames • Ano

BEZPEČNOST

Access Control List (ACL) • Ano
SSH/SSL podpora • Ano

HMOTNOST A ROZMĚRY

Šířka • 445 mm
Hloubka • 279 mm
Výška • 45 mm
Hmotnost • 4.2 kg

NAPÁJENÍ

Vstupní střídavé napětí • 100-240 V
Frekvence vstupního střídavého napětí • 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie • 49.5 W
Podpora redundantního napájení (RPS) • volitený
Počet napájecích článků • 1

TECHNICKÉ DETAILY

Instalace do racku
Ano
Stohovatelné
Ano
Zabudovaný procesor
APM86392

Frekvence procesoru 600 MHz
 Barva černá
 Hlučnost 43 dB

OSVĚDČENÍ

Bezpečnost • UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1

PAMĚŤ

Vnitřní paměť • 512 MB
 Typ paměti • DRAM
 Paměť Flash • 128 MB

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní rozsah teplot (T-T) • 5 - 40 °C
 Rozsah teplot při skladování (T-T) • -25 - 70 °C
 Doporučená provozní relativní vlhkost • 10 - 95 %
 Rozsah relativní vlhkosti při skladování • 10 - 95 %
 Provozní nadmořská výška • 0 - 3000 m
 Neprovozní nadmořská výška • 0 - 4000 m

OSVĚTLENÍ / ALARMY

LED indikátory • Ano
 LED kontrolka napájení • Ano

6. Software pro vzdálenou správu a ovládání počítače:

Počet kusů	1
Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> • Připojení bez nutnosti použití VPN • Možnost pracovat s aplikací na libovolném počtu zařízení nezávisle na jejich umístění • Kompatibilita s operačním systémem Windows10 64bit

Vaše nabídka – doplňte:

Produkt (název, označení)	Cena bez DPH/ks	DPH/ks	Cena s DPH/ks
Team Viewer Corporate version	████████	████████	████████

Podrobná technická specifikace (vyplní uchazeč):

<p>Team Viewer Corporate version</p> <ul style="list-style-type: none"> - až 200 licencovaných uživatelů - 3 kanály / souběžní uživatelé - až 25 účastníků schůzka - podpora mobilních zařízení - včetně MSI balíčku TeamViewer
--