

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace  
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,  
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  
[redacted]

zastoupený: Mgr. Janou Sedláčkovou, vedoucí správy zámku Konopiště,

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, správa zámku Konopiště  
adresa: Konopiště 1, 256 01 Benešov,  
[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**jméno: Jan Svárovský, DiS.**

IČO: 66994161

se sídlem: Korce 18, 472 01 Doksy  
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**smlouvu o dílo:**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy – určení díla**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v areálu Státního zámku Konopiště (dále též „Objekt“) provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele toto dílo: „**SZ Konopiště – ošetření dřevin v zámeckém areálu**“ dle specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu (viz příloha č. 1 této smlouvy), Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 22. 10. 2018 a Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 9. 11. 2020.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas za podmínek dle této smlouvy včetně příloh a dle pokynů objednatele.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na služby. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 12.11.2020 k provedení díla (viz příloha č. 2 této smlouvy).
4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý dílo provést a že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci veškeré místní či technické podmínky shledal způsobilé ke zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy.

**Článek II.**

**Doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:
  - a. Zahájení prací na provedení díla: po nabytí účinnosti smlouvy
  - b. Dokončení a předání díla: provedení ošetření dřevin v zámeckém areálu do 11. 12. 2020.
2. Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provedení díla v termínu/ech uvedeného/ých v čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy, sjednají přiměřené prodloužení uvedené doby.

**Článek III.**

### **Cena a platební podmínky**

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši:  
**150 212,- Kč bez DPH**  
(slovy : stopadesáttisícdvěstědvanáct)
2. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.
4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
5. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností nejméně 21 dní ode dne doručení faktury. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání celého předmětu smlouvy díla. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla.
7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění vedena v registru nespolehlivých plátců DPH.

### **Článek IV.**

#### **Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost**

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.
2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
3. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
4. Zhotovitel odpovídá, že si dílo zachová užité vlastnosti i po jeho převzetí a poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání díla. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
5. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek (nedohodnou-li se strany jinak, musí vady odstranit do 5 pracovních dnů).

### **Článek V.**

#### **Zhotovení díla, předání a převzetí díla**

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí zhotoviteli až do předání díla objednateli. Až do předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel.
2. O převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel bude při pohybu v areálu parku respektovat speciální bezpečnostní režim stanovený objednatel. O termínech a podmínkách pohybu v areálu parku rozhoduje objednatel, a to zejména prostřednictvím vedoucího správy památkového objektu.

### **Článek VI.**

### Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době, dle pokynů objednatele. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
2. Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu státní památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 138753/2018/KUSK ze dne 22. 10. 2018 a č.j. 157436/2020/KUSK ze dne 9. 11. 2020, vydaných podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit (*jedná-li se o stavební či udržovací práce*).
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatel. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.
4. Zhotovitel je povinen v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti při výkonu své činnosti v minimální pojistné částce ve výši 0,5 mil. Kč po celou dobu plnění díla. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli na základě jeho žádosti kopii pojistné smlouvy.
5. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla.
6. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti BOZP a PO.
7. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, resp. byl narušován minimálně.
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechna závazná nařízení a hygienická opatření platná v době realizace akce. Nedodržení těchto opatření bude mít za důsledek odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

### Článek VII.

#### Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Objednatel se zavazuje předat před započítím díla zhotoviteli místo plnění nutné pro provedení díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.
4. V případě, že objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

### Článek VIII.

#### Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy nebo proti ujednanému dílčímu termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu či nedodělek, a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady, či nedodělků dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělků.
3. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nárok na náhradu škody.

4. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek IX.

##### Odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
  - a. prodlení s prováděním díla či jeho části dle čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy o dobu delší než 30 dní,
  - b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.
3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.
4. Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dnů a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

#### Článek X.

##### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet)

V Konopišti , dne 20.11.2020

V Konopišti , dne 20.11.2020

# ARBORISTIKA SVÁROVSKÝ

IC 66994161

Nabídkový rozpočet

Název zakázky:

"SZ Konopiště - ošetření dřevin v zámeckém areálu"

Datum:

12.11.2020

Inventarizační číslo dřeviny	Taxon	Dendrometrie				Technologie ošetření				Cena dle ceníku URS 823-1 c.ú. 2013				Nabídková cena AS		Instalace bezpečnostní vazby	Počet kusů	Cena celkem
		Průměr kmene v 1:3 m (m)	Průměr koruny (m)	Výška dřeviny (m)	Referenční plocha koruny (m <sup>2</sup> )	Technologie ošetření - hlavní	Technologie ošetření - doplňková	Instalace vazby	Technologie poznámka	Kód ceníkové položky	Základní cena položky	Příplatek za překážky	Cena ošetření dle ceníku	Rozsah výkonu v %	Upravená cena			
<b>Ošetření</b>																		
1	<i>Taxus baccata</i>	-	6	10	60	S-LRSP			Lokální redukce směrem k překážce - budova		500	0	500	100	500	0	1	500 Kč
2	<i>Quercus robur</i>	-	9	19	171	S-RO	S-RB		Obvodová redukce o 10%, bezpečnostní řez, přírodě blízký způsob ošetření	184 85-2416	5440	0	5440	80	4352	0	1	4 352 Kč
3	<i>Quercus robur</i>	-	9	21	189	S-RB			Bezpečnostní řez, přírodě blízký způsob ošetření	184 85-2117	3400	0	3400	80	2720	0	1	2 720 Kč
4	<i>Quercus robur</i>	-	10	21	210	S-RB			Bezpečnostní řez, přírodě blízký způsob ošetření+S-RB na dvou vedlejších katalpách	184 85-2117	3400	0	3400	80	2720	0	1	2 720 Kč
5	<i>Larix decidua</i>	-	11	17	187	S-RB	S-LRRL		Bezpečnostní řez, lokální redukce dlouhé spodní větve, redukce od sochy	184 85-2117	3400	0	3400	80	2720	0	1	2 720 Kč
6	<i>Picea abies</i>	-	6	15	90	S-RB			Bezpečnostní řez spodní třetiny stromu	184 85-2113	1860	0	1860	40	744	0	1	744 Kč

7	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-	9	20	180	S-RB			Bezpečnostní řez	184 85-2116	3020	0	3020	80	2416	0	1	2 416 Kč
8	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-	9	18	162	S-RZ			Zdravotní řez	184 85-2216	4470	0	4470	80	3576	0	1	3 576 Kč
9	<i>Acer platanoides</i>	-	13	22	286	S-LRRL			Redukční řez dvou bočních větví nad cestou	184 85-2121	4860	0	4860	40	1944	0	1	1 944 Kč
10	<i>Quercus robur</i>	-	12	21	252	S-RB			Bezpečnostní řez	184 85-2119	4370	0	4370	80	3496	0	1	3 496 Kč
11	<i>Ulmus laevis</i>	-	12	20	240	S-RB	S-LRRL		Bezpečnostní řez+redukce větve nad cestou	184 85-2118	3880	0	3880	80	3104	0	1	3 104 Kč
12	<i>Acer platanoides</i>	-	10	21	210	S-LRPV			Vyzvednutí podjezdné výšky		500	0	500	100	500	0	1	500 Kč
13	<i>Taxus baccata</i>	-	8	9	72	S-LRPV			Vyzvednutí podjezdné výšky		400	0	400	100	400	0	1	400 Kč
14	<i>Taxus baccata</i>	-	8	9	72	S-LRPV			Vyzvednutí podjezdné výšky		400	0	400	100	400	0	1	400 Kč
15	<i>Carpinus betulus</i>	-	10	18	180	S-RB			Bezpečnostní řez	184 85-2116	3020	0	3020	80	2416	0	1	2 416 Kč
16	<i>Fagus sylvatica</i>	-	6	14	84	S-RB			Bezpečnostní řez	184 85-2113	1860	0	1860	80	1488	0	1	1 488 Kč
17	<i>Fagus sylvatica</i>	-	9	21	189	S-RB			Bezpečnostní řez	184 85-2117	3400	0	3400	80	2720	0	1	2 720 Kč
18	<i>Fagus sylvatica</i>	-	9	21	189	S-RO			Obvodová redukce o 30%	184 85-2417	6330	0	6330	80	5064	0	1	5 064 Kč
19	<i>Fagus sylvatica</i>	-	10	21	210	S-RB			Bezpečnostní řez	184 85-2117	3400	0	3400	80	2720	0	1	2 720 Kč
20	<i>Tilia platyphyllos</i>	-	8	25	200	S-RB			Bezpečnostní řez	184 85-2117	3400	0	3400	80	2720	0	1	2 720 Kč
21	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	-	7	15	105	S-LRSP			Redukční řez směrem k překážce - budova	184 85-2114	2010	0	2010	100	2010	0	1	2 010 Kč
22	<i>Tilia cordata</i>	-	13	23	299	S-RB	S-LRRL, S-VDH	ano	Bezpečnostní řez, lokální redukce boční větve o 30%, instalace dynamické vazby	184 85-2121	4860	0	4860	80	3888	3500	1	7 388 Kč

23	<i>Tilia cordata</i>	-	16	24	384	S-RB	S-LRRL		Bezpečnostní řez, lokální redukce větve nad cestu	184 85-2124	5890	0	5890	80	4712	0	1	4 712 Kč
24	<i>Tilia platyphyllos</i>	-	9	23	207	S-RB			Bezpečnostní řez	184 85-2117	3400	0	3400	80	2720	0	1	2 720 Kč
25	<i>Tilia platyphyllos</i>	-	8	17	136	S-RB			Bezpečnostní řez	184 85-2115	2510	0	2510	80	2008	0	1	2 008 Kč
26	<i>Quercus robur</i>	-	14	21	294	S-RB			Bezpečnostní řez	184 85-2121	4860	0	4860	80	3888	0	1	3 888 Kč
27	<i>Carpinus betulus</i>	-	15	18	270	S-RB			Bezpečnostní řez	184 85-2119	4370	0	4370	80	3496	0	1	3 496 Kč
28	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	-	4	10	40	S-RV	S-LRPV		Výchovný řez, vyzvednutí podjezdné výšky-2,2m	184 85-2313	628	0	628	80	502	0	21	10 550 Kč
29	<i>Tilia sp.</i>	-	13	22	286		S-LRSP		Lokální redukce směrem k překážce - mladá lipová alej		500	0	500	100	500	0	3	1 500 Kč
30	<i>Tilia platyphyllos</i>	-	15	22	330	S-RB	S-LRRL		Bezpečnostní řez, lokální redukce+1xsu chá větev na vedlejší lípě	184 85-2122	4980	0	4980	80	3984	0	1	3 984 Kč
31	<i>Taxus baccata</i>	-	8	9	72	S-LRSP			Lokální redukce směrem k překážce - altán+obnovení výhledu z okna		900	0	900	80	720	0	1	720 Kč
32	<i>Fraxinus excelsior</i>	-	16	25	400	S-RB			Bezpečnostní řez	184 85-2125	6340	0	6340	80	5072	0	1	5 072 Kč
33	<i>Castanea sativa</i>	-	14	24	336	S-RO		PODKLADNICOVÁ vazba, dynamická vazba 3x4t.	Obvodová redukce o 10%, instalace statické podkladnicové vazby a třech dynamických 4t.	184 85-2423	10100	0	10100	60	6060	13100	1	19 160 Kč
34	<i>Acer platanoides</i>	-	9	22	198	S-LRSP			Lokální redukce směrem k překážce - nová výsadba		700	0	700	80	560	0	1	560 Kč

35	<i>Fraxinus excelsior</i>	-	11	22	242	S-RO	S-LRRL		Obvodová redukce, lokální redukce z důvodu stabilizace	184 85-2419	8140	0	8140	80	6512	0	1	6 512 Kč
36	<i>Quercus robur</i>	-	16	25	400	S-RB			Bezpečnostní řez.	184 85-2125	6340	0	6340	80	5072	0	1	5 072 Kč
37	<i>Tilia platyphyllos</i>	-	13	24	312	S-VDH		dynamická vazba 2x4t	2 x instalace dynamické vazby 4t		3200	0	3200	100	3200	0	2	6 400 Kč
38	<i>Tilia cordata</i>	-	14	22	308	S-RB			Bezpečnostní řez, odstranění několika suchých větví nad pilíři s vázami	184 85-2122	4980	0	4980	80	3984	0	1	3 984 Kč
39	<i>Tilia platyphyllos</i>	-	13	15	195	S-RB	S-LRRL		Bezpečnostní řez, redukce větve nad křížem.	184 85-2117	2416	0	2416	100	2416	0	1	2 416 Kč
40	<i>Tilia platyphyllos</i>	-	13	15	195	S-RB	S-LRRL		Bezpečnostní řez, redukce větve nad křížem.	185 85-2117	3400	0	3400	80	2720	0	1	2 720 Kč
41	<i>Carpinus betulus</i>	-	11	18	198	S-RB			Bezpečnostní řez.	184 85-2117	3400	0	3400	80	2720	0	1	2 720 Kč
42	<i>Acer platanoides</i>	-	7	24	168	S-VSS		1xstatická vazba	Instalace podkladnicové vazby, odstranění suchých větví		3500	0	3500	100	3500	0	1	3 500 Kč
II	<i>Hedera helix</i>				0	S-K			Odstanění břecťanu z budovy		3000	0	3000	80	2400	0	1	2 400 Kč
<b>cena za ošetření celkem</b>																	<b>150 212 Kč</b>	

**Cena celkem bez DPH:**

**150 212 Kč**

**DPH 21 %:**

**31 545 Kč**

**Cena celkem s DPH 21 %:**

**181 757 Kč**

Cena za ošetření stromů zahrnuje provedení zásahů, rozřezání dřevní hmoty na velikost dle požadavku správy zámku a zajištění průchodnosti cest (odstranění dřevní hmoty z cest). Další zpracování (např. štěpkování větví), odvoz vzniklé dřevní hmoty není součástí této cenové nabídky. Cena celkem je konečná a zahrnuje veškeré výdaje související s realizací, včetně dodání materiálu, dopravy a zajištění bezpečnostních opatření při vlastní realizaci (např. vymezení území páskou, dohled osoby, > atd.).



## Specifikace předmětu plnění

### I. Seznam dřevin určených k ošetření

- celkem bude ošetřeno 60 ks stromů a 4 ks keřů, různých druhů a velikostí,
- níže uvedené stromy vykazují zhoršený zdravotní stav (především výskyt suchých větví v korunách), větve některých stromů a keřů zasahují k objektům či do cest.

#### Růžová zahrada

U skleníku

##### 1. Tis červený (*Taxus baccata*)

Navržena je lokální redukce větví směrem k překážce – objekt (krajní pavilón skleníku).

V blízkosti vjezdové brány ke skleníku

##### 2. Kultivar Dub letní (*Quercus robur*)

Navržena je obvodová redukce o 10 %, bezpečnostní řez, přírodě blízký způsob ošetření.

U kompostů

##### 3. Kultivar Dub letní (*Quercus robur*)

Navržen je bezpečnostní řez, přírodě blízký způsob ošetření.

##### 4. Sloupovitý Dub letní (*Quercus robur* 'Fastigiata')

Navržen je bezpečnostní řez, přírodě blízký způsob ošetření + odstranění suchých větví z korun v blízkosti rostoucích 2 ks katalp.

U jezírka

##### 5. Modřín sp. (*Larix* sp.)

Navržen je bezpečnostní řez, lokální redukce dlouhé spodní větve zasahující k soše.

##### 6. Kultivar Smrk ztepilý (*Picea abies*)

Navržen je bezpečnostní řez spodní 1/3 koruny. Budou odstraněny suché větve.

#### Zámek a okolí

U silnice (pod západní terasou)

##### 7. Javor klen (*Acer pseudoplatanus*)

Navržen je bezpečnostní řez.

##### 8. Javor klen (*Acer pseudoplatanus*)

Navržen je zdravotní řez.

##### 9. Javor mléč (*Acer platanooides*)

Navržen je redukční řez dvou bočních předloužených větví směrem k silnici.

##### 10. Dub letní (*Quercus robur*)

Navržen je bezpečnostní řez mohutného dubu.

##### 11. Jilm vaz (*Ulmus laevis*)

Navržen je bezpečnostní řez, redukce větví nad cestou.

U cesty od rybníku k zámku

##### 12. Javor mléč (*Acer platanooides*)

Navrženo je vyzvednutí podjezdné výšky, lokální redukce větví zasahujících do cesty.

##### 13. Tis červený (*Taxus baccata*)

Navrženo je vyzvednutí podjezdné výšky, lokální redukce větví zasahujících do cesty.

##### 14. Tis červený (*Taxus baccata*)

Navrženo je vyzvednutí podjezdné výšky, lokální redukce větví zasahujících do cesty.

U západního mostku

**15. Habr obecný (*Carpinus betulus*)**

Navržen je bezpečnostní řez.

V aleji u zámku

**16. Buk lesní (*Fagus sylvatica*)**

Navržen je bezpečnostní řez.

**17. Buk lesní (*Fagus sylvatica*)**

Navržen je bezpečnostní řez.

**18. Buk lesní (*Fagus sylvatica*)**

Navržena je obvodová redukce o 30 %.

**19. Buk lesní (*Fagus sylvatica*)**

Navržen je bezpečnostní řez.

**20. Lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*)**

Navržen je bezpečnostní řez. V blízkosti lípy je sochařská výzdoba.

U zámku

**21. Kultivar Cypřišek hrachonosný (*Chamaecyparis pisifera*)**

Navržena je lokální redukce větví směrem k zámku.

Na východní terase

**22. Lípa srdčitá (*Tilia cordata*)**

Navržen je bezpečnostní řez, lokální redukce boční větve v tlakovém větvení o 30 %, umístění 1 ks dynamické vazby.

**23. Lípa srdčitá (*Tilia cordata*)**

Navržen je bezpečnostní řez, lokální redukce větve nad cestu.

**24. Lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*)**

Navržen je bezpečnostní řez.

**25. Lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*)**

Navržen je bezpečnostní řez.

**26. Dub letní (*Quercus robur*)**

Navržen je bezpečnostní řez.

**27. Habr obecný (*Carpinus betulus*)**

Navržen je bezpečnostní řez.

Mladá lipová alej a okolí

**28. 21 ks Lípa srdčitá (*Tilia cordata* 'Greenspire')**

Navržen je výchovný řez mladých lip v dvouřadě aleji a sjednocení podjezdu na cca 2,2 m (jednotlivé řady stromů se nachází v odlišné výškové úrovni).

**29. 3 ks Lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*)**

Navržena je lokální redukce větví směrem k mladé lipové aleji.

U východní brány k zámku

**30. Lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*)**

Navržen je bezpečnostní řez, lokální redukce větví a odstranění 1 ks suché větve ze sousední lípy.

U altánu

**31. Tis červený (*Taxus baccata*)**

Navržena je lokální redukce větví k altánu, otevření výhledu z altánu.

U cesty v blízkosti altánu

**32. Jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*)**

Navržen je bezpečnostní řez mohutného jasanu.

V blízkosti terasy se sochou Diany

**33. Kaštanovník setý (*Castanea sativa*)**

Navržena je obvodová redukce o 10 %, umístění 1 ks statické podkladnicové vazby + 3 ks dynamické vazby.

U spodní cesty pod terasou se sochou Diany

**34. Javor mléč (*Acer platanoides*)**

Navržena je lokální redukce větví směrem k mladé výsadbě.

U cesty od terasy se sochou Diany k suchému jezírku

**35. Jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*)**

Navržena je obvodová redukce, lokální redukce z důvodu stabilizace.

U spodní cesty za suchým jezírkem

**36. Dub letní (*Quercus robur*)**

Navržen je bezpečnostní řez mohutného dubu.

**37. Lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*)**

Navrženo je umístění 2 ks dynamické vazby.

U kašny Neptuna

**38. Lípa srdčitá (*Tilia cordata*)**

Navržen je bezpečnostní řez, odstranění suchých větví nad pilíři s vazami.

U kapliček

**39. Lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*)**

Navržen je bezpečnostní řez.

**40. Lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*)**

Navržen je bezpečnostní řez.

U silnice k Růžové zahradě

**41. Habr obecný (*Carpinus betulus*)**

Navržen je bezpečnostní řez silně proschlé koruny habru vykloněného nad silnici.

**42. Javor mléč (*Acer platanoides*)**

Navrženo je umístění 1 ks statické podkladnicové vazby, odstranění suchých větví.

## **II. Kompletní sejmutí břečťanu (*Hedera helix*) ze střechy a zdí krajního pavilónu skleníku.**

Ošetření zahrnuje provedení zásahů na stromech a zajištění průchodnosti cest (rozřezání na velikost dle požadavku správy zámku a odstranění dřevní hmoty z cest). Další zpracování (např. štěpkování větví), odvoz a úklid vzniklé dřevní hmoty není požadován. U statické podkladnicové vazby budou použity dubové podkladnice. Pro dynamické vazby budou použity materiály o potřebné tonáži, a které zajistí 10 letou životnost vazeb.

Předmět plnění rovněž zahrnuje veškeré výdaje související s realizací, včetně dodání materiálu, dopravy a zajištění bezpečnostních opatření při vlastní realizaci (např. vymezení území páskou, dohled osoby, atd.).