

**Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 a  
násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění**

**Číslo:2017/3/Anselmi s.r.o**

**část I.**

**Objednavatel : Městské lesy Kraslice spol. s r.o**

Statutární orgán : jednatel společnosti Ing. Karel Bělohlávek

Zástupce při jednání ve věcech technických a cenových: lesník Slavík Vilém

IČO :61774235

DIČ :157-61774235

Bankovní spojení : KB Kraslice číslo účtu

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 5634

**Zhotovitel:**

**Anselmi s.r.o.**

**Stříbrná 481**

**358 01 Stříbrná**

Doklad opravňující k podnikání - Výpis z OR, vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24949

Oprávněn k podnikání v činnostech: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

IČO :24672891

DIČ :CZ 24672891

Bankovní spojení : KB Kraslice 43-7390400297/0100

Zhotovitel je plátcem DPH

**část II.**

**Předmět plnění díla**

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

a) těžba dřeva pomocí ručních motorových pil včetně druhotného zpracování a manipulace, soustředování dřeva pomocí lanovky a LKT.

Celkem 2000,-m3

Dílo bude prováděno v těchto porostech : dle zadání a požadavků THP, jednotlivé porosty budou předmětem předávacího protokolu

Další upřesnění :

1. Dříví bude těženo a druhoáno podle pokynů příslušného zástupce objednavatele ( dále jen hajného ) p.Slavík Vilém, který před započítím práce provádějící firmou stromy určené k těžbě vyznačí.

2.Těžba, soustřeďování, prořezávky, pěstební činnost jakož i ostatní práce, které jsou obsahem této smlouvy, budou provedeny dohodnutou technologií za podmínek zaručujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci specifikované v bodě VI. této smlouvy.

Přibližování a soustřeďování dříví bude provedeno dohodnutou technologií a na místo určené hajným před započítím práce.

Ukládání klestu bude prováděno podle pokynů hajného. Pálení klestu bude prováděno pouze se souhlasem hajného, který se zhotovitelem dohodne dny pálení, hodinu, ošetření ohnišť s podmínkou střežení zhotovitelem minimálně 4 hod.po ukončení pálení.

Zavádění zhotovitele na pracoviště a protokolární předání pracoviště provede hajný, který rovněž vystaví zadávací úkolový list a seznámí zhotovitele s traumatologickým plánem objednavatele, pokud jej lze zhotovitelem využít.

### **část III.**

#### **Čas plnění díla a cena za jeho zhotovení**

Cena za zhotovení provedeného díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

- cena za provedené dílo bude stanovena podle Sazeb za těžební práce platné pro rok 2010 a bude vyznačena na Výrobním lístku LA41.

-u těžebních prací prováděných lanovkou je dohodnuta smluvní cena 450,-Kč/m3

Termín plnění smlouvy: od 5.ledna 2017 do 31.prosince 2017

### **část IV.**

#### **Platební podmínky**

V ceně za zhotovení předmětu díla uvedeného pod body 1 až 4 jsou zahrnuty i náklady za použití vlastního pracovního nářadí ( prostředku ) zhotovitele včetně jeho nákladů spojených se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví, ekologie a požární ochrany.

Cenu za zhotovení díla uhradí objednavatel na základě faktur, které zhotovitel vystaví a odešle objednavateli na adresu Městské lesy Kraslice ,spol. s r.o

Havlíčková ul.1918  
Kraslice  
358 01

Podkladem pro fakturaci a nedílnou součástí této smlouvy je výrobně mzdový lístek, vystavený objednavatelem. Doba **splatnosti je 30 dnů** od převzetí faktury objednavatelem.

## **část V.**

### **Podmínky provedení díla**

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. Předání díla (pracoviště) objednavatelem před započítáním díla a převzetí po jeho skončení bude provedeno na zadávacím listu s uvedením konkrétních pracovních podmínek .

Objednavatel je plně odpovědný za to, že řádný průběh plnění uvedeného předmětu díla nebude zbytečně rušen zásahy dalších osob ( tj. kromě osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na pracovišti objednavatele o nichž je to objednateli známo). Osoby, které se spolupodílejí na plnění činnosti, mají stejné povinnosti a odpovědnost jako zhotovitel.

## **část VI.**

### **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

Zhotovitel byl objednavatelem upozorněn, seznámen a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednavatele a na pracovištích, které k výkonu díla od objednavatele protokolárně převzal.

Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje, automobily, ruční motorové pily a křovinořezy odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům, včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a vibrací i nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.

Zhotovitel si zajistí způsobilou a náležitě poučenou osobu, která bude vykonávat stálý dozor po dobu prací v lese a na veřejných komunikacích při těžbě a práci strojů, při jejich pojezdě a couvání. Tato osoba se nesmí zaměstnávat ničím jiným než dozorem. Tato osoba je povinna a oprávněna vydávat pokyny k zajištění bezpečnosti práce všem osobám, kterých se nebezpečí vyvolané prací dotýká.

Zhotovitel požádá určeného zaměstnance objednavatele před zahájením prací o provedení bezpečnostních opatření, pokud by při provádění díla mohlo být ohroženo zdraví pracovníků zhotovitele nebo dalších osob, případně by mohla být ohrožena bezpečnost technických zařízení nebo budov. Určeným zaměstnancem objednavatele je: p. Slavík Vilém

Určený zaměstnanec objednavatele seznámí zhotovitele s riziky a místy ohrožení na lesním pracovišti. Zhotovitel seznámí s těmito skutečnostmi další osoby, které s ním budou dílo uskutečňovat.

Zhotovitel bude při své činnosti respektovat ochranná pásma inženýrských sítí, uložených pod zemí a nad zemí. V případě nejasnosti o jejich uložení si vyžádá upřesnění od určeného zaměstnance objednavatele.

Zhotovitel a další osoby, které s ním budou pracovat na díle, nesmí vstupovat bez souhlasu určeného zaměstnance objednavatele do prostoru jím nepřevzatého k výkonu lesních prací. Obdobně se zhotovitel zavazuje nevstupovat na pracoviště objednavatele bez jeho souhlasu.

Zhotovitel před zahájením prací upozorní určeného zaměstnance objednavatele na nebezpečí vyvolaná umístěním strojů a prováděním lesních prací, aby mohl včas uskutečnit potřebná bezpečnostní opatření.

Zhotovitel vybaví sebe a další osoby, které s ním budou dílo provádět, podle rizik pro prováděné činnosti ochrannými přilbami a dalšími osobními ochrannými pracovními prostředky, pracovními oděvy a obuví, mycími, čistícími a dezinfekčními prostředky a ochrannými nápoji..

Zhotovitel ve spolupráci s objednavatelem zajistí povolení pro práci na veřejné komunikaci, osvětlení překážek v komunikaci, umístění upozornění pro chodce, případně dopravní značky. Zajistí bezpečný průchod pro chodce ( houbaře, turisty apod. ).

Zhotovitel, pokud zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci, oznámit to ihned určenému pracovníkovi objednatel a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení prací musí být proveden zápis.

Určený odpovědný pracovník objednatel ještě před započítím lesních prací seznámí zhotovitele s druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásy. O tomto seznámení bude proveden zápis.

Zhotovitel seznámí (poučí) všechny osoby, které se s jeho vědomím budou zdržovat na lesním pracovišti, na nebezpečný prostor vyvolaný těžbou nebo umístěním strojů a zajistí, aby se po dobu práce v tomto prostoru neprováděly žádné práce a nezdržovaly osoby. Poučí tyto osoby zejména o tom, že se nesmí zdržovat v nebezpečném dosahu těžby a strojů.

Ruční práce v ochranném pásmu inženýrských sítí uložených pod zemí zajišťuje zhotovitel na vlastní náklad a vlastní nebezpečí. Objednavatel na požádání poskytne součinnost za dozoru určeného zaměstnance zhotovitele.

Zhotovitel může na pracovišti, v místě určeném objednavatelem, ukládat hořlavé kapaliny, tj. pohonné hmoty a oleje, pouze v množství potřebném pro 2 směny, a to za podmínek určených objednavatelem. V místě přečerpávání hořlavých kapalin se nesmí používat otevřený oheň ani kouřit.

Zhotovitel musí přečerpávat a dolévat pohonné hmoty a oleje takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy. Při úniku kapalin musí provést opatření k zabránění kontaminaci půdy a proti průniku kapalin do podzemních vrstev. O případném úniku zejména oleje a nafty bude neprodleně informovat objednavatele.

Zhotovitel zcela a sám dále zodpovídá :

- a) za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na uvedeném pracovišti ( popřípadě jeho okolí ) a za podmínky práce, které si vytvořil pro splnění smluvních úkolů dle ustanovení § 132 odst.2, § 135 odst.4 a s přihlédnutím k § 137 písm.a) a b) Zákoníku práce a dalších předpisů a technologických postupů
- b) za respektaci a přijetí vlastní opatření pro splnění požadavků zákoníku práce, nařízení vlády č.28/2002 Sb, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese s přihlédnutím ke znění Pravidel a TOS (OKOŘ 336/89) a Kodexu bezpečného chování při práci v lese.
- c) za přijetí opatření pro zdolávání havárií, požárů a povodní a evakuace osob jakož i poskytnutí první pomoci, přivolání lékařské pomoci, hasičů a policie. O všech okolnostech bezprostředně informuje objednavatele

- d) ve smyslu nař.vlády č.11/2001 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů zajistit bezpečné ohrazení místa provádění lesních prací po celé jeho délce a šířce až do doby dokončení prací a uvedení terénu a komunikací do bezpečného stavu.
- e) bez zbytečného odkladu po vzniku smrtelného úrazu svého zaměstnance informuje objednavatele a předá objednavateli kopii záznam o každém pracovním úrazu, kterou vypracoval ve smyslu § 133c zákoníku práce a nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
- f) informuje objednavatele o výkonu kontroly a opatření orgánů, kterým přísluší výkon odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci
- g) dohodnout se předem na zajištění bezpečnosti práce plní-li na jím převzatém pracovišti úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů, nebo jiní samostatně podnikající osoby. Ve spolupráci s objednavatelem zajišťovat koordinovaný postup při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- h) je povinen při své činnosti používat výhradně ekologicky vhodné oleje, které jsou schváleny pro používání v lese a mají o tom vystaveno prohlášení o shodě
- i) odpovídá za možné škody, jež vznikly jeho činností objednavateli při aplikaci chemických přípravků v rozporu s příslušnými předpisy
- j) odpovídá při veškeré své činnosti za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, telefonních a elektrických vedení a dále všude tam, kde by jeho činností mohlo dojít k ohrožení životního prostředí, zdraví a majetku jiných občanů a majetku objednavatele

Veškerá pojištění potřebná pro výkon sjednaného předmětu uzavírá zhotovitel a je povinen doklad o tomto na požádání předložit objednavateli před uzavřením smlouvy o dílo.

## **část VII.**

### **Povinnosti objednavatele**

Objednavatel má za povinnost:

- a) seznámit zhotovitele s jemu známými riziky, které se vyskytují na předaném pracovišti,
  - b) upozornit zhotovitele na všechny nebezpečné překážky, které by svou polohou, pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti v lese a které se týkají plnění zhotovení díla.
2. specifikovat povinnosti zadavatele uvedené v části VI. této smlouvy
  3. odsouhlasit technologické a pracovní postupy, ochranu životního prostředí a požární ochrany, které zhotovitel hodlá aplikovat a používat pro zhotovení díla
  4. dohodnout způsob předání, průběhu, ukončení a převzetí díla
  5. upozornit zhotovitele na majetkové hranice týkající se díla

## **část VIII.**

### **Odpovědnost za plnění smlouvy a způsobení škody**

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností jak objednavateli tak i třetím osobám.

Odpovídá za škody vzniklé porušením ustanovení této smlouvy, které jsou objednavateli způsobeny pozdním nebo nekvalitním dodáním díla a nesprávnými technologickými postupy.

Zavazuje se odstranit vady na díle a uvést pracoviště do původního stavu. Pokud tomu tak nelze, uhradit škody a pokuty vztahující se k provedenému dílu.

Zhotovitel souhlasí s uplatněním smluvních pokut :

Za každý poškozený a včas neošetřený strom při těžbě a přibližování zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 50,-Kč za strom.

## **část IX.**

### **Závěrečná ustanovení**

Zhotovitel je vázán touto smlouvou od doby jejího doručení objednavateli.

Smlouva je uzavřena tím okamžikem tj. podepsáním druhou smluvní stranou tj. objednavatelem.

Obě smluvní strany svým podpisem potvrzují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy, souhlasí s jejími ustanoveními a že své rozhodnutí k podepsání učinily svobodně, vážně, nikoliv v tísní.

## **část X**

### **Odstoupení od smlouvy**

Odstoupení od smlouvy lze učinit:

- a) nesplněním dohodnutých ustanovení smlouvy ( do 14 dnů od zjištění obecně. V případě opakovaného zjištění nerespektování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ekologie bude zahájeno jednání o okamžitém odstoupení od smlouvy. Objednavatel si vyhrazuje právo informovat o těchto zjištěních i orgány státního odborného dozoru)
- b) zánikem jedné ze smluvních stran ( do 14 dnů od zjištění ) dohodou

V Kraslicích dne :5.ledna 2017

Za zhotovitele

Za objednavatele

razítko

razítko

Přílohy smlouvy o dílo :

1. Protokol o předání a převzetí pracoviště k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví