



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 01PU-004966

číslo smlouvy zhotovitele: *bude doplněno*

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO, DIČ: 40233308, CZ40233308

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D5 Oprava kanalizace km 30,278 – km 41,432**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **11 959 383,46 Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)

D5 Oprava kanalizace km 30,278 – km 41,432	11 959 383,46	2 511 470,53	14 470 853,99
---	----------------------	---------------------	----------------------

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D5 Oprava kanalizace km 30,278 – km 41,432, číslo veřejné zakázky 01PU-004966.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy¹:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)²
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky³
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky⁴
- f) Technická specifikace⁵
- g) Výkresy⁶ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

¹ Pozn. pro dodavatele: Součástí obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky dodavatele.

² Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

³ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.**

⁴ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.**

⁵ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.**

⁶ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.**

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu⁷).




Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ⁸

⁷ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

⁸ Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem nepodepisuje (např. při jeho předložení v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného elektronického podpisu však není vadou nabídky.

Modře podbarvené poznámky pro dodavatele pod čarou budou vypuštěny.

 Digitálně
podep 

Datum:
2020.11.19
13:17:07 +01'00'

1 2 3

-

.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **D5 Oprava kanalizace km 30,278 – km 41,432**, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele **VZ0100209** (dále jen „Zakázka“), na základě ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy:

Vodohospodářské stavby, s. r. o.

se sídlem: Křížiková 2393, Teplice

IČO: 40233308

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: ██████████

Datum: 04.11.2020 17:31:35 +01:00

**PŘÍLOHA****Název stavby: D5 Oprava kanalizace km 30,278 – km 41,432**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křížikova 2393, 415 01 Teplice
Doba pro dokončení	1.1.9	30 kalendářní dnů od data uvedení do provozu
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	„Doba pro uvedení stavby do provozu“: 63 kalendářních dnů
Sekce	1.1.26	nepoužito
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Bc. F. Sedláček
Zástupce objednatele	3.2	Ing. J. Kořínek
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH,

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	nepoužije se
Harmonogram	7.2	Byl předložen před podpisem SoD
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužito
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 45.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		podle Článku 7 (Doba pro dokončení) činí 9.000,-Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	nepoužito
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 54.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. je 1.800,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako *Variace* podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu *variace* s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh *variace* Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění *Variace*.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu *variace* dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding-top: 10px;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[doplňte dle potřeby]													

Iniciátor změny: [doplňte buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, ježž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201906
Stavba: Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	2. 5. 2019
Zadavatel:		IČ:	65893390
Ředitelství silnic a dálnic ČR		DIČ:	CZ65893390
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	02992485
FORVIA CZ, s.r.o.		DIČ:	CZ02992485
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popís a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				11 959 383,46
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	11 959 383,46		2 511 470,53
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		14 470 853,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201906

Stavba: Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

Místo: Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 959 383,46	14 470 853,99
01	Stoka km 30,278 - 32,404	3 063 116,21	3 706 370,61
02	Stoka km 33,884 - 34,578	1 928 074,83	2 332 970,54
03	Stoka km 36,459 - 37,430	1 066 811,25	1 290 841,61
04	Stoka km 39,556 - 41,432	3 851 381,17	4 660 171,22
00	Vedlejší rozpočtové náklady	2 050 000,00	2 480 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

Objekt:

01 - Stoka km 30,278 - 32,404

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 5. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 063 116,21

DPH základní
snížená

Základ daně
3 063 116,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
643 254,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 706 370,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace
Objekt: 01 - Stoka km 30,278 - 32,404

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 5. 2019
Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 063 116,21
HSV - Práce a dodávky HSV	2 844 990,82
1 - Zemní práce	223 356,47
5 - Komunikace pozemní	57 421,50
8 - Trubní vedení	2 458 523,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	105 688,93
OST - Ostatní	218 125,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

Objekt:

01 - Stoka km 30,278 - 32,404

Místo:

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 063 116,21	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 844 990,82	
D	1		Zemní práce				223 356,47	
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	7,033			OTSKP 2019
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		Předpoklad provádění ručně - koeficient ceny 2. Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		*vybourání asf. vrstev do max. plochy 3,8x2,9 m - 4 vpustí*					
	VV		*SMA tl. 40 mm*3,8*2,9*0,04*4		1,763			
	VV		*ACL tl. 70 mm*3,4*2,7*0,07*4		2,570			
	VV		*ACP tl. 90 mm*3,0*2,5*0,09*4		2,700			
2	K	11314	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	2,880			OTSKP 2019
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM					
	PSC		Předpoklad provádění ručně - koeficient ceny 2. Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		*vybourání vrstvy z SC tl. 180 mm - 4 vpustí*2*2*0,18*4		2,880			
3	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	4,000			OTSKP 2019
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM					
	PSC		Předpoklad provádění ručně - koeficient ceny 2. Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		*vybourání vrstvy z ŠD tl. 250 mm - 4 vpustí*2*2*0,25*4		4,000			
4	K	113764	FŘEZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮREZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	38,400			OTSKP 2019
	PP		FŘEZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮREZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.					
	VV		*SMA - 4 vpustí*(3,8+2,9*2)*4		38,400			
5	K	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	603,510			OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	VV		*vločky - DN 200*35*15		525,000			
	VV		*GFK - DN 200*78,51		78,510			
6	K	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	50,000			OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	VV		*vločky - DN 300*1*50		50,000			
7	K	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	197,970			OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	VV		*vločky - DN 400*3*50		150,000			
	VV		*GFK - DN 400*47,97		47,970			
8	K	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	100,000			OTSKP 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC							
	VV		*vločky - DN 800*2*50		100,000			
9	K	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	497,330			OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC							
	VV		*vločky - DN 800*8*50		400,000			
	VV		*GFK - DN 800*97,33		97,330			
10	K	131838	HĹOUBĚNÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	21,920			OTSKP 2019
	PP		HĹOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM Předpoklad provádění ručně - koeficient ceny 2. <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapečené i zapečené - ošetření výkopkové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásach a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých baivané - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vývy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odtěplené horniny - ruční výkopkyvky, odstranění kořunů a nepatřivých - pažení, vzepření a rozepření vč. přepečování (výjma špičkových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
	PSC							
	VV		*výkop do hl. 2 m - 4 vpusti*2*2*(2-0,83)*4		21,920			
11	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	21,920			OTSKP 2019
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vrháním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností i hutnění i různě hluboké - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodou - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vývy - ruční hutnění - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, odtěpné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) *zásyp vhodnou sypaninou - 4 vpusti*2*2*(2-0,83)*4					
	PSC							
	VV		*zásyp vhodnou sypaninou - 4 vpusti*2*2*(2-0,83)*4		21,920			
12	K	58210	Komunikace pozemní VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM	M3	2,880			OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM Čerpání položky dle skutečnosti. <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu					
	PSC							
	VV		*SC C B/10 tl. 180 mm - 4 vpusti*2*2*0,18*4		2,880			
13	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	4,000			OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI Čerpání položky dle skutečnosti. <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC							
	VV		*ŠDA 0/32 tl. 250 mm - 4 vpusti*2*2*0,25*4		4,000			
14	K	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S	M3	2,570			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S Čerpání položky dle skutečnosti. <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	VV		*ACL 22S tl. 70 mm - 4 vpusti*3,4*2,7*0,07*4		2,570			
15	K	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PŮDKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	2,700			OTSKP 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S Čerpání položky dle skutečnosti. <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
16	K	574104	*ACP 22S tl. 90 mm - 4 vpusti*3,0*2,5*0,09*4 ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S	M3	2,700 1,763			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S Čerpání položky dle skutečnosti. <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	WV		*SMA 11S tl. 40 mm - 4 vpusti*3,8*2,9*0,04*4		1,763			
	D	8	Trubní vedení					
17	K	83434.1	OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM VYVLOŽKOVÁNÍM	KS	35,000			
	PP		OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM VYVLOŽKOVÁNÍM Oprava bezvýkopovou technologií pomocí krátkých vložek. <i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastavení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpaním vodv nezahmje zkoušek vodotěsnosti a televizní prohlídku 35					
	PSC							
	WV				35,000			
18	K	81434.2	OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM FRÉZOVÁNÍM	H	12,000			
	PP		OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM FRÉZOVÁNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastavení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpaním vodv nezahmje zkoušek vodotěsnosti a televizní prohlídku 6*2					
	PSC							
	WV							
19	K	83434.3	OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM BEZVÝKOP TECHNOLÓGIÍ OPRAVA POTRUBÍ DN DO 200MM BEZVÝKOP TECHNOLÓGIÍ Oprava zariadením sanačného rukávce. Cena zahrnuje: - Příprava šachet před sanací - kontrola, vyčištění, oprava - Zapravení konců rukávů v šachtách - Test vzorku rukávů v akreditované laboratoři					
	PP							
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastavení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpaním vodv nezahmje zkoušek vodotěsnosti a televizní prohlídku *DN 200*78,51					
	WV				78,510			
20	K	83445.1	OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM VYVLOŽKOVÁNÍM	KS	1,000			
	PP		OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM VYVLOŽKOVÁNÍM Oprava bezvýkopovou technologií pomocí krátkých vložek.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráněných - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpaním vod nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>					
			<i>Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráněných - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpaním vod nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>					
			<i>Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráněných - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpaním vod nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>					
21	K	83446.1	OPRAVA POTRUBÍ DN 400MM VYVLOŽKOVÁNÍM	KS	1,000			
			OPRAVA POTRUBÍ DN 400MM VYVLOŽKOVÁNÍM Oprava bezvýkopovou technologií pomocí krátkých vložek.					
			<i>Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráněných - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpaním vod nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>					
22	K	83446.3	OPRAVA POTRUBÍ DN 400MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ	M	3,000			
			POTRUBÍ Z TRUBÍ KAMENINOVÝCH DN DO 400MM Oprava zatežením sanačního rukávce.					
			Cena zahrnuje: - Příprava šachet před sanací - kontrola, vyčištění, oprava - Zapravení konců rukávů v šachtách - Test vzorku rukávu v akreditované laboratoři					
			<i>Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráněných - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpaním vod nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>					
23	K	83458.1	OPRAVA POTRUBÍ DN 800MM VYVLOŽKOVÁNÍM	KS	47,970			
			OPRAVA POTRUBÍ DN 800MM VYVLOŽKOVÁNÍM Oprava bezvýkopovou technologií pomocí krátkých vložek.					
			<i>Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráněných - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpaním vod nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>					
24	K	81460.1	OPRAVA POTRUBÍ DN 800MM VYVLOŽKOVÁNÍM	KS	2,000			
			OPRAVA POTRUBÍ DN 800MM VYVLOŽKOVÁNÍM Oprava bezvýkopovou technologií pomocí krátkých vložek.					
			<i>Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráněných - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpaním vod nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zesílení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpaním vod v nezahmulé skoušce vodotěsnosti a teplotní zkušební 8						
25	K	81460.2	OPRAVA POTRUBÍ DN 800MM FRÉZOVÁNÍM	H	4,000				
			<i>OPRAVA POTRUBÍ DN 800MM FRÉZOVÁNÍM</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zesílení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpaním vod v nezahmulé skoušce vodotěsnosti a teplotní zkušební 2*2		4,000				
26	K	81460.3	OPRAVA POTRUBÍ DN 800MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM Oprava zalažením sanačního rukávce. Cena zahrnuje: - Příprava šacht před sanací - kontrola, vyčistění, oprava - Zapravení konců rukávů v šachtách - Test vzorku rukávů v akreditované laboratoři <i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zesílení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpaním vod v nezahmulé skoušce vodotěsnosti a teplotní zkušební DN 800*97,33	M	97,330				
			VÝMĚNA KAMENINOVÝCH TVAROVEK ODBOČNÝCH DN 200 VÝMĚNA KAMENINOVÝCH TVAROVEK ODBOČNÝCH	KS	8,000				
			*Výměna kameninových tvarovek obočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200*8		8,000				
28	K	83735.R2	KOLENO KAMENINOVÉ GLAZOVANÉ DN 200 VÝMĚNA KAMENINOVÝCH TVAROVEK ODBOČNÝCH Koeficient množství 1,015.	KS	8,120				
			*koleno kameninové glazované DN 200 90° spojovací systém F tř. 240*8		8,000				
			8*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		8,120				
29	K	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - litinová mříž 600/D400 - 420x620 - vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K/skruž/ 28x50x5cm - koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	KUS	4,000			OTSKP 2019	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce 4		4,000				
30	K	915111	Ostatní konstrukce a práce, bourání VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úprava	M2	62,500			OTSKP 2019	
			*obnova V4 0,25 po výkopech*250*0,25		62,500				
31	K	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLÁSTEM PROFIL ZVUCICI DOD A POKLÁDKA	M2	62,500			OTSKP 2019	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		VODOR DOPRAV ZNÁČ PLÁSTEM PROFIL ZVUČÍCI - DOD A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu *obnova V4 0,25 po výkopu 250*0,25</i>		62,500			
32	K	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	38,400	121,83	4 678,35	OTSKP 2019
	PP		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>					
	WV		*SMA - 4 vpusti*(3,8+2,9*2)*4		38,400			
33	K	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	67,200	186,17	12 510,65	OTSKP 2019
	PP		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>					
	WV		*ACL - 4 vpusti*(3,4+2,7*2)*4		35,200			
	WV		*ACP - 4 vpusti*(3,0+2,5*2)*4		32,000			
34	K	931324	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	38,400	76,66	2 943,68	OTSKP 2019
	PP		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnění proti</i>					
	WV		*SMA - 4 vpusti*(3,8+2,9*2)*4		38,400			
	D	OST	Ostatní				218 125,39	
35	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	14,769	176,59	2 608,03	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	WV		*pol. 113138 - odstr. asfaltů 7,033*2,1		14,769			
36	K	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	6,336	272,41	1 726,00	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	WV		*pol. 11314 - odstr. SC*2,88*2,2		6,336			
37	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	57,024	342,23	19 515,04	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	WV		*pol. 11333 - odstr. podkladu 4*2,2		8,800			
	WV		*pol. 13188 - hlučení rýh 21,92*2,2		48,224			
38	K	01450.1	DOPRAVA KOLONÝ VOZIDEL, PŘESUN MATERIÁLU	KPL	9,000	8 844,50	61 600,50	
	PP		DOPRAVA KOLONÝ VOZIDEL, PŘESUN MATERIÁLU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady související s náhradní autovou dopravou</i>					
	WV		*GFK*9		9,000			
39	K	02950.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - MONITORING KANALIZACE, VČ. PROTOKOLU A SOUVISEJÍCÍ	M	2 597,620	36,96	96 008,81	
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - Digitální videozáznam (min. formát MPEG 2) - Protokoly jednotlivých úseků v el. podobě - Grafy spádů jednotlivých úseků v el. podobě					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i>					
	WV		*vločky 43*50		2 150,000			
	WV		*GFK - DN 200*2*78,51		157,020			
	WV		*GFK - DN 400*2*47,97		95,940			
	WV		*GFK - DN 800*2*97,33		194,660			
40	K	02950.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZANESENÍ MONITORINGU DO SW DATÁBÁZE OBJEDNATELE	KPL	1,000	13 689,00	13 689,00	
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Datový exportní soubor ve formátu ISYBAU 2006 XML					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i>					
41	K	02950.3	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZKOUSKA VODOTĚSNOTY POTRUBÍ	M	223,810	102,67	22 978,01	
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZKOUSKA VODOTĚSNOTY POTRUBÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i>					
	WV		*DN 200*78,51		78,510			
	WV		*DN 400*47,97		47,970			
	WV		*DN 800*97,33		97,330			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

Objekt:

02 - Stoka km 33,884 - 34,578

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 5. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IC:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IC:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 928 074,83

DPH základní
snížená

Základ daně
1 928 074,83
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
404 895,71
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 332 970,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

Objekt: 02 - Stoka km 33,884 - 34,578

Místo:

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 5. 2019

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 928 074,83

HSV - Práce a dodávky HSV

1 752 473,80

1 - Zemní práce

106 396,87

8 - Trubní vedení

1 646 076,93

OST - Ostatní

175 601,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

Objekt:

02 - Stoka km 33,884 - 34,578

Místo:

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 928 074,83	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 752 473,80	
D	1		Zemní práce					
1	K	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	382,090			OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC							
	WV		*vložky - DN 200*22*15		330,000			
	WV		*GFK - DN 200*52,09		52,090			
2	K	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	1 031,080			OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC							
	WV		*vložky - DN 300*17*50		850,000			
	WV		*GFK - DN 300*181,08		181,080			
D	8		Trubní vedení					
3	K	83434.1	OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM VYVLOŽKOVÁNÍM	KS	22,000			
	PP		OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM VYVLOŽKOVÁNÍM Oprava bezvýtčkovou technologií pomocí krátkých vložek. Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastěpení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapečeném i nezapečeném a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
	PSC							
	WV		22		22,000			
4	K	81434.2	OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM FRÉZOVÁNÍM	H	10,000			
	PP		OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM FRÉZOVÁNÍM Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastěpení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapečeném i nezapečeném a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
	PSC							
	WV		5*2		10,000			
5	K	83434.3	OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM BEZVÝČKOP TECHNOLOGIÍ	M	52,090	4 038,26	210 352,70	
	PP		OPRAVA POTRUBÍ DN DO 200MM BEZVÝČKOP TECHNOLOGIÍ Oprava zatažením sanačního rukávce. Cena zahrnuje: - Příprava šachet před sanací - kontrola, vyčištění, oprava - Zapravení konců rukávů v šachtách - Test vzorku rukávu v akreditované laboratoři					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastěpení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapečeném i nezapečeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku *GFK - DN 200*52,09</i>			52,090		
	WV							
6	K	83445.1	OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM VYVLOŽKOVÁNÍM	KS		17,000		
	PP		OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM VYVLOŽKOVÁNÍM Oprava bezvýkopovou technologií pomocí krátkých vložek.					
			<i>Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastěpení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapečeném i nezapečeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>					
	WV							
7	K	83445.2	OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM FRÉZOVÁNÍM	H		34,000		9
	PP		OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM FRÉZOVÁNÍM					
			<i>Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastěpení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapečeném i nezapečeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>					
	WV							
8	K	83445.3	OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ	KS		181,080		
	PP		OPRAVA POTRUBÍ DN DO 200MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ Oprava zatažením sanačního rukávce. Cena zahrnuje: - Příprava šachet před sanací - kontrola, vyčištění, oprava - Zapravení konců rukávů v šachtách - Test vzorku rukávu v akreditované laboroři					
			<i>Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastěpení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapečeném i nezapečeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>					
	WV							
	D	OST	Ostatní					
9	K	01450.1	DOPRAVA KOLONY VOZIDEL, PŘESUN MATERIÁLU	KPL		9,000		
	PP		DOPRAVA KOLONY VOZIDEL, PŘESUN MATERIÁLU					
			<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady související s náhradní autosovou dopravou</i>					
	WV							
10	K	02950.1	*GFK* OSTATNI POZADAVKY - MONITORING KANALIZACE. VČ. PROTOKOLU A SOUVISEJÍCÍ	M		2 086,340		,55

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitální videozáznam (min. formát MPEG 2) - Protokoly jednotlivých úseků v el. podobě - Grafy spádů jednotlivých úseků v el. podobě <p>Věškeré datové výstupy je nutné předávat v otevřených formátech</p>					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>					
	WV		"vločky" 32*50		1 600,000			
	WV		*GFK - DN 200*2*52,09		104,180			
	WV		*GFK - DN 300*2*181,08		362,160			
11	K	02950.2	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZANEŠENÍ MONITORINGU DO SW DATABÁZE OBJEDNATELE</p>	KPL	1,000			
	PP		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</p> <p>Datový exportní soubor ve formátu ISYBAU 2006 XML</p>					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>					
12	K	02950.3	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZKOUSKA VODOTĚSNOTI POTRUBÍ</p>	M	233,170			
	PP		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZKOUSKA VODOTĚSNOTI POTRUBÍ</p>					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>					
	WV		*GFK - DN 200*52,09		52,090			
	WV		*GFK - DN 300*181,08		181,080			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

Objekt:

03 - Stoka km 36,459 - 37,430

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 5. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 066 811,25

DPH základní
snížená

Základ daně
1 066 811,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
224 030,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 290 841,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

Objekt: 03 - Stoka km 36,459 - 37,430

Místo:

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 5. 2019

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 066 811,25

HSV - Práce a dodávky HSV

944 791,18

1 - Zemní práce

95 070,45

8 - Trubní vedení

849 720,73

OST - Ostatní

122 020,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

Objekt:

03 - Stoka km 36,459 - 37,430

Místo:

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 066 811,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	105,970			OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC		<i>"vločky - DN 200*6*15 *GFK - DN 200*30,97</i>		75,000 30,970			
2	K	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	200,000			OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM <i>Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC		<i>"vločky - DN 300*4*50</i>					
3	K	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M				OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM <i>Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC		<i>"vločky - DN 400*15*50 *GFK - DN 400*15,51</i>					
4	K	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	6,910		1 182,39	OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM <i>Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC		<i>"GFK - DN 600*6,91</i>		6,910			
D	8		Trubní vedení					
5	K	83434.1	OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM VYVLOŽKOVÁNÍM	KS	5,000			
	PP		OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM VYVLOŽKOVÁNÍM Oprava bezvýkopovou technologií pomocí krátkých vložek. <i>Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okrajů podpěr a výústění, uzavření, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chránících - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obložky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>					
	PSC		<i>5</i>		5,000			
6	K	81434.2	OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM FRÉZOVÁNÍM	H	8,000	4		
	PP		OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM FRÉZOVÁNÍM					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních sper a spojů, pracovního zastřešení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>					
			4*2		8,000			
			OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ	M	3			
			OPRAVA POTRUBÍ DN DO 200MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ					
			Oprava zatážením sanátčního rúkávce.					
			Cena zahrnuje:					
			- Příprava šachet před sanací - kontrola, vyčištění, oprava					
			- Zapravení konců rúkávů v šachtách					
			- Test vzorku rúkáv v akreditované laboratoři					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních sper a spojů, pracovního zastřešení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>					
			*GFK - DN 200*30,87		30,970			
			OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM VYVLOŽKOVÁNÍM	KS	4,000			
			OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM VYVLOŽKOVÁNÍM					
			Oprava bezvýkopovou technologií pomocí krátkých vložek.					
			Poznámka k souboru cen:					
			položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních sper a spojů, pracovního zastřešení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
			4		4,000			
			OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM FRÉZOVÁNÍM	H	2,000			
			OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM FRÉZOVÁNÍM					
			Poznámka k souboru cen:					
			položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních sper a spojů, pracovního zastřešení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
			1*2		2,000			
			OPRAVA POTRUBÍ DN 400MM VYVLOŽKOVÁNÍM	KS	15,000			
			OPRAVA POTRUBÍ DN 400MM VYVLOŽKOVÁNÍM					
			Oprava bezvýkopovou technologií pomocí krátkých vložek.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních sper a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
			15			15,000		
11	K	83446.2	OPRAVA POTRUBÍ DN 400MM FRÉZOVÁNÍM OPRAVA POTRUBÍ DN 400MM FRÉZOVÁNÍM	H	10,000			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních sper a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
			5*2			10,000		
12	K	83446.3	OPRAVA POTRUBÍ DN 400MM BEZVYKOP TECHNOLOGIÍ OPRAVA POTRUBÍ DN 400MM BEZVYKOP TECHNOLOGIÍ Oprava zatežením sanačního rukávce. Cena zahrnuje: - Příprava šachet před sanací - kontrola, vyčištění, oprava - Zpravení konců rukávů v šachtách - Test vzorku rukávu v akreditované laboratoři	M	47,970			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních sper a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
			"DN 400"47.97			47,970		
13	K	83458.3	OPRAVA POTRUBÍ DN 600MM BEZVYKOP TECHNOLOGIÍ OPRAVA POTRUBÍ DN 600MM BEZVYKOP TECHNOLOGIÍ Oprava zatežením sanačního rukávce. Cena zahrnuje: - Příprava šachet před sanací - kontrola, vyčištění, oprava - Zpravení konců rukávů v šachtách - Test vzorku rukávu v akreditované laboratoři	KS	6,910			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních sper a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
			6,91			6,910		
			Ostatní					
14	K	01450.1	DOPRAVA KOLONY VOZIDEL, PŘESUN MATERIÁLU DOPRAVA KOLONY VOZIDEL, PŘESUN MATERIÁLU	KPL	5,000			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady související s náhradní autosoupravou					
			"GFK"5			5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	02950.1	OSTÁTNÍ POŽADAVKY - MONITORING KANALIZACE, VČ. PROTOKOLU A SOUVISEJÍCÍ	M	1 856,780			
	PP		OSTÁTNÍ POŽADAVKY - POBUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - Digitální videozáznam (min. formát MPEG 2) - Protokoly jednotlivých úseků v el. podobě - Grafy spádů jednotlivých úseků v el. podobě					
			Všechny datové výstupy je nutné předávat v otevřených formátech					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
	VV		*Mřížky*35*50		1 750,000			
	VV		*GFK - DN 200*2*30,97		61,940			
	VV		*GFK - DN 400*2*15,51		31,020			
	VV		*GFK - DN 600*2*6,91		13,820			
16	K	02950.2	OSTÁTNÍ POŽADAVKY - ZANĚSENÍ MONITORINGU DQ SW DATABÁZE OBJEDNATELE	KPL	1,000			
	PP		OSTÁTNÍ POŽADAVKY - POBUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Datový exportní soubor ve formátu ISYBAU 2006 XML					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
17	K	02950.3	OSTÁTNÍ POŽADAVKY - ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ	M	53,380			
	PP		OSTÁTNÍ POŽADAVKY - ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
	VV		*GFK - DN 200*30,97		30,970			
	VV		*GFK - DN 400*15,51		15,510			
	VV		*GFK - DN 600*6,91		6,910			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

Objekt:

04 - Stoka km 39,556 - 41,432

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 5. 2019

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 851 381,17

DPH základní
snížená

Základ daně
3 851 381,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
808 790,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 660 171,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

Objekt: **04 - Stoka km 39,556 - 41,432**

Místo:

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 5. 2019

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	3 851 381,17
HSV - Práce a dodávky HSV	3 535 006,41
1 - Zemní práce	174 568,35
8 - Trubní vedení	3 360 438,06
OST - Ostatní	316 374,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

Objekt:

04 - Stoka km 39,556 - 41,432

Místo:

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 851 381,17	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 535 006,41	
D	1		Zemní práce					
1	K	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	385,020			OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		*vločky - DN 200*24*15		360,000			
	WV		*GFK - DN 200*25,02		25,020			
2	K	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	1 480,500			OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		*vločky - DN 300*19*50		950,000			
	WV		*GFK - DN 300*530,5		530,500			
3	K	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	155,630			OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		*vločky - DN 400*2*50		100,000			
	WV		*GFK - DN 400*55,63		55,630			
D	8		Trubní vedení					
4	K	83434.1	OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM VYVLOŽKOVÁNÍM	KS	24,000			
	PP		OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM VÝVLOŽKOVÁNÍM Oprava bezvykopovou technologií pomocí krátkých vložek. Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastřešení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komerami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapáženém a i v kolektorech, chřdičkových - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převědním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
	PSC		24		24,000			
5	K	81434.2	OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM FRÉZOVÁNÍM	H	18,000			
	PP		OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM FRÉZOVÁNÍM Poznámka k souboru cen: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastřešení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komerami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapáženém a i v kolektorech, chřdičkových - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převědním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
	PSC		9*2		18,000			
6	K	83434.3	OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM BEZVYKOP TECHNOLOGIÍ	M	25,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ Oprava zatažením sanačního rukávce. Cena zahrnuje: - Příprava šachet před sanací - kontrola, vyčištění, oprava - Zapravení konců rukávů v šachtách - Test vzorku rukávu v akreditované laboratoři					
	PP							
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních sper a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapezaženém i nezapezaženém a i v kolektorech, chráničkových - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
	WV					25,020		
7	K	83445.1	OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM VYVLOŽKOVÁNÍM OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM VYVLOŽKOVÁNÍM Oprava bezvýkopovou technologií pomocí krátkých vložek. Cena zahrnuje: - Příprava šachet před sanací - kontrola, vyčištění, oprava - Zapravení konců rukávů v šachtách - Test vzorku rukávu v akreditované laboratoři	KS		19,000		
	PP							
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních sper a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapezaženém i nezapezaženém a i v kolektorech, chráničkových - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
	WV					19,000		
8	K	83445.2	OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM FRÉZOVÁNÍM OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM FRÉZOVÁNÍM	H		14,000		
	PP							
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních sper a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapezaženém i nezapezaženém a i v kolektorech, chráničkových - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
	WV					14,000		
9	K	83445.3	OPRAVA POTRUBÍ DN 300MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ OPRAVA POTRUBÍ DN 200MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ Oprava zatažením sanačního rukávce. Cena zahrnuje: - Příprava šachet před sanací - kontrola, vyčištění, oprava - Zapravení konců rukávů v šachtách - Test vzorku rukávu v akreditované laboratoři	M		530,500		3
	PP							
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních sper a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapezaženém i nezapezaženém a i v kolektorech, chráničkových - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
	WV					530,500		
10	K	83446.1	OPRAVA POTRUBÍ DN 400MM VYVLOŽKOVÁNÍM OPRAVA POTRUBÍ DN 400MM VYVLOŽKOVÁNÍM Oprava bezvýkopovou technologií pomocí krátkých vložek.	KS		2,000	9	7
	PP							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 5. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 050 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
2 050 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
430 500,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 480 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 5. 2019

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 050 000,00

OST - Ostatní

2 050 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zjednodušená projektová dokumentace pro opravu kanalizace

Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 050 000,00	
D	OST		Ostatní				2 050 000,00	
1	K	02720	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACIA OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			
	PP		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	PSC		Černění položky dle skutečnosti. <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
2	K	02940	OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE	KPL	1,000			9
	PP		OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE					
	PSC		Projekt DIO během výstavby, vč. projednání a povolení. <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					