



MUHTP004IVIU

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: .....  
Číslo smlouvy zhotovitele: 201440574

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“).

**Smluvní strany:****Město Horšovský Týn**

se sídlem:

náměstí Republiky 52

346 01 Horšovský Týn

IČ:

002 53 383

DIČ:

CZ00253383

zastoupené ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

starosta - Ing. Josef Holeček, tel.: [REDACTED]

Jiří Aulík, tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

27-3284670287/0100

Telefon:

E-mail:

dále jen "objednatel"

a

Silnice Horšovský Týn a.s.

IČ: 45359164

Sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

Od 1.11. 2020 nástupnická obchodní korporace:

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

zastoupená ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci

Ing. Josef Ředina

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

č. účtu:

Telefon:

E-mail:

dále jen "zhotovitel"

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

A.

Dne 5.6.2020 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo, ve které se zhotovitel zavazuje zhotovit dílo s názvem „Rekonstrukce Plzeňské ulice v Horšovském Týně II. etapa“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

B.

**Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami se mění ustanovení čl. V. Cena díla - platební podmínky odst. 1. takto:**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem – Smlouva:	16.690.000,00,-	3.504.900,00,-	20.194.900,00,-
Cena - vícepráce:	1.973.795,00,-	414.496,95,-	2.388.291,95,-
Cena celkem za stavbu:	18.663.795,00,-	3.919.396,95,-	22.583.191,95,-

C.

V dalších ustanoveních zůstává smlouva o dílo ze dne 5.6.2020 nedotčena.

D.


Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Horšovském Týně dne 16. 11. 2020

V Praze dne 18. 11. 2020


objednatel:



Ing. Josef Hóleček  
starosta města


Město Horšovský Týn

zhotovitel:



Ing. Pavel Hudler  
na základě plné moci  
ředitel divize Silničního stavitelství  
COLAS CZ, a.s.

Příloha č. 1 – Soupis prací (vícepráce)  
Příloha č. 2 – Plná moc Ing. Pavel Hudler



**Stavba: 2019/0787 - Rekonstrukce Pížeňské ulice - Horšovský Týn - SO  
103, SO 104**

Varianta: - PDPS\_2019

Odbytová cena: 1 973 795,00  
OC+DPH: 2 388 291,95

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 103	Rekonstrukce Pížeňské ulice - část II - km 0,200 - 0,500			
SO 104	Rekonstrukce Pížeňské ulice - část III - km 0,500 - 0,900			

Stavba: 2019/0787 Rekonstrukce Píseňské ulice - Horní ovský Týn - SO 103, SO 104 A SO 241  
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce Píseňské ulice - část II - km 0,200 - 0,500

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	I.J	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5		<b>Komunikace</b>					
1	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	-281,00			
			parkovací pruh pro OA + vjezdy asf viz VV SO 103 177+104=281,00 [A] - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení					
2	572123		INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	281,00			
			parkovací pruh pro OA + vjezdy asf viz VV SO 103 177+104=281,00 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
3	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	281,00			
			parkovací pruh pro OA + vjezdy asf viz VV SO 103 177+104=281,00 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
4	574E73		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM	M2	281,00			
			parkovací pruh pro OA + vjezdy asf viz VV SO 103 177+104=281,00 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Čelkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				
1	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	-808,00		
			<i>parkovací pruh pro OA + vjezdy + vedlejší ulice - 50mm</i> <i>viz VV SO 104</i> <i>808=808,00 [A]</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmují postřiky, nátěry				
2	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	808,00		
			<i>parkovací pruh pro OA + vjezdy + vedlejší ulice</i> <i>viz VV SO 104</i> <i>808=808,00 [A]</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	808,00		
			<i>parkovací pruh pro OA + vjezdy + vedlejší ulice</i> <i>viz VV SO 104</i> <i>808=808,00 [A]</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
4	574E73		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	808,00		
			<i>parkovací pruh pro OA + vjezdy + vedlejší ulice</i> <i>viz VV SO 104</i> <i>808=808,00 [A]</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátěry - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	2 560,00		
			<i>ACP 16+ - vozovka</i> <i>viz VV SO 104</i> <i>2560=2 560,00 [A]</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátěry - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				


**PLNÁ MOC**

Společnost  
**COLAS CZ, a.s.**  
IČO: 261 77 005  
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka č. 6556  
(dále jen „Společnost“)

kteřou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Ing. Martin Stengl,

**tímto uděluje**



**plnou moc**

**Ing. Pavlu Hudlerovi**  
 **Zaměstnanci Společnosti – řediteli divize Silniční stavitelství**  
  
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení divize Silničního stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním užívání ohledně staveb realizovaných Společností;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
tel.   
E-mail: 

IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



COLAS CZ

- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2020

V Praze dne 15.12.2019

COLAS CZ, a.s.  
Ing. Tomáš Kroner  
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s.  
Ing. Martin Stengl  
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 16.12.2019

Ing. Pavel Hudler

COLAS CZ, a.s.  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
tel. [redacted]  
E-mail : [redacted]

IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556