

Smlouva o dílo
„ Zajištění letní a zimní údržby pro město
Rožnov pod Radhoštěm“

uzavřená ve smyslu ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění.

1.Smluvní strany :**1.1. Objednatel**

Obchodní jméno:	Město Rožnov pod Radhoštěm
Sídlo (bydliště) :	Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupen:	RNDr. Václav Mikušek, starosta
IČ:	00304271
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu :	6015-1764133369/0800
Telefon :	571 661 111
Fax :	571 661 145

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Obchodní jméno :	.A.S.A., spol. s r.o.
Sídlo :	Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
Zástupci :	Ing. Arnošt Kastner, jednatel Ing. Petr Morávek , prokurista
IČ :	45809712
DIČ :	CZ45809712
Bankovní spojení :	
Číslo účtu :	
Telefon :	
Fax :	
Zapsaný v obchodním rejstříku v oddíle C, vložce 12401	

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

2.1.

Závazkový vztah založený mezi smluvními stranami smlouvou o dílo a práva a povinnosti z tohoto vztahu vyplývající se řídí ustanovením § 262 odst. 1 a ustanovením § 536 a následně obchodního zákoníku v platném znění.

2.2.

Podle předmětu podnikání zapsaného v obchodním rejstříku je zhotovitel oprávněn mimo jiné k poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, zajišťování technických služeb a podnikání v silniční motorové dopravě nákladní.

2.3. Obchodní podmínky stanovené objednatelem (příloha č. 7 zadávací dokumentace) jsou ze strany zhotovitele akceptovány a jsou obsahem přílohy č. 3 této smlouvy včetně podpisu oprávněné osoby.

2.4. Podrobný popis a specifikace díla :

Popis technologie údržby komunikací je rozdělen do jednotlivých činností.

2.4.1. Letní údržba chodníků, komunikací a parkovišť atd.

2.4.1.1. Strojní čištění

Strojní čištění je základní činností při zajištění čistoty komunikací, chodníků, parkovišť a veřejných ploch. Tato činnost je vykonávána čisticími zařízeními na komunikace a chodníky, např. MINOR WM (SCARAB), Mercedes Benz - U400 se zametací nástavbou Schmidt SK 350 atp.

Vlastní technologie strojního čištění probíhá následovně: nečistoty, prach atd. jsou speciálními kartáči smeteny k sací hubici čisticího zařízení a poté jsou odsáty do zásobníku. Při této činnosti je čištěný prostor vlhčen vodní mlhou z důvodu minimalizace vlivu čištění na okolí. Po naplnění zásobníku čisticího zařízení jsou smetky zpravidla odvezeny na překládací stanoviště nebo na zařízení k odstranění odpadů.

Očištěné komunikace bývají zpravidla dočištěny proudem vody ze speciálního kropicího vozu pro odstranění jemného prachu.

Efektivita strojního čištění je závislá na jeho organizaci a souvisí s harmonogramem očisty po zimní údržbě, s blokovým čištěním a běžným čištěním chodníků a komunikací. Rozsah prováděných služeb je dán odsouhlasením harmonogramu čištění města mezi objednatelem a zhotovitelem.

Strojní čištění je zpravidla prováděno v období od dubna do konce října běžného roku. Provádění strojního čištění v březnu nebo v listopadu je podmíněno příznivým klimatem. Dřívější či pozdější zahájení a ukončení čištění je věcí dohody objednatele a zhotovitele.

Strojní čištění je používáno také jako jedna z pracovních operací při zajištění ostatních činností při zajišťování čistoty města (blokové čištění, čištění krajnic, likvidace plevelů).

2.4.1.2. Ruční čištění

Ruční čištění města je vykonáváno pracovníky zhotovitele, kteří jsou vybaveni náradím – lopatou, koštětem, bodcem na sběr papírů na nebezpečných plochách, kleštěmi a případně hráběmi. Každý pracovník má přidělen pracovní úsek, kde provádí ruční čištění chodníků, veřejných ploch ale také i komunikační zeleně a silničních oblouků, kam není schopna strojní zametací technika zajet. Každý pracovník odpad ukládá do PE pytle, který uzavřený nechává u krajnice vozovky. Odpad je odvážen multikárou, poté shromažďován ve velkoobjemovém kontejneru a dále odvážen na zařízení k odstranění odpadů.

2.4.1.3. Zabezpečení úklidu posypového materiálu použitého v zimním období

Úklid posypového materiálu použitého v zimním období a celková očista města je prováděna strojním a ručním čištěním komunikací, chodníků, podchodů, autobusových zastávek, schodů, a všech parkovacích a zpevněných ploch ve vlastnictví města.

Součástí úklidu posypového materiálu použitého v zimním období je také blokové čištění. Cílem blokového čištění je strojní a ruční vyčištění takových úseků a ploch komunikací, chodníků a veřejných ploch, které jsou při běžném strojním metení či ručním čištění převážně nepřístupné např. v důsledku parkujících vozidel.

Při provádění blokového čištění se provádí celý komplex prací jako je ruční vyškrabání nečistot pod obrubou chodníku, strojní a ruční čištění a splachování či mytí bloku. Technologicky jsou tyto činnosti a práce prováděny standardně (viz strojní a ruční čištění).

Organizace blokového čištění souvisí se zajištěním přístupnosti čistěných úseků. Zde je nutná součinnost objednatele a policie ČR či městské policie. Dopravní policie zpravidla vydá „Rozhodnutí“ o způsobu osazení uzavíraných úseků dopravními značkami a texty dodatkových tabulek (zpravidla značky B25 a A22 + DT) a době předcházející čištění daných úseků (zpravidla doba 7 dní předem). Výše uvedené rozhodnutí a umístění dopravních značek včetně jejich zajištění je zabezpečeno zhotovitelem.

Jemné prachové nečistoty jsou dočištěny proudem vody ze speciálního kropícího vozu. Tyto nečistoty jsou spláchnuty do kanalizačních vpustí. Ty jsou pak také vyčištěny. Pokud je to možné, jejich vyčištění se provede vysátím pomocí mobilní sací hadice čisticího zařízení např. MINOR WM (SCARAB), v opačném případě je sběrný koš vytažen z vpustě a vyčištěn mimo ni. Vlastní nečistoty ze sběrného koše jsou

shromažďovány na korbě malého nákladního vozidla např. Multicar M 26 A a odváženy k odstranění.

Čištění zelených ploch od zbytků posypového materiálu, odpadků, případně jiných nečistot je prováděno pracovníky zhotovitele, kteří jsou vybaveni kleštěmi na sběr papírů, koštětem, lopatou, popř. hráběmi. Použitý posypový materiál je smeten k okraji plochy, kde je možné ho sebrat strojním čisticím zařízením např. MINOR WM (SCARAB), Mercedes Benz - U400 se zametací nástavbou Schmidt SK 350 atp.

2.4.1.4. Chemická likvidace plevelu na chodnících a okrajích vozovek

Chemické ošetření závisí na typu povrchu (asfalt, dlažební kostka, zámková dlažba). Chemické ošetření se provádí buď kapalnými prostředky (např. Roundup), který je pro své reziduální účinky vhodný na lokality se stromy, postřik se však musí častěji opakovat, nebo granuláty (např. Casaron). Technologicky je tato činnost prováděna u kapalných prostředků většinou postřikem z nosiče typu Multicar (či obdobného) s přídatnou nástavbou na postřik nebo ručně pomocí náramenních postřikovačů. V případě použití granulátu se aplikace provádí pomocí ručních rozmetadel.

Při chemickém postřiku je pracovník chráněn vhodnými ochrannými bezpečnostními prostředky.

2.4.1.5. Kropení místních komunikací

V letních měsících je prováděno na základě požadavku objednatele kropení místních komunikací. Kropení spočívá v postřiku po celé šířce vozovky pomocí kropícího vozu.

2.4.1.6. Manipulace s odpadkovými koši

Manipulace s odpadkovými koši představuje jejich výsyp a vyčištění okolí. Odpady z koše a jeho okolí je dále odvážen k odstranění malými nákladními Automobily, např. typu Multicar M26A. Tyto automobily jsou zakryty proti úletům odpadu. Organizace a četnost svozu odpadkových košů je závislá na harmonogramu objednatele. Běžnou praxí bývá vyprazdňování odpadkových košů včetně výměny PE sáčků.

2.4.1.7. Odstraňování a likvidace psích exkrementů

Odstraňování psích exkrementů je řešeno vytvořením sítě odpadkových košů na psí exkrementy, které jsou opatřeny sběrnými sáčky na psí exkrementy. Jejich vyprazdňování probíhá obdobě jako u odpadkových košů.

2.4.1.8. Úklid autobusových zastávek a podchodů

Úklid autobusových zastávek je vykonáván pracovníky zhotovitele, kteří jsou

vybaveni lopatou, koštětem, kleštěmi na sběr papírů a úklidovými prostředky pro případné očištění sedadel zastávek. Odpad je shromažďován do PE pytlů a poté odvážen k odstranění malým nákladním automobilem např. typu Multicar M26A.

V případě nutnosti je prováděno také mytí skel zastávek a odstraňování plakátů a nápisů.

2.4.2. Zimní údržba komunikací, chodníků a veřejných ploch

Povinnost zimní údržby komunikací, chodníků a veřejných ploch vychází z ustanovení platného znění zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „silničního zákona“). Na základě tohoto silničního zákona je zpracovává zhotovitelem konkrétní plán zimní údržby pro město, který detailně upravuje všechny požadavky na provádění zimní údržby.

2.4.2.1. Plán zimní údržby komunikací, chodníků, veřejných ploch

Plán zimní údržby komunikací, chodníků a veřejných ploch je základním dokumentem, dle kterého se řídí a organizuje činnost při vzniku nepříznivých zimních podmínek. Plán zimní údržby vymezuje řídící orgány zimní údržby. Dále je v dokumentu obsaženo rozdělení jednotlivých typů komunikací do jednotlivých pořadí. Toto rozdělení komunikací vychází ze zákona, takže není nutno je zde uvádět. Vedle motoristických komunikací řeší plán zimní údržby i údržbu nemotoristických komunikací (chodníků a veřejných ploch). Plán zimní údržby komunikací je vždy odsouhlasen městem .

2.4.2.2. Doplnění posypových materiálů a příprava dopravních prostředků a mechanismů před zimním obdobím

Před zimním obdobím je zabezpečeno doplnění posypových materiálů tak, aby jejich zásoba stačila na krytí celé obvyklé zimní spotřeby s rezervou ve výši 10 %. Současně je zajištěna příprava všech dopravních prostředků a jiných mechanismů pro potřebu zimní údržby včetně odstranění závad a namontování speciálních nástaveb.

2.4.2.3. Zimní údržba komunikací, chodníků a veřejných ploch

Zimní údržba komunikací, chodníků a veřejných ploch se provádí následujícími technologiemi:

- plužením
- odmetáním
- posypem inertním materiálem

Plužení komunikací má za cíl odstranit z komunikací napadaný sníh. Tato operace se provádí posypovými vozy opatřenými radlicemi, mechanismy s čelní nebo zadní radlicí - např. traktory s přední nebo zadní radlicí, Multicar M

26 A s radlicí atd., které odhrnují sněh do strany komunikace. Nemotoristické komunikace a plochy je výhodnější zametat (odmetat) širokozáběrovým kartáčem umístěným na nosiči, např. Multicar M 26 A s předním kartáčem, který může pojíždět po nemotoristických komunikacích. Tam, kde není možné nasadit techniku bude provedena údržba ručně. Plužení komunikací se provádí v pořadí dle schváleného plánu zimní údržby. Sněh odhrnutý do strany komunikace je při příznivějších podmínkách ponechán k samovolnému roztátí nebo odvážen na vymezenou plochu. K tomu jsou využívány nakladače např. VOLVO L 45 B atd. nebo malé čelní nakladače např. Locust-VCZ atd. V případě odvozu sněhu je nakládán na nákladní auta např. LIAZ150.260 L NK atd. a odvážen na určené plochy. Podle potřeby jsou odplužené nebo odmetané komunikace ošetřeny posypem inertním materiálem, který je proveden např. mechanismem Mercedes Benz - U400 s nástavbou na posypovou drť, Multicar M 26 A taktéž s nástavbou na posypovou drť atd.

2.4.2.4. Ruční úklid sněhu na chodnících, veřejných prostranstvích a úklid schodů

V místech nepřístupných pro techniku (např. schody, veřejná prostranství...) je zimní údržba zajišťována ručně. Sněh je odstraňován pomocí lopat a hrabel na místa, kde nebrání volnému průchodu, popř. odvážen na vymezenou plochu.

2.4.2.5. Posypové materiály

Pro posyp komunikací, chodníků a veřejných ploch se používají inertní materiály. Jako inertní materiál se používají drtě různých frakcí. Škvára jako posypový materiál se již nepoužívá.

2.4.2.6. Spolupráce se zadavatelem

Jak již bylo výše uvedeno, je k zimní údržbě zpracován plán zimní údržby komunikací, který je odsouhlasen objednatelem. Objednatel předává zhotoviteli operativní údaje o sjízdnosti komunikací, které dostane od občanů či jiných subjektů. Objednatel je ze strany zhotovitele operativně informován o vyhlášených stupních pohotovosti, o kalamitních situacích a jejich řešení a o dopravní situaci ve městě či městské části z hlediska sjízdnosti a schůdnosti.

2.4.3. Kontroly

2.4.3.1. Způsob kontroly prováděných prací a služeb

Kontroly prováděných prací jsou prováděny v smluvně dohodnutých termínech. Kontrolní orgán objednatele má možnost kontrolovat dodržování harmonogramu čištění a kvality a kvantity prováděných prací. V případě pochybností se dotazuje u zhotovitele služeb, kde bude informován na základě vedení podrobných operativních záznamů o průběhu prováděných prací v kontrolované lokalitě a případně o příčině neprovedení

práce a o náhradního termínu provedení práce, pokud tato práce nebyla provedena z viny zhotovitele.

3. Předmět a místo plnění smlouvy

3.1.

Zhotovitel zajistí pro objednatele provedení

- letní a zimní očisty města Rožnov pod Radhoštěm tj. k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, Hážovice
- provádění zimní údržby města Rožnov pod Radhoštěm tj. k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, Hážovice.

3.2.

Očista města spočívá v pravidelném úklidu místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ve výše uvedených katastrálních územích. Očistou města je pravidelné strojní či ruční čištění a zametání místních komunikací, chodníků, podchodů a autobusových zastávek s úplným odstraněním veškerých na nich se nacházejících jiných předmětů, bránících jejich nerušenému, obvyklému a bezpečnému užívání chodci a dopravními prostředky.

3.3 .

3.3.1.Letní údržbou se rozumí:

- úklid místních komunikací zajištěný pravidelným týdenním mechanizovaným úklidem v jarním, letním a podzimním období;
- úklid chodníků zajištěný pravidelným týdenním mechanizovaným úklidem s ručním dočištěním dle potřeby po celý rok;
- na základě skutečných potřeb bude prováděna chemická likvidace zeleně na chodnících a okrajích vozovek k tomu způsobilou osobou, při dodržení veškerých náležitostí příslušných právních předpisů;
- na výzvu učiněnou objednatelem zhotoviteli
 - a) formou písemnou na adresy uvedené v záhlaví smlouvy nebo
 - b) formou emailovou na uvedené emailové adresy
 - c) nebo formou telefonickou na kontakty v bodě 12.2. této smlouvy,
 O výzvě provede zhotovitel záznam do deníku. (dále jen „výzva“) a s přihlédnutím k teplotám vzduchu a množství srážek, zajištění kropení místních komunikací, specifikovaných seznamem. Kropení spočívá v postřiku pomocí speciálního kropícího vozu po celé šířce vozovky;
- zabezpečení úklidu veřejných prostranství ručním metením na výzvu objednatele;
- zabezpečení úklidu autobusových čekáren ručním metením a odstraněním odpadu; dále umývání skel
- zabezpečení úklidu posypového materiálu použitého v zimním období, kterým se rozumí:
 - Úklid posypového materiálu použitého v zimním období a celková očista města bude prováděná ručním čištěním a strojním čištěním týkající se komunikací, chodníků, podchodů, autobusových zastávek, schodů a všech parkovacích a jiných zpevněných ploch ve vlastnictví města. Jemné prachové nečistoty budou

dočišťovány kropicí technikou. Dále bude provedeno ruční dočištění zelených ploch od zbytků posypového materiálu zaneseného při zimní údržbě na tyto plochy. Při této očiště je proveden sběr odpadků z ploch veřejné zeleně a vyčištění dešťové kanalizace (tj. kanalizačních vpustí, košů, horských vpustí apod.) od zbytků posypového materiálu a nečistot po zimním období. Při provádění očisty (blokové očisty) si dopravní značení zajistí zhotovitel na svůj náklad.

- Úklid posypového materiálu použitého v zimním období musí být proveden nejpozději do 30 dnů (tj. jednoho měsíce) ode dne zahájení prací. Zhotovitel práce zahájí do 7 dnů ode dne výzvy. Harmonogram provedení úklidu posypového materiálu po zimním období s důrazem na pořadí důležitosti (1. střed města, 2. sídliště, 3. okrajové části města Dolní a Horní Paseky, Tylovice, Házovice) je přílohou č. 6 této smlouvy
- pravidelný týdenní sběr, svoz a zneškodnění komunálního odpadu z veřejných odpadových nádob – odpadkových košů spočívající v:
 - a) vyprázdnění odpadkových košů,
 - b) úklidu stálých stanovišť odpadkových košů a přilehlého veřejného prostranství po vyprázdnění košů,
 - c) doprava odpadu z místa jeho sběru do místa jeho využití nebo zneškodnění;
- sběr, svoz a zneškodnění komunálního odpadu z veřejných odpadových nádob - odpadkových košů na základě mimořádné objednávky spočívající v:
 - a) vyprázdnění odpadkových košů,
 - b) úklidu stálých stanovišť odpadkových košů a přilehlého veřejného prostranství po vyprázdnění košů,
 - c) doprava odpadu z místa jeho sběru do místa jeho využití nebo zneškodnění.
- dodávka odpadkových košů, budování nových stanovišť odpadkových košů a drobné opravy související s jejich údržbou.
- drobné opravy a údržba související s očištěm komunikací
- úklid podchodů
- mimořádná očiště v rozsahu stanoveném objednatelem bude zahájena nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy nebo v termínu dohodnutém smluvními stranami.

3.3.2. Zimní údržbou se rozumí:

Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky:

- zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, což je zejména odstranění sněhu a zmrazků z místních komunikací, chodníků, autobusových zastávek, stanovišť kontejnerů a schodů, jejich posyp inertním materiálem tak, aby se zajistila jejich schůdnost a sjízdnost při běžném provozu a dodržování zásad opatrnosti odpovídající zimnímu období;
- v případě vzniku námrazy nebo padání sněhu bude zajištěno odklizení sněhu a provedení posypu v souladu s operativním „Plánem zimní údržby“; který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- před zimním obdobím, nejpozději do 30. října, bude zabezpečeno doplnění posypových materiálů tak, aby jejich zásoba stačila na krytí celé obvyklé zimní spotřeby s rezervou ve výši 10 % obvyklé spotřeby. Do uvedeného termínu musí být zajištěna příprava všech

dopravních prostředků a jiných mechanismů pro potřeby zimní údržby, zejména provedení kontroly jejich technické způsobilosti pro zimní provoz včetně odstranění závad a namontování příslušných speciálních nástaveb. Pro rok 2005 platí, že do 14 dnů od podpisu smlouvy, bude zabezpečeno doplnění posypových materiálů tak, aby jejich zásoba stačila na krytí celé obvyklé zimní spotřeby s rezervou ve výši 10 % obvyklé spotřeby. Do uvedeného termínu musí být zajištěna příprava všech dopravních prostředků a jiných mechanismů pro potřeby zimní údržby, zejména provedení kontroly jejich technické způsobilosti pro zimní provoz včetně odstranění závad a namontování příslušných speciálních nástaveb;

- zajištění zimní pohotovost strojů a osádek potřebných k zabezpečení zimní údržby. Pohotovost ve smyslu této smlouvy představuje trvalou připravenost dopravních prostředků, mechanismů a dostupnost jejich osádek v zimním období, nejméně pod dobu 160 dnů. Termín zahájení zimní pohotovosti bude dohodnut operativně podle vývoje počasí v říjnu. Zimní pohotovost musí být zajištěna v souladu s plánem zimní údržby. Pro rok 2005 platí, že do 14 dnů od podpisu smlouvy bude zajištěna zimní pohotovost strojů a osádek potřebných k zabezpečení zimní údržby. Pohotovost ve smyslu této smlouvy představuje trvalou připravenost dopravních prostředků, mechanismů a dostupnost jejich osádek v zimním období, nejméně pod dobu 160 dnů. Termín zahájení zimní pohotovosti bude dohodnut operativně podle vývoje počasí v říjnu. Zimní pohotovost musí být zajištěna v souladu s plánem zimní údržby.

3.4.

Harmonogram letní a zimní očisty komunikací je specifikován v „Harmonogramu letní a zimní očisty komunikací“, který je přílohou č.4 této smlouvy. Zhotovitel je touto smlouvou zavázán postupovat v zimní údržbě podle plánu zimní údržby, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Cena a platební podmínky

4.1.

Celková cena díla je cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.

4.2.

Objednatel se zavazuje za poskytované práce a služby platit cenu sjednanou ve výši dle přílohy č.2 „Cenová příloha“ této smlouvy.

4.3.

Ke změně ceny dojde na základě dohody obou smluvních stran v těchto případech:

- před nebo v průběhu realizace předmětu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu
- při zvýšení ceny pohonných hmot více jak o 15 %. Požadavek na úpravu ceny doloží dodavatel, a to formou nové kalkulace ceny doložené listinami prokazujícími oprávněnost požadavku na úpravu ceny.

- Jiné podmínky překročení ceny objednatel nepřipouští.

4.4.

Platební podmínky

- Platební podmínky se řídí obchodními podmínkami stanovenými objednatelem, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy .

5. Provádění díla

5.1.

Zhotovitel zodpovídá plně za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v souvislosti s prováděním prací, dle předmětu díla.

5.2.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

5.3.

Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné normy a obecně platné právní předpisy.

5.4.

Veškeré materiály pro plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen zajistit proti poškození a krádeži. Pokud porušením této povinnosti vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

5.5.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jinému subjektu z titulu nedbalosti, opomenutím, úmyslem nebo neplněním podmínek ustanovení této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak neprodleně finančně odškodnit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.6.

Zhotovitel na pokyn objednatele neprodleně provede samostatně práce k odstranění nebezpečí zranění či usmrcení osob a vzniku škody, vznikne-li toto nebezpečí v souvislosti s letní a zimní údržbou komunikací ve vlastnictví objednatele. Pro případ, že zhotovitel sám při své činnosti zjistí, nebo by mohl zjistit při vynaložení řádné péče dobrého hospodáře, že hrozí nebezpečí zranění či smrti osob, nebo vzniku majetkové či jiné škody v souvislosti se zimní nebo letní údržbou komunikací, je oprávněn bez zbytečného odkladu samostatně i bez pokynu objednatele učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby škodě bylo zabráněno, příp., aby škoda byla co nejmenší, a provést práce k odstranění nebezpečí zranění nebo vzniku majetkové či jiné škody a následků škody. O provedených opatřeních a pracích informuje objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději nejbližší následující pracovní den. Objednatel pak určí další postup prací. Neučiní-li zhotovitel nezbytná opatření, jak uvedeno výše, je

povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o nebezpečí vzniku škod na životech, zdraví a majetku a navrhnout provedení opatření, aby škodě bylo zabráněno. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti, odpovídá zhotovitel objednateli za škodu tím vzniklou.

5.7.

Provádění prací se dále řídí technologickými postupy a popisy standardizovaných výstupů při letní a zimní údržbě komunikací. Pro případ, že zhotovitel sám při své vlastní činnosti zjistí, že vznikla situace obdobné naléhavosti, kterou předpokládá ustanovení článku 5.6., pak je oprávněn i bez pokynu zhotovitele provést nezbytná opatření a postupovat obdobně podle článku 5.6. shora.

5.8.

V případě havárií, živelných pohrom a událostí podobného charakteru je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zajištění nezbytných prací k odstranění následků těchto událostí. V takovém případě zhotovitel předloží kalkulaci prokazatelných nákladů objednateli, který je akceptuje v Dodatku ke smlouvě.

5.9.

V případě snížení předepsaných parametrů kvality předmětu díla způsobené nesprávným časovým, kvantitativním a kvalitativním postupem prací, je zhotovitel povinen provést na svůj náklad opatření k odstranění tohoto stavu i mimo reklamační řízení. Objednatel je povinen zhotovitele písemně k nápravě vyzvat, kde svůj požadavek zdůvodní a stanoví způsob nápravy.

5.10.

Zhotovitel je povinen nakládat s odpady vzniklými při plnění předmětu díla v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady s tímto spojené jsou součástí jednotkových cen.

6. Kontrola prováděných prací

6.1.

Objednatel má právo provést kontrolu prováděných prací a služeb. Objednatel přizve ke kontrole zástupce zhotovitele.

7. Reklamační podmínky

7.1.

Objednatel prostřednictvím svých pracovníků může v termínu do 30 dnů reklamovat vady formou písemnou, telefonickou, eventuálně emailovou na adrese:

.A.S.A., spol. s r.o., provozovna Rožnov pod Radhoštěm, Tvarůžkova 2738,
Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61.

Kontaktní osoba: sl. [REDACTED]

8. Odpovědnost za škodu

8.1.

Odpovědnost za škodu se řídí obchodními podmínkami stanovenými objednatelem, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy .

9. Povinnosti zhotovitele**9.1.**

Povinnosti zhotovitele se řídí obchodními podmínkami stanovenými objednatelem, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy .

10. Smluvní pokuty**10.1.**

Smluvní pokuty se řídí obchodními podmínkami stanovenými objednatelem, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy .

10.2.

V případě prodlení objednatele s placením ceny dle čl. 4.2. této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky, a to za každý den prodlení z dlužné částky až do úplného zaplacení. Smluvní úrok z prodlení se nezapočítává na náhradu škody zhotovitele, která vznikla z prodlení objednatele .

10.3.

Zhotovitel si vyhrazuje právo na odůvodněné přerušení poskytování veškerých služeb, vyplývajících z předmětu plnění této smlouvy, a to v případě nedodržení platebních podmínek stanovených touto smlouvou objednatelem. Tato skutečnost nezakládá objednateli právo na náhradu jakékoliv škody, vzniklé v důsledku přerušení plnění poskytovaných služeb ze strany zhotovitele.

10.4.

Porušuje-li objednatel povinnosti dle čl. 4.2. této smlouvy opakovaně, i přes písemné upomínky zhotovitele, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy .

10.5.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. 5.6. této smlouvy.

10.6.

Odstoupení je účinné (smlouva se ruší) dnem následujícím po doručení písemného odstoupícího projevu druhé smluvní straně.

11. Místo a doba plnění

11.1.

Místem plnění je katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice a Hážovice.

11.2.

Realizace zimní údržby města bude zahájena od 28. 11. 2005 a realizace letní očisty města bude zahájena od 1. 1. 2006.

11.3.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šesti měsíců.

12. Ostatní ujednání

12.1.

Operativní kontakt zhotovitele s objednatelem za účelem řádného provádění prací, operativního řešení požadavků, hlášení závad, odstraňování závad apod. bude zajišťován pověřenými zástupci smluvních stran.

12.2.

Pověření zástupci smluvních stran :

Za objednatele	Osoba	Funkce	Spojení
Ve věcech smluvních	RNDr. Václav Mikušek	Starosta	602 764 751 mikusek@roznov.cz
Ve věcech technických	Ing. Simona Vojkůvková	Vedoucí OSM	724 167 779 vojkuvkova.osm@roznov.cz

13. Závěrečná ujednání

13.1. Závěrečná ujednání se řídí obchodními podmínkami stanovenými objednatelem, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy .

13.2.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží při podpisu smlouvy dvě a

zhotovitel dvě vyhotovení.

13.3.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti od 28. 11. 2005.

13.4.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené se budou řídit obchodním zákoníkem v platném znění.

13.5.

Tato smlouva obsahuje následující přílohy:

Příloha č. 1 – plán zimní údržby

Příloha č. 2 – cenová příloha

Příloha č. 3 – obchodní podmínky

Příloha č. 4 – harmonogram letní a zimní očisty komunikací

Příloha č. 5 – harmonogram provedení úklidu posypového materiálu

13.6.

Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č 1026/42 ze dne 22. 11. 2005.

V Rožnově p.R. dne 24. 11. 2005

V Praze dne 24. 11. 2005

.....
za objednatele
Město Rožnov pod Radhoštěm
RNDr. Václav Mikušek, starosta

.....
za zhotovitele
.A.S.A., spol. s r.o.
Ing. Arnošt Kastner, jednatel
Ing. Petr Morávek, prokurista

Příloha č.1

Plán zimní údržby

P L Á N

Z I M N Í Ú D R Ž B Y

**místních komunikací v městě Rožnov pod Radhoštěm
tj. v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, Hážovice**

na rok

2005 - 2006

Plán zimní údržby na sezónu 2005/06

I.Základní ustanovení

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky. Tato údržba je zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka na straně druhé. Vzhledem k tomu, že není možno v zimním období závady zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví tento plán i potřebné priority údržby, a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nesterpné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Zmírnění závad ve sjízdnosti schůdnosti místních komunikací řeší tento plán zimní údržby, který je závazný pro .A.S.A., spol. s r.o., Dáblická 791/89, Praha 8, PSČ 182 00, provozovna Rožnov pod Radhoštěm, Tvarůžkova 2738, PSČ 756 61.


II. Odstraňování sněhu a kluzkosti

V případě zjištění vrstvy sněhu větší než 5 cm, provádí se jeho odstraňování:

- v pracovní dny do 30 min. od zjištění
- v mimopracovní dny do 60 min. od zjištění

Technika použitá k zimní údržbě

Viz. příloha č.1 Plánu zimní údržby



Zimní údržba bude prováděna na pozemních komunikacích dle pasportu místních komunikací (dále jen „MK“):

75,33 km místních komunikací III.tř. 13 km účelových komunikací (dále jen „ÚK“)

12,5 km MK IV.tř. – (chodníky nacházející se podél místních komunikací III. třídy)

9 km MK IV.tř. (podél silnic)

6,5 km komunikací IV.tř.(samostatných)

55 674 m² zpevněných ploch

55 m běžných schodů

-

Zimní období je doba od 1.listopadu do 31.března následujícího roku. V tomto období se provádí zimní údržba dle schváleného plánu zimní údržby (dále jen „PZÚ“). Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.

Pořadí důležitosti odstranění závad ve sjízdnosti silnic a MK III.tř. a ÚK

I.pořadí

– **silnice III.tř.** – ul.Nádražní, Palackého, Bayerova, Masarykovo n.,
 - **MK III.tř.** – Pivovarská, Pionýrská, B.Němcové, Čechova, J.Wollkera, J.Fučíka, Nerudova, Palackého, Partyzánská, Videčská, Sokolská, Zátíší a komunikace s odstavným stáním u městské polikliniky, nový hřbitov

II.pořadí

– **MK III.tř.** – Beskydská, Bezručova, Dr. Horákové, Družstevní, Hradištko, Javornická, Lesní, Letenská, n. Dukelských hrdinů, Obránců míru, Pod Kozincem, Příčná, Rekreační, Slezská, Zahradní, Borová, Moravská, Oděská, Sevastopolská, Svazarmovská, Školní, Valašská, Tyršovo náb., Revoluční, Meziříčská, Chodská, I. máj, Horní Paseky, Dolní Paseky, Bučiska, Tylovice, Hažovice, Chobot, Sluneční, 5.května, ČSA, Horská, Jaroňkova, Kulturní, Pletařská, Pod hrází, Travinářská, Vítězná, Zemědělská, průmyslový areál hlavní tah

- ostatní místní komunikace

- a) V Mokrému, Pod Chlácholovem, Sladské, Putýrky, starý hřbitov, skládka
- b) Na Pařeniskách, Polanského, městský park
- c) ostatní veřejná prostranství, odstavné plochy, ostatní účelové komunikace v majetku města v průmyslovém areálu

Pořadí důležitosti odstranění závad ve schůdnosti MK IV.tř.**I.pořadí**

Nádražní, Masarykovo n., obchvat, Záhumení k poště, tržnice, poliklinika, Svazarmovská, křižovatka ul. Pionýrská a Nádražní, Palackého, Nerudova, nábreží k podchodu u Tesly, 1.máj, světelná křižovatka, 5.května, schody do parku, lávka přes Bečvu, Lázeňská, Horská, Kulturní, Pod hrází, Travinářská, Jaroňkova, Zemědělská, Borová, Moravská, Oděská, Sevastopolská, Svazarmovská, Školní, Valašská, Bayerova

II.pořadí

nábreží Dukelských hrdinů, Dolní Paseky, Horní Paseky, Tyršovo nábreží, Jižní Město, Chodská, Bučiska

Technologie zimní údržby

1. Masarykovo n., Nádražní, část Palackého a Bayerovy je prioritou v udržování schůdnosti. Sníh se odklízí mechanicky pomocí vozidla s gumovým břitem a ručně střed náměstí a okraje chodníků.
2. Na Masarykově n., Nádražní, Palackého a Bayerově ul. se sníh po vyplužení odváží na pokyn městského úřadu.
3. Posyp MK IV. tř. se provádí na Masarykově n., Nádražní a část Palackého ul. inertním materiálem .
4. Odklizení sněhu na MK III.tř. se provádí mechanicky plužením a posypem. Provádět posyp do čerstvě napadaného sněhu vyššího než 3 cm bez předchozího plužení je neúčinné a proto nepřípustné.
5. Zimní údržba na ostatních MK IV.tř. se provádí plužením a posypem drtí 0,5 – 8 mm.
6. V oblastech s nadměrnými srážkami se doporučuje krajnice osadit orientačními tyčemi."
7. Odvážení sněhu se děje až na pokyn městského úřadu.
8. Při trvalém sněžení se pluhování periodicky opakuje.
9. Na dopravně důležitých komunikacích nemá po skončení pluhování vrstva sněhu přesáhnout 5 cm.
10. Sněhovou břečku z komunikací je nutno průběžně odstraňovat pluhováním.

Zimní údržbu průjezdových komunikací v majetkové správě SÚS Val. Meziříčí bude provádět zhotovitel vlastními prostředky a posypovým materiálem. Za provádění údržby těchto komunikací zhotovitel nenese ani v případě kalamitních situací žádnou právní odpovědnost vyjma závad ve schůdnosti na vyznačených přechodech pro chodce, které jsou součástí průjezdního úseku komunikace.

Úklid sněhu a posyp komunikací přilehlých k nemovitostem, které se nachází v zastavěném území, jsou povinni bez průtahů provádět vlastníci, správci nebo jejich uživatelé.

Komunikace s větším stoupáním jsou označeny příslušnou dopravní značkou „ C 5a „.

Schody a schodiště se v zimní období udržují ruční očištěm.

Seznam schodů :

V Pod hrází směrem k finančnímu úřadu

Láz – u obchodu Julius Meinl

Nábřeží Dukelských hrdinů- lávka do městského parku

Koryčanské Paseky - Oděská za obchodem

Koryčanské Paseky - Oděská pod obchodem

Koryčanské Paseky - Krytý bazén - parkoviště

Koryčanské Paseky - pod vinotékou U Nováka

Písečný – Horská – u novinového stánku

Ulice 5.května - u MŠ Radost

III. Tento plán zimní údržby tvoří přílohu č.1 smlouvy S054300171 ze dne 24. 11. 2005

V Rožnově p.R. dne 24. 11. 2005

V Praze dne 24. 11. 2005

.....
za objednatele
Město Rožnov pod Radhoštěm
RNDr. Václav Mikušek, starosta

.....
za zhotovitele
.A.S.A., spol. s r.o.
Ing. Arnošt Kastner, jednatel
Ing. Petr Morávek, prokurista

Příloha č.1 k Plánu zimní údržby

Technické vybavení pro zimní údržbu	Počet	Značka podvozku	Výkon
-------------------------------------	-------	-----------------	-------

Tabulka techniky			
Malý čelní nakladač	2	UNC 060	33,1 kW
	1	Locust 750	33,1 kW
	1	Kramer 280	43 kW
	1	TTR 4400	28 kW
Nástavba na posyp	1	AMAZONKA	33,1 kW
Nakladač	1	Komatsu	74 kW
	1	Manitou	70 kw
	1	Fiat Kolbeco	82 kw
Nákladní auto	1	Liaz 17/16 Lano	212,5 kW
	1	Liaz 17/16 Lano	212,5 kW
	1	Iveco 15/27 Lano	196 kW
	1	Mazda E 2200	50 kW
	1	Tatra 148	157 kw
	1	Liaz 150	212,5 kw
	1	Avia	60 kw
	1	Multicar	33,1 kw
Mechanismus s přední radlicí	2	Zetor 10540	75,5 kW
Mechanismus se zadní radlicí	1	Case 190 PH	165 kw
	1	Same 175	150 kw
	1	Same 110 PH	80 kw
	1	Zetor 7745	51 kW
	1	Zetor 7245	51 kW
	1	Zetor 90 PH	70 kw
	2	Zetor 75 PH	62 kw
	1	Piaggio S 85	48 kW
	1	Zetor 7245	54 kW
Mechanismus s radlicí a nástavbou na posyp	1	New Holland TN75N	52 kW
	1	Antonio Carraro TTR 4400	28 kW
	1	Case 190 PH	165 kW
	1	Same 175	150 kw
	2	Zetor 75 PH	62 kw
	1	Multicar 25.1 A 3A64473	34 kW
	1	Multicar 25 M 3A64478	33,1 kW
	1	Zetor 7245	51 kW
Traktor+přívěs (odvoz sněhu)	1	New Holland TN 75	54 kW
	1	Balcar	5 kW
	1	BCS	10 kW
	1		

Příloha č. 2 smlouvy S054300171
Cenová příloha**A. Letní očista****cena za vývoz odpadkového koše**

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
16,2 Kč	3,08 Kč	19,28 Kč

cena za 1 rok, t.j. 18 032 odpadkových košů (196 odpadkových košů x 92 svozů za rok)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
292118,4 Kč	55502,5 Kč	347620,9 Kč

cena za 4 roky, t.j. 72 128 odpadkových košů

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1168473,6 Kč	222009,98 Kč	1390483,58 Kč

cena za vývoz odpadkového koše na psí exkrementy včetně výměny sáčků

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
49,5 Kč	9,41 Kč	58,91 Kč

cena za 1 rok, t.j. 1012 odpadkových košů na psí exkrementy (11 košů x 92 svozů za rok)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
50094,- Kč	9517,86 Kč	59611,86 Kč

cena za 4 roky, t.j. 4 048 odpadkových košů na psí exkrementy

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
200376,- Kč	38071,44 Kč	238447,44Kč

cena za vývoz odpadkového koše na psí exkrementy včetně výměny sáčků v koších a doplnění papírových sáčků do odpadkových košů na psí exkrementy vybavených zásobníky.

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
57,5 Kč	10,93 Kč	68,43 Kč

cena za 1 rok, t.j. 368 odpadkových košů na psí exkrementy se zásobníkem(4 košů x 92 svozů za rok)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
21160,- Kč	4020,4 Kč	25180,4 Kč

cena za 4 roky, t.j. 1472 odpadkových košů na psí exkrementy se zásobníkem

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
84640,- Kč	16081,6 Kč	100721,6 Kč

cena za úklid autobusových zastávek (čekáren)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
256,- Kč	48,64 Kč	304,64 Kč

cena za 1 rok, t.j. 572 čekáren (22 čekáren x úklid 26x za rok)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
146432,- Kč	27822 ,08 Kč	174254,08 Kč

cena za 4 roky, t.j. 2288 čekáren

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
585728,- Kč	111288,32 Kč	697016,32 Kč

cena za úklid autobusových zastávek (čekáren) - mytí skel

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
564,- Kč	107,16 Kč	671,16 Kč

cena za 1 rok, t.j. 12 čekáren (6 čekáren x mytí 2x za rok)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
6768,- Kč	1285,92 Kč	8053,92 Kč

cena za 4 roky, t.j. 48 čekáren

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
27072,- Kč	5143,68 Kč	32215,68 Kč

cena za úklid podchodů

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
200,3 Kč	38,06 Kč	238,36 Kč

cena za 1 rok, t.j. 52 podchodu (2 podchody x úklid 26 x za rok)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
10415,6 Kč	1978,96 Kč	12394,56 Kč

cena za 4 roky, t.j. 208 podchodů

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
41662,4 Kč	7915,86 Kč	49578,26 Kč

cena za chemické odplevelení komunikací a chodníku za m²

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
5,- Kč	0,95 Kč	5,95 Kč

cena za 1 rok, t.j. 24 360 m² (1 x za rok) chemického odplevelení

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
121800,- Kč	23142,- Kč	144942,- Kč

cena za 4 roky, t.j. 97 440 m²

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
487200,- Kč	92568,- Kč	579768,- Kč

cena za ruční úklid odpadu sběrem na veřejných plochách za hod.

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
100,2 Kč	19,04 Kč	119,24 Kč

cena za 1 rok, t.j. 640 hodin (20 hodin za týden po dobu 8 měsíců)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
64128,- Kč	12184,32 Kč	76312,32 Kč

cena za 4 roky, t.j. 2560 hodin

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
256512,- Kč	48737,28 Kč	305249,28 Kč

cena za kompletní úklid města (tj. mechanizované čištění s ručním dočištěním chodníků a komunikací, včetně sběru odpadu na veřejných plochách a dočištění kropící technikou)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
176447,50 Kč	33525,03 Kč	209972,5 Kč

cena za 1 rok, t.j. 6 x

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1058685,- Kč	201150,15 Kč	1259835,15 Kč

cena za 4 roky, t.j. 24 x

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
4234740,- Kč	804600,6 Kč	5039340,6 Kč

cena za kompletní úklid posypového materiálu použitého zimním obdobím na území města

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1232430,- Kč	234161,7 Kč	1466591,7 Kč

cena za 1 rok, t.j. 1 x

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1232430,- Kč	234161,7 Kč	1466591,7 Kč

cena za 4 roky, t.j. 4 x

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
4929720,- Kč	936646,8 Kč	5866366,8 Kč

cena za mechanizovaný úklid chodníků s ručním dočištěním za m²

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
0,45 Kč	0,09 Kč	0,54 Kč

cena za 1 rok, t.j. 75 000 m² (3 x za rok)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
33750,- Kč	6412,5 Kč	40162,5 Kč

cena za 4 roky, t.j. 300 000 m²

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
135000,- Kč	25650,- Kč	160650,- Kč

cena za ruční metení chodníků za m²

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
0,4 Kč	0,08 Kč	0,48 Kč

cena za 1 rok, t.j. 3 000 m² (3 x za rok)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1200,- Kč	228,- Kč	1428,- Kč

cena za 4 roky, t.j. 12 000 m²

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
4800,- Kč	912,- Kč	5712,- Kč

cena za kropení komunikací po celé šířce vozovky za (běžný délkový metr komunikace)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
0,2 Kč	0,04 Kč	0,24 Kč

cena za 1 rok, t.j. 100 km (10 000 délkových m x 10 za rok)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
20000,- Kč	3800,- Kč	23800,- Kč

cena za 4 roky, t.j. 400 km

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
80000,- Kč	15200,- Kč	95200,- Kč

cena za mechanizovaný úklid komunikací za (běžný délkový metr komunikace)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
0,5 Kč	0,1 Kč	0,6 Kč

cena za 1 rok, t.j. 30 km (10 000 délkových m x 3 za rok)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
15000,- Kč	2850,- Kč	17850,- Kč

cena za 4 roky, t.j. 120 km

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
60000,- Kč	11400,- Kč	71400,- Kč

B) Zimní údržba města

cena za tunu posypového materiálu (frakce 4-8 mm)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
368,5 Kč	70,02 Kč	438,52 Kč

cena za 1 rok, t.j. 2 300 tun

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
847550,- Kč	161034,5 Kč	1008584,5 Kč

cena za 4 roky, t.j. 9 200 tun

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
3390200,- Kč	644138,- Kč	4034338,- Kč

cena za ruční úklid schodů v zimním období

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
288,- Kč	54,72 Kč	342,72 Kč

cena za 1 rok, t.j. 100 x 1 schodiště

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
28800,- Kč	5472,- Kč	34272,- Kč

cena za 4 roky, t.j. 400 x 1 schodiště

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
115200,- Kč	21888,- Kč	137088,- Kč

cena za ruční úklid sněhu na veřejných prostranstvích v zimním období (hod)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
132,- Kč	25,08 Kč	157,08 Kč

cena za 1 rok, t.j. 1900 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
250800,- Kč	47652,- Kč	298452,- Kč

cena za 4 roky, t.j. 5 800 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1003200,- Kč	190608,- Kč	1193808,- Kč

**cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období
mechanismus s přední radlicí do výkonu 100 kW(hod)**

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
510,- Kč	96,9 Kč	606,9 Kč

cena za 1 rok, t.j. 100 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
51000,- Kč	9690,- Kč	60690,- Kč

cena za 4 roky, t.j. 400 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
204000,- Kč	38760,- Kč	242760,- Kč

**cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období
mechanismus se zadní radlicí do výkonu 60 kW(hod)**

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
455,- Kč	86,45 Kč	541,45 Kč

cena za 1 rok, t.j. 100 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
45500,- Kč	8645,- Kč	54145,- Kč

cena za 4 roky, t.j. 400 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
182000,- Kč	34580,- Kč	216580,- Kč

**cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období
mechanismus se zadní radlicí do výkonu 100 kW(hod)**

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
473,- Kč	89,87 Kč	562,87 Kč

cena za 1 rok, t.j. 1800 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
851400,- Kč	161766,- Kč	1013166,- Kč

cena za 4 roky, t.j. 7 200 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
3405600,- Kč	647064,- Kč	4052664,- Kč

**cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období
mechanismus se zadní radlicí nad 100 kW(hod)**

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
--------------	-----	------------

500,5 Kč	95,1 Kč	595,6 Kč
cena za 1 rok, t.j. 1 500 hod		
cena bez DPH	DPH	cena s DPH
750750,- Kč	142642,5 Kč	893392,5 Kč

cena za 4 roky, t.j. 6 000 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
3003000,- Kč	570570,- Kč	3573570,- Kč

cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období čelní nakladač do výkonu 50 kW(hod)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
446,- Kč	84,74 Kč	530,74 Kč

cena za 1 rok, t.j. 300 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
133800,- Kč	25422,- Kč	159222,- Kč

cena za 4 roky, t.j. 1 200 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
535200,- Kč	101688,- Kč	636888,- Kč

cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období čelní nakladač do výkonu 80 kW(hod)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
619,- Kč	117,61 Kč	736,61 Kč

cena za 1 rok, t.j. 100 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
61900,- Kč	11761,- Kč	73661,- Kč

cena za 4 roky, t.j. 400 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
247600,- Kč	47044,- Kč	294644,- Kč

cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období mechanismus s radlicí a nadstavbou na posyp 4x4 do výkonu 30 kW(hod)

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
400,- Kč	76,- Kč	476,- Kč

cena za 1 rok, t.j. 100 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
40000,- Kč	7600,- Kč	47600,- Kč

cena za 4 roky, t.j. 400 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
160000,- Kč	30400,- Kč	190400,- Kč

**cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období
mechanismus s radlicí a nadstavbou na posyp 4x4 do výkonu 50 kW(hod)**

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
440,- Kč	83,6 Kč	523,6 Kč

cena za 1 rok, t.j. 300 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
132000,- Kč	25080,- Kč	157080,- Kč

cena za 4 roky, t.j. 1 200 hod

cena bez DPH	DPH	cena s DPH
528000,- Kč	100320,- Kč	628320,- Kč

Jednotkové ceny

Činnost	Jednotka	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
<u>A . Letní očista</u>				

Cena za vývoz odpadkového koše	ks	16,20	3,08	19,28
Cena za vývoz odpadkového koše na psí exkrementy včetně výměny sáčků	ks	49,50	9,41	58,91
Cena za vývoz odpadkového koše na psí exkrementy včetně výměny sáčků v koších a doplnění papírových sáčků do odpadkových košů na psí exkrementy vybavených zásobníky	ks	57,50	10,93	68,43
Cena za úklid autobusových zastávek	ks	256,00	48,64	304,64
Cena za úklid autobusových zastávek (čekáren) – mytí skel	ks	564,00	107,16	671,16
Cena za úklid podchodů	ks	200,30	38,06	238,36
Cena za chemické odplevelení komunikací a chodníků	m ²	5,00	0,95	5,95
Cena za ruční úklid odpadu sběrem na veřejných plochách	hod.	100,20	19,04	119,24
Cena za kompletní úklid města (tj. mechanizované čištění s ručním dočištěním chodníků a komunikací včetně sběru odpadu na veřejných plochách a dočištění kropicí technikou)	ks	176447,50	33525,03	209972,50
Cena za kompletní úklid posypového materiálu použitého v zimním období na území města	ks	1232430,00	234161,70	1466591,70
Cena za mechanizovaný úklid chodníků s ručním dočištěním	m ²	0,45	0,09	0,54
Cena za ruční metení chodníků	m ²	0,40	0,08	0,48
Cena za kropení komunikací po celé šířce vozovky	bm	0,20	0,04	0,24
Cena za mechanizovaný úklid komunikací	bm	0,50	0,1	0,6
B. Zimní údržba města				
Cena za tunu posypového materiálu (frakce 4-8 mm)	t	368,50	70,02	438,52
Cena za ruční úklid schodů v zimním období	1 schodiště	288,-	54,72	342,72
Cena za ruční úklid sněhu na veřejných prostranstvích v zimním období	hod.	132,00	25,08	157,08
Cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období mechanismus s přední radlicí do výkonu 100 kW	hod.	510,00	96,90	606,90
Cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období mechanismus se zadní radlicí do výkonu 60 kW	hod.	455,00	86,45	541,45
Cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období mechanismus se zadní radlicí do výkonu 100 kW	hod.	473,00	89,87	562,87
Cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období mechanismus se zadní radlicí nad 100 kW	hod.	500,50	95,10	595,60
Cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období čelní nakladač do výkonu 50 kW	hod.	446,00	84,74	530,74
Cena za strojní úklid sněhu na veřejných	hod.	619,00	117,61	736,61

komunikacích v zimním období čelní nakladač do výkonu 80 kW				
Cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období čelní nakladač s výkonem nad 80 kW	hod.	750,00	142,50	892, 50
Cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období mechanismus s radlicí a nadstavbou na posyp 4x4 do výkonu 30 kW	hod.	400,00	76,00	476,00
Cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období mechanismus s radlicí a nadstavbou na posyp 4x4 do výkonu 50 kW	hod.	440,00	83,60	523,60
Cena za strojní úklid sněhu na veřejných komunikacích v zimním období mechanismus s radlicí a nadstavbou na posyp 4x4 s výkonem nad 50 kW	hod.	685,00	130,15	815,15

Technické vybavení pro zimní údržbu	Počet	Značka podvozku	Výkon	Cena bez DPH (Kč/hod.)
Tabulka techniky				
Malý čelní nakladač	2	UNC 060	33,1 kW	446
	1	Locust 750	33,1 kW	446

	1	Kramer 280	43 kW	446
	1	TTR 4400	28 kW	446
Nástavba na posyp	1	AMAZONKA	33,1 kW	160
Nakladač	1	Komatsu	74 kW	619
	1	Manitou	70 kw	619
	1	Fiat Kolbeco	82 kw	750
Nákladní auto	1	Liaz 17/16 Lano	212,5 kW	500,5
	1	Liaz 17/16 Lano	212,5 kW	500,5
	1	Iveco 15/27 Lano	196 kW	500,5
	1	Mazda E 2200	50 kW	440
	1	Tatra 148	157 kw	500,5
	1	Liaz 150	212,5 kw	500,5
	1	Avia	60 kw	455
	1	Multicar	33,1 kw	440
Mechanismus s přední radlicí	2	Zetor 10540	75,5 kW	510
Mechanismus se zadní radlicí	1	Case 190 PH	165 kw	500,5
	1	Same 175	150 kw	500,5
	1	Same 110 PH	80 kw	473
	1	Zetor 7745	51 kW	455
	1	Zetor 7245	51 kW	455
	1	Zetor 90 PH	70 kw	473
	2	Zetor 75 PH	62 kw	473
	1	Piaggio S 85	48 kW	455
Mechanismus s radlicí a nástavbou na posyp	1	Zetor 7245	54 kW	685
	1	New Holland TN75N	52 kW	685
	1	Antonio Carraro TTR 4400	28 kW	400
	1	Case 190 PH	165 kW	685
	1	Same 175	150 kw	685
	2	Zetor 75 PH	62 kw	685
	1	Multicar 25.1 A 3A64473	34 kW	440
	1	Multicar 25 M 3A64478	33,1 kW	440
Traktor+přívěs (odvoz sněhu)	1	Zetor 7245	51 kW	455
	1	New Holland TN 75	54 kW	455
	1	Balcar	5 kW	400
	1	BCS	10 kW	400

V Rožnově p.R. dne 24. 11. 2005

V Praze dne 24. 11. 2005

.....
za objednatele
Město Rožnov pod Radhoštěm
RNDr. Václav Mikušek, starosta

.....
za zhotovitele
.A.S.A., spol. s r.o.
Ing. Arnošt Kastner, jednatel
Ing. Petr Morávek, prokurista

Příloha č. 3 smlouvy S054300171
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Závazkový vztah založený mezi smluvními stranami smlouvou o dílo a práva a povinnosti z tohoto vztahu vyplývající se řídí ust. § 262 odst.1 a ust. § 536 a násl.

obchodního zákoníku v platném znění.

II. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Zhotovitel je oprávněn 1x za čtrnáct dnů vyúčtovat provedené práce, a to daňovým dokladem - fakturou.
3. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli na jeho adresu uvedenou ve smlouvě. Stejný termín splatnosti a způsob doručení platí pro obě smluvní strany pro případy placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
4. Doručení lze provést osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy včetně čísla faktury, přesného označení objednatele a zhotovitele (název, sídlo, IČO, DIČ) a jiné, označení účtu, na který má být částka poukázána, data vystavení a splatnosti, rozpisu provedených prací (položkově), fakturované částky, razítka, vlastnoručního podpisu a kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.
6. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo nebude-li faktura obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
7. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu.
8. Povinnost úhrady je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.

III. Reklamační podmínky

1. Objednatel prostřednictvím svých pracovníků může v termínu do 30 dnů reklamovat vady formou písemnou, telefonickou, event. emailovou, adresy a kontakty budou uvedeny ve smlouvě.

Kontaktní adresa pro reklamaci:

.A.S.A., spol. s r.o., provozovna Rožnov pod Radhoštěm, Tvarůžková 2738,
Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

Kontaktní osoba: Martina Danielová, tel. 724 348 036

IV. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení či zmírnění škody.
3. Zhotovitel odpovídá plně za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v souvislosti s prováděním prací. Zavazuje se dodržovat hygienické, bezpečnostní a požární předpisy, ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky a obecně závazné

vyhlášky města, týkající se jejich činnosti pro objednatele. Pokud porušením těchto předpisů nebo neplněním či vadným plněním povinností vyplývajících z této smlouvy vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese veškerou odpovědnost a tím vzniklé náklady zhotovitel.

V. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy provozní deník (dále jen „deník“). Do deníku zapisuje záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této veřejné zakázky. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.
2. V deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO objednatele,
 - vyjmenovaná místa výkonu práce a služeb , jehož se vedení deníku týká.
3. Deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb.
4. Veškeré listy deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy a do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
5. Zápisy do deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné z deníku oddělit kopii a stránka deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.
6. Mimo zhotovitele může do deníku provádět zápisy objednatel nebo příslušné orgány státní správy a pověřené kontrolní orgány objednatele či zhotovitele.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má zato, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Zhotovitel předloží deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1 x za 14 dnů se soupisem provedených prací a služeb.

VI. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nezahájí práce na úklidu posypového materiálu použitého v zimním období do 7 dnů ode dne výzvy učiněné objednatel, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 3 000 Kč.
2. Jestliže zhotovitel řádně neukončí úklid posypového materiálu použitého v zimním období do 1 měsíce ode dne zahájení , je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 3 000 Kč.
3. Jestliže zhotovitel nezahájí mimořádnou očistu dle požadavku objednatele do 3

- dnů ode dne výzvy objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 5 000 Kč.
4. Při nedodržení dohodnutého termínu plnění ve smlouvě zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení
 5. Jestliže zhotovitelem provedené práce a služby vykazují vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení smlouvené povinnosti provádět práce a služby řádně a včas.
 6. Jestliže zhotovitel nepovede provozní deník, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000Kč za každý případ porušení této povinnosti vést provozní deník .
 7. Jestliže zhotovitel nepovede řádně, tak jak je uvedeno v čl. V těchto obchodních podmínek provozní deník, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000Kč za každý případ, kdy nebude proveden zápis a nebo zápis bude neúplný nebo nepravdivý .
 8. Jestliže zhotovitel nedodrží podmínky stanovené v „ Plánu zimní údržby“ je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý případ porušení povinnosti vyplývající z „ Plánu zimní údržby“.
 9. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
 10. Na povinnosti zaplatiti smluvní pokutu nemají vliv ani překážky plnění závazku zhotovitele provést práce a služby v dohodnutém termínu, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění této povinnosti, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani odstranit, případně odvrátit jejich následky.

VII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu o dílo, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění jednat, zastupovat a podepisovat se za smluvní strany.
5. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tyto obchodní podmínky před jejich podepsáním přečetly, že byly uzavřeny po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně

nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejích obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží při podpisu smlouvy tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Rožnově p.R. dne 24. 11. 2005

V Praze dne 24. 11. 2005

.....
za objednatele
Město Rožnov pod Radhoštěm
RNDr. Václav Mikušek, starosta

.....
za zhotovitele
.A.S.A., spol. s r.o.
Ing. Arnošt Kastner, jednatel
Ing. Petr Morávek, prokurista

Příloha č. 4 smlouvy S054300171

Harmonogram letní a zimní očisty komunikací

Harmonogram letní očisty města

Pondělí:

ul. Nádražní, Masarykovo náměstí, nám. Míru, ul. Bayerova, u. Lázeňská,
ul. Palackého, ul. Pionýrská, ul. Partyzánská, ul. Fučíkova, ul. Čechova,
ul. Wolkerova, ul. B. Němcové, ul. Nerudovy, ul. Zátíší, ul. Sluneční

Úterý:

ul. 5 května, ul. Horská, ul. Dubkova, ul. Hradištko, ul. Bezručova, ul. Letenská,
ul. Hřbitovní, ul. Pletařská, ul. Písečná, ul. Kulturní, ul. Jaroňkova, ul. Vítězná,
Kramolišov

Středa:

ul. 1. Máj, ul. Zemědělská, ul. Travinářská, ul. Čs. armády, ul. Pod Hrází, průmyslový
areál, ul. Svazarmovská, ul. Školní, ul. Oděská, ul. Valašská,
ul. Borová, ul. Moravská, ul. Sevastopolská, ul. Meziříčská, ul. Chodská,
ul. Revoluční, Tyršovo náměstí

Čtvrtek:

ul. Rekreační, ul. Pod Kozincem, ul. Beskydská, ul. Obr. Míru, ul. M. Horákové, ul.
Slezská, ul. Příčná, ul. Javornická, ul. Lesní, ul. Letenská, Tylovice, Hážovice

Pátek:

Městský park, Horní a Dolní Paseky a okrajové části města

Sběr odpadků na veřejných plochách bude probíhat pravidelně v týdenních intervalech dle výše uvedeného harmonogramu. Mimořádně dle výzvy objednatele.

Kompletní úklid města bude probíhat na výzvu objednatele v intervalu prvních 14 dnů v měsíci.

Harmonogram zimní očisty komunikací

Viz. příloha č.1 Smlouvy S 054300171 – Plán zimní údržby

Vývoz odpadkových košů a košů na psí exkrementy

Vývoz odpadkových košů :

V měsících říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen a duben: 2x týdně (úterý, čtvrtek)

V měsících květen, červen, červenec, srpen a září : 3 x týdně (pondělí, středa, pátek)
Mimořádně dle výzvy objednatele.

Vývoz košů na psí exkrementy: 2x týdně (úterý, čtvrtek)

Úklid autobusových zastávek: 1 x za 14 dnů (v liché pondělí)

V případě mimořádných událostí bude prováděna očista na základě výzvy objednatele dle zápisu v provozním deníku.

Ostatní činnosti (kropení ulic, chemická likvidace plevelů atd. – bude probíhat na výzvu objednatele a dle stanoveného rozsahu objednatelem – zhotovitel o výzvě a rozsahu prací provede zápis do provozního deníku.

V Rožnově p.R. dne 24. 11. 2005

V Praze dne 24. 11. 2005

.....
za objednatele
Město Rožnov pod Radhoštěm
RNDr. Václav Mikušek, starosta

.....
za zhotovitele
.A.S.A., spol. s r.o.
Ing. Arnošt Kastner, jednatel
Ing. Petr Morávek, prokurista

Příloha č. 5 smlouvy S054300171**Harmonogram provedení úklidu posypového materiálu**

Týden	Oblast	Ulice
1.	Střed města Průmyslová zóna	Nádražní, Masarykovo nám., obchvat, 1. máje, 5. Května, Pionýrská, Palackého, Pivovarská, Sokolská Televizní, U Trati, Sklářská, Dopravní, Hasičská
2.	Sídliště Koryčanské Paseky Hradištko	Svazarmovská, Borová, Valašská, Oděská, Moravská, Školní, Sevastopolská, Písečná, Vítězná, Kulturní, Jaroňková Horská, 5. Května, Dubková, Hradištko
3.	Sídliště 1. máj Rybníčky Letná Kramolišov Záhumení	Travinářská, Čs. Armády, Pod Hrází, Pletařská, Zemědělská Lesní, Pod Kozincem, Slezská, Beskydská, Obránců míru, Dr. M. Horákové, Rekreační, Příčná, Javornická Letenská, Zahradní, Družstevní, Pod Skalkou Bayerová, Partizánská, B. Němcové, J. Fučíka, J. Wolkera, Sluneční, Nám. Míru, Zátíší, Nerudova, Čechova, Na Stráni
4.	Jižní Město Bučiska Dolní Paseky Horní Paseky Láz Tylovice Házovice	Meziříčská, Tyršovo nábřeží, Revoluční, Průkopnická, Chodská Zuberská, Dopravní, Pod Lesem, Plynárenská

Bloková očista města

Týden	Ulice
1.	Pravá strana na ul. 5. květen od světelné křižovatky Ul. Horská vč. parkovišť
2.	Jednosměrná ulice na 5. Květnu, Kulturní, Jaroňkova, Vítězná
3.	Levá strana na ulici 5. květen od světelné křižovatky Pravá strana na ul. 1. Máje Oděská, Valašská
4.	Borová, Svazarmovská, parkoviště u koupaliště Julia Fučíka, Náměstí Míru (celé Záhumení) Jižní město

Součástí blokové očisty je i úklid kanálových vpustí.

Číslo smlouvy zhotovitele : **S054300171**

Číslo smlouvy objednatele : **221/2005/OSM/DIL**

V Rožnově p.R. dne 24. 11. 2005

V Praze dne 24. 11. 2005

.....
za objednatele
Město Rožnov pod Radhoštěm
RNDr. Václav Mikušek, starosta

.....
za zhotovitele
.A.S.A., spol. s r.o.
Ing. Arnošt Kastner, jednatel
Ing. Petr Morávek, prokurista