



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Identifikátor: KUMSP00WD336

VZ 108/2020

## KUPNÍ SMLOUVA

### I. Smluvní strany

| ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| 07991                   | 2020 | EP        |
| poř. čísl.              | rok  | zkr. odb. |

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:

zastoupen:

28. října 117, 702 18 Ostrava

Mgr. Stanislavem Folwarcznym  
náměstkem hejtmána kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692


bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

2105987779/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – předmětu smlouvy:



Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace a řízení projektu:



(dále jen „kupující“)

a

#### 2. IN SPACE s.r.o.

se sídlem:

Letňanská 68/11, 198 00 Praha 9 – Prosek

zastoupena:

Ing. Barbora Cekotová, jednatelkou

IČO:

05529581

DIČ:

CZ05529581

bankovní spojení:

Raiffeisenbank

číslo účtu:

9691796001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265200

Kontaktní osoba ve věcech zakázky:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – předmětu smlouvy:

Jméno, příjmení, pracovní pozice, telefon, e-mail:



(dále jen „prodávající“)

## **II.**

### **Základní ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Prodávající prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Prodávající bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

## **III.**

### **Předmět smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu dílenský a školní nábytek do učeben a dílen pro výuku žáků v technických a řemeslných oborech, a to včetně technických listů a návodů k použití nábytku v českém jazyce (dále jen „zboží“). Bližší specifikace zboží je uvedena v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy. Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
2. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.
3. Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku z této smlouvy provést také montáž/instalaci zboží a seznámení zaměstnanců škol uvedených v článku V odst. 1 této smlouvy s obsluhou zboží.
4. Účelem této smlouvy je zlepšení podmínek pro výuku technických a přírodovědných oborů v rámci realizace projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0010809 (dále také jen „projekt“).
5. Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) (prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) v rámci výzvy č. 66. Prodávající bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaných Evropskou unií v rámci IROP.

#### IV. Kupní cena

##### 1. Kupní cena činí

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| cena bez DPH                  | 373 520,00 Kč        |
| DPH ve výši 21%               | 78 439,20 Kč         |
| <b>cena celkem včetně DPH</b> | <b>451 959,20 Kč</b> |

(slovy: cena bez DPH: tři sta sedmdesát tři tisíc pět set dvacet korun českých a **cena včetně DPH: čtyři sta padesát jeden tisíc devět set padesát devět korun českých, dvacet haléřů**).

Prodávající prohlašuje, že je plátcem DPH.

Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

- Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace ke zboží (záruční listy, návod k použití aj.), montáže/instalace zboží, seznámení s obsluhou zboží a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
- Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že prodávající stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit kupujícímu veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

#### V. Místo a doba plnění

- Prodávající je povinen odevzdat zboží do míst plnění, kterými jsou sídla níže uvedených škol na adresách:
  - Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, se sídlem Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, 747 05 Opava, IČO 00845299,
  - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, se sídlem Na Jízdárně 423/30, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 13644327,
  - Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 00602141,(dále jen „uživatelé“ či „uživatel“).
- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- Prodávající je povinen uživateli (konkrétně řediteli uživatele nebo jím pověřené osobě), sdělit písemně (za písemnou formu je v tomto případě považováno i sdělení prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem) minimálně 5 pracovních dnů předem

konkrétní den a hodinu, kdy bude zboží dodáno do místa plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Prodávající je povinen dohodnout se předem s uživatelem na přesných místech dodání a určení zboží.

## **VI. Povinnosti prodávajícího a kupujícího**

### **1. Prodávající je povinen zejména:**

- a) Dodat zboží řádně a včas.
- b) Dodat kupujícímu zboží:
  - v množství dle čl. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno,
  - v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a balení dle § 2097 občanského zákoníku,
  - v I. jakosti.
- c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
- d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.
- e) V případě znečištění prostor instalace a montáže zboží včetně rozvodů provádět průběžně úklid a prostory uvést vždy do původního stavu.
- f) Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.
- g) Písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.
- h) Na základě pozvánky kupujícího se účastnit všech jednání týkajících se dodávky zboží nebo na základě písemné výzvy kupujícího poskytnout zprávu o stavu přípravy dodávky zboží či požadovanou dokumentaci.
- i) Řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- j) Minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zároveň je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.
- k) Předat kupujícímu do 3 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy rozpis kupní ceny s určením samostatných majetků, souborů majetků nebo samostatných funkčních celků za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. U odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

2. Kupující je povinen:

- a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.
- b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.

Prodávající bere na vědomí, že povinnosti kupujícího uvedené v tomto odstavci smlouvy je v plném rozsahu oprávněn vykonávat kterýkoliv z uživatelů.

## **VII.**

### **Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží**

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím či uživatelem v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí zboží**

1. Zboží bude prodávající předávat kupujícímu dle jednotlivých míst uvedených v čl. V odst. 1 této smlouvy, a to tak, že položky zboží určené dle přílohy č. 1 této smlouvy k dodání konkrétnímu uživateli budou naráz v tomto místě plnění převzaty kupujícím. Zboží (resp. jednotlivé položky určené konkrétnímu uživateli), se považuje za odevzdané kupujícímu (resp. jednotlivým uživatelům) jeho převzetím, podpisem dodacího listu dle odst. 3 a 4 tohoto článku smlouvy, provedením montáže/instalace zboží a seznámením zástupců uživatelů s obsluhou zboží v místě plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy.
2. Kupující (resp. uživatel) při převzetí zboží provede kontrolu:
  - a) dodaného druhu a množství zboží,
  - b) zjevných jakostních vlastností zboží,
  - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
  - d) dokladů dodaných se zbožím (manuály, záruční listy apod.).
3. Dodací list bude vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení bude určeno pro uživatele, jedno pro kupujícího a jedno pro prodávajícího. Dodací list je oprávněn za kupujícího podepsat zástupce uživatele.
4. Dodací list musí obsahovat:
  - a) číslo dodacího listu,
  - b) označení předmětu smlouvy, tj. text „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“ II“;
  - c) označení kupujícího a prodávajícího;
  - d) číslo této smlouvy a datum jejího uzavření včetně čísel a dat uzavření jejích případných dodatků,
  - e) název a registrační číslo projektu dle čl. III odst. 4 této smlouvy,
  - f) místo plnění, tj. název příslušného uživatele dle čl. V odst. 1 této smlouvy,
  - g) název, typ a počet kusů zboží dle přílohy č. 1 této smlouvy, sériové číslo zboží nebo jiné číselné označení zboží (pokud existuje), cenu zboží v Kč bez DPH, výši DPH, cenu s DPH,
  - h) datum a místo předání a převzetí zboží ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy,

- i) jména a podpisy zástupců prodávajícího a uživatele.
5. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy, je kupující nebo uživatel oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.
  6. Kupující má právo, a to i prostřednictvím uživatele, odmítnout převzít takové zboží dodané prodávajícím, které bude mít zjevné vady, nebo zboží dodané v rozporu s podmínkami dle této smlouvy. Kupující, případně uživatel, má rovněž právo odmítnout převzetí zboží v případě, kdy prodávající neumožní kupujícímu provést řádnou kontrolu a prohlídku dodávaného zboží. Odmítnutí převzetí zboží kupující či uživatel řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
  7. Prodávající je povinen provést dodání a montáž/instalaci zboží, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno jinak, v běžné provozní době uživatelů, tak aby nedošlo k omezení či přerušení provozu uživatele (tj. i výuky) ve větším rozsahu, než je nezbytně nutné. Prodávající plně odpovídá za případné škody vzniklé na majetku uživatele v místě plnění způsobené jeho činností související s dodáním nebo montáží/instalací zboží. Prodávající je dále povinen při montáži/instalaci zboží dbát veškerých předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Kupující, prostřednictvím uživatele, je povinen pro účely montáže/instalace zboží zajistit prodávajícímu potřebnou součinnost. Veškerý odpad, který vznikne při montáži/instalaci zboží, je prodávající povinen, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na svoje náklady zlikvidovat.

## IX.

### Platební podmínky

1. Zálohy na platby za kupní cenu nejsou sjednány. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně odevzdaného a předaného zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy jednotlivým uživatelům, podle podepsaného dodacího listu dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy (a části kupní ceny za tuto část zboží uvedené v dodacím listu).
2. **Je-li prodávající plátcem DPH**, budou podkladem pro úhradu kupní ceny faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. **Není-li prodávající plátcem DPH**, budou podkladem pro úhradu kupní ceny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktury musí dále obsahovat:
  - a) číslo smlouvy kupujícího, IČO kupujícího, číslo veřejné zakázky (tj. 108/2020),
  - b) číslo a datum vystavení faktury,
  - c) předmět smlouvy, tj. text „Dodávka a instalace nábytku v rámci projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“ II“;
  - d) název a registrační číslo projektu dle čl. III odst. 4 této smlouvy a text „spolufinancováno v rámci IROP“,
  - e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat kupujícího),
  - f) lhůtu splatnosti faktury,

- g) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů),
  - h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,
  - i) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury. Budou-li splněny podmínky stanovené zákonem o DPH, může faktura zahrnovat několik dodacích listů,
  - j) přílohou závěrečné faktury (poslední faktury v pořadí, bude-li vystaveno faktur více) bude rekapitulace dodacích listů dle jednotlivých míst plnění, vč. finančního vyjádření, a rekapitulace vystavených faktur.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
6. Kupující, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesení daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje a prodávající, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
7. Je-li prodávající plátcem DPH, uplatní kupující institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
- a) prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo
  - b) prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
  - c) bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
- Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

## X.

### Záruka za jakost, práva z vadného plnění

#### Záruka za jakost

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též „záruční doba“).
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 7 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

#### Práva z vadného plnění

5. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí, neprokáže-li prodávající opak.
6. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:

- e-mail: [info@in-space.cz](mailto:info@in-space.cz)
- adresu: IN SPACE s.r.o., Hůlkova 1109/20, 197 00 Praha 19 - Kbely
- do datové schránky: wbp6nxp

K uplatňování vad dle tohoto odstavce jsou oprávněni kromě kupujícího také jednotliví příslušní uživatelé, kteří budou mít zboží předáno k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy. Kupující nebo uživatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.

8. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace zboží, tj. u jednotlivých uživatelů. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zboží, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od uživatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět k uživateli. Kupující se může v konkrétním případě s prodávajícím dohodnout i na jiném postupu při poskytování servisu za účelem odstraňování vad.
9. Odstranění vady musí být provedeno do 30 dnů od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

10. O průběhu odstranění vady (opravou či výměnou) zboží sepíše prodávající zápis (dále jen „zápis“). Prodávající předloží zápis uživateli či kupujícímu ke schválení bezprostředně po odstranění vady zboží. Zápis bude obsahovat alespoň název položky vadného zboží, datum oznámení vady, popis vady, způsob odstranění vady, datum odstranění vady, jméno, příjmení, telefon, e-mail a podpis zástupce prodávajícího odpovídajícího za odstranění vady. V zápisu jsou obě smluvní strany (včetně uživatelů) oprávněny uvést veškeré skutečnosti, které považují za nutné. Schválení zápisu bude provedeno podpisem zástupce uživatele či kupujícího. Bez schválení zápisu dle předchozí věty nebude vada považována za odstraněnou.
11. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
12. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.
13. Pokud prodávající neodstraní vadu dle lhůty uvedené v odst. 9 tohoto článku smlouvy, vyzve jej kupující nebo uživatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud prodávající neodstraní vadu ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je kupující nebo uživatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady prodávajícího. Při výběru tohoto třetího subjektu bude kupující nebo uživatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady obvyklý a běžný.

## **XI. Sankce**

1. Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 800 Kč, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 9 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 400 Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady.
3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

## **XII. Zánik smlouvy**

1. Tato smlouva zaniká:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran,
  - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
    - neodevzdání zboží kupujícímu ve stanovené době plnění,
    - pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
    - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
    - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
  - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
  - b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

### **XIII.**


#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Doplnování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
3. Proávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží 3 a prodávající 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede kupující. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou kupujícím zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje kupujícím použity. Kupující při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Seznam zboží a kalkulace ceny  
Příloha č. 2: Technická specifikace nábytku

9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má kupující souhlas rady kraje udělený usnesením č. 98/8630 ze dne 26. 10. 2020.


V Ostravě dne 25. 11. 2020



Mgr. Stanislav Folwarczny  
na základě pověření  
hejtmana kraje



V Praze dne 29. 10. 2020



za prodávajícího  
Ing. Barbora Cekotová,  
jednatelka

**in**space

TVORÍME V PROSTORU

IN SPACE s.r.o.  
Letňanská 68/11, Prosek, 190 00 Praha 9  
IČO: 05529581, DIČ: CZ05529581

**Příloha č. 1 Smlouvy - Seznam zboží a kalkulace ceny**
**Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace**

| č. pol.                 | Název položky                   | počet kusů | Cena za 1 ks v Kč |          |           | Cena celkem v Kč  |                  |                   |
|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|----------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
|                         |                                 |            | bez DPH           | DPH      | s DPH     | bez DPH           | DPH              | s DPH             |
| 1                       | Dílenská skříň 1                | 12         | 3 300,00          | 693,00   | 3 993,00  | 39 600,00         | 8 316,00         | 47 916,00         |
| 2                       | Dílenská skříň 2                | 2          | 6 500,00          | 1 365,00 | 7 865,00  | 13 000,00         | 2 730,00         | 15 730,00         |
| 3                       | Skříň na CNC nástroje vč. lůžek | 2          | 25 500,00         | 5 355,00 | 30 855,00 | 51 000,00         | 10 710,00        | 61 710,00         |
| <b>CENA CELKEM V Kč</b> |                                 |            |                   |          |           | <b>103 600,00</b> | <b>21 756,00</b> | <b>125 356,00</b> |

**Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace**

| č. pol.                 | Název položky                   | počet kusů | Cena za 1 ks v Kč |          |           | Cena celkem v Kč  |                  |                   |
|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|----------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
|                         |                                 |            | bez DPH           | DPH      | s DPH     | bez DPH           | DPH              | s DPH             |
| 4                       | 6 místný dílenský pracovní stůl | 2          | 45 000,00         | 9 450,00 | 54 450,00 | 90 000,00         | 18 900,00        | 108 900,00        |
| 5                       | Dílenský stůl 2 000 x 685 mm    | 1          | 10 500,00         | 2 205,00 | 12 705,00 | 10 500,00         | 2 205,00         | 12 705,00         |
| 6                       | Dílenský stůl 1 500 x 685 mm    | 5          | 5 850,00          | 1 228,50 | 7 078,50  | 29 250,00         | 6 142,50         | 35 392,50         |
| 7                       | Dílenská žákovská židle         | 12         | 1 080,00          | 226,80   | 1 306,80  | 12 960,00         | 2 721,60         | 15 681,60         |
| <b>CENA CELKEM V Kč</b> |                                 |            |                   |          |           | <b>142 710,00</b> | <b>29 969,10</b> | <b>172 679,10</b> |

**Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace**

| č. pol.                 | Název položky                | počet kusů | Cena za 1 ks v Kč          |          |                  | Cena celkem v Kč         |                  |                   |
|-------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|----------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                         |                              |            | bez DPH                    | DPH      | s DPH            | bez DPH                  | DPH              | s DPH             |
| 8                       | PC stůl dvoustupňový         | 12         | 5 570,00                   | 1 169,70 | 6 739,70         | 66 840,00                | 14 036,40        | 80 876,40         |
| 9                       | PC stůl jednomístný          | 2          | 3 990,00                   | 837,90   | 4 827,90         | 7 980,00                 | 1 675,80         | 9 655,80          |
| 10                      | Žákovská židle               | 26         | 1 200,00                   | 252,00   | 1 452,00         | 31 200,00                | 6 552,00         | 37 752,00         |
| 11                      | Tabule bílá                  | 2          | 3 745,00                   | 786,45   | 4 531,45         | 7 490,00                 | 1 572,90         | 9 062,90          |
| 12                      | Dílenský stůl 2 000 x 750 mm | 2          | 6 850,00                   | 1 438,50 | 8 288,50         | 13 700,00                | 2 877,00         | 16 577,00         |
| <b>CENA CELKEM V Kč</b> |                              |            |                            |          |                  | <b>127 210,00</b>        | <b>26 714,10</b> | <b>153 924,10</b> |
|                         |                              |            | <b>cena celkem bez DPH</b> |          | <b>DPH</b>       | <b>cena celkem s DPH</b> |                  |                   |
| <b>CENA CELKEM</b>      |                              |            | <b>373 520,00</b>          |          | <b>78 439,20</b> | <b>451 959,20</b>        |                  |                   |

## Příloha č. 2 Smlouvy – Technická specifikace nábytku

uchazeč vyplní žlutá (okrová) pole

\* - uchazeč uvede konkrétní hodnoty nabízeného zboží

součástí je doprava do místa plnění, instalační materiál, montáž a instalace na místo určené školou (dílňa, učebna)

součástí dodávky jsou i technické listy a návody k použití


tolerance rozměrů je dána normami ČSN: ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek – Technické požadavky, u kovového nábytku normou ČSN 91 030 Kovový nábytek – Základní ustanovení.


obrázky jsou ilustrací


| Položka č. 1 - Dílenská skříň 1                              |                    |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabízený produkt (výrobce, model apod.)                      |                    | Kovos NAR_01_B                      |                                                                                     |
| požadované parametry zboží                                   |                    | Skutečné parametry nabízeného zboží |  |
| parametr                                                     | požadované hodnoty |                                     |                                                                                     |
| maximální rozměry (v x š x h) - mm                           | 1 200 x 550 x 600  | 1030 x 500 x 500                    |                                                                                     |
| minimální rozměry (v x š x h) - mm                           | 1 000 x 460 x 460  | 1030 x 500 x 500                    |                                                                                     |
| min. počet zásuvek se 100% výsuvem                           | 1                  | ANO                                 |                                                                                     |
| počet přestavitelných polic                                  | 2                  | ANO                                 |                                                                                     |
| horní odkládací plocha na nářadí - s rámečkem, gumový povrch | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |
| povrchová úprava práškový vypalovací lak                     | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |
| barevné provedení šedý korpus, modré dveře                   | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |
| min. nosnost police - kg                                     | 20                 | 20                                  |                                                                                     |
| cylindrický zámek se 2 klíči                                 | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |

| Položka č. 2 - Dílenská skříň 2            |                     |                                                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabízený produkt (výrobce, model apod.)    |                     | IN SPACE s.r.o., Kovos DUS_11_A + special police |                                                                                       |
| požadované parametry zboží                 |                     | Skutečné parametry nabízeného zboží              |  |
| parametr                                   | požadované hodnoty  |                                                  |                                                                                       |
| maximální rozměry (v x š x h) - mm         | 2 000 x 1 100 x 800 | 1950 x 950 x 500                                 |                                                                                       |
| minimální rozměry (v x š x h) - mm         | 1 800 x 800 x 500   | 1950 x 950 x 500                                 |                                                                                       |
| počet přestavitelných polic                | 4                   | ANO                                              |                                                                                       |
| min. nosnost police - kg                   | 80                  | 80                                               |                                                                                       |
| povrchová úprava práškový vypalovací lak   | ANO                 | ANO                                              |                                                                                       |
| barevné provedení šedý korpus, modré dveře | ANO                 | ANO                                              |                                                                                       |
| cylindrický zámek se 2 klíči               | ANO                 | ANO                                              |                                                                                       |

| Položka č. 3 - Skříň na CNC nástroje vč. lůžek |                     |                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabízený produkt (výrobce, model apod.)        |                     | INSPACE s.r.o. ATP4560              |                                                                                       |
| požadované parametry zboží                     |                     | Skutečné parametry nabízeného zboží |  |
| parametr                                       | požadované hodnoty  |                                     |                                                                                       |
| maximální rozměry (v x š x h) - mm             | 2 000 x 1 050 x 700 | 1950x1044x655                       |                                                                                       |
| minimální rozměry (v x š x h) - mm             | 1 900 x 950 x 600   | 1950x1044x655                       |                                                                                       |
| min. počet zásuvek s plným výsuvem - ks        | 2                   | 2                                   |                                                                                       |
| min. nosnost zásuvky - kg                      | 50                  | 50                                  |                                                                                       |
| min. počet polic - ks                          | 3                   | 3                                   |                                                                                       |
| plastová lůžka ISO40 - ks                      | 20                  | ANO                                 |                                                                                       |
| plastová lůžka VDI30 - ks                      | 20                  | ANO                                 |                                                                                       |
| povrchová úprava práškový vypalovací lak       | ANO                 | ANO                                 |                                                                                       |
| barevné provedení šedý korpus, modré dveře     | ANO                 | ANO                                 |                                                                                       |
| cylindrický zámek se 2 klíči                   | ANO                 | ANO                                 |                                                                                       |

| Položka č. 4 - 6 místný dílenský pracovní stůl                                                                          |                        |                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabízený produkt (výrobce, model apod.)                                                                                 |                        | IN SPACE s.r.o. ATP 4561            |                                                                                     |
| požadované parametry zboží                                                                                              |                        | Skutečné parametry nabízeného zboží |  |
| parametr                                                                                                                | požadované hodnoty     |                                     |                                                                                     |
| rozměry minimální (šxhxxv)                                                                                              | 1 990 x 2 300 x 850 mm | 2300x1992x850                       |                                                                                     |
| rozměry maximální (šxhxxv)                                                                                              | 2 200 x 2 500 x 850 mm |                                     |                                                                                     |
| dílenský stůl pro 6 žáků - 6ti úhelníkový půdorys                                                                       | ANO                    | ANO                                 |                                                                                     |
| každé pracovní místo opatřené vlastním uzamykatelným úložným prostorem - kontejnerem na ukládání nářadí                 | ANO                    | ANO                                 |                                                                                     |
| pracovní deska stolu: bukový masiv - spárovka o síle min. 40 mm, povrchová úprava olej, společná pro všechna pracoviště | ANO                    | ANO                                 |                                                                                     |
| kontejner - 4 zásuvkový, uzamykatelný                                                                                   | ANO                    | ANO                                 |                                                                                     |
| korpus kontejneru - konstrukce a použitý profil bude odpovídat nosnosti - min. 200 kg                                   | ANO                    | ANO                                 |                                                                                     |
| korpus kontejneru - prášková vypalovací barva RAL 7035 - světle šedá                                                    | ANO                    | ANO                                 |                                                                                     |
| žela zásuvek - plech tloušťka min. 0,7 mm - prášková vypalovací barva RAL 5012 - světle modrá                           | ANO                    | ANO                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                         |                        |                                     |                                                                                     |

| Položka č. 5 - Dílenský stůl 2 000 x 685 mm                                             |                    |                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabízený produkt (výrobce, model apod.)                                                 |                    | IN SPACE s.r.o. ATP 4562            |                                                                                       |
| požadované parametry stroje                                                             |                    | Skutečné parametry nabízeného zboží |  |
| parametr                                                                                | požadované hodnoty |                                     |                                                                                       |
| minimální rozměry - mm (šxhxv)                                                          | 2 000 x 685 x 840  | 2000x690x840                        |                                                                                       |
| maximální rozměry - mm (šxhxv)                                                          | 2 100 x 690 x 840  |                                     |                                                                                       |
| pracovní deska - tloušťka 40-50 mm, buková spárovka nebo buková překližka               | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| podnož - pevná, svařovaná - U profil 70x50x3 mm                                         | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| nosnost pracovního stolu minimálně 500 kg                                               | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| plechová skříňka zásuvková - 4-5 zásuvek, umístěna vpravo, centrální zamykání (2 klíče) | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| zásuvky - nosnost min. 40 kg, pojezdy na kuličkových ložiscích                          | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| povrchová úprava podnoží - práškový vypalovací lak - šedá RAL 7035                      | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| povrchová úprava dvířek zásuvek - práškový vypalovací lak - modrá RAL 5015              | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |

| Položka č. 6 - Dílenský stůl 1 500 x 685 mm                                                                                   |                    |                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabízený produkt (výrobce, model apod.)                                                                                       |                    | IN SPACE s.r.o. ATP 4563            |                                                                                       |
| požadované parametry zboží                                                                                                    |                    | Skutečné parametry nabízeného zboží |  |
| parametr                                                                                                                      | požadované hodnoty |                                     |                                                                                       |
| minimální rozměry - mm (šxh xv)                                                                                               | 1 500 x 685 x 840  | 1500x690x840                        |                                                                                       |
| maximální rozměry - mm (šxh xv)                                                                                               | 1 550 x 690 x 840  |                                     |                                                                                       |
| podnoží svařeno z ocelových profilů - U profil 70x50x3 mm, vyztužených vzpěrou (spojovací lištou) zajišťující stabilitu stolu | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| pracovní deska - tloušťka 40-50 mm, buková spárovka nebo buková překližka                                                     | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| nosnost pracovního stolu minimálně 500 kg                                                                                     | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| povrchová úprava podnoží - práškový vypalovací lak - modrá RAL 5015                                                           | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |


| Položka č. 7 - Dilenská žakovské židle                                                                          |                    |                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabízený produkt (výrobce, model apod.)                                                                         |                    | ALBA ČR, Imperie dřevo              |                                                                                     |
| požadované parametry zboží                                                                                      |                    | Skutečné parametry nabízeného zboží |  |
| parametr                                                                                                        | požadované hodnoty |                                     |                                                                                     |
| typ kovové konstrukce - viz ilustrační obrázek                                                                  | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |
| konstrukce židle je vyrobena z oválných ocelových trubek                                                        | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |
| sedák i opěrák - tvarovaná buková překližka tl. min. 7 mm, sedák s prolisem, povrchově upravená bezbarvým lakem | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |
| barva kovové konstrukce - černá                                                                                 | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |
| nosnost židle min. 100 kg                                                                                       | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |
| stohovatelná                                                                                                    | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |

| Položka č. 8 - PC stůl dvoumístný                            |                    |                                     |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabízený produkt (výrobce, model apod.)                      |                    | Dina, PC 2VN                        |                                                                                      |
| požadované parametry zboží                                   |                    | Skutečné parametry nabízeného zboží |  |
| parametr                                                     | požadované hodnoty |                                     |                                                                                      |
| rozměry - 1 800 × 600 × 760 mm                               | ANO                | ANO                                 |                                                                                      |
| pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou 2 mm - dekor buk   | ANO                | ANO                                 |                                                                                      |
| kovová konstrukce z plochooválného profilu                   | ANO                | ANO                                 |                                                                                      |
| povrchová úprava kovové konstrukce - práškový vypalovací lak | ANO                | ANO                                 |                                                                                      |
| barva kovové konstrukce - žlutá RAL 1018                     | ANO                | ANO                                 |                                                                                      |
| kovový tunel pro vedení kabeláže                             | ANO                | ANO                                 |                                                                                      |
| rektifikační šrouby, plastové návleky nohou, plastové krytky | ANO                | ANO                                 |                                                                                      |
| průchodky v pracovní desce                                   | ANO                | ANO                                 |                                                                                      |
| 2x držák PC                                                  | ANO                | ANO                                 |                                                                                      |
| 2x výsuv pro klávesnici                                      | ANO                | ANO                                 |                                                                                      |

| Položka č. 9 - PC stůl jednomístný                           |                    |                                     |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabízený produkt (výrobce, model apod.)                      |                    | Dina, PC 1VN                        |                                                                                       |
| požadované parametry zboží                                   |                    | Skutečné parametry nabízeného zboží |  |
| parametr                                                     | požadované hodnoty |                                     |                                                                                       |
| rozměry - 1 000 × 600 × 760 mm                               | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou 2 mm - dekor buk   | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| okopová deska                                                | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| kovová konstrukce z plochooválného a tunelového profilu      | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| povrchová úprava kovové konstrukce - práškový vypalovací lak | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| barva kovové konstrukce - žlutá RAL 1018                     | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| rektifikační šrouby, plastové návleky nohou, plastové krytky | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| průchodky v pracovní desce                                   | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| 1x držák PC, vpravo                                          | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |
| 1x výsuv pro klávesnici                                      | ANO                | ANO                                 |                                                                                       |

| Položka č. 10 - Žákovská židle                                                                                           |                    |                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabízený produkt (výrobce, model apod.)                                                                                  |                    | Dina, Student 5-7                   |                                                                                     |
| požadované parametry zboží                                                                                               |                    | Skutečné parametry nabízeného zboží |  |
| parametr                                                                                                                 | požadované hodnoty |                                     |                                                                                     |
| rám židle – ohýbané ocelové profily – plochová tl. min. 38x20 mm síly min. 1,5 mm, celosvařenec                          | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |
| sedák i opěrák – tvarovaná buková překližka tl. min. 7 mm, sedák s prolisem a krepou, povrchově upravená bezbarvým lakem | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |
| povrchová úprava kovové konstrukce - práškový vypalovací lak                                                             | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |
| barva kovové konstrukce - žlutá RAL 1018                                                                                 | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |
| plastové koncovky a kluzáky proti poškrábání podlahy                                                                     | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |
| výškově stavitelná – velikost 5-7 dle ČSN EN 1729-1                                                                      | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |
| nosnost min. 120 kg                                                                                                      | ANO                | ANO                                 |                                                                                     |

| Položka č. 11 - Tabule bílá             |                    |                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabízený produkt (výrobce, model apod.) |                    | VMS s.r.o., Manažer L               |                                                                                      |
| požadované parametry zboží              |                    | Skutečné parametry nabízeného zboží |  |
| parametr                                | požadované hodnoty |                                     |                                                                                      |
| rozměr 1 500 x 1 200 mm (šxv)           | ANO                | ANO                                 |                                                                                      |
| magnetická                              | ANO                | ANO                                 |                                                                                      |
| hliníkový rám, elox                     | ANO                | ANO                                 |                                                                                      |
| polička                                 | ANO                | ANO                                 |                                                                                      |
| součástí dodávky je montážní materiál   | ANO                | ANO                                 |                                                                                      |

| Položka č. 12 - Dílenský stůl 2 000 x 750 mm                                                                                  |                    |                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabízený produkt (výrobce, model apod.)                                                                                       |                    | IN SPACE s.r.o. ATP 4564            |                                                                                       |
| požadované parametry zboží                                                                                                    |                    | Skutečné parametry nabízeného zboží |  |
| parametr                                                                                                                      | požadované hodnoty |                                     |                                                                                       |
| minimální rozměry (š x h) - mm                                                                                                | 2 000 x 750        |                                     |                                                                                       |
| maximální rozměry (š x h) - mm                                                                                                | 2 100 x 800        |                                     |                                                                                       |
| výška pracovního stolu - stavitelná - minimální rozsah 840 - 1 050 mm, kroky max. 50 mm                                       | ANO                |                                     |                                                                                       |
| podnoží svařeno z ocelových profilů - U profil 70x50x3 mm, vyztužených vzpěrou (spojovací lištou) zajišťující stabilitu stolu | ANO                |                                     |                                                                                       |
| pracovní plocha z bukové spárovky nebo bukové překližky, minimální tl. min 40 mm                                              | ANO                |                                     |                                                                                       |
| nosnost pracovního stolu minimálně 500 kg                                                                                     | ANO                |                                     |                                                                                       |
| povrchová úprava podnoží - práškový vypalovací lak - šedá RAL 7035                                                            | ANO                |                                     |                                                                                       |
| 1x zásuvka podvěsná, zámek                                                                                                    | ANO                |                                     |                                                                                       |