

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2016-106

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických : Josef Velen, vedoucí PS 0722 Štěpánov u Olomouce, tel.: [REDACTED]
[REDACTED]
Anton Pagáč, technik PS 0722 Štěpánov u Olomouce, tel. [REDACTED]
[REDACTED]
Ing. Aleš Přichystal, SPI Odp a FM, tel: [REDACTED]
- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu a FM Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. DACH SYSTEM s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15056

Sídlo: Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc-Chválkovice
IČ: 253 67 501
DIČ: CZ25367501
Bankovní spojení : UniCredit bank a.s. , číslo účtu : [REDACTED]
Zastoupená: Miroslav Ott, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Miroslav Ott, jednatel, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: Martin Kolář, stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: 25exrjb
Adresa pro doručování: Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc-Chválkovice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava fasády, vrat, oken na b.č.8 v areálu Sklady Štěpánov u Olomouce“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy fasády, vrat, oken na b.č.8 v areálu Sklady Štěpánov u Olomouce s cílem zajištění bezpečného provozu budovy.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava fasády, vrat, oken na b.č.8 v areálu Sklady Štěpánov u Olomouce“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

P.č.	Popis práce	MJ	Množství
Zemní práce			
1	Hloubení zapažených i nezapažených rýh ručně 42*1*0,4 s urovnáním dna v horninách tř. 3 (pro obrubník a kačírek)	m ³	17,00
2	Hloubení zapažených i nezapažených rýh ručně 56*1*0,2 s urovnáním dna v horninách tř. 5 (hrubý štěrk u kolejí)	m ³	11,20
3	Obrubník chodníkový betonový přírodní šedý 80*250*1000mm	ks	46,00
4	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z štěrkodrti vč. řezání	m	45,37
5	Zásyp sypaninou z vykopané zeminy se zhutněním k obrubníkům	m ³	1,00
6	D+M podklad ze štěrkodrti frakce 8-16 pod chodníkové obrubníky s rozprostřením a zhutněním vč. zatravnění	t	6,40
7	D+M štěrku frakce 8-16 vč. naložení, složení a dopravy (pod obrubník 4 m3)	t	6,40
8	D+M kačírek praný frakce 16 - 22 (12 m3)	t	18,12
9	D+M makadamu frakce 16-32 (11,2 m3)	t	15,68
10	Hloubení zapažených i nezapažených rýh ručně 2*0,5*1 s urovnáním dna v horninách tř. 3 (u šachty kabelovodu)	m ³	1,00
11	Zásyp sypaninou z vykopané zeminy se zhutněním (u šachty kabelovodu)	m ³	0,80
12	D+M písku na podsypání a zasypání kabelu cyky 4x10 u kabelovodu	m ³	0,20
Ostatní konstrukce a práce-bourání			
13	Bourání zdiva z cihel pálených na MC (pro opravu z lícových pásků z režných cihel)	m ²	50,00
14	Bourání soklových říms cihelných (cihla režná 290*140*65mm nastojato 727ks) vystupující z plochy zdiva 150 mm	m	55,00
15	Bourání horní obvodové římsy cihelné (cihla režná 290*140*65mm naplocho kratší stranou 82ks) vystupující z plochy zdiva 50 mm	m	13,00
16	Vybourání kovových vrat plochy 16 m ² (kovový rám vrat uheľník 70*70*8 mm - zárubeň)	m ²	64,00
17	Bourání základů z betonu prostého (4,2*0,2*0,2 m 3ks ocelový práh, 4,5*0,4*0,6 2ks nájezd k vratům)	m ³	2,86
18	Vybourání ochranných úheľníků z jakéhokoliv zdiva (uheľník dl. 2 m roz. 70*70*8 mm, popřípadě odřezání)	m	16,00
19	Bourání zdiva z cihel pálených na MC (4*0,5*0,45 mm - pilíř u 3 ks vrat)	m ³	5,40
20	Zhotovení průrazu zdíveľ v cihlové zdi (na b. č. 5) tl. 500 mm do průměru 30mm	ks	2,00
21	Zhotovení průrazu zdíveľ v cihlové zdi tl. 700 mm do průměru 30 mm (pro kabel cyky a ayky)	ks	4,00
22	Zhotovení průrazu bet. zdi kabelovodu zdi tl. 300 mm průměru 40 mm (pro kabel cyky)	ks	1,00
23	Zhotovení průrazu zdíveľ v cihlové zdi tl. 900 mm do průměru 30 mm (pro kabel cyky)	ks	3,00
24	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m ³	1,00
25	Otlučení šlechtěných apod. omítek vnějších (20 mm) s vyškrabáním spár zdiva, s očištěním tlakovou vodou 100 % (soklová zídka, 6 ks oken a u posuvných vrat)	m ²	78,00
26	Vybourání vnějších okenních parapetů (47ks = 29 ks beton a 18 ks břídlice)	m ³	1,88
27	Vybourání litinových rozvodných skříní roz. 250*150 mm	ks	4,00

28	Vybourání držáků venkovního osvětlení profil U 80*40*5 mm (popřípadě odřezat pod povrchem zdi)	ks	20,00
29	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí zazděného ve zdivu	m	2,00
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
30	Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. 100% maltou cementovou včetně vysekání a vyčištění spár a malty	m ²	2061,00
31	Nařezání režných cihel na lícové pásky (pro výrobu pásků použít pouze staré režné cihly) např. cihloepasky.eu	m ²	50,00
32	Zazdění nařezaných lícových pásků z režného zdiva včetně MC	m ²	50,00
33	D+M - mazanina z betonu prostého C25/30 (4,2*02*0,2 m 3ks ocelový práh, 4,5*0,4*0,6 2ks nájezd k vratům)	m ³	2,86
34	D+M - mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm C25/30 (na obrubníky)	m ³	2,00
35	D+M-mazanina z betonu prostého tl. 70 mm C25/30 (betonový venkovní parapet)	m ³	2,50
36	Vyzdění pilířů z CP lícových (290*140*65mm) na MC 15, včetně materiálu, úpravy líce režného zdiva a spárování	m ³	5,40
37	Doplnění zdiva říms - soklové a horní obvodové (dozdění s dodáním hmot z cihel režných pálených a MC)	m	68,00
38	Postřik vnější omítky cementovou maltou - špric (soklová zídka, 6 ks oken a u vrat) vč. materiálu	m ²	113,00
39	Zhotovení vnější omítky stěn a štítů maltou vápenocementovou hrubou zatřenou tl. 20 mm (jádrová) vč. materiálu	m ²	113,00
40	Tenkovrstvá úprava zdi do 3mm s aktivním štukem s vyhlazením plsti vč. orámování ze tří stran 0,1m u 6ks oken, 1ks vrata a materiálu	m ²	113,00
41	Spárování zdiva z lomového kamene a pískovce maltou MCS s předchozím vysekáním staré malty ze spár s vyčištěním spár a jejich doplněním maltou MC 10, spárování do hl. 70mm včetně malty pl. 100%	m ²	72,00
42	Dozdění kamenné zdi na maltu cementovou včetně dodání lomového kamene a materiálu na zazdění	m ²	3,00
43	Dozdění kamenné zdi na maltu cementovou včetně dodání kamene pískovce a materiálu na zazdění	m ²	6,00
44	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 10 cm jakýmikoliv cihlami pálenými s použitím maltové směsi vč. materiálu	ks	8,00
45	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 cihlami režnými použitím maltové směsi vč. materiálu	m ³	1,00
46	Potažení vnějších stěn flexibilním mrazuvzdorným tmelem s perlíčkou (2 vrsrvy u okna) vč. penetrace a materiálu	m ²	12,00
Zvláštní stavební práce			
47	Otryskání ploch pískem FP, stěn a líce a rubů kleneb včetně dodání pisku	m ²	2060,00
48	Otryskání ploch pískem FP, kamenné zidky soklu včetně dodání pisku	m ²	71,90
49	Odklizení pisku po tryskání s odvozem včetně naložení a složení	soub.	1,00
Opravy a údržba			
50	Zakrytí vnějších výplní otvorů a svislých ploch před jejich zněčištěním fólií přilepenou lepicí páskou (okna a vrata) a pozdějšího odkrytí vč. materiálu	m ²	448,00
Vysklívání a zasklívání			
51	Vysklívání oken pevných z plochého skla tmelených, vložených do ocelového rámu profilu T 30x30mm (sklo rozměrů 300x200mm - 5 534 ks) včetně odstranění tmelu	m ²	332,00
52	Vysklívání oken pevných z plochého skla tmelených, vložených do betonového rámu (sklo rozměrů 600x600mm - 90 ks) včetně odstranění tmelu	m ²	32,40
53	Zasklívání oken pevných, sklem plochým kůra čirá tl. 4mm s podtmelením a zatmelením včetně skla a tmelu (okno se skládá z tabulí roz. 600x600mm - 90 ks) nutno připočítat prořez	m ²	32,40
54	Zasklívání oken pevných, sklem plochým kůra čirá tl. 4mm s podtmelením a zatmelením včetně skla a tmelu (okno se skládá z tabulí roz. 300x200mm - 4524 ks) nutno připočítat prořez	m ²	271,40
55	Zasklívání oken pevných, sklem plochým válcovým čířým tl. 4mm s podtmelením a zatmelením včetně skla a tmelu (okno se skládá z tabulí roz. 300x200mm - 1010 ks) nutno připočítat prořez	m ²	60,60
Konstrukce zámečnické			
56	Vyvěšení kovových křidel vrat čtyřdílných plochy 16 m ²	kus	4,00
57	Vyvěšení posuvných vrat jednokřídých (rozměrů výš. 2,75m dl. 2,2 m)	kus	1,00
58	Demontáž vrchní vodící lišty vrat, jekl 80x40 mm dl. 5 m	kus	1,00
59	Odřezání profilu I roz. 80 mm pod omítku	kus	15,00
60	Odřezání profilu U roz. 100 mm pod omítku	kus	3,00
61	Odřezání profilu U roz. 50 mm pod omítku	kus	11,00

62	Odřezání ocelových háků pr. 16 mm	kus	85,00
63	Odřezání ocelové kulatiny pr. 25 mm	kus	4,00
64	Demontáž ocelového držáku roz. 500x30 mm	kus	2,00
65	Demontáž a zpětná montáž tabulek značení vody a plynu vč. šroubů a hmoždinek	kus	5,00
66	Demontáž venkovních nefunkčních světel	kus	3,00
67	D+M vrata skládací sendvičová v rámu čtyřdílná rozměrů 4x4 m zateplená z tvarových profilů jekl dvoupraporkový T 85 x 35 a jekl praporkový L 70 x 35 s dodáním ocelové zárubně (uhelník 70*70*8) přikotvené do zdi včetně ocelového prahu (účko 70mm), venkovní plech 1mm, vnitřní plech 0,8mm.Vratová křídla budou osazena do nové ocelové zárubně rozměru 4*4m (na ně navařit 12 ks dodaných varných pantů průměr čepu 25 mm na 1 čtyřdílná vrata) zateplit polystyrenem v síle profilu vrat.Obě vratová křídla budou zabezpečena v otevřené poloze 2ks bezpečnostní otočná zarážka vrat 300mm masivní pr. 16mm jednokřídla IBFM 67A-300 uchycení pomocí 2ks šroubů. Pevné křídla budou opatřena zástrčem (1 čtyřdílná vrata 3 ks Baskulis).Součástí vrat bude stavební vratové kování klika+klika, vratový zámek s cylindrickou vložkou Fab s 5 ks klíči a 1 ks pečeti krabička včetně očka.	kus	4,00
68	D+M jednokřídla závěsná posuvná vrata vyplněná trapézovým plechem T-10 zateplená, systém výplně svislý, vrata s průchozími dveřmi (700*1950mm) rozměrů výš. 2,75m dl. 2,2 m vč. rámu, kování, zámků a vložek s klíči	kus	1,00
69	Demontáž ocelové stříšky s hliníkovým plechem rozměrů 6*2,5 m včetně 3ks ocelových konzol - ramen	m ²	15,00
70	D+M nové stříšky rozměrů 6*2,5m, krytina trapézový plech KOB Profil 1003 hliníkový tl. 0,7 Ral 3016-kořalová červená, 3ks konzol s materiálu jekl 60*40mm s povrchovou úpravou komaxit připevněné na zeď šroubmi s hmoždinkou vč. spojovacího materiálu	kus	1,00
71	D+M kari síti 8/10x10/2000/3000 mm 47,4 kg/ks (betonový parapet)	m ²	36,00
72	D+M plechu 2.1*0,65*0,05 m (bodovým navařením nad vrata)	m ²	1,37
73	D+M vratová petlice s okem vč. spojovacího materiálu	kus	4,00
74	D+M visací zámek FAB s třemi klíči	kus	4,00
Dokončovací práce - nátěry			
75	Obroušení, přetmelení, očištění a odmaštění ocel. ploten na svázání zdi, ocel. překladů nad vrata a plechu 5mm vč. materiálu	m ²	30,00
76	Provedení nátěrů 1x barvou základní antikoroční polyuretanovou a 2 x vrchní nátěr ocel. ploten na svázání zdi, ocel. překladů nad vrata a plechu 5mm barvou polyuretanovou s tužidlem vč. materiálu	m ²	30,00
77	Provedení impregnačního hydrofobního nátěru nebo nástřiku vnějšího cihlového zdiva (REPESEL BKH AQUA bal. 10 l /35 až 100 m2) bezbarevný,paropropustný, vodoodpudivý vč. materiálu	m ²	2061,00
78	Odstranění starých nátěrů z kovových konstrukcí, profilová ocel T 30x30mm oboustranně - obroušení, očištění a odmaštění (okno se skládá z tabulí skla roz. 300x200 mm) vč. materiálu	m ²	350,00
79	Provedení nátěru kovových konstrukcí polyuretanové 1x základní a 2x vrchní email, profilová ocel kříž 30x30 mm (okno se skládá z tabulí skla roz. 300x200 mm) včetně barvy a tužidla	m ²	350,00
80	Provedení nátěru betonových rámu oken barvou na beton 1x základní a 2x vrchní (okno tabule skla roz. 600x600 mm) včetně barvy	m ²	34,00
81	Odstranění nátěru bezpeč. štafonání na zdi	m ²	1,50
82	Provedení bezpečnostního značení šrafování 2 ks rohů zdi 2x barvou syntetickou (50% žluté 50% černé)	m ²	1,50
83	Provedení nástřiku vrat rámu a prahů 1x barvou základní polyuretanovou U 2073 CHEMODUR a 2 x vrchní barvou polyuretanovou dvousložkovou U 2094 CHEMOPUR RW 1SCH s tužidlem odstín Ral 7035 šedá vč. materiálu	m ²	150,00
Dokončovací práce - malby			
84	Provedení 1x penetrace podkladu (špalety u oken a sokl)	m ²	113,00
85	Dodávka silikónová barva fasádní (odstín u realizace)	m ²	113,00
86	Provedení malby venkovních zdi dvojnásobně s fasádní barvou	m ²	113,00
Elektromontáže			
87	D+M držák ochranného uhelníku středový s vrutem a hmoždinkou	kus	6,00
88	D+M ochranný uhelník svodu hromosvodu FeZn	kus	3,00
89	Demontáž rozvodové skříně včetně odpojení	kus	2,00
90	D+M - zásuvková rozvodnice na zeď jištěná chráničem (632.X3311-113F2 zásuvková rozvodnice jištěná jističi a proudovým chráničem řady 632 7x zásuvka - zás.: 2x 400V/32A, 2x 400V/16A, 3x 230V/16A, jištění: 1x C25/3, 1xC16/3, 3xB16/1 + FI-40A) vč. vybavení , zapojení a spojovacího materiálu na zeď	kus	2,00
91	D+M kabel CYKY 5Cx6	m	10,00
92	D+M kabel CYKY 3Cx1,5 včetně zapojení	m	100,00
93	D+M kabel H05VV-F 5G4 (CYSY 5Cx4)	m	10,00
94	D+M kabel CYKY 4Cx10	m	120,00
95	D+M jistič 16A (B) jednofázový	kus	1,00

96	D+M ochranná trubka (chránička) HGR pr. 40 mm včetně utěsnění v betonu a kabelu tmelem	m	3,00
97	D+M lišta plastová elektroinstalační hranatá s krytem bílá 40x20 mm vč. spojovacího materiálu na zed'	m	100,00
98	D+M lišta plastová elektroinstalační s krytem bílá 60x40mm vč. spojovacího materiálu na zed'	m	10,00
99	D+M krabice elektroinstalační vlhkotěsná acidur malá 122*122 mm IP 67 plastová šedá včetně zapojení a spojovacího materiálu	ks	2,00
100	D+M krabice elektroinstalační vlhkotěsná acidur velká 144*144 mm IP 67 plastová šedá včetně zapojení a spojovacího materiálu	ks	1,00
101	Odpojení litinových rozvodných skříní roz. 250*150 mm	ks	5,00
102	Demontáž ochranné trubky pr. 70mm dl. 4m (chránička) vč. 3 ks držáků	ks	2,00
103	Montáž ochranné trubky pr. 70mm dl. 4m včetně 3ks držáků a spojovacího materiálu	ks	1,00
104	Demontáž a zpětná montáž kabelu AYKY 4x16 včetně odpojení a zapojení	m	6,00
105	Demontáž kabelu AYKY 4x16 s ocelovým lanem včetně odpojení (venkovní osvětlení)	m	175,00
106	Demontáž a zpětná montáž betonových poklopů kabelovodu o rozměrech 100x74 cm (1ks = 4ks šroubů)	kus	5,00
107	Protahování kabelu cyky 4x10 mm šachtami kabelovodu č. 24, 12, 13, 14 a 15 vč. zapojení do poj. skříně na b. č. 5 a nové krabice acidur na b.č. 8 (nutno použít elektr. pero protahovací 50m prům. 6mm)	m	100,00
Konstrukce klempířské			
108	Demontáž odpadních trub kruhových pozinkovaných, D 120mm a D 150mm vč. kotlíků, kolene atd'. (7 ks dl. 9,5 m)	m	66,50
109	Zpětná montáž odpadních trub kruhových pozinkovaných, D 120mm vč. kotlíků, kolene atd'. (5 ks dl. 9,5 m)	m	47,50
110	D+M svod TiZn D 150mm vč. kotlíků, kolen, odsoků atd'. (3ks dl. 9,5 m)	m	28,50
Ostatní konstrukce a práce			
111	Lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m do v 12 m (pracovní plocha)	m ²	2379,00
112	Montáž a demontáž lešení řadového trubkového	m ²	2379,00
113	Bednění a odbednění betonových parapetů oken	m ²	19,00
Přesun hmot			
114	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením vč. poplatku (skládkovné)	soub.	1,00
115	Přesun hmot po staveništi	soub.	1,00
116	Úklid staveniště	soub.	1,00

2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu). Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:

- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
- b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
- c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
- d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
- e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory

či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 450 950,20 Kč bez DPH

(slovy: **dvamilionyčtyřistapadesáttisícdevětsetpadesát korun českých dvacet haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 514 699,54 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 965 649,74 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (příloha č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyříditi si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2.** Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště
- 4.3.** Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4.** Pracovní doba: Po – Pá : 6.30 - 15.00 hod
- 4.5.** Místem plnění je objekt č.8 v areálu Sklady Štěpánov u Olomouce

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) k poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) k provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) k odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) k převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do

- stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
 - 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
 - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umíst'ování, přemíst'ování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
 - 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité

při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

- 5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele

podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu : **Provozní středisko 0722, Nádražní ulice, 783 13 Štěpánov u Olomouce**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po

- celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
 - 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
 - 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
 - 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě uvedené v reklamaci. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle článků 7 nebo 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 15.000,- Kč**.

- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s dokončením díla déle než 15 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručováno datovou schránkou.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.9. Tato smlouva má 14 očíslovaných stran a přílohu č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Smlouva, která není podepsaná zaručeným elektronickým podpisem se vyhotovuje ve 2 výtiscích, objednatel i zhotovitel obdrží 1 výtisk

Ke smlouvě
Příloha

Za ob

Ing. P
Ředitel

Česká
Agen

Za zhotovitele

Miroslav Ott
Jednatel

DACH SYSTEM s.r.o.

Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Oprava fasády, vrat, oken na b.č.8 v areálu Sklady Štěpánov u Olomouce"

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Zemní práce					
1	Hloubení zapažených i nezapažených rýh ručně 42*1*0,4 s urovnáním dna v horninách tř. 3 (pro	m ³	17,00		
2	Hloubení zapažených i nezapažených rýh ručně 56*1*0,2 s urovnáním dna v horninách tř. 5 (hrubý	m ³	11,20		
3	Obrubník chodníkový betonový přírodní šedý 80*250*1000mm	ks	46,00		
4	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z šterkodrti vč. řezání	m	45,37		
5	Zásyp sypaninou z vykopané zeminy se zhuštěním k obrubníkům	m ³	1,00		
6	D+M podklad ze šterkodrti frakce 8-16 pod chodníkové obrubníky s rozprostřením a zhuštěním vč.	t	6,40		
7	D+M šterku frakce 8-16 vč. naložení, složení a dopravy (pod obrubník 4 m3)	t	6,40		
8	D+M kačírek praný frakce 16 - 22 (12 m3)	t	18,12		
9	D+M makadamu frakce 16-32 (11,2 m3)	t	15,68		
10	Hloubení zapažených i nezapažených rýh ručně 2*0,5*1 s urovnáním dna v horninách tř. 3 (u šachty	m ³	1,00		
11	Zásyp sypaninou z vykopané zeminy se zhuštěním (u šachty kabelovodu)	m ³	0,80		
12	D+M písku na podsypání a zasypání kabelu cyky 4x10 u kabelovodu	m ³	0,20		
Ostatní konstrukce a práce-bourání					
13	Bourání zdiva z cihel pálených na MC (pro opravu z lícových pásků z režných cihel)	m ²	50,00		
14	Bourání soklových říms cihelných (cihla režná 290*140*65mm nastojato 727ks) vystupující z plochy	m	55,00		
15	Bourání horní obvodové římsy cihelné (cihla režná 290*140*65mm naplocho kratší stranou 82ks)	m	13,00		
16	Vybourání kovových vrat plochy 16 m ² (kovový rám vrat uhelník 70*70*8 mm - zárubeň)	m ²	64,00		
17	Bourání základů z betonu prostého (4,2*0,2*0,2 m 3ks ocelový práh, 4,5*0,4*0,6 2ks nájezd k vratům)	m ³	2,86		
18	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva (uhelník dl. 2 m roz. 70*70*8 mm, popřípadě	m	16,00		
19	Bourání zdiva z cihel pálených na MC (4*0,5*0,45 mm - pilíř u 3 ks vrat)	m ³	5,40		
20	Zhotovení průrazu zdí v cihlové zdi (na b. č. 5) tl. 500 mm do průměru 30mm	ks	2,00		
21	Zhotovení průrazu zdí v cihlové zdi tl. 700 mm do průměru 30 mm (pro kabel cyky a ayky)	ks	4,00		
22	Zhotovení průrazu bet. zdi kabelovodu zdi tl. 300 mm průměru 40 mm (pro kabel cyky)	ks	1,00		
23	Zhotovení průrazu zdí v cihlové zdi tl. 900 mm do průměru 30 mm (pro kabel cyky)	ks	3,00		
24	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m ³	1,00		
25	Otlučení šlechtěných apod. omítek vnějších (20 mm) s vyškrabáním spár zdiva, s očištěním tlakovou vodou 100 % (soklová zídka, 6 ks oken a u posuvných vrat)	m ²	78,00		
26	Vybourání vnějších okenních parapetů (47ks = 29 ks beton a 18 ks břidlice)	m ³	1,88		
27	Vybourání litinových rozvodných skříní roz. 250*150 mm	ks	4,00		
28	Vybourání držáků venkovního osvětlení profil U 80*40*5 mm (popřípadě odřezat pod povrchem zdi)	ks	20,00		
29	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí zazděného ve zdivu	m	2,00		
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
30	Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. 100% maltou cementovou včetně vysekání a vyčištění spár a	m ²	2061,00		
31	Nařezání režných cihel na lícové pásky (pro výrobu pásků použít pouze staré režné cihly) např.	m ²	50,00		
32	Zazdění nařezaných lícových pásků z režného zdiva včetně MC	m ²	50,00		
33	D+M - mazanina z betonu prostého C25/30 (4,2*0,2*0,2 m 3ks ocelový práh, 4,5*0,4*0,6 2ks nájezd k vratům)	m ³	2,86		
34	D+M - mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm C25/30 (na obrubníky)	m ³	2,00		
35	D+M - mazanina z betonu prostého tl. 70 mm C25/30 (betonový venkovní parapet)	m ³	2,50		
36	Vyzdění pilířů z CP lícových (290*140*65mm) na MC 15, včetně materiálu, úpravy líce režného zdiva a	m ³	5,40		
37	Doplnění zdiva říms - soklové a horní obvodové (dozdění s dodáním hmot z cihel režných pálených a	m	68,00		
38	Postřík vnější omítky cementovou maltou - špric (soklová zídka, 6 ks oken a u vrat) vč. materiálu	m ²	113,00		
39	Zhotovení vnější omítky stěn a štítů maltou vápenocementovou hrubou zatřenou tl. 20 mm (jádrová)	m ²	113,00		
40	Tenkovrstvá úprava zdi do 3mm s aktivním štukem s vyhlazením plsti vč. orámování ze tří stran 0,1m u 6ks oken, 1ks vrata a materiálu	m ²	113,00		
41	Spárování zdiva z lomového kamene a pískovce maltou MCS s předchozím vysekáním staré malty ze spár s vyčištěním spár a jejich doplněním maltou MC 10, spárování do hl. 70mm včetně malty pl. 100%	m ²	72,00		
42	Dozdění kamenné zdi na maltu cementovou včetně dodání lomového kamene a materiálu na zazdění	m ²	3,00		

43	Dozdění kamenné zdi na maltu cementovou včetně dodání kamene pískovce a materiálu na zazdění	m ²	6,00
44	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m ² v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 10 cm jakýmikoliv cihlami pálenými s použitím maltové směsi vč. materiálu	ks	8,00
45	Zazdívká otvorů pl do 4 m ² cihlami režnými použitím maltové směsi vč. materiálu	m ³	1,00
46	Potažení vnějších stěn flexibilním mrazuvzdorným tmelem s perlínkou (2 vrstvy u okna) vč. penetrace a	m ²	12,00
Zvláštní stavební práce			
47	Otryskání ploch pískem FP, stěn a líce a rubů klenéb včetně dodání písku	m ²	2060,00
48	Otryskání ploch pískem FP, kamenné zidky soklu včetně dodání písku	m ²	71,90
49	Odklizení písku po tryskání s odvozem včetně naložení a složení	soub.	1,00
Opravy a údržba			
50	Zakrytí vnějších výplní otvorů a svislých ploch před jejich zněčištěním fólií přilepenou lepící páskou (okna a vrata) a pozdějšího odkrytí vč. materiálu	m ²	448,00
Vysklívání a zasklívání			
51	Vysklívání oken pevných z plochého skla tmelených, vložených do ocelového rámu profilu T 30x30mm (sklo rozměrů 300x200mm - 5 534 ks) včetně odstranění tmelu	m ²	332,00
52	Vysklívání oken pevných z plochého skla tmelených, vložených do betonového rámu (sklo rozměrů 600x600mm - 90 ks) včetně odstranění tmelu	m ²	32,40
53	Zasklívání oken pevných, sklem plochým kúra čirá tl. 4mm s podtmelením a zatmelením včetně skla a tmelu (okno se skládá z tabulí roz. 600x600mm - 90 ks) nutno připočítat prořez	m ²	32,40
54	Zasklívání oken pevných, sklem plochým kúra čirá tl. 4mm s podtmelením a zatmelením včetně skla a tmelu (okno se skládá z tabulí roz. 300x200mm - 4524 ks) nutno připočítat prořez	m ²	271,40
55	Zasklívání oken pevných, sklem plochým válcovým čířým tl. 4mm s podtmelením a zatmelením včetně skla a tmelu (okno se skládá z tabulí roz. 300x200mm - 1010 ks) nutno připočítat prořez	m ²	60,60
Konstrukce zámečnické			
56	Vyvěšení kovových křidel vrat čtyřdílných plochy 16 m ²	kus	4,00
57	Vyvěšení posuvných vrat jednodílných (rozměrů výš. 2,75m dl. 2,2 m)	kus	1,00
58	Demontáž vrchní vodící lišty vrat, jekl 80x40 mm dl. 5 m	kus	1,00
59	Odřezání profilu I roz. 80 mm pod omítku	kus	15,00
60	Odřezání profilu U roz. 100 mm pod omítku	kus	3,00
61	Odřezání profilu U roz. 50 mm pod omítku	kus	11,00
62	Odřezání ocelových háků pr. 16 mm	kus	85,00
63	Odřezání ocelové kulatiny pr. 25 mm	kus	4,00
64	Demontáž ocelového držáku roz. 500x30 mm	kus	2,00
65	Demontáž a zpětná montáž tabulek značení vody a plynu vč. šroubů a hmoždinek	kus	5,00
66	Demontáž venkovních nefunkčních světel	kus	3,00
67	D+M vrata skládací sendvičová v rámu čtyřdílná rozměrů 4x4 m zateplená z tvarových profilů jekl dvoupraporkový T 85 x 35 a jekl praporkový L 70 x 35 s dodáním ocelové zárubně (uhelník 70*70*8) přikotvené do zdi včetně ocelového prahu (účko 70mm), venkovní plech 1mm, vnitřní plech 0,8mm. Vratová křídla budou osazena do nové ocelové zárubně rozměru 4*4m (na ně navařit 12 ks dodaných varných pantů průměr čepu 25 mm na 1 čtyřdílná vrata) zateplit polystyrenem v síle profilu vrat. Obě vratová křídla budou zabezpečena v otevřené poloze 2ks bezpečnostní otočná zarážka vrat 300mm masivní pr. 16mm jednodílná IBFM 67A-300 uchycení pomocí 2ks šroubů. Pevné křídla budou opatřena zástrčem (1 čtyřdílná vrata 3 ks Baskulis). Součástí vrat bude stavební vratové kování klika+klika, vratový zámek s cylindrickou vložkou Fab s 5 ks klíči a 1 ks pečeti krabička včetně očka.	kus	4,00
68	D+M jednodílná závěsná posuvná vrata vyplněná trapézovým plechem T-10 zateplená, systém výplně svislý, vrata s průchozími dveřmi (700*1950mm) rozměrů výš. 2,75m dl. 2,2 m vč. rámu, kování, zámků	kus	1,00
69	Demontáž ocelové stříšky s hliníkovým plechem rozměrů 6*2,5 m včetně 3ks ocelových konzol - ramen	m ²	15,00
70	D+M nové stříšky rozměrů 6*2,5m, krytina trapézový plech KOB Profil 1003 hliníkový tl. 0,7 Ral 3016-korálová červená, 3ks konzol s materiálu jekl 60*40mm s povrchovou úpravou komaxit připevněné na	kus	1,00
71	D+M karí síť 8/10x10/2000/3000 mm 47,4 kg/ks (betonový parapet)	m ²	36,00
72	D+M plechu 2.1*0,65*0,05 m (bodovým navařením nad vrata)	m ²	1,37
73	D+M vratová petlice s okem vč. spojovacího materiálu	kus	4,00
74	D+M visací zámek FAB s třemi klíči	kus	4,00
Dokončovací práce - nátěry			
75	Obroušení, přetmelení, očištění a odmaštění ocel. ploten na svázání zdi, ocel. překladů nad vrata a	m ²	30,00
76	Provedení nátěrů 1x barvou základní antikorózní polyuretanovou a 2 x vrchní nátěr ocel. ploten na svázání zdi, ocel. překladů nad vrata a plechu 5mm barvou polyuretanovou s tužidlem vč. materiálu	m ²	30,00
77	Provedení impregnačního hydrofobního nátěru nebo nastříku vnějšího cihlového zdiva (REPESIL BKH AQUA bal. 10 l /35 až 100 m ²) bezbarevný, paropropustný, vodoodpudivý vč. materiálu	m ²	2061,00
78	Odstranění starých nátěrů z kovových konstrukcí, profilová ocel T 30x30mm oboustranně - obroušení, očištění a odmaštění (okno se skládá z tabulí skla roz. 300x200 mm) vč. materiálu	m ²	350,00
79	Provedení nátěru kovových konstrukcí polyuretanové 1x základní a 2x vrchní email, profilová ocel kříž 30x30 mm (okno se skládá z tabulí skla roz. 300x200 mm) včetně barvy a tužidla	m ²	350,00
80	Provedení nátěru betonových rámu oken barvou na beton 1x základní a 2x vrchní (okno tabule skla roz.	m ²	34,00

81	Odstranění nátěru bezpeč. štafování na zdi			
82	Provedení bezpečnostního značení šrafování 2 ks rohů zdi 2x barvou syntetickou (50% žluté 50% černé)	m ²	1,50	
83	Provedení nástřiku vrat rámu a prahů 1x barvou základní polyuretanovou U 2073 CHEMODUR a 2 x vrchní barvou polyuretanovou dvousložkovou U 2094 CHEMOPUR RW 1SCH s tužidlem odstín Ral	m ²	150,00	
Dokončovací práce - malby				
84	Provedení 1x penetrace podkladu (špalety u oken a sokl)	m ²	113,00	
85	Dodávka silikonová barva fasádní (odstín u realizace)	m ²	113,00	
86	Provedení malby venkovních zdí dvojnásobné s fasádní barvou	m ²	113,00	
Elektromontáže				
87	D+M držák ochranného uhelníku středový s vrutem a hmoždinkou	kus	6,00	
88	D+M ochranný uhelník svodu hromosvodu FeZn	kus	3,00	
89	Demontáž rozvodové skříně včetně odpojení	kus	2,00	
90	D+M - zásuvková rozvodnice na zeď jistěna chranicem (632.X3311-113F2 zásuvková rozvodnice jistěná jističi a proudovým chráničem řady 632 7x zásuvka - zás.: 2x 400V/32A, 2x 400V/16A, 3x 230V/16A, jistění: 1x C25/3, 1xC16/3, 3xB16/1 + FI-40A) vč. vybavení , zapojení a spojovacího materiálu na zeď	kus	2,00	
91	D+M kabel CYKY 5Cx6	m	10,00	
92	D+M kabel CYKY 3Cx1,5 včetně zapojení	m	100,00	
93	D+M kabel H05VV-F 5G4 (CYSY 5Cx4)	m	10,00	
94	D+M kabel CYKY 4Cx10	m	120,00	
95	D+M jistič 16A (B) jednofázový	kus	1,00	
96	D+M ochranná trubka (chránička) HGR pr. 40 mm včetně utěsnění v betonu a kabelu tmelem	m	3,00	
97	D+M lišta plastová elektroinstalační hranatá s krytem bílá 40x20 mm vč. spojovacího materiálu na zeď	m	100,00	
98	D+M lišta plastová elektroinstalační s krytem bílá 60x40mm vč. spojovacího materiálu na zeď	m	10,00	
99	D+M krabice elektroinstalační vlhkotěsná acidur malá 122*122 mm IP 67 plastová šedá včetně zapojení a spojovacího materiálu	ks	2,00	
100	D+M krabice elektroinstalační vlhkotěsná acidur velká 144*144 mm IP 67 plastová šedá včetně zapojení a spojovacího materiálu	ks	1,00	
101	Odpojení litinových rozvodných skříní roz. 250*150 mm	ks	5,00	
102	Demontáž ochranné trubky pr. 70mm dl. 4m (chránička) vč. 3 ks držáků	ks	2,00	
103	Montáž ochranné trubky pr. 70mm dl. 4m včetně 3ks držáků a spojovacího materiálu	ks	1,00	
104	Demontáž a zpětná montáž kabelu AYKY 4x10 včetně odpojení a zapojení	m	6,00	
105	Demontáž kabelu AYKY 4x16 s ocelovým lanem včetně odpojení (venkovní osvětlení)	m	175,00	
106	Demontáž a zpětná montáž betonových poklopů kabelovodu o rozměrech 100x74 cm (1ks = 4ks šroubů	kus	5,00	
107	Protažení kabelu cyky 4x10 mm šachtami kabelovodu č. 24, 12, 13, 14 a 15 vč. zapojení do poj. skříně na b. č. 5 a nové krabice acidur na b.č. 8 (nutno použít elektr. pero protahovací 50m prům. 6mm)	m	100,00	
Konstrukce klempířské				
108	Demontáž odpadních trub kruhových pozinkovaných, D 120mm a D 150mm vč. kotlíků, kolene atd. (7	m	66,50	
109	Zpětná montáž odpadních trub kruhových pozinkovaných, D 120mm vč. kotlíků, kolene atd. (5 ks dl. 9,5	m	47,50	
110	D+M svod TiZn D 150mm vč. kotlíků, kolen, odskoku atd. (3ks dl. 9,5 m)	m	28,50	
Ostatní konstrukce a práce				
111	Lešení řadového trubkového tenkého s podlahami zatížením do 200 kg/m ² s úř. 1,2 m do v 12 m (pracovní plocha)	m ²	2379,00	
112	Montáž a demontáž lešení řadového trubkového	m ²	2379,00	
113	Bednění a odbednění betonových parapetů oken	m ²	19,00	
Přesun hmot				
114	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením vč. poplatku (skládkovné)	soub.	1,00	
115	Přesun hmot po staveništi	soub.	1,00	
116	Úklid staveniště	soub.	1,00	
Cena celkem bez DPH				2 450 950,20
DPH 21% činí				514 699,54
Cena celkem vč. 21% DPH				2 965 649,74

Podmínky k zadání:

1	Uchazeč odpovídá za úplnost celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na : zařízení staveniště (chemické WC např. ToiToi, popř. unimobuňku, stavební rozvaděč s podružným měřením, vodoměr, ohrazení případné oplocení staveniště atd.), dopravu, vyčištění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu a související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky
2	D+M = Dodávka a Montáž
3	Pracovní doba: Po až Pá, od 6:30 - do 15:00 hodin (po domluvě lze upravit)
4	Práce budou probíhat za provozu VZ 5512 Štěpánov
5	Udávané rozměry slouží pouze pro necenění a k vlastní realizaci je nutné provést zaměření

6	Každý den bude v okolí staveniště prováděn hrubý úklid
7	K dodaným materiálům budou dodány certifikáty, prohlášení o shodě, atd.
8	Min. 2 dny před nástupem firmy bude na fax.číslo 973 408 820 (email ps0722@seznam.cz) zaslán seznam všech osob (jméno, příjmení, číslo OP) a vozidel (typ a SPZ) za účelem vyřízení povolení vstupu a vjezdu do VZ 5512 Štěpánov.
9	Veškerý vytěžený materiál (mimo kovového) bude na náklady dodavatele naložen a odvezen na řízenou skládku vč. poplatku
10	Kovový odpad bude převezen zhotovitelem na stavební dvůr PS 0722 cca 500m
11	Dodavatel zpracuje harmonogram prací, který bude odsouhlasen uživatelem.
12	Zástupce dodavatele bude podrobně seznámen s rozsahem prací, který si bude koordinovat probíhající práce různých profesí.
13	Po dokončení prací vše uvést do původního stavu.
14	Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození stávajícího zařízení a znečištění komunikací.
15	Zákaz parkování vozidel zhotovitele mimo pracovní dobu ve vojenském objektu.
16	Zhotovitel na své náklady provede zakrytí stáv.zařízení, podlah, oken, světel, vypínačů, zásuvek,.... apod. ochran.folii.
17	Zhotovitel na své náklady provede úklid takovým způsobem, že již nebude nutno objednatelům provádět další úklid.
18	Odstín barev se určí až při vlastní realizaci.
19	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.