

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „kupující“

a

TROX KS Filter s.r.o.

se sídlem: Evropská 710, 261 01 Příbram II

IČ: 24237574

DIČ: CZ24237574

zastoupená: Ing. Janem Bergerem, jednatelem

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 333300

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 5352152/0800

na straně druhé jako „prodávající“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

KUPNÍ SMLOUVU

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I.

Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.
2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem s názvem „**Filtry pro vzduchotechniku 2020-2023**“, evidenční číslo **VZ-2020-000897**. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou prodávající předložil do zadávacího řízení.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího postupně na základě dílčích objednávek dodávat filtrační vložky po dobu 48 měsíců od počátku platnosti smlouvy s možností prodloužení smlouvy na dobu neurčitou. Filtrační vložky musí splňovat technické podmínky stanovené kupujícím, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „předmět plnění“). Proávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Předmětu plnění a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.

Předpokládané dodání filtračních vložek pro vzt je 1 x za rok, předpokládaný objem roční objednávky je uveden v příloze č.4. Předpokládané dodání Hepa filtrů za 1 rok bude ¼ uvedeného seznamu

2. U každé dílčí objednávky předmětu plnění je kupující povinen dodat také:

- a. doklady prokazující kvalitu (ve 2 vyhotoveních),
- b. příslušné atesty a certifikáty (ve 2 vyhotoveních),
- c. prohlášení o shodě
- d. označení filtrů:

- I. Na každém filtračním rámu kapsových bude minimálně označeno:

- Typ filtru
- Rozměry filtru
- Třída filtrace
- Číslo budovy
- Číslo VZT

- II. Na každém filtračním rámu Hepa filtrů bude minimálně označeno:

- Typ filtru

- Rozměry filtru
- Třída filtrace
- Počáteční tlaková ztráta
- Průtok v m³/h

III. Každá krabice s filtry bude označena samolepkou, na které bude minimálně uvedeno:

- Označení budovy
- Kliniky
- VZT zařízení
- Typ filtrů
- Počet filtrů

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen předmět plnění kupujícímu dodat nejpozději do 6 týdnů od odeslání dílčí objednávky na emailovou adresu prodávajícího: prodej@troxfilter.cz nebo jana.vovsikova@troxfilter.cz. Prodávající je povinen oznámit termín dodání filtračních prvků minimálně dva dny před dodáním na telefonní číslo 731 681 097. Předmět plnění musí být dodán v pracovní den mezi 7 – 12 hodinou. Termín plnění může být posunut pouze ze strany kupujícího a to z provozních důvodů.
2. Místem dodání předmětu plnění je: Fakultní nemocnice Olomouc, budova A.
3. Náklady na balící materiály a dodání předmětu plnění do místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané kupní ceně. Prodávající bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy kupujícího nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění za účelem plnění této smlouvy (dodávka, servis, údržba, jednání atp.).
4. K dodání předmětu plnění dochází okamžikem převzetí předmětu plnění v místě dodání kupujícím a potvrzením dodacího listu oprávněným zaměstnancem kupujícího. Prodávající je dále povinen, na každém jednotlivém dodacím listě vystaveném v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou, uvést evidenční číslo **VZ-2020-000897**.
5. Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená či která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.
6. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží, předáním veškerých dokladů, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané kupní ceny dílčího předmětu plnění za každý den prodlení.
7. Náklady na dopravu jsou rozděleny do dvou částí:
 - Náklady na dopravu filtračních vložek do vzduchotechnických filtrů, předpokládaný roční objem dodání filtračních vložek je uveden v příloze č.4 – Předpokládaný roční objem filtrů pro VZT
 - Náklady na dopravu Hepa filtrů, předpokládaný roční objem dodání filtračních vložek je ¼ objemu filtrů uvedeného v příloze č.2 - Seznam Hepa filtrů

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Jednotkové kupní ceny jsou uvedeny v přílohách k této smlouvě.
2. Jednotkové kupní ceny jsou sjednány jako pevné a nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné na řádné a včasné splnění předmětu smlouvy, zejména náklady na dopravu, kompletaci, uvedení do provozu, předání a veškeré náklady související (náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravních nákladů apod.).
3. Jednotlivé jednotkové kupní ceny jsou maximální a nemohou být navýšeny ani v případě zvýšení sazby DPH.

V.

Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje a prodávající není oprávněn požadovat zálohy. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícím. Proávající je povinen fakturu vystavit do tří dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění kupujícím.
2. Proávající je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícím a nezbytnou přílohu faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného kupujícím v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.
3. Proávající je dále povinen na každé jednotlivé faktuře vystavené v rámci kupního vztahu založeného touto smlouvou uvést evidenční číslo **VZ-2020-000897**.
4. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícím.
5. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, případně na jiný účet uvedený v příslušné faktuře. Za den úhrady se rozumí den odeslání celé fakturované částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího.

VI.

Záruka za jakost

1. Proávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Proávající poskytuje záruku za jakost předmětu plnění po dobu **24 měsíců** ode dne uvedení do provozu. V této době odpovídá prodávající za to, že předmět plnění si zachová vlastnosti sjednané touto smlouvou a nejsou-li uvedeny pak obvyklé vlastnosti.
2. Po dobu záruční doby provede prodávající bezplatně záruční opravy předmětu plnění včetně dodávek náhradních dílů.

3. Záruční servis na zboží provádí prodávající a tento je zahrnut v kupní ceně včetně veškerých s tím souvisejících nákladů.
4. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy, e-mailem na adrese prodej@troxfilter.cz nebo michal.doubek@troxfilter.cz, či telefonicky na telefonním čísle [607040299](tel:607040299). Dnem nahlášení vady je den, kdy prodávající obdržel oznámení zjištěných vad nebo den, ve kterém byly zjištěné vady oznámeny kupujícím telefonicky. Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad nebo uplatnit zjištěné vady více způsoby, v tom případě je dnem nahlášení vady den, který podle výše uvedeného určení dne nahlášení vady nastane jako první.
5. Kupujícímu náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného plnění, přičemž je oprávněn po prodávajícím:
 - i. nárokovat dodání chybějícího plnění;
 - ii. nárokovat odstranění vad opravou plnění;
 - iii. nárokovat dodání náhradního zboží za vadné plnění;
 - iv. nárokovat slevu z kupní ceny v rozsahu ceny vadného či nedodaného plnění; nebo
 - v. odstoupit od této smlouvy, bude-li se jednat o podstatnou vadu plnění.
6. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne nahlášení vady.
7. Prodávající je povinen odstranit nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů ode dne nahlášení vady.
8. V případě, že prodávající nenastoupí k odstranění nahlášené vady ve lhůtě podle odstavce 6. tohoto článku, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
9. V případě, že prodávající neodstraní vadu nahlášenou ve lhůtě podle odstavce 7. tohoto článku, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
10. Neodstraní-li prodávající vady předmětu plnění v souladu s touto smlouvou řádně a včas, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady předmětu třetí osobou. Prodávající se pak zavazuje nahradit kupujícímu veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady na odstranění vad předmětu plnění třetí osobou. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty dle odstavce 8. a 9. tohoto článku.
11. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči kupujícímu jakékoli nároky z titulu svého průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práva autorského ke zboží, je prodávající vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu. Uvedený závazek prodávajícího trvá i po ukončení záruky.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně prodávajícího a dále, pokud objem vadného/nedodaného plnění bude odpovídat alespoň 5% celkového objemu dodávky, který je touto smlouvou předpokládán.
2. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vznikuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zvláštních právních předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících.
2. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vrácení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe poskytovatel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Pro případ rozporů při výkladu ustanovení této smlouvy se použije výklad pro objednatele příznivější.
3. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručení druhé smluvní straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zasláná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném,

chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí být výslovně označena jako "Dodatek ke Smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Veškeré dohody, učiněné před podpisem Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předjednání učinily. Tato smlouva tak představuje celkovou dohodu smluvních stran na jejím předmětu a nahrazuje všechna předchozí ujednání a dohody dosažené ohledně jejího předmětu.

5. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.
8. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (např. podmínky smlouvy).

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Seznam filtrů
- Příloha č. 2 – Seznam Hepa filtrů
- Příloha č. 3 – Náklady na dopravu filtrů
- Příloha č. 4 – Předpokládaný roční objem filtrů pro vzt (vzor)

25 -11- 2020

V Olomouci dne.....

V Příbrami dne 20.10.2020

FT G4 300 230x420x48 obj.č.:A161121 jed. Atrea Duplex 300	ISO Coarse 60%	132,00 Kč	12	1 584,00 Kč
G4-PF-CPA 04 305x605x44 papírový rám	ISO Coarse 60%	147,00 Kč	12	1 764,00 Kč
H13- 610x305x292		1 082,00 Kč	12	12 984,00 Kč
H13-457x457x149		662,00 Kč	12	7 944,00 Kč
H13-610x610x150 MDF rám		1 212,00 Kč	12	14 544,00 Kč
H13-762x610x292 3750m ³ ,250Pa		6 796,00 Kč	24	163 104,00 Kč
HRV-30-FI-G4 /jednotka výrobce 2VV-Venus) Chybí rozměry filtru!!!	ISO Coarse 60%	11,00 Kč	12	132,00 Kč
HRV-30-FI-M5 /jednotka výrobce 2VV-Venus) Chybí rozměry filtru!!!	ePM 10 55%	13,00 Kč	12	156,00 Kč
KS PAK 35 (Hřebeč) 212x355x360/3	ISO Coarse 60%	107,00 Kč	24	2 568,00 Kč
KS PAK 45 (Hřebeč) 212x355x500	ePM10 55%	159,00 Kč	24	3 816,00 Kč
multiform 592x287x292 (KSFP- 610-V3)	ePM 1 60%	849,00 Kč	24	20 376,00 Kč
multiform 095-592x287x298	ePM 1 85%	931,00 Kč	60	55 860,00 Kč
multiform 095-592x592x298	ePM 1 85%	1 035,00 Kč	96	99 360,00 Kč
Filtr s dřevěným rámem 3750m ³ ,180Pa -762x610x60	ePM 1 80%	933,00 Kč	24	22 392,00 Kč

Čalková cena filtru za 3 roky bez DPH 2 628 136,00 Kč



744x744x525/8	ePM 2,5 70%	603,00 Kč	12	7 236,00 Kč
744x744x600/8	ePM 1 80%	738,00 Kč	132	97 416,00 Kč
744x744x600/8	ePM 1 80%	738,00 Kč	12	8 856,00 Kč
800x500x525/7	ISO Coarse 60%	270,00 Kč	12	3 240,00 Kč
870x390x525/8	ePM 2,5 70%	468,00 Kč	12	5 616,00 Kč
921x747x360/7	ISO Coarse 60%	368,00 Kč	240	88 320,00 Kč
996x922x360/8	ISO Coarse 60%	582,00 Kč	24	13 968,00 Kč
AFR-EHRv300/480 F7 ePM10 50% Chybí rozměry filtru!!!	ePM 10 50%	143,00 Kč	24	3 432,00 Kč
AFR-EHRv300/480 M5 ePM2,5 70%	ePM 2,5 70%	147,00 Kč	24	3 528,00 Kč
592x287x525/7	ePM 2,5 70%	225,00 Kč	12	2 700,00 Kč
592x287x600/7	ePM 2,5 70%	285,00 Kč	12	3 420,00 Kč
Filtr s papírovým rámem 289x594x96	ePM 1 80%	459,00 Kč	12	5 508,00 Kč
Filtr s papírovým rámem 300x600x47	ISO Coarse 60%	146,00 Kč	12	1 752,00 Kč
Filtr s papírovým rámem 305x605x44	ISO Coarse 60%	147,00 Kč	36	5 292,00 Kč
Filtr s papírovým rámem 494x494x45	ISO Coarse 60%	163,00 Kč	12	1 956,00 Kč
filtr s papírovým rámem 300x565x47	ISO Coarse 60%	144,00 Kč	12	1 728,00 Kč
Filtr s papírovým rámem 600x380x96 (Atrea-A132754)	ISO Coarse 90%	247,00 Kč	12	2 964,00 Kč
Filtr s papírovým rámem 94-592-592	PF5- ISO Coarse 90%	259,00 Kč	12	3 108,00 Kč
firon-62x480cm	ISO Coarse 60%	139,00 Kč	36	5 004,00 Kč
FK7 2000/9-1500 380x600x96 (Atrea)	ePM 1 50%	503,00 Kč	24	12 072,00 Kč
FT 4000 G4/F7 (Duplex 4000,S3100) obj.č.A132408-(Atrea) Rozměr: 2120x605	ISO Coarse 60% / ePM 10 75%	136,00 Kč	12	1 632,00 Kč

592x402x500/7	ePM 1 80%	407,00 Kč	24	9 768,00 Kč
592x490x500/6	ePM 10 55%	257,00 Kč	12	3 084,00 Kč
592x490x635/7	ePM 1 80%	444,00 Kč	12	5 328,00 Kč
592x592x300/6	ISO Coarse 60%	177,00 Kč	60	10 620,00 Kč
592x592x360/7	ePM 10 55%	219,00 Kč	12	2 628,00 Kč
592x592x360/5	ISO Coarse 60%	157,00 Kč	828	129 996,00 Kč
592x592x360/8	ePM 1 80%	350,00 Kč	36	12 600,00 Kč
592x592x360/7	ePM 10 55%	219,00 Kč	264	57 816,00 Kč
592x592x360/8	ePM 2,5 70%	345,00 Kč	12	4 140,00 Kč
592x592x500/7	ePM 10 55%	272,00 Kč	144	39 168,00 Kč
592x592x500/8	ePM 2,5 70%	367,00 Kč	36	13 212,00 Kč
592x592x525/7	ePM 10 55%	277,00 Kč	24	6 648,00 Kč
592x592x525/7	ePM 10 55%	277,00 Kč	48	13 296,00 Kč
592x592x525/7	ePM 10 55%	277,00 Kč	192	53 184,00 Kč
592x592x525/8	ePM 1 80%	424,00 Kč	300	127 200,00 Kč
592x592x525/8	ePM 2,5 70%	360,00 Kč	276	99 360,00 Kč
592x592x525/8	ePM 1 80%	424,00 Kč	36	15 264,00 Kč
592x592x525/7	ePM 10 55%	277,00 Kč	72	19 944,00 Kč
592x592x525/8	ePM 1 80%	424,00 Kč	24	10 176,00 Kč
592x592x525/8	ePM 2,5 70%	360,00 Kč	144	51 840,00 Kč
592x592x635/8	ePM 1 80%	482,00 Kč	288	138 816,00 Kč
592x897x300/6	ISO Coarse 60%	266,00 Kč	72	19 152,00 Kč
592x897x360/6	ePM 10 55%	341,00 Kč	60	20 460,00 Kč
592x897x360/6	ISO Coarse 60%	280,00 Kč	48	13 440,00 Kč
592x897x525/7	ePM 2,5 70%	559,00 Kč	12	6 708,00 Kč
610x610x60 MDF rám	ePM 1 50%	759,00 Kč	12	9 108,00 Kč
636x602x125/5	ISO Coarse 60%	159,00 Kč	48	7 632,00 Kč
690x340x96 rámečkový filtr	ePM 1 80%	1 029,00 Kč	12	12 348,00 Kč
690x340x96 rámečkový filtr	ISO Coarse 90%	214,00 Kč	12	2 568,00 Kč
695x400x360/6	ISO Coarse 60%	164,00 Kč	12	1 968,00 Kč
700x400x525/8	ePM 1 80%	479,00 Kč	12	5 748,00 Kč
700x400x600/7	ePM 2,5 70%	451,00 Kč	12	5 412,00 Kč
744x744x360/6	ISO Coarse 60%	269,00 Kč	324	87 156,00 Kč

500x592x525/5	ePM 10 55%	233,00 Kč	24	5 592,00 Kč
490x592x525/6	ePM 2,5 70%	299,00 Kč	24	7 176,00 Kč
490x592x635/6	ePM 1 80%	393,00 Kč	84	33 012,00 Kč
512x505x360/4	ISO Coarse 60%	144,00 Kč	48	6 912,00 Kč
535x495x600/5	ePM 10 55%	257,00 Kč	12	3 084,00 Kč
535x495x600/5	ISO Coarse 60%	191,00 Kč	12	2 292,00 Kč
535x495x600/6	ePM 1 80%	384,00 Kč	12	4 608,00 Kč
540x420x500/5	ePM 10 55%	219,00 Kč	48	10 512,00 Kč
590x130x48 deskový filtr (elektrodesign, jednotka CADB-S1200)	ePM 1 50%	201,00 Kč	24	4 824,00 Kč
590x130x48 deskový filtr (elektrodesign, jednotka CADB-S1200)	ISO Coarse 60%	142,00 Kč	24	3 408,00 Kč
592x287x125/6	ePM 10 55%	161,00 Kč	72	11 592,00 Kč
592x287x300/5	ISO Coarse 60%	125,00 Kč	12	1 500,00 Kč
592x287x360/5	ISO Coarse 60%	120,00 Kč	816	97 920,00 Kč
592x287x360/7	ePM 1 80%	305,00 Kč	48	14 640,00 Kč
592x287x360/6	ePM 10 55%	149,00 Kč	264	39 336,00 Kč
592x287x500/7	ePM 1 80%	371,00 Kč	24	8 904,00 Kč
592x287x525/6	ePM 10 55%	188,00 Kč	96	18 048,00 Kč
592x287x525/6	ePM 10 55%	188,00 Kč	84	15 792,00 Kč
592x287x525/7	ePM 2,5 70%	225,00 Kč	192	43 200,00 Kč
592x287x525/7	ePM 1 80%	259,00 Kč	240	62 160,00 Kč
592x287x525/7	ePM 2,5 70%	225,00 Kč	48	10 800,00 Kč
592x287x525/7	ePM 1 80%	259,00 Kč	12	3 108,00 Kč
592x287x525/6	ePM 10 55%	188,00 Kč	24	4 512,00 Kč
592x287x525/7	ePM 1 80%	259,00 Kč	48	12 432,00 Kč
592x287x525/7	ePM 2,5 70%	225,00 Kč	96	21 600,00 Kč
592x287x600/7	ePM 1 80%	281,00 Kč	12	3 372,00 Kč
592x287x600/7	ePM 1 80%	281,00 Kč	192	53 952,00 Kč
592x287x635/7	ePM 2,5 70%	338,00 Kč	12	4 056,00 Kč
592x402x360/6	ePM 10 55%	218,00 Kč	48	10 464,00 Kč

287x592x525/4	ePM 10 55%	196,00 Kč	12	2 352,00 Kč
287x897x300/3	ISO Coarse 60%	185,00 Kč	12	2 220,00 Kč
287x897x300/4	ISO Coarse 60%	200,00 Kč	24	4 800,00 Kč
287x897x525/4	ePM 2,5 70%	341,00 Kč	12	4 092,00 Kč
340x300x48 (Duplex 800,Multi Eco) obj.č.A132760-(Atrea)	ePM 1 50%	291,00 Kč	36	10 476,00 Kč
340x300x48 (Duplex 800,Multi Eco) obj.č.A132767-(Atrea)	ISO Coarse 90%	130,00 Kč	12	1 560,00 Kč
340x645x360/3	ISO Coarse 60%	136,00 Kč	24	3 264,00 Kč
340x645x360/4	ePM 10 55%	210,00 Kč	24	5 040,00 Kč
340x645x600/4	ePM 10 55%	299,00 Kč	96	28 704,00 Kč
340x645x600/5	ePM 1 80%	502,00 Kč	24	12 048,00 Kč
340x645x600/5	ePM 1 80%	502,00 Kč	48	24 096,00 Kč
402x592x360/4	ISO Coarse 60%	151,00 Kč	24	3 624,00 Kč
412x455x500/4	ePM 10 55%	197,00 Kč	48	9 456,00 Kč
420x805x360/4	ePM 10 55%	260,00 Kč	24	6 240,00 Kč
420x805x600/3	ISO Coarse 60%	255,00 Kč	24	6 120,00 Kč
420x805x600/5	ePM 1 80%	531,00 Kč	24	12 744,00 Kč
470x820x525/6	ePM 1 80%	510,00 Kč	12	6 120,00 Kč
490x287x360/4	ISO Coarse 60%	130,00 Kč	72	9 360,00 Kč
490x287x360/5	ePM 10 55%	187,00 Kč	48	8 976,00 Kč
490x287x500/6	ePM 1 80%	333,00 Kč	24	7 992,00 Kč
490x287x635/6	ePM 2,5 70%	295,00 Kč	36	10 620,00 Kč
490x402x360/5	ePM 10 55%	192,00 Kč	48	9 216,00 Kč
490x402x500/6	ePM 1 80%	357,00 Kč	24	8 568,00 Kč
490x490x360/4	ISO Coarse 60%	142,00 Kč	72	10 224,00 Kč
490x490x500/5	ePM 10 55%	230,00 Kč	60	13 800,00 Kč
490x490x635/6	ePM 2,5 70%	394,00 Kč	36	14 184,00 Kč
490x490x635/6	ePM 1 80%	398,00 Kč	60	23 880,00 Kč
490x592x360/6	ePM 1 80%	281,00 Kč	24	6 744,00 Kč
490x592x500/5	ePM 10 55%	212,00 Kč	84	17 808,00 Kč
490x592x500/5	ePM 10 55%	212,00 Kč	108	22 896,00 Kč
490x592x500/6	ePM 2,5 70%	367,00 Kč	12	4 404,00 Kč

Předpokládané množství filtrů do vzduchotechnických jednotek za 4 roky

Rozměry filtrů do VZT jednotek a potrubí	Minimální požadovaná účinnost dle EN ISO 16890	Cena za 1 kus filtru bez DPH	Předpoklad za 4 roky	Cena filtrů za 4 roky bez DPH
200x430x200/2	ISO Coarse 60%	91,00 Kč	12	1 092,00 Kč
200x430x500/3	ePM 10 55%	151,00 Kč	12	1 812,00 Kč
257x592x360/4	ePM 1 80%	226,00 Kč	24	5 424,00 Kč
257x592x360/3	ePM 10 55%	144,00 Kč	48	6 912,00 Kč
266x640x300/3	ePM 10 55%	160,00 Kč	12	1 920,00 Kč
287x287x125/3	ePM 10 55%	116,00 Kč	72	8 352,00 Kč
287x287x360/3	ISO Coarse 60%	82,00 Kč	228	18 696,00 Kč
287x287x360/4	ePM 1 80%	199,00 Kč	12	2 388,00 Kč
287x287x360/3	ePM 10 55%	135,00 Kč	48	6 480,00 Kč
287x287x360/4	ISO Coarse 60%	111,00 Kč	24	2 664,00 Kč
287x287x525/4	ePM 2,5 70%	184,00 Kč	12	2 208,00 Kč
287x287x525/4	ePM 1 80%	210,00 Kč	48	10 080,00 Kč
287x287x525/4	ePM 10 55%	152,00 Kč	48	7 296,00 Kč
287x287x525/4	ePM 10 55%	152,00 Kč	24	3 648,00 Kč
287x287x525/4	ePM 2,5 70%	184,00 Kč	24	4 416,00 Kč
287x287x525/4	ePM 1 80%	210,00 Kč	48	10 080,00 Kč
287x287x525/3	ePM 10 55%	130,00 Kč	48	6 240,00 Kč
287x287x600/4	ePM 1 80%	264,00 Kč	36	9 504,00 Kč
287x287x635/4	ePM 2,5 70%	213,00 Kč	36	7 668,00 Kč
287x420x500/4	ePM 10 55%	182,00 Kč	48	8 736,00 Kč
287x490x360/3	ISO Coarse 60%	122,00 Kč	48	5 856,00 Kč
287x490x360/4	ISO Coarse 60%	136,00 Kč	24	3 264,00 Kč
287x490x635/4	ePM 2,5 70%	281,00 Kč	24	6 744,00 Kč
287x490x635/4	ePM 2,5 70%	281,00 Kč	12	3 372,00 Kč
287x592x360/4	ISO Coarse 60%	144,00 Kč	12	1 728,00 Kč

610x610x78	H13	600	150	MDF	nekonečné na přívodě	940	16	15 047,36 Kč
305x305x78	H13	150	150	MDF	nekonečné na přívodě	421	7	2 948,82 Kč
457x457x78	H13	330	150	MDF	nekonečné na přívodě	640	11	7 035,16 Kč
575x575x78	H13	360	150	MDF	nekonečné na přívodě	867	4	3 469,20 Kč
305x305x78	H13	200	150	MDF	nekonečné na přívodě	421	2	842,52 Kč
575x575x78	H13	600	150	MDF	nekonečné na přívodě	867	3	2 601,90 Kč
457x457x78	H13	350	150	MDF	nekonečné na přívodě	640	1	639,56 Kč
435x435x78	H13	540	250	MDF	nekonečné na přívodě	634	14	8 871,24 Kč
305x305x78	H13	320	250	MDF	nekonečné na přívodě	421	1	421,26 Kč
345x345x78	H13	320	250	MDF	nekonečné na přívodě	537	29	15 570,10 Kč
Macropur M13FX- 1200/A1BR3AK 1245x635x72(gelové těsnění)	H13	1200	125	AL	zámek-gel	20796	4	83 184,00 Kč
619x610x150	H13	1200	125	AL	nekonečné na přívodě	1884	4	7 537,84 Kč
457x457x78	H13	420	250	AL	nekonečné na přívodě	968	4	3 870,40 Kč
610x305x292 těsnění na odvodu vzduchu	H13	2,25m/s	290	AL	nekonečné těsnění na odvodu vzduchu	2333	8	18 662,88 Kč
305x305x117	H13	220	150	AL	nekonečné na přívodě	721	15	10 814,70 Kč
457x457x117	H13	490	150	AL	nekonečné na přívodě	1050	16	16 803,20 Kč
457x457x117	H13	360	150	AL	nekonečné na přívodě	1050	5	5 251,00 Kč
457x457x117	H13	570	150	AL	nekonečné na přívodě	1050	4	4 200,80 Kč

Počet sad:	Budova	Klinika	NS	VZT zařízení	Filtr 1.stupeň filtrace 1 sada	Minimální požadovaná účinnost dle EN ISO 16890	Ks v 1 sadě	Cena ks bez DPH	Celkem bez DPH 1 sada	Filtr rekuperace- odtah 1 sada
1	J3	KNM	2221	VZT1-kamera	535x495x600/6	ISO Coarse 60%	1	191	191	535x495x600/6
2	J3	KNM lab.	2241	VZT1-radiofarmaka	490x592x500/6	ePM 10 60%	2	212	424	490x592x500/6
3	J3	KNM lab.	2241	VZT2-digestoř	690x340x96 rámečkový filtr	ISO Coarse 90%	1	214	214	
4	X	KNM	2251	PET-CT nový	420x805x350/3	ePM 10 60%	2	260	520	420x805x600/3
5	H2	Plícní	2151	VZT 1-ozařovny	287x287x360/3	ePM 10 60%	1	135	135	
	H2	Plícní	2151	VZT 1-ozařovny	592x592x360/6	ePM 10 60%	1	219	219	
	H2	Plícní	2151	VZT 1-ozařovny	592x287x360/6	ePM 10 60%	2	149	298	
6	H2	Plícní	2151	VZT 2-čekárna	592x592x360/6	ePM 10 60%	1	219	219	
7	H2	Plícní	2151	VZT 3-simulátor	592x592x360/6	ePM 10 60%	1	219	219	
8	H2	Plícní	1671	vzt 4-II.N.P.-RTG	287x287x360/3	ePM 10 60%	1	135	135	
	H2	Plícní	1671	vzt 4-II.N.P.-RTG	592x592x360/6	ePM 10 60%	1	219	219	
	H2	Plícní	1671	vzt 4-II.N.P.-RTG	592x287x360/6	ePM 10 60%	2	149	298	
9	H2	Karim	0721	VZT-karim						
10	H1	Plícní	1611	TBC-Plícní odd.26, 5.NP	Filtr s papírovým rámem 300x600x47	ISO Coarse 60%	1	146	146	Filtr s papírovým rámem 289x594x97

	H1	Plicní	1611	TBC-Plicní odd.26, 5.NP						H13-610x305x292
11	H1	Plicní	1631	VZT1-24JIP	Filtr s papírovým rámem 305x605x44	ISO Coarse 60%	1	147	147	H13-457x457x149
	H1	Plicní	1631	VZT1-24JIP						Filtr s papírovým rámem 494x494x45
12	H2	Plicní	1641	VZT6-Brachyterapie	490x592x500/5	ePM 10 60%	2	212	424	592x592x500/8
13	H2	Plicní	1641	VZT5-Brachyterapie	592x592x500/6	ePM 10 60%	1	272	272	
	H2	Plicní	1641	VZT5-Brachyterapie						592x592x500/8
14	A	SO 01	4764	vzt 1-COS	744x744x360/5	ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x360/5
15	A	SO 01	4764	vzt 2-COS	744x744x360/5	ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x360/5
16	A	SO 01	4764	vzt 3-COS	744x744x360/5	ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x360/5
17	A	SO 01	4764	vzt 4-COS	744x744x360/5	ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x360/5
18	A	SO 01	4764	vzt 5-COS	744x744x360/5	ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x360/5
19	A	SO 01	4764	vzt 6-COS	592x592x534/5	ePM 10 60%	2	277	554	592x592x534/5
20	A	SO 01	5062	vzt 7-Kardio	744x744x360/5	ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x360/5
21	A	SO 01	5062	vzt 8-Kardio	744x744x360/5	ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x360/5

22	A	SO 01	4764	vzt 9-čisté zázemí OP	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	1	157	157	592x592x360/4
	A	SO 01	4764	vzt 9-čisté zázemí OP	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x360/4
	A	SO 01	4764	vzt 9-čisté zázemí OP	287x287x360/2	ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x360/2
23	A	SO 01	5693	vzt 10-špinavá steril.	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	1	157	157	592x592x360/4
	A	SO 01	5693	vzt 10-špinavá steril.	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x360/4
	A	SO 01	5693	vzt 10-špinavá steril.	287x287x360	ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x360/2
24	A	SO 01	5062	vzt 11-špinavé záz.OP	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	1	157	157	592x592x360/4
	A	SO 01	5062	vzt 11-špinavé záz.OP	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x360/4
	A	SO 01	5062	vzt 11-špinavé záz.OP	287x287x360/2	ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x360/2
25	A	SO 01	5693	vzt 12-čistá steril.	744x744x360/5	ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x360/5
26	A	SO 01	5931	vzt 13-IPCHO	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	4	157	628	
27	A	SO 01	0731	vzt 14-ARO	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	4	157	628	
28	A	SO 01	1221	vzt 15-	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	4	157	628	744x744x360/5
29	A	SO 01	0421	vzt 16	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	2	157	314	592x592x360/4
	A	SO 01	0421	vzt 16	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x360/4
30	A	SO 01	0421	vzt 16B						
31	A	SO 01	0521	vzt 17	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	2	157	314	592x592x360/4
	A	SO 01	0521	vzt 17	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x360/4
32	A	SO 01	4764	vzt 18	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	2	157	314	592x592x360/4
	A	SO 01	4764	vzt 18	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x360/4
33	A	SO 01	4764	vzt 19	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	2	157	314	592x592x360/4

	A	SO 01	4764	vzt 19	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	2	230	460	592x287x360/4
34	A	SO 01	3451	vzt 20	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	1	157	157	592x592x360/4
	A	SO 01	3451	vzt 20	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x360/4
	A	SO 01	3451	vzt 20	287x287x360/2	ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x360/2
35	A	SO 01	3451	vzt 21	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	1	157	157	592x592x360/4
	A	SO 01	3451	vzt 21	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x360/4
	A	SO 01	3451	vzt 21	287x287x360/2	ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x360/2
36	A	SO 01	3451	vzt 22	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	2	157	314	592x592x360/4
	A	SO 01	3451	vzt 22	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x360/4
37	A	SO 01	3454	vzt 23	744x744x360/5	ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x360/5
38	A	SO 01	6011	vzt 24	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	2	157	314	
	A	SO 01	6011	vzt 24	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	2	120	240	
39	A	SO 01	1251	vzt 25	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	1	157	157	592x592x360/4
40	A	SO 01	5693	vzt 26	744x744x360/5	ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x360/5
41	A	SO 01	3451	vzt 27	744x744x360/5	ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x360/5
42	A	SO 01	0411	vzt 28-šatny	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	1	157	157	592x592x360/4
	A	SO 01	0411	vzt 28-šatny	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x360/4
	A	SO 01	0411	vzt 28-šatny	287x287x360/2	ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x360/2
43	A	SO 01	9204	vzt 30-diesel	firon-62x480cm	ISO Coarse 60%	3	139	417	
44	A	SO 01	9204	vzt 32-výměníčka	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	1	157	157	
	A	SO 01	9204	vzt 32-výměníčka	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	2	120	240	
	A	SO 01	9204	vzt 32-výměníčka	287x287x360/2	ISO Coarse 60%	1	111	111	

45	A	SO 01	2962	vzt 51-plastika	744x744x360/5	ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x360/5
46	A	SO 01	5011	vzt 50-Kardio	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	2	157	314	
	A	SO 01	5011	vzt 50-Kardio	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	2	120	240	
47	A	SO 01	4764	vzt-54-nové šatny	592x592x360/6	ePM 10 60%	2	219	438	592x592x360/6
48	A	SO 01	5693	vzt 55-nová steril.	592x592x534/6	ePM 10 60%	2	277	554	592x592x534/4
49	A	SO 01	4804	vzt lékárna						
50	D1	SO 04	0172	VZT1-Angio	592x592x534/6	ePM 10 60%	2	277	554	592x592x360/6
	D1	SO 04	0172	VZT1-Angio	592x287x534/6	ePM 10 60%	2	188	376	592x287x360/6
51	D1	SO 04	0111	VZT2-Chodby	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	1	157	157	
	D1	SO 04	0111	VZT2-Chodby	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	1	120	120	
51	D1	I.interna	0131	VZT11-Odd.1	490x592x500/6	ePM 10 60%	2	212	424	490x592x500/6
53	D2	SO 05	0511	VZT1-8.patro-chodby	800x500x534/5	ISO Coarse 60%	1	270	270	
54	D2	SO 05	5021	VZT3-1.patro-II.chir.	filtr s papírovým rámem 300x565x47	ISO Coarse 60%	1	144	144	
55	D2	NIP DIOP		VZT 3 střecha	490x287x360/6	ePM 10 60%	1	187	187	490x287x360/6
	D2	NIP DIOP		VZT 3 střecha	592x287x360/6	ePM 10 60%	1	149	149	592x287x360/6
	D2	NIP DIOP		VZT 3 střecha	490x402x360/6	ePM 10 60%	1	192	192	490x402x360/6
	D2	NIP DIOP		VZT 3 střecha	592x402x360/6	ePM 10 60%	1	218	218	592x402x360/6

56	D2	NIP DIOP		VZT 4 střecha	490x287x360/6	ePM 10 60%	1	187	187	490x287x360/6
	D2	NIP DIOP		VZT 4 střecha	592x287x360/6	ePM 10 60%	1	149	149	592x287x360/6
	D2	NIP DIOP		VZT 4 střecha	490x402x360/6	ePM 10 60%	1	192	192	490x402x360/6
	D2	NIP DIOP		VZT 4 střecha	592x402x360/6	ePM 10 60%	1	218	218	592x402x360/6
57	C	Novoroz.	0931	VZT1-JIP	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	1	157	157	
	C	Novoroz.	0931	VZT1-JIP	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	1	120	120	
58	C	Novoroz.	0912	VZT2-intermediální péče	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	1	157	157	
	C	Novoroz.	0912	VZT2-intermediální péče	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	1	120	120	
59	C	odd.19	0817	VZT odd.19	340x300x40 (Duplex 800, Multi Eco) obj. č. A122767	ISO Coarse 90%	1	130	130	
60	C	Por-gyn	0863	VZT9-OP 17						490x592x534/6
	C	Por-gyn	0863	VZT9-OP 17						592x287x534/6
61	C	Por-gyn	0863	vzt6-Par. Sál+17A JIP						490x592x534/6
	C	Por-gyn	0863	vzt6-Par. Sál+17A JIP						287x287x534/6
62	S	Ortopedie	1162	VZT3-Sál č.1-sever						592x287x125/6
	S	Ortopedie	1162	VZT3-Sál č.1-sever						287x287x125/6
63	S	Ortopedie	1162	VZT2-Sál č.2-jih						592x287x125/6
	S	Ortopedie	1162	VZT2-Sál č.2-jih						287x287x125/6
64	S	Ortopedie	1162	VZT1Sál č.3-PP						592x287x125/6
	S	Ortopedie	1162	VZT1-Sál č.3-PP						287x287x125/6
65	S	Ortopedie	1162	VZT4-Sádrovna						
66	S	Ortopedie	1162	VZT5-Sterilizace-sály						

67	S	Ortopedie	5693	Sterilizace-dole	TY 4000 S411 (Duplex 4000,S3100) obj.č.A132408- (Atrop) Demáž	ISO Coarse 60% / ePM 10 75%	1	136	136	
68	S	Ortopedie	3452	RTG	RTG PAR 33 (Hřebec) 212x255x260	ISO Coarse 60%	2	107	214	
69	S	Ortopedie	1162	VZT 7-zákrokový sál- nov	490x592x360	ePM 10 60%	2	212	424	490x592x360
70	WD	Kuchyň	9501	VZT 1-jídelna	592x592x500/6	ePM 10 60%	4	272	1088	592x592x500/6
71	WD	Kuchyň	9501	VZT 2-výdej jídel	287x420x500/5	ePM 10 60%	2	182	364	287x420x500/5
	WD	Kuchyň	9501	VZT 2-výdej jídel	540x420x500/6	ePM 10 60%	2	219	438	540x420x500/6
72	WD	Kuchyň	9501	VZT 3-kanceláře	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	1	120	120	
73	WD	Kuchyň	9501	VZT 7-zázemí varna	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	2	157	314	592x592x360/4
	WD	Kuchyň	9501	VZT 7-zázemí varna	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x360/4
74	WD	Kuchyň	9501	VZT 8-varna	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	4	157	628	592x592x360/4
	WD	Kuchyň	9501	VZT 8-varna	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	4	120	480	592x287x360/4
	WD	Kuchyň	9501	VZT 8-varna	287x287x360/2	ISO Coarse 60%	1	82	82	287x287x360/2
75	WD	Kuchyň	9502	VZT 9-tablet	592x592x360/4	ePM 10 60%	1	219	219	
	WD	Kuchyň	9502	VZT 9-tablet	490x592x500/5	ePM 10 60%	1	233	233	
76	WD	Kuchyň	9501	VZT-11-I.PP-pravá část	695x400x360/5	ISO Coarse 60%	1	164	164	
77	M1	Neurologie	1721	VZT amb.	HRV-30-FI-G4 /jednotka výrobce 2VV-Venus)	ISO Coarse 60%	1	11	11	

78	M3	Neurochir.	0662	VZT1-OP1 sál	921x747x360/6	ISO Coarse 60%	1	368	368	921x747x360/6
		Neurochir.	0662	VZT1-OP1 sál						
79	M3	Neurochir.	0662	VZT2-OP1 zázemí	921x747x360/6	ISO Coarse 60%	1	368	368	921x747x360/6
		Neurochir.	0662	VZT2-OP1 zázemí						
80	M3	Neurochir.	0631	VZT3-36 JIP	636x602x125/4	ISO Coarse 60%	1	157	157	
81	L	Hematol.	3232	VZT 1-JIP	921x747x360/6	ISO Coarse 60%	1	368	368	921x747x360/6
		Hematol.	3232	VZT 1-JIP						
82	L	Hematol.	3232	VZT 2-JIP	921x747x360/6	ISO Coarse 60%	1	368	368	921x747x360/6
		Hematol.	3232	VZT 2-JIP						
83	L	Hematol.	3232	VZT 3-JIP sesterna	636x602x125/4	ISO Coarse 60%	1	159	159	636x602x125/4
84	L	Hematol.	3211	VZT 4-chodby	636x602x125/4	ISO Coarse 60%	1	159	159	
84	L	Hematol.	3231	VZT 7-steril.	921x747x360/6	ISO Coarse 60%	1	368	368	921x747x360/6
		Hematol.	3231	VZT 7-steril.						
85	L	Transf.st.	3541	VZT 5-laboratoře	921x747x360/6	ISO Coarse 60%	1	368	368	921x747x360/6
		Transf.st.	3541	VZT 5-laboratoře						
86	L	Transf.st.	3541	VZT 6-laboratoře	921x747x360/6	ISO Coarse 60%	1	368	368	921x747x360/6
		Transf.st.	3541	VZT 6-laboratoře						
87	L	Transf.st.	3590	VZT 8-odběrový prostor	996x922x360/7	ISO Coarse 60%	1	582	582	996x922x360/7
		Transf.st.	3590	VZT 8-odběrový prostor						
88	L	Transf.st.	3590	VZT 9-zázemí	921x747x360/6	ISO Coarse 60%	1	368	368	921x747x360/6
		Transf.st.	3590	VZT 9-zázemí						

89

L

90

89	L	Rehab.	2621	VZT 10-bazén	921x747x360/6	ISO Coarse 60%	1	368	368	921x747x360/6
		Rehab.	2621	VZT 10-bazén						
90	L	Rehab.	2621	VZT 11-elektroléčba	921x747x360/6	ISO Coarse 60%	1	368	368	921x747x360/6
		Rehab.	2621	VZT 11-elektroléčba						
91	B	Radiologie	3454	Angio-Franc josef-novy						
		Radiologie	3454	Angio-Franc josef-novy	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	1	157	157	592x592x534/6
		Radiologie	3454	Angio-Franc josef-novy						287x592x534/6
92	Q	DK	1011	VZT9 -odd. 21C	744x744x360/5	ISO Coarse 60%	2	268	536	
93	Q	DK	3342	VZT7 -Laboratoře	592x592x534/6	ePM 10 60%	2	277	554	592x592x534/6
		DK	3342	Lab-digestoře	dřevěný rám 3750x3180Pa - 762x610x60	ePM 1 80%	2	933	1866	
94	Q	DK	1011	VZT6-dd.21B-hematol	592x592x360/4	ISO Coarse 60%	1	157	157	Filtr s papírovým rámem PF5-94-592-592
95	Q	DK	1021	VZT1-rentgen	592x592x534/6	ePM 10 60%	1	277	277	592x592x360/4
		DK	1021	VZT1-rentgen	592x287x534/6	ePM 10 60%	1	188	188	592x287x360/4
96	Q	DK	4766	VZT2-OP1,2	592x592x534/6	ePM 10 60%	1	277	277	592x592x534/6
		DK	4766	VZT2-OP1,2	592x287x534/4	ePM 10 60%	2	188	376	592x287x534/4
		DK	4766	VZT2-OP1,2	287x287x534/4	ePM 10 60%	1	152	152	287x287x534/4

97	Q	DK	4766	VZT3-dospávání	592x592x534/6	ePM 10 60%	1	277	277	592x592x534/6
	Q	DK	4766	VZT3-dospávání	592x287x534/4	ePM 10 60%	2	188	376	592x287x534/4
	Q	DK	4766	VZT3-dospávání	287x287x534/4	ePM 10 60%	1	152	152	287x287x534/4
98	Q	DK	1012	VZT4-28C+sluničko	592x592x360/6	ePM 10 60%	1	219	219	592x592x360/6
99	Q	DK	1011	VZT5 -šatny	402x592x360/4	ISO Coarse 60%	1	151	151	402x592x360/4
	Q	DK	1011	VZT5 -šatny	592x287x360/4	ISO Coarse 60%	1	120	120	287x592x360/4
100	Q	DK	5693	VZT 10- sterilizace	592x592x534/6	ePM 10 60%	2	277	554	
	Q	DK	5693	VZT 10- sterilizace	592x287x534/6	ePM 10 60%	2	188	376	
101	Q	DK	1011	VZT-galerie 1NP	200x430x220/2	ISO Coarse 60%	1	91	91	
102	Q	DK	1011	VZT-8 posluchárna	512x505x360/4	ISO Coarse 60%	2	144	288	
103	Q	DK	1021	VZT-stacionář-amb.	266x640x280/3	ePM 10 60%	1	160	160	
104	Q	DK	1021	VZT-Alerg. Amb	FT G4 300 230x420x48 obj.č.:A161121 jed. Atrea Duplex 300	ISO Coarse 60%	1	132	132	
105	Q	DK		VZT odd.28 pooperační	AFR-EHRv300/480 M5 ePM2,5 70%	ePM2,5 70%	2	147	294	
106	R	KUCOCH	2562	VZT-1 operační sál						
107	R	KUCOCH	2562	VZT-3 sterilizace						

108

109

108	T	Genetika	2841	VZT3	340x645x600/3	ePM 10 60%	2	299	598	340x645x600/3
109	T	Genetika	2841	VZT4	340x645x600/3	ePM 10 60%	2	299	598	340x645x600/3
110	T	Genetika	2841	VZT1	G4-PF-CPA 04 305x605x44 papírový rám	ISO Coarse 60%	1	147	147	
111	T	Genetika	2841	VZT lab.sut.	592x592x500/6	ePM 10 60%	1	272	272	592x592x500/6
112	U	Budova U	1712	VZT8	FR7 200075-1300 380x600x96 (Atrea)	ePM 1 55%	2	503	1006	
113	I	OKB	3341	VZT-mrazicí boxy	Filtr s papírovým rámem G4-305x605x44	ISO Coarse 60%	2	147	294	
114	I	OKB	3341	VZT šatny	Filtr s papírovým rámem 600x380x96 (Atrea- A132754)	ISO Coarse 90%	1	247	247	
115	P	HOK lab.	3241	VZT laboratoře	390x130x40 deskový filtr (elektrodesign, jednotka CADB- S1200)	ISO Coarse 60%	2	142	284	
116	P3	HOK	3211	VZT 2	257x592x360/3	ePM 10 60%	1	144	144	257x592x360/3
		HOK	3211	VZT 2	592x592x550/6	ePM 10 60%	1	277	277	592x592x550/6
		HOK	3211	VZT 2	287x287x550/3	ePM 10 60%	1	152	152	287x287x550/3
		HOK	3211	VZT 2	592x287x360/6	ePM 10 60%	1	149	149	592x287x360/6

117	P3	HOK	3211	VZT 3	257x592x360/3	ePM 10 60%	1	144	144	257x592x360/3
		HOK	3211	VZT 3	592x592x550/6	ePM 10 60%	1	277	277	592x592x550/6
		HOK	3211	VZT 3	287x287x550/3	ePM 10 60%	1	152	152	287x287x550/3
		HOK	3211	VZT 3	592x287x360/6	ePM 10 60%	1	149	149	592x287x360/6
118	P3	HOK	3211	VZT 4	592x592x550/6	ePM 10 60%	1	277	277	592x592x550/6
		HOK	3211	VZT 4	592x287x550/6	ePM 10 60%	1	188	188	592x287x550/6
118	Y	Il. Interna	3011	VZT 1 prostory 4.np	592x897x305/6	ISO Coarse 60%	2	266	532	592x592x360/6
		Il. Interna	3011	VZT 1 prostory 4.np						592x287x360/6
120	Y	Il. Interna	0213	VZT2 prostory 3.np	592x897x305/6	ISO Coarse 60%	2	266	532	592x592x360/6
		Il. Interna	0213	VZT2 prostory 3.np						592x287x360/6
121	Y	Il. Interna	0213	VZT3 prostory 2.np	592x592x305/6	ISO Coarse 60%	2	177	354	592x592x360/6
		Il. Interna	0213	VZT3 prostory 2.np	592x897x360/6	ISO Coarse 60%	2	280	560	592x897x360/6
122	Y	Il. Interna	0221	VZT4 prostory 1.np	592x592x305/6	ISO Coarse 60%	2	177	354	592x592x360/6
		Il. Interna	0271	VZT4 prostory 1.np	592x897x360/6	ISO Coarse 60%	2	280	560	592x897x360/6
123	Y	Il. Interna	0231	VZT5 JIP 2.np	592x592x305/6	ISO Coarse 60%	1	177	177	592x897x360/6
		Il. Interna	0231	VZT5 JIP 2.np	287x897x305/3	ISO Coarse 60%	1	185	185	287x287x360/3
		Il. Interna	0231	VZT5 JIP 2.np	592x287x305/6	ISO Coarse 60%	1	125	125	
124	Y	Il. Interna	0231	VZT6 zákrokový sál 2.np	340x645x350/3	ISO Coarse 60%	2	136	272	340x645x380/5
125	Y	Il. Interna	0201	VZT7 přednáškový sál 1	592x897x305/6	ISO Coarse 60%	1	266	266	592x592x360/6
		Il. Interna	0201	VZT7 přednáškový sál 1	287x897x305/6	ISO Coarse 60%	1	185	185	592x287x360/6
		Il. Interna	0201	VZT7 přednáškový sál 1 pp						287x287x360/3
126	Y	Il. Interna	0273	VZT8 šatny	592x897x305/6	ISO Coarse 60%	1	266	266	592x592x360/6
		Il. Interna	0273	VZT8 šatny	287x897x305/6	ISO Coarse 60%	1	185	185	592x287x360/6

125
126 Y III. Inte

127	Z	Lékána	4844	VZT2	490x490x360/4	ISO Coarse 60%	1	142	142	490x490x360/4
		Lékána	4844	VZT2	490x287x360/4	ISO Coarse 60%	1	130	130	490x287x360/4
		Lékána	4844	VZT2	287x490x360/4	ISO Coarse 60%	1	136	136	287x490x360/4
		Lékána	4801	VZT2	287x287x360/4	ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x360/4

128	Z	Lékána	4842	VZT3-infuze	490x490x500/6	ePM 10 60%	4	212	848	
-----	---	--------	------	-------------	---------------	------------	---	-----	-----	--

129	Z	Lékána	4841	VZT4-Cytostatika	592x592x500/6	ePM 10 60%	1	272	272		
		Lékána	4841	VZT4-Cytostatika	592x490x500/6	ePM 10 60%	1	257	257		
		Lékána	4841	VZT4-Cytostatika	490x592x500/6	ePM 10 60%	1	212	212		
		Lékána	4841	VZT4-Cytostatika	490x490x500/6	ePM 10 60%	1	212	212		
		Lékána	4841	VZT4-Cytostatika							H13-610x610x150 MDF rám
		Lékána	4841	VZT4-Cytostatika							610x610x60 MDF rám

130	Z	Lékána	4802	VZT6-výdej léků	490x490x360/4	ISO Coarse 60%	1	142	142	490x490x360/4
		Lékána	4802	VZT6-výdej léků	490x287x360/4	ISO Coarse 60%	1	130	130	490x287x360/4
		Lékána	4802	VZT6-výdej léků	287x490x360/2	ISO Coarse 60%	1	136	136	287x490x360/2
		Lékána	4802	VZT6-výdej léků	287x287x360/2	ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x360/2

130	Z	Lékána	4843	VZT7	490x490x360/4	ISO Coarse 60%	1	142	142	490x490x360/4
		Lékána	4843	VZT7	490x287x360/4	ISO Coarse 60%	1	130	130	490x287x360/4
		Lékána	4806	VZT7	287x490x360/2	ISO Coarse 60%	1	136	136	287x490x360/2
		Lékána	4806	VZT7	287x287x360/2	ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x360/2

131	Z	Lékána	4843	VZT-tabletovička						
-----	---	--------	------	------------------	--	--	--	--	--	--

Minimální požadovaná účinnost dle EN ISO 16890	Ks v 1 sadě	Cena ks bez DPH	Celkem bez DPH 1 sada	Filtr 2.stupeň filtrace 1 sada	Minimální požadovaná účinnost dle EN ISO 16890	Ks v 1 sadě	Cena ks bez DPH	Celkem bez DPH 1 sada	Celkem bez DPH za řádek:	KS balení	Celkem za řádek x počet sad filtrů bez DPH
ePM 10 60%	1	191	191	535x495x600/8	ePM 1 85%	1	384	384	766	2	1532
ePM 10 60%	2	212	424	490x592x640/8	ePM 1 85%	2	367	734	1582	2	3164
				690x340x96 rámečkový filtr	epm 1 80%	1	1029	1029	1243	2	2486
ISO Coarse 60%	2	255	510	420x805x600/8	ePM 1 85%	2	531	1062	2092	3	6276
				287x287x360/3	ePM 1 85%		199	0	135	2	270
				592x592x360/6	ePM 1 85%		350	0	219	2	438
				592x287x360/6	ePM 1 85%		305	0	298	2	596
				592x592x360/6	ePM 1 85%		350	0	219	2	438
				592x592x360/6	ePM 1 85%		350	0	219	2	438
				287x287x534/4	ePM 1 85%	1	210	210	345	3	1035
				592x592x534/8	ePM 1 85%	1	424	424	643	3	1929
				592x287x534/8	ePM 1 85%	2	259	518	816	3	2448
				592x592x380/6	ePM 2,5 80%	1	350	350	350	2	700
ePM 1 85%	1	459	459	F7-592x287x534/6	ePM 2,5 80%	1	259	259	864	2	1728

	1	1082	1082						1082	2	2164
	1	662	662	F7-592x287x600/6	ePM 2,5 80%	1	259	259	1068	2	2136
ISO Coarse 60%	1	163	163						163	2	326
ePM 2,5 80%	2	367	734	490x592x630/8	ePM 1 85%	2	393	786	1944	2	3888
				multiform 592x287x292 (KSFP-610-V3)	ePM 1 55%	2	931	1862	2134	2	4268
ePM 2,5 80%	1	367	367						367	2	734
ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x600/10	ePM 1 85%	1	738	738	1276	3	3828
ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x600/10	ePM 1 85%	1	738	738	1276	3	3828
ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x600/10	ePM 1 85%	1	738	738	1276	3	3828
ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x600/10	ePM 1 85%	1	738	738	1276	3	3828
ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x600/10	ePM 1 85%	1	738	738	1276	3	3828
ePM 10 60%	2	277	554	592x592x534/8	ePM 1 85%	2	424	848	1956	3	5868
ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x600/10	ePM 1 85%	1	738	738	1276	3	3828
ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x600/10	ePM 1 85%	1	738	738	1276	3	3828

ISO Coarse
ISO Coarse
ISO Coarse

ePM
ISO Coar
ISO Coarse 60

ISO Coarse 60%	1	157	157	592x592x534/8	ePM 1 85%	1	424	424	738	2	1476
ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x534/8	ePM 1 85%	2	259	518	998	2	1996
ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x534/4	ePM 1 85%	1	210	210	432	2	864

ISO Coarse 60%	1	157	157	592x592x534/8	ePM 1 85%	1	424	424	738	2	1476
ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x534/8	ePM 1 85%	2	259	518	998	2	1996
ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x534/4	ePM 1 85%	1	210	210	432	2	864

ISO Coarse 60%	1	157	157	592x592x534/8	ePM 1 85%	1	424	424	738	2	1476
ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x534/8	ePM 1 85%	2	259	518	998	2	1996
ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x534/4	ePM 1 85%	1	210	210	432	2	864

ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x600/10	ePM 1 85%	1	738	738	1276	2	2552
----------------	---	-----	-----	----------------	-----------	---	-----	-----	------	---	------

				multiform 095-592x592x298	ePM 1 80%	4	1035	4140	4768	3	14304
--	--	--	--	---------------------------	-----------	---	------	------	------	---	-------

				592x592x600/8	ePM 1 85%	4	482	1928	2556	3	7668
--	--	--	--	---------------	-----------	---	-----	------	------	---	------

ISO Coarse 60%	1	269	269	592x592x600/8	ePM 1 85%	4	482	1928	2825	2	5650
----------------	---	-----	-----	---------------	-----------	---	-----	------	------	---	------

ISO Coarse 60%	2	157	314	592x592x534/8	ePM 1 85%	2	424	848	1476	2	2952
ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x534/8	ePM 1 85%	2	259	518	998	2	1996

				700x400x534/9	ePM 1 85%	1	479	479	479	2	958
--	--	--	--	---------------	-----------	---	-----	-----	-----	---	-----

ISO Coarse 60%	2	157	314	592x592x600/8	ePM 1 85%	2	482	964	1592	2	3184
ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x600/8	ePM 1 85%	2	281	562	1042	2	2084

ISO Coarse 60%	2	157	314	592x592x534/8	ePM 1 85%	2	482	964	1592	3	4776
ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x534/8	ePM 1 85%	2	281	562	1042	3	3126

ISO Coarse 60%	2	157	314	592x592x534/8	ePM 1 85%	2	482	964	1592	3	4776
----------------	---	-----	-----	---------------	-----------	---	-----	-----	------	---	------

ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x534/8	ePM 1 85%	2	281	562	1262	3	3786
ISO Coarse 60%	1	157	157	592x592x600/8	ePM 1 85%	1	482	482	796	2	1592
ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x600/8	ePM 1 85%	2	281	562	1042	2	2084
ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x600/4	ePM 1 85%	1	264	264	486	2	972
ISO Coarse 60%	1	157	157	592x592x600/8	ePM 1 85%	1	482	482	796	3	2388
ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x600/8	ePM 1 85%	2	281	562	1042	3	3126
ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x600/4	ePM 1 85%	1	264	264	486	3	1458
ISO Coarse 60%	2	157	314	592x592x600/8	ePM 1 85%	2	482	964	1592	3	4776
ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x600/8	ePM 1 85%	2	281	562	1042	3	3126
ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x600/11	ePM 1 85%	1	738	738	1276	3	3828
				592x592x600/8	ePM 1 85%	2	482	964	1278	3	3834
				592x287x600/8	ePM 1 85%	2	281	562	802	3	2406
ISO Coarse 60%	1	157	157	592x592x600/8	ePM 1 85%	1	482	482	796	3	2388
ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x600/10	ePM 1 85%	1	738	738	1276	3	3828
ISO Coarse 60%	1	269	269	744x744x600/10	ePM 1 85%	1	738	738	1276	3	3828
ISO Coarse 60%	1	157	157	592x592x600/8	ePM 1 85%	1	482	482	796	2	1592
ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x600/8	ePM 1 85%	2	281	562	1042	2	2084
ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x600/4	ePM 1 85%	1	264	264	486	2	972
									417	1	417
									157	2	314
									240	2	480
									111	2	222

ISO Coarse

ISO Coarse 60%	1	169	169	744x744x600/10	ePM 1 85%	1	738	738	1176	2	2352
				592x592x600/8	ePM 1 85%	2	482	964	1278	3	3834
				592x287x600/8	ePM 1 85%	2	281	562	802	3	2406
ePM 10 60%	2	219	438	592x592x534/8	ePM 2,5 80%	2	360	720	1596	2	3192
ePM 10 60%	2	277	554	592x592x534/8	ePM 1 85%	2	424	848	1956	2	3912
				540x500x46 (Duplex 800, Multi Eco) obj. č. A122760	ePM 1 55%	2	291	582	582	2	1164
ePM 10 60%	2	219	438	592x592x600/8	ePM 1 85%	2	482	964	1956	2	3912
ePM 10 60%	2	149	298	592x287x600/8	ePM 1 85%	2	281	562	1236	2	2472
				592x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	360	360	517	2	1034
				592x287x534/8	ePM 2,5 80%	1	225	225	345	2	690
ePM 10 60%	2	212	424	490x592x630/8	ePM 1 85%	2	393	786	1634	3	4902
									270	2	540
									144	2	288
ePM 10 60%	1	187	187	592x287x500/8	ePM 1 85%	1	259	259	633	2	1266
ePM 10 60%	1	149	149	490x287x500/8	ePM 1 85%	1	333	333	631	2	1262
ePM 10 60%	1	192	192	592x402x500/8	ePM 1 85%	1	407	407	791	2	1582
ePM 10 60%	1	218	218	490x402x500/8	ePM 1 85%	1	357	357	793	2	1586

ePM 10 60%	1	187	187	592x287x500/8	ePM 1 85%	1	259	259	633	2	1266
ePM 10 60%	1	149	149	490x287x500/8	ePM 1 85%	1	333	333	631	2	1262
ePM 10 60%	1	192	192	592x402x500/8	ePM 1 85%	1	407	407	791	2	1582
ePM 10 60%	1	218	218	490x402x500/8	ePM 1 85%	1	357	357	793	2	1586

				592x592x534/8	ePM 1 85%	1	424	424	581	2	1162
				592x287x534/8	ePM 1 85%	1	259	259	379	2	758

				592x592x534/8	ePM 1 85%	1	424	424	581	2	1162
				592x287x534/8	ePM 1 85%	1	259	259	379	2	758

				592x592x534/8 (Duplex 800, Multi Eco)	ePM 1 55%	1	291	291	421	2	842
--	--	--	--	--	-----------	---	-----	-----	-----	---	-----

ePM 10 60%	1	233	233	490x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	299	299	532	2	1064
ePM 10 60%	2	188	376	592x287x534/8	ePM 2,5 80%	2	225	450	826	2	1652

ePM 10 60%	1	233	233	490x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	299	299	532	2	1064
ePM 10 60%	2	188	376	287x287x534/6	ePM 2,5 80%	2	225	450	826	2	1652

ePM 10 60%	2	161	322	592x592x534/8	ePM 1 85%	1	424	424	746	2	1492
ePM 10 60%	2	116	232	592x287x534/8	ePM 1 85%	1	259	259	491	2	982

ePM 10 60%	2	161	322	592x592x534/8	ePM 1 85%	1	424	424	746	2	1492
ePM 10 60%	2	116	232	592x287x534/8	ePM 1 85%	1	259	259	491	2	982

ePM 10 60%	2	161	322	592x592x534/8	ePM 1 85%	1	424	424	746	2	1492
ePM 10 60%	2	116	232	592x287x534/8	ePM 1 85%	1	259	259	491	2	982

				592x287x534/6	ePM 2,5 80%	1	225	225	225	2	450
--	--	--	--	---------------	-------------	---	-----	-----	-----	---	-----

				592x287x534/8	ePM 2,5 80%	1	225	225	225	2	450
--	--	--	--	---------------	-------------	---	-----	-----	-----	---	-----

ePM 1
ePM 10

										136	1	136
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----

				RSYAK 45 (Hřebec) 212x255x500	ISO Coarse 90%	2	159	318	532	2	1064
--	--	--	--	-------------------------------------	----------------	---	-----	-----	-----	---	------

ePM 10 60%	2	212	424	490x592x360	ePM 1 85%	2	281	562	1410	2	2820
------------	---	-----	-----	-------------	-----------	---	-----	-----	------	---	------

ePM 10 60%	4	272	1088						2176	2	4352
------------	---	-----	------	--	--	--	--	--	------	---	------

ePM 10 60%	2	182	364						728	2	1456
------------	---	-----	-----	--	--	--	--	--	-----	---	------

ePM 10 60%	2	219	438						876	2	1752
------------	---	-----	-----	--	--	--	--	--	-----	---	------

									120	2	240
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----

ISO Coarse 60%	2	157	314	592x592x534/8	ePM 2,5 80%	2	360	720	1348	2	2696
----------------	---	-----	-----	---------------	-------------	---	-----	-----	------	---	------

ISO Coarse 60%	2	120	240	592x287x534/6	ePM 2,5 80%	2	225	450	930	2	1860
----------------	---	-----	-----	---------------	-------------	---	-----	-----	-----	---	------

ISO Coarse 60%	4	157	628	592x592x534/8	ePM 2,5 80%	4	360	1440	2696	2	5392
----------------	---	-----	-----	---------------	-------------	---	-----	------	------	---	------

ISO Coarse 60%	4	120	480	592x287x534/6	ePM 2,5 80%	4	225	900	1860	2	3720
----------------	---	-----	-----	---------------	-------------	---	-----	-----	------	---	------

ISO Coarse 60%	1	82	82	287x287x534/3	ePM 2,5 80%	1	184	184	348	2	696
----------------	---	----	----	---------------	-------------	---	-----	-----	-----	---	-----

				592x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	360	360	579	2	1158
--	--	--	--	---------------	-------------	---	-----	-----	-----	---	------

				490x592x500/6	ePM 2,5 80%	1	299	299	532	2	1064
--	--	--	--	---------------	-------------	---	-----	-----	-----	---	------

									164	2	328
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----

				HRV-30-FI-M5 (jednotka výrobce 2VV-Venus)	ePM 10 60%	1	13	13	24	2	48
--	--	--	--	---	------------	---	----	----	----	---	----

ISO Coarse 60%	1	368	368	592x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	360	360	1096	2	2192	
				592x287x534/6	ePM 2,5 80%	1	225	225	225	2	450	
ISO Coarse 60%	1	368	368	592x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	360	360	1096	2	2192	
				592x287x534/6	ePM 2,5 80%	1	225	225	225	2	450	
				592x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	360	360	517	3	1551	
ISO Coarse 60%	1	368	368	592x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	360	360	1096	3	3288	
				592x287x534/6	ePM 2,5 80%	1	225	225	225	3	675	
ISO Coarse 60%	1	368	368	592x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	360	360	1096	3	3288	
				592x287x534/6	ePM 2,5 80%	1	225	225	225	3	675	
ISO Coarse 60%	1	159	159	592x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	360	360	678	3	2034	
			0	592x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	360	360	519	2	1038	
ISO Coarse 60%	1	368	368	592x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	360	360	1096	2	2192	
				592x287x534/6	ePM 2,5 80%	1	225	225	225	2	450	
ISO Coarse 60%	1	368	368	592x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	360	360	1096	2	2192	
				592x287x534/6	ePM 2,5 80%	1	225	225	225	2	450	
ISO Coarse 60%	1	368	368	592x592x534/8	ePM 1 85%	1	424	424	1160	2	2320	
				592x287x534/8	ePM 1 85%	1	259	259	259	2	518	
ISO Coarse 60%	1	582	582	287x897x534/8	ePM 2,5 80%	1	341	341	1505	2	3010	
				592x897x534/7	ePM 2,5 80%	1	559	559	559	2	1118	
ISO Coarse 60%	1	368	368	592x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	360	360	1096	2	2192	
				592x287x534/6	ePM 2,5 80%	1	225	225	225	2	450	

ISO C
ISO Coarse

ISO Coarse 60%

ISO Coarse 60%	1	368	368	592x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	360	360	1096	2	2192
				592x287x534/6	ePM 2,5 80%	1	225	225	225	2	450

ISO Coarse 60%	1	368	368	592x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	360	360	1096	2	2192
				592x287x534/6	ePM 2,5 80%	1	225	225	225	2	450

				700x400x580/8	ePM 2,5 80%	1	451	451	451	2	902
ePM 10 60%	1	277	277	870x390x534/12	ePM 2,5 80%	1	468	468	902	2	1804
ePM 10 60%	1	196	196						196	2	392

				744x744x534/10	ePM 2,5 80%	1	603	603	1139	2	2278
--	--	--	--	----------------	-------------	---	-----	-----	------	---	------

ePM 10 60%	2	277	554	592x592x534/8	ePM 1 85%	2	424	848	1956	2	3912
				H13-762x610x292 3750m3,250Pa		2	6796	13592	15458	2	30916

ISO Coarse 90%	1	259	259	592x592x534/8	ePM 2,5 80%	1	360	360	776	2	1552
----------------	---	-----	-----	---------------	-------------	---	-----	-----	-----	---	------

ISO Coarse 60%	1	157	157	multiform 095- 592x592x298	ePM 1 85%	1	1035	1035	1469	2	2938
ISO Coarse 60%	1	120	120	multiform 095- 592x287x298	ePM 1 85%	1	931	931	1239	2	2478

ePM 10 60%	1	277	277	multiform 095- 592x592x298	ePM 1 85%	1	1035	1035	1589	4	6356
ePM 10 60%	2	188	376	multiform 095- 592x287x298	ePM 1 85%	2	931	1862	2614	4	10456
ePM 10 60%	1	152	152						304	4	1216

ePM 10 60%	1	277	277	multiform 095-592x592x298	ePM 1 85%	1	1035	1035	1589	4	6356
ePM 10 60%	2	188	376	multiform 095-592x287x298	ePM 1 85%	2	991	1982	2734	4	10936
ePM 10 60%	1	152	152						304	4	1216
ePM 10 60%	1	219	219	multiform 095-592x592x298	ePM 1 85%	1	1035	1035	1473	2	2946
ISO Coarse 60%	1	151	151						302	2	604
ISO Coarse 60%	1	120	120						240	2	480
				592x592x600/8	ePM 1 85%	1	482	482	1036	2	2072
				592x287x600/5	ePM 1 85%	1	281	281	657	2	1314
				200x430x480/2	ePM 10 60%	1	151	151	242	2	484
				512x505x360/4	ISO Coarse 60%	2	144	288	576	2	1152
									160	2	320
									132	2	264
				AFR-EHRv300/480 F7 ePM10 50%	ePM 10 50%	2	147	294	588	2	1176
				592x592x534/8	ePM 1 85%	3	424	1272	1272	2	2544
				470x820x534/6	ePM 1 85%	1	510	510	510	2	1020

ePM 10 60%

ePM 10 60%

ePM 10 60%	2	299	598	340x645x600/5	ePM 1 85%	2	502	1004	2200	2	4400	
ePM 10 60%	2	299	598	340x645x600/5	ePM 1 85%	2	502	1004	2200	2	4400	
									147	2	294	
ePM 10 60%	1	272	272	592x592x640/8	ePM 1 85%	1	482	482	1026	2	2052	
									1006	3	3018	
									294	3	882	
									247	2	494	
				350x150x40 deskový filtr (elektrodesign, jednotka CADB- C1200)	ePM 1 55%	2	201	402	686	2	1372	
ePM 10 60%	1	144	144	257x592x360/3	ePM 1 85%	1	226	226	514	2	1028	
ePM 10 60%	1	277	277	592x592x550/6	ePM 1 85%	1	424	424	978	2	1956	
ePM 10 60%	1	152	152	287x287x550/3	ePM 1 85%	1	210	210	514	2	1028	
ePM 10 60%	1	149	149	592x287x360/6	ePM 1 85%	1	305	305	603	2	1206	

ePM 10 60%	1	144	144	257x592x360/3	ePM 1 85%	1	226	226	514	2	1028
ePM 10 60%	1	277	277	592x592x550/6	ePM 1 85%	1	424	424	978	2	1956
ePM 10 60%	1	152	152	287x287x550/3	ePM 1 85%	1	210	210	514	2	1028
ePM 10 60%	1	149	149	592x287x360/6	ePM 1 85%	1	305	305	603	2	1206

ePM 10 60%	1	277	277	592x592x550/6	ePM 1 85%	1	424	424	978	2	1956
ePM 10 60%	1	188	188	592x287x550/6	ePM 1 85%	1	259	259	635	2	1270

ePM 10 60%	2	219	438	592x592x550/7	ePM 2,5 80%	2	360	720	1690	2	3380
ePM 10 60%	2	149	298	592x287x550/7	ePM 2,5 80%	2	225	450	748	2	1496

ePM 10 60%	2	219	438	592x592x550/7	ePM 2,5 80%	2	360	720	1690	2	3380
ePM 10 60%	2	149	298	592x287x550/7	ePM 2,5 80%	2	225	450	748	2	1496

ePM 10 60%	2	219	438	592x592x550/7	ePM 2,5 80%	4	360	1440	2232	2	4464
ePM 10 60%	2	149	298	592x287x550/7	ePM 2,5 80%	2	225	450	1308	2	2616

ePM 10 60%	2	219	438	592x592x550/7	ePM 2,5 80%	4	360	1440	2232	2	4464
ePM 10 60%	2	149	298	592x287x550/7	ePM 2,5 80%	2	225	450	1308	2	2616

ePM 10 60%	1	341	341	592x592x550/7	ePM 1 85%	1	424	424	942	2	1884
ePM 10 60%	1	135	135	592x287x550/7	ePM 1 85%	2	518	1036	1356	2	2712
				287x287x550/3	ePM 1 85%	1	210	210	335	2	670

ePM 10 60%	2	210	420	340x645x600/4	ePM 1 85%	2	502	1004	1696	2	3392
------------	---	-----	-----	---------------	-----------	---	-----	------	------	---	------

ePM 10 60%	1	219	219	592x592x550/7	ePM 1 85%	1	424	424	909	2	1818
ePM 10 60%	2	149	298	592x287x550/7	ePM 1 85%	2	259	518	1001	2	2002
ePM 10 60%	1	135	135	287x287x550/3	ePM 1 85%	1	210	210	345	2	690

ePM 10 60%	1	219	219						485	2	970
ePM 10 60%	2	149	298						483	2	966

ISO Coarse 60%	1	142	142	490x490x630/6	ePM 2,5 80%	1	394	394	678	2	1356	
ISO Coarse 60%	1	130	130	490x287x630/6	ePM 2,5 80%	1	295	295	555	2	1110	
ISO Coarse 60%	1	136	136	287x490x630/5	ePM 2,5 80%	1	281	281	553	2	1106	
ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x630/3	ePM 2,5 80%	1	213	213	435	2	870	
				490x490x630/8	ePM 1 85%	4	398	1592	2440	3	7320	
				592x592x630/8	ePM 1 85%	1	482	482	754	3	2262	
				592x490x630/8	ePM 1 85%	1	444	444	701	3	2103	
				490x592x630/8	ePM 1 85%	1	393	393	605	3	1815	
				490x490x630/8	ePM 1 85%	1	398	398	610	3	1830	
	1	1212	1212						1212	3	3636	
ePM 1 60%	1	759	759						759	3	2277	
ISO Coarse 60%	1	142	142	490x490x630/6	ePM 2,5 80%	1	394	394	678	2	1356	
ISO Coarse 60%	1	130	130	490x287x630/6	ePM 2,5 80%	1	295	295	555	2	1110	
ISO Coarse 60%	1	136	136	287x490x630/4	ePM 2,5 80%	1	281	281	553	2	1106	
ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x630/3	ePM 2,5 80%	1	213	213	435	2	870	
ISO Coarse 60%	1	142	142	490x490x630/6	ePM 2,5 80%	1	394	394	678	2	1356	
ISO Coarse 60%	1	130	130	490x287x630/6	ePM 2,5 80%	1	295	295	555	2	1110	
ISO Coarse 60%	1	136	136	287x490x630/4	ePM 2,5 80%	1	281	281	553	2	1106	
ISO Coarse 60%	1	111	111	287x287x630/3	ePM 2,5 80%	1	213	213	435	2	870	
				592x287x635/7	ePM 2,5 80%	1	338	338	338	12	4056	

Celkem bez DPH: 519 809 Kč

