

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/232/2020

Výroba dřeva na OM, JMP+Železný kůň+SLKT+Vyvážecí souprava, III., I. a II. Q 2021,  
Divize Horní Planá, Lesní správa Horní Planá






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

## Objednatel:



Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

## divize

Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

## Zhotovitel:

Název: **František Hail**  
Sídlo: 203, 34192 Kašperské Hory  
IČO: 72260343  
DIČ: CZ8407240006  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: František Hail  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: František Hail  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Horní Planá, Palackého 22, 382 26 Horní Planá .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 959 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Horní Plané dne 25.11.2020

V Horní Planá dne 27.11.2020

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Michal Frnoch  
ředitel divize

.....  
František Hail  
František Hail

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	300	m3	430	129000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba JMP + soustředování SLKT + manipulace dřevní hmoty na OM + srovnání sortimentů vyvážecí soupravou do úhledných hrání. Výroba sortimentů v délkách 2,3,4, a 5 m. Jedná se o mýtní nahodilou roztroušenou těžbu. Garantované množství 30%. Podíl listnaté hmoty do 30%. Těžba nahodilé hmoty v místy podmáčených terénech s častými překážkami. V případě potřeby budou zpět vráceny kořenové koláče.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	200	m3	430	86000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba JMP + soustředování SLKT + manipulace dřevní hmoty na OM + srovnání sortimentů vyvážecí soupravou do úhledných hrání. Výroba sortimentů v délkách 2,3,4, a 5 m. Jedná se o mýtní nahodilou roztroušenou těžbu. Garantované množství 30%. Podíl listnaté hmoty do 30%. Těžba nahodilé hmoty v místy podmáčených terénech s častými překážkami. V případě potřeby budou zpět vráceny kořenové koláče.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	300	m3	430	129000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba JMP + soustředování SLKT + manipulace dřevní hmoty na OM + srovnání sortimentů vyvážecí soupravou do úhledných hrání. Výroba sortimentů v délkách 2,3,4, a 5 m. Jedná se o mýtní nahodilou roztroušenou těžbu. Garantované množství 30%. Podíl listnaté hmoty do 30%. Těžba nahodilé hmoty v místy podmáčených terénech s častými překážkami. V případě potřeby budou zpět vráceny kořenové koláče.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	200	m3	430	86000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba JMP + soustředování SLKT + manipulace dřevní hmoty na OM + srovnání sortimentů vyvážecí soupravou do úhledných hrání. Výroba sortimentů v délkách 2,3,4, a 5 m. Jedná se o mýtní nahodilou roztroušenou těžbu. Garantované množství 30%. Podíl listnaté hmoty do 30%. Těžba nahodilé hmoty v místy podmáčených terénech s častými překážkami. V případě potřeby budou zpět vráceny kořenové koláče.;				

	Podíl listnaté hmoty do 30%. Těžba nahodilé hmoty v místy podmáčených terénech s častými překážkami. V případě potřeby budou zpět vráceny kořenové koláče.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	200	m3	430	86000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba JMP + soustředování SLKT + manipulace dřevní hmoty na OM + srovnání sortimentů vyvážecí soupravou do úhledných hrání. Výroba sortimentů v délkách 2,3,4, a 5 m. Jedná se o předmýtní nahodilou roztroušenou těžbu. Garantované množství 30%. Podíl listnaté hmoty do 30%. Těžba nahodilé hmoty v místy podmáčených terénech s častými překážkami. V případě potřeby budou zpět vráceny kořenové koláče.;				
124241	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování SLKT	400	m3	570	228000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba JMP + vyklizování železným koněm + soustředování SLKT + manipulace na OM a srovnání sortimentů do úhledných hrání. Jedná se o nahodilou těžbu s vyklizováním ve svahu či v podmáčených místech za pomoci železného koně. Garantované množství 30%. ( Těžba hmoty v místy podmáčených terénech s častými překážkami ). ;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	500	m3	430	215000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba JMP + soustředování SLKT + manipulace dřevní hmoty na OM + srovnání sortimentů vyvážecí soupravou do úhledných hrání. Výroba sortimentů v délkách 2,3,4 m. Jedná se o mýtní úmyslnou těžbu. Těžba nad přirozeným zmlazením. Garantované množství 50%. Těžba hmoty v místy podmáčených terénech s častými překážkami. ;				

