

Prodejní nabídka

Prodejce
TELCONNECT s.r.o.
David Hartel
Otakara Ševčíka 840/10
63600 Brno
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Reference	
Poznámka	
Datum a čas tisku	18.11.2020 17:12

Celková cena:	59 867,78 Kč
Celková cena s DPH:	72 440,01 Kč

Upozornění: Celkové ceny zahrnují poplatky (recyklační, autorské).

Produktový list

Premio Professional I475 (1151-8G)

Výrobce:	PREMIO PC
Kód:	10384069
Záruka:	36 měs.
Prodejní cena bez DPH / ks:	10 977,52 Kč
Celková cena bez DPH (3 ks):	33 089,45 Kč
Celková cena s DPH (3 ks):	40 038,23 Kč

Kusové ceny nezahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 52,3 bez DPH.



Popis produktu

Konfigurovatelný kancelářský počítač

- pro podniky všech velikostí, státní organizace, úřady, banky nebo školy jako ekonomický počítač pro běžnou agendu a kancelářské aplikace až po výkonnou stanici pro náročné uživatele.
- počítač obsahuje nainstalovaný operační systém včetně továrního nastavení pro rychlou obnovu systému.
- použité komponenty prochází fyzickým testováním a počítač zahořovacím procesem při výrobě.
- počítač je balen v rámci bezpečnosti do speciálního obalu.
- pro detailní přehled o použitých komponentách použijte ikonu "info", případně záložku "download"
 - základní deska pro LGA1151
 - skříňe formátu micro (mini) nebo midi tower
 - záruka 3 roky (možnost dokoupit on-site pro ČR)
 - uvedená cena je bez LCD

Kusovník

Komponenta	Název	Počet
Základ	Micro Fractal Core 1100	1
Zdroj	zdroj Fortron ATX-250W 85+	1
Základní deska	ASUS PRIME H310M-R, DVI+HDMI, C piny	1
Procesor	CPU INTEL Core i5-8400	1
Paměť	paměť 8GB DDR4-2666 (1x8)	1
Pevný disk	SSD 250GB SATAIII	1
CD(DVD)	DVDRW/RAM ASUS SATA černá (bulk)	1
Klávesnice	klávesnice Logitech CZ+SK, USB černá	1
Myš	myš Logitech optická USB černá	1

Technické parametry

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Operační systém	Windows 10 Pro		

Produktový list

24" LED Philips 243V7QSB-FHD,IPS,DVI

Výrobce:	PHILIPS
Kód:	208421989363
Záruka:	36 měs.
Prodejní cena bez DPH / ks:	2 356,00 Kč
Celková cena bez DPH (1 ks):	2 396,00 Kč
Celková cena s DPH (1 ks):	2 899,16 Kč

Kusové ceny nezahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 40 bez DPH.



Popis produktu

Full HD LCD monitor 243V7QSB/00

Obraz/displej

Typ LCD panelu: Technologie IPS
Typ podsvícení: Systém W-LED
Velikost panelu: 60,5 cm (23,8")
Oblast sledování: 527,04 (š) x 296,46 (v)
Poměr stran: 16:9
Optimální rozlišení: 1 920 × 1 080 při 60 Hz
Hustota pixelů: 93 PPI
Reakční doba (typická): 8 ms (GtG)*
Jas: 250 cd/m²
SmartContrast: 10 000 000:1
Kontrastní poměr (typický): 1000:1
Rozteč obrazových bodů: 0,275 × 0,275 mm
Úhel sledování: 178o (H) / 178o (V), - C/R > 10
Bez blikání: Ano
Barevnost displeje: 16,7 milionu
Snímková frekvence: 30–83 kHz (H) / 56-76 Hz (V)
Režim LowBlue: Ano
Technologie sRGB: Ano

Možnosti připojení

Vstup signálu: VGA (analogový), DVI-D (digitální, HDCP)
Vstup synchronizace: Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green

Pohodlí

Pohodlí uživatele: Zapnuto/Vypnuto, Menu/OK, Jas/NAHORU Vstup/Dolů, SmartImage/Zpět
Další výhody: Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm)
Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Spotřeba

Zapnuto: 13,82 W (typ.) (metoda testování EnergyStar 7.0)
Pohotovostní režim: 0,5 W (typ.)
Režim vypnuto: 0,5 W (typ.)
Indikátor napájení LED: Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající)
Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Podstavec

Sklopné provedení: -5/20 stupeň

Skříňka

Barva: Černá

Dokončení: Texturované

Rozměry a hmotnost

Výrobek se stojanem (mm): 540 x 415 x 209 mm

Výrobek bez stojanu (mm): 540 x 325 x 45 mm

Balení v mm (Š x V x H): 588 x 465 x 115 mm

Výrobek se stojanem (kg): 3,50 kg

Výrobek bez stojanu (kg): 3,10 kg

Výrobek s obalem (kg): 4,82 kg

Podpora udržitelného rozvoje

Životní prostředí a energie: EnergyStar 7.0, EPEAT Silver, RoHS, Bez olova, Bez rtuti

Recyklovatelnost obalového materiálu: 100 %

Obsah balení

Monitor se stojanem: Ano

Kabely: Kabel D-Sub, napájecí kabel

Uživatelská dokumentace: Ano

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	243V7QSB
Úhlopříčka přesná (")	23,8
Rozlišení (šxv)	1920 x 1080 (Full HD)
Počet pixelů na šířku	1920
Počet pixelů na výšku	1080
Rozteč bodů (mm)	0,275
Formát obrazu	Širokoúhlý 16:9
Typ obrazovky	LCD IPS
LED podsvícení	Ano
Jas (cd/m2) - přesný	250
Jas (cd/m2) - rozsah	100 - 250
Kontrast	1000:1
Úhel pohledu ver. x hor.	178/178
Repro	Ne

Parametr	Hodnota
Konektor 15 Pin D-Sub	Ano
Konektor DVI	Ano
Konektor DisplayPort	Ne
DP počet	0
Konektor HDMI	Ne
Konektor USB	Ne
Konektor SCART	Ne
Komponentní video	Ne
Kompozitní video	Ne
Barva	Černá
VESA standard	Ano
Rozměry (ŠxVxH mm)	540 x 415 x 209
Hmotnost (kg)	3,5
Montáž na stěnu	Ano

Produktový list

27" LCD Dell S2721H FHD IPS

16:9/1000:1/4ms/300cd/HDMI/Repro/VESA/3RNBD

Výrobce:

DELL

Kód:	D-M-S2721H
Záruka:	36 měs.
Prodejní cena bez DPH / ks:	3 603,00 Kč
Celková cena bez DPH (1 ks):	3 603,00 Kč
Celková cena s DPH (1 ks):	4 359,63 Kč



Popis produktu

Skvěle navržený 27" monitor s rozlišením Full HD, jenž snadno zapadne do jakéhokoli běžného prostoru.

Moderní, elegantní design s jemným strukturovaným vzorem na zadní straně dodává monitoru jedinečný vzhled. Vnáší pocit harmonického souladu vynikajícího stylu a kvality do každého obytného prostoru.

Díky dvěma vestavěným portům HDMI jsou zařízení stále připojená a umožňují plynule přepínat mezi streamováním a hraním na konzoli.

Uspořádejte aplikace, e-maily a okna na jedné obrazovce pomocí nástroje Dell Easy Arrange.

Typ obrazovky: IPS

Podsvícení: LED

Úhlopříčka [palce]: 27 palců (68,6 cm)

Rozlišení: 1 920 x 1 080

Rozteč bodu [mm]: 0,3114 x 0,3114 mm

Obnovovací frekvence: 75 Hz

Poměr stran: 16 : 9

Povrch displeje: Antireflexní povrch s tvrdostí 3H

Jas [cd/m²]: 300

Kontrast: 1 000 : 1 (obvyklý)

Odezva [ms]: 4 ms (šedá-šedá) v extrémním režimu

Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178

Počet barev: 16,7 milionu barev

Reproduktory: 2 x 3 W

Konektory:

- 2x port HDMI (verze 1.4)
- 1x linkový zvukový výstup

Napájení: 100 až 240 V stř. / 50 nebo 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (obvykle)

Spotřeba [W]: 21 W (obvykle) / 41 W (maximální)

Stand By režim [W]: Méně než 0,3 W

TCO: ano

Montáž na zeď: VESA (100 mm x 100 mm)

Naklápění monitoru: -5° až 21°

Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 609,9 x 363,6 x 186,8

Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 609,9 x 363,6 x 54

Hmotnost [kg]: 4,4

Obsah balení:

- Monitor
- Riser stojanu a základna

- Napájecí kabel
- 1x kabel HDMI
- Kryt VESA
- Průvodce rychlým nastavením
- Bezpečnost, ochrana životního prostředí a informace o zákonných požadavcích

Záruka: 3 roky Basic Next Business Day On-Site Service - servis u zákazníka do druhého pracovního dne

https://www.dell.com/cz/p/dell-s2721h-monitor/pd?ref=PD_Family

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	S2721H
Způsob použití	Domácí/Kancelářské
Úhlopříčka přesná (")	27
Rozlišení (šxv)	1920 x 1080 (Full HD)
Počet pixelů na šířku	1920
Počet pixelů na výšku	1080
Rozteč bodů (mm)	0,3114
Formát obrazu	Širokoúhlý 16:9
Typ obrazovky	LCD IPS/PLS
LED podsvícení	Ano
Jas (cd/m2) - přesný	300
Jas (cd/m2) - rozsah	251 - 400

Parametr	Hodnota
Kontrast	1000:1
Obnovovací frekvence (Hz)	75
Doba odezvy (ms)	4
FreeSync	Ano
Úhel pohledu ver. x hor.	178/178
Repro	Ano
Konektor HDMI	Ano
Verze HDMI	Verze 1.4
VESA standard	Ano
Rozměry (ŠxVxH mm)	609,9 x 363,6 x 54
Hmotnost (kg)	4,4
Montáž na stěnu	Ano

Produktový list

Epson L6170 A4,4800x1200 dpi, 33/20 ppm, Wifi

Výrobce:	EPSON
Kód:	EC11CG20402
Záruka:	12 měs.
Prodejní cena bez DPH / ks:	7 906,26 Kč
Celková cena bez DPH (1 ks):	8 008,26 Kč
Celková cena s DPH (1 ks):	9 689,99 Kč

Kusové ceny nezahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 102 bez DPH.



Popis produktu

Seznamte se s novou generací zařízení 3 v 1 s bohatými možnostmi připojení, automatickým podavačem dokumentů, možností oboustranného tisku a displejem LCD.

Metoda tisku: Tisková hlava PrecisionCore™

Min. velikost kapky: 3,3 pl, 5 technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu

Inkoustová technologie: Pigment black and Dye colour Inks

Rozlišení[DPI]: 4.800 x 1.200

Rychlost černého tisku ISO/IEC 24734 [str/min]: 15

Rychlost barevného tisku ISO/IEC 24734 [str/min]: 8

Max. rychlost tisku: 33 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 20 Str./min Colour (obyčejný papír), 69 s na fotografii 10 x 15 cm (Papír Epson Premium Glossy Photo Paper)

Barvy: Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová

Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734: 6,5 A4 str./min. Černobíle, 4,5 A4 str./min. Colour

Počet zásobníků papíru: 1

Formáty papíru: A4, A5, A6, B5, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16 : 9, Legal

Duplexní tisk: Yes

Automatický podavač dokumentů: 30 Stran

Kapacita zásobníku papíru: 150 Listy Standardní, 150 Listy max., 20 Fotografické listy

Zpracování médií: Automatický podavač dokumentů, Automatický duplexní tisk, Tisk bez okrajů

Skener: Ano

Skenovací rozlišení: 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)

Typ skeneru: Contact image sensor (CIS)

Fax: Ne

Spotřeba [W]: 12 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,9 W (úsporný režim), 5,3 W Připraveno, 0,3 W (vypnutí), ENERGY STAR® qualified

Rozměry [VxŠxH mm]: 231 x 375 x 347

Hmotnost [kg]: 7,3

Podporované operační systémy:

Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2

Obsah balení:

- Hlavní zařízení
- napájecí kabel

- software (CD)
- Záruční dokument
- 2 kompletní sady inkoustu (BK – 127 ml, CMY – 70 ml)

Záruka: 12 + 24 měsíců

Odkaz na prodloužení záruky: <https://www.epson.cz/promotions/extended-warranty>

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Typ zařízení	Multifunkce
Technologie tisku	Inkoustová
Barevný tisk	Ano
Max formát	A4
Rozlišení barevného tisku	4800 x 1200
Rozlišení černobílého tisku	4800 x 1200
Vytížení kazet čb.tisk-přesná	7 500
Vytížení kazet bar.tisk-přesná	6 000
Vytížení kazet čb.tisk-rozsah	5001 - 10000 str
Vytížení kazet bar.tisk-rozsah	5001 - 10000 str
Dělené náplně	Ano
Počet kazet (náplní)	4
Barevný model	CMYK
Tankový systém	Ano
Přesná rychlost barva str/min	20

Parametr	Hodnota
Přesná rychlost č&b (str/min)	33
Oboustranný tisk	Automatický (duplexní)
LAN	Ano
WiFi	WiFi Direct
AirPrint	Ano
USB port	Ano
Paralelní port	Ne
PictBridge	Ne
Bluetooth	Ne
Čtečka karet	Ne
Fax	Ne
Deskový skener	Ano
Provoz na baterie	Ne
Rozlišení skeneru (dpi)	1200x2400
Typ snímače	CIS

Produktový list

Epson L14150

Výrobce:	EPSON
Kód:	EC11CH96402
Záruka:	12 měs.
Prodejní cena bez DPH / ks:	12 579,07 Kč
Celková cena bez DPH (1 ks):	12 771,07 Kč
Celková cena s DPH (1 ks):	15 452,99 Kč

Kusové ceny nezahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 192 bez DPH.



Popis produktu

Tisk bez inkoustových kazet

Tato kompaktní a rychlá multifunkční tiskárna EcoTank je ideálním řešením pro tisk ve formátu A3+. Vyznačuje se nízkými náklady na tisk jedné strany, má zásobník na 250 listů papíru a automatický podavač dokumentů s kapacitou 35 listů.

Metoda tisku: Tisková hlava PrecisionCore™

Konfigurace trysek: 400 trysky černá, 128 Trysek pro každou barvu

Min. velikost kapky: 3,3 pl

Inkoustová technologie: Pigment black and Dye colour Inks

Tiskové rozlišení: 4.800 x 1.200 dpi

Application: Home Office, Pracovní skupina

Multifunkce: Tisk, skenů, kopií, Fax

Rychlost tisku ISO/IEC 24734: 17 Str./min Černobíle, 9 Str./min Colour

Rychlost tisku: 38 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 24 Str./min Colour (obyčejný papír)

Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734: 7 A4 str./min. Černobíle, 5 A4 str./min. Colour

Barvy: Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová

Skenovací rozlišení: 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)

Výstupní formáty: BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG

Typ skeneru: Contact image sensor (CIS)

Typ faxu: Černobíle i barevné faxování bez nutnosti zapínat počítač

Rychlost odesílání faxu: až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku

Rychlé volby faxových čísel (max.): 100 jména a čísla

Paměť na stránky: až 100 stran (ITU-T, tabulka č. 1)

Faxové funkce: Faxování z PC, Automatické opakování, Adresář, Rozesílání faxu, Fax Preview

Počet zásobníků papíru: 1

Formáty papíru: A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm

Duplexní tisk: Ano (A4, obyčejný papír)

Okraje tisku: 0 mm horní, 0 mm pravý, 0 mm spodní, 0 mm levý (Je-li definovaný okraj. Jinak 3mm nahoře, vlevo, vpravo a dole.)

Automatický podavač dokumentů: 35 Strany

Kapacita výstupního zásobníku: 30 Listy

Kapacita zásobníku papíru: 250 Listy Standardní

Zadní dráha papíru (speciální média): Ano

Zpracování médií: Automatický oboustranný tisk (A4, obyčejný papír)

Recommended number of users: Od 1 to 4

Spotřeba energie: 12 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1 W (úsporný režim), 5,4 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,3 kWh/week

Napájení: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Rozměry výrobku: 498? x 358 x 245 mm (šířka x hloubka x výška)

Hmotnost výrobku: 9,7 kg

kompatibilní operační systémy: Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2only, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2, Windows XP Professional x64 Edition SP2

Rozhraní: USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct

WLAN zabezpečení: WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu: Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint

Obsah dodávky: 1 kompletní sada inkoustu (BK – 127 ml, CMY – 70 ml), Hlavní zařízení, napájecí kabel, Návod k instalaci, software (CD), Záruční dokument

LCD displej: Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 6,8 cm

Funkce a vlastnosti: Dotyková obrazovka

Záruka: 12 měsíců u dodavatele, 50.000 Strany

Výtěžnost černobílých stránek: 6.200 Strany

Výtěžnost barevných stránek: 5.200 Strany

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Typ zařízení	Multifunkce
Technologie tisku	Inkoustová
Barevný tisk	Ano
Max formát	A3
Rozlišení barevného tisku	4800 x 1200
Rozlišení černobílého tisku	4800 x 1200
Dělené náplně	Ano
Počet kazet (náplní)	4
Barevný model	CMYK
Přesná rychlost barva str/min	24

Parametr	Hodnota
Přesná rychlost č&b (str/min)	38
Oboustranný tisk	Automatický (duplexní)
Potisk CD/DVD	Ne
LAN	Ano
WiFi	WiFi
AirPrint	Ano
USB port	Ano
Fax	Ano
Rozlišení skeneru (dpi)	1200x2400
Typ snímače	CIS