

Kalkulace č.
53708/1/2020

Ze dne
06.11.2020

Platná do
06.12.2020



BETTER

Toyota Business Plus

Kalkulace pro vozový park

Nabídku připravil

Jiří Kopecký
Toyota Auto Eder s.r.o. Karlovy Vary
360-01 Karlovy Vary
Chebská 392/116B




Kalkulace připravena pro

Střední uměleckoprůmyslová škola
keramická a sklářská Karlovy Vary
sekretariat@supskv.cz
tel.: 739 322 484
IČ: 00077135

Věškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosíme konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.

Kalkulace č.
53708/1/2020

Ze dne
06.11.2020

Platná do
06.12.2020



ALWAYS A
BETTER WAY

Toyota Proace Verso Shuttle RC20

Podrobnosti nabídky



Vybraný model

Rok výroby

Karoserie

Motor

Verze

**Proace Verso Shuttle
RC20**

2020

L2

2,0 D-4D 140k diesel 6st. man. převodovka

Základní verze

Speciální cena pro vás

591 269 Kč

Speciální cena pro vás

Celková standardní cena

871 999 Kč

Celková výše poskytnuté slevy

-280 730 Kč

Speciální cena

591 269 Kč

Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH.

Vozový park

Počet vozidel

1



Všecká data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačním účelům a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.

Kalkulace č.
53708/1/2020

Ze dne
06.11.2020

Platná do
06.12.2020



TOYOTA

ALWAYS
BETTER

Toyota Proace Verso Shuttle RC20 Kalkulace pro vás

	Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy	777 000 Kč
Vybraná doplňková výbava	
Paket sedadel BUSINESS 9 míst	1 000 Kč
Paket Business	60 000 Kč
Prodloužená záruka 5 roků/1 000 000 km	0 Kč
Tažné zařízení pevné L2 13 pólová elektroinstalace	17 664 Kč
Sada zimních kompletů Proace 215/65 R 16C St BS W810	13 950 Kč
Gumové rohože přední tmavé	975 Kč
Gumové rohože zadní tmavé	1 410 Kč
Celková cena	871 999 Kč
Individuální sleva	-280 730 Kč
Speciální cena	591 269 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.

Kalkulace č.
53708/1/2020

Ze dne
06.11.2020

Platná do
06.12.2020



ALWAYS A
BETTER WAY

Toyota Proace Verso Shuttle RC20

Výbava vašeho vozu (1/2)

Bezpečnost

- Indikace zapnutí bezpečnostních pásů
- Přerušení dodávky paliva v případě nehody
- Airbagy přední (řidič + spolujezdec) (ve verzi Kombi a Shuttle určeny k ochraně 2 spolujezdců – lavice vpředu)
- Boční airbagy chránící hlavu a hrudník (1. řada)
- Halogenové přední světlomety
- Přední mlhové světlomety
- Kontrola stability vozidla (ESC)
- ABS, VSC a BA
- Tempomat s omezovačem rychlosti
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Stěrače
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Senzor deště (automatická aktivace stěračů)
- Senzor šera (automatická aktivace světel)
- Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS)

Design

- Podlaha v kabině vpředu a vzadu plast
- Vnější boční ochranné lišty lakované v barvě karoserie
- Plastové prahové lišty (1. řada a 2. řada)
- Odkládací schránka uzavřená, osvětlená
- Osvětlení zavazadlového prostoru po levé straně
- Stropní osvětlení kabiny pro cestující v 1., 2. a 3. řadě
- Nárazníky přední a zadní – zadní částečně lakovaný v barvě karoserie (L2)
- Pneumatiky 215/65 R16C
- 2. a 3. řada oken – zatmavené (fixní / posuvné pro verzi LO), propustnost světla 30 %
- Horní odkládací schránka před spolujezdcem – uzavřená, osvětlená
- Odkládací schránky v předních dveřích
- Rezervní kolo plnohodnotné
- 16" ocelová kola + celoplošné kryty
- Vnitřní zpětné zrcátko
- Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
- Vnější kliky dveří v barvě karoserie
- Krátká anténa

Pohodlí

- 12 V zásuvka na palubní desce
- 12 V zásuvka v odkládací schránce
- 12 V zásuvka v zadní části vozidla (2. a 3. řada, zavazadlový prostor)
- Sklápěcí klíč s dálkovým ovládním (1x) + pevný klíč (1x)
- LCD displej palubních přístrojů s textovými informacemi
- Elektrická přední okna
- Elektrická přední okna se sekvenčním ovládním
- Příprava na tažné zařízení (kabeláž)
- Klimatizace manuální v přední části vozu
- Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná a vyhřívána
- Centrální zamykání
- Čelní sklo akustické (pohlcující hluk)

Funkčnost

- Pevný kryt zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel (neplatí pro LO)
- Systém Start & Stop
- Zesílená elektroinstalace

Audio

- 4 basové a 4 výškové reproduktory (100 W)
- Rádio s DAB AM/FM s integrovaným displejem (Bluetooth®, USB) + 4 reproduktory

Sedadla

- Látkové čalounění tmavě šedé barvy
- Paket sedadel BUSINESS 8 míst: přední sedadlo řidiče s loketní opěrkou, výškově nastavitelné a s regulací bederní opěrky, jednoduché sedadlo spolujezdců s loketní opěrkou a se sklopným opěradlem, 2. a 3. řada: třímístná zvedací a sklopná lavice dělená v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo) instalovaná do podlahových úchytků, s úchyty ISOFIX

Karoserie

- Posuvné boční dveře vpravo a vlevo, manuálně ovládané
- Zadní dvoukřídlové dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními okny a stěrači

Všechná data, údaje a vyzobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.

Kalkulace č.
53708/1/2020

Ze dne
06.11.2020

Platná do
06.12.2020



BETTER

Toyota Proace Verso Shuttle RC20 Vybava vašeho vozu (2/2)

Vybrané volitelné vybavení

- **Paket sedadel BUSINESS 9 míst** **1 000 Kč**
1 řada: přední sedadlo řidiče s loketní opěrkou, výškově nastavitelné a se sklopným opěradlem, dvojitě sedadlo spolujezdce s úložným prostorem pod sedákem: 2. a 3. řada: třímístná zvedací a sklopná lavice dělená v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo) instalovaná do podlahových úchyty, s úchyty ISOFIX
- **Paket Business** **60 000 Kč**
– automatická klimatizace v přední části vozu – přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením – multifunkční střecha – fixní okna (ve 2. a 3. řadě) – zatmavená okna v zadní části vozu – stropní světla: ve 2. a 3. řadě doplňkové čtecí lampičky – systém Smart Entry – 2x klíč s dálkovým ovládním – vnější kliky v barvě karoserie chromovaným detailem – multifunkční volant potažený kůží – multimediální systém Toyota PRO-Touch+ NAVI – barevná 7" dotyková obrazovka – podpora Apple CarPlay™ a Android Auto™ – Bluetooth® – USB – DAB – parkovací senzory vpředu a vzadu (se systémem sledování slepého úhlu BSD) + ostřikovače světlometů – zadní parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° – vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná vyhřívaná sklopná – vyhřívání sedadel vpředu (3 stupně) – sluneční clony ve 2. řadě
- **Prodloužená záruka 5 roků/1 000 000 km** **0 Kč**
- **Tažné zařízení pevné L2 13 pólová elektroinstalace** **17 664 Kč**
- **Sada zimních kompletů Proace 215/65 R 16C St BS W810** **13 950 Kč**
- **Gumové rohože přední tmavé** **975 Kč**
- **Gumové rohože zadní tmavé** **1 410 Kč**

Všecká data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.

Kalkulace č.
53708/1/2020

Ze dne
06.11.2020

Platná do
06.12.2020



ALWAYS A
BETTER TRUCK

Toyota Proace Verso Shuttle RC20

Technické údaje (1/2)

Spotřeba paliva a emise

Kombinovaná [l/100 km]	Bude upřesněno
Město [l/100 km]	Bude upřesněno
Mimo město [l/100 km]	Bude upřesněno
Palivo	nafta
Objem palivové nádrže [l]	69
Objem palivové nádrže pro AdBlue [l]	20.6
Emise CO ₂ , kombinace [g/km]	Bude upřesněno
Emisní norma	Euro 6.2

Motor

Typ motoru	přepínaný vznětový
Počet a uspořádání válců	řadový čtyřválec
Rozvodový mechanismus	16 ventilů DOHC
Vstřikování paliva	přímé vstřikování common rail
Zdvihový objem [cm ³]	Bude upřesněno
Vrtání x zdvih [mm x mm]	Bude upřesněno
Kompresní poměr	Bude upřesněno
Maximální výkon [kW (k)/ot.min ⁻¹]	Bude upřesněno
Maximální točivý moment [Nm/ot.min ⁻¹]	Bude upřesněno

Rychlost

Maximální rychlost [km/h]	Bude upřesněno
0–100 km/h [s]	Bude upřesněno

Zavěšení kol

Zavěšení kol vpředu	pseudo MacPherson
Zavěšení kol vzadu	trojúhelníková vlečná ramena

Brzdy

Přední brzdy	kotoučové ventilované
Zadní brzdy	kotoučové plné

Vnější rozměry

Celková délka	5309
Převis přední	881

Vnější rozměry

Převis zadní	1153
Rozvor	3275
Celková šířka (bez vnějších zrcátek)	1920
Celková šířka (s vnějšími zrcátky)	2204
Rozchod kol – přední (mm)	1630
Rozchod kol – zadní (mm)	1618
Vnější celková výška	1899
Světlá výška	150
Průměr otáčení	12.4

Rozměry nákladového prostoru (mm)

Maximální šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1228
Maximální šířka nákladového prostoru	1618
Maximální výška nákladového prostoru	1339
Maximální délka nákladového prostoru se sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce	3511
Délka za první řadou sedadel	2763
Objem zavazadlového prostoru (po horní hranu sedadel/po střechnu) (l)	2000/3000
Minimální výška nákladové hrany	633

Objem nákladového prostoru (l)

Maximální počet sedadel	9 (dle konfigurace)
Objem nákladového prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě)	4554
Objem nákladového prostoru (bez sedadel ve 3. řadě)	2932

Víko zavazadlového prostoru (mm)

Maximální šířka	1212
Minimální výška nákladové hrany	584
Maximální výška nákladové hrany	664
Výška zadních dveří nákladového prostoru	1181

Veškerá data, údaje a vyzobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace nemá závaznou nabídku, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.

Kalkulace č.
53708/1/2020

Ze dne
06.11.2020

Platná do
06.12.2020



TOYOTA

LET'S SURPRISE YOU
BETTER

Toyota Proace Verso Shuttle RC20 Technické údaje (2/2)

Rozměry bočních posuvných dveří (mm)

Maximální šířka	933
Maximální výška	1181

Rozměry kabiny (mm)

Šířka ve výšce loktů v první řadě sedadel, ve výšce dolní hrany okna	1712
Šířka ve výšce loktů v první řadě sedadel	1515
Šířka ve výšce loktů v druhé řadě sedadel	1586
Šířka ve výšce loktů v třetí řadě sedadel	1570

Hmotnosti

Provozní hmotnost vozidla [kg]	1748
Užitečná hmotnost [kg]	1117
Největší technicky přípustná hmotnost [kg]	2790
Celková hmotnost nebrzděného přívěsu [kg]	750
Celková hmotnost brzděného přívěsu [kg]	23000
Maximální hmotnost jízdní soupravy [kg]	4690
Maximální zatížení přední nápravy [kg]	1500
Maximální zatížení zadní nápravy [kg]	1500

Uvedené údaje o spotřebách paliva a emisích CO₂ byly měřeny v souladu s požadavky stanovenými nařízením EU 715/2007 ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou závislé na verzi a výbavě automobilu.

Všecká data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrazky mají pouze ilustrační charakter.

Kalkulace č.
53708/1/2020

Ze dne
06.11.2020

Platná do
06.12.2020



ALWAYS
BETTER THAN

Toyota Business Plus Kalkulace pro vozový park

Všecká data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.