

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Prodávající: **ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.**
se sídlem 193 00 Praha 9, Mezi úvozy 2512/2a
IČO: 48108677
DIČ: CZ48108677
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 23.12.1992 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C. vložka 15906,
zastoupen Zbyňkem Tomáškem, jednatelem
číslo smlouvy prodávajícího:

a

Kupující: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
2300 - středisko mechanizace a dopravy
číslo smlouvy kupujícího: 2300 - 20000 514

II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je dodávka nové nepoužité vysokozdvíhné plošiny, a to na základě podmínek uvedených v této smlouvě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky s názvem „**Dodávka vysokozdvíhné plošiny**“ (dále jen „předmět koupě“).
- (2) Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 – Technická specifikace.
- (3) Prodávající se zavazuje popsaný předmět koupě dodat kupujícímu řádně a včas a kupující se zavazuje za dodaný předmět koupě zaplatit dohodnutou kupní cenu.
- (4) Prodávající se zavazuje, že součástí dodání předmětu koupě bude předvedení všech jeho funkcí v areálu objednavatele a odborné proškolení, zaučení pracovníků obsluhy stroje pro práci se strojem a provádění pravidelných revizních prohlídek po dobu trvání záruky za jakost.
- (5) Prodávající se zavazuje dodat nový a nepoužitý předmět koupě (dále také „zboží“) v takové jakosti a provedení, jak odpovídá technickým standardům a normám a také technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

III.
Kupní cena

- (1) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodaný předmět koupě, podrobně specifikovaný v příloze č. 1, dohodnutou kupní cenu:

Celková cena bez DPH:	2 312 800,- Kč
DPH 21%:	485 688,- Kč
Celková cena včetně DPH:	2 798 488,- Kč

- (2) Celková kupní cena zahrnuje i veškeré ostatní náklady prodávajícího včetně nákladů na dopravu předmětu koupě do místa plnění a jeho předvedení v místě plnění.

IV.
Platební podmínky

- (1) Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po fyzickém převzetí předmětu koupě v místě plnění na základě předávacího protokolu.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Proávající se zavazuje dodat fakturu kupujícímu na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Proávající se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny předmětu koupě uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Proávající a kupující se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny předmětu koupě. Pokud by kupujícímu vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti prodávajícího vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Kupující je oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není kupující v prodlení se zaplacením. Proávající je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji kupujícímu s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
- (6) Proávající se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky a číslo smlouvy kupujícího.
- (7) Zálohové platby se nesjednávají.

V.
Dodací podmínky a místo plnění

- (1) Proávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do 210 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- (2) Předmět koupě se považuje za dodaný okamžikem převzetí kupujícím.

- (3) Za místo plnění se pro účely této smlouvy považuje provozní areál kupujícího – [REDAKCE] Brno 602 00.
- (4) Předmět koupě je jménem kupujícího oprávněn odebrat (převzít) [REDAKCE]
- (5) Předmět koupě je jménem prodávajícího oprávněn předat [REDAKCE]
- (6) Předmět koupě je prodávající povinen dodat kupujícímu se všemi příslušnými doklady (jejich soupis bude součástí předávacího protokolu, případně dodacího listu) a upozornit kupujícího na případné vady, o kterých ví a které předmět koupě má v okamžiku předání.
- (7) Kupující podpisem potvrdí převzetí, úplnost a správnost dodávky zboží na dodacím listu.
- (8) Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat u prodávajícího ve lhůtě 5 dnů od převzetí zboží.
- (9) Vlastnické právo i nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem faktického převzetí zboží.

VI.

Záruční doba a reklamace

- (1) Prodávající poskytuje na dodaný předmět koupě záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím. V rámci záruky se prodávající zavazuje, že zboží bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti, které jsou stanoveny právními předpisy nebo technickými normami nebo jsou u zboží tohoto druhu obvyklé, a že bude po dobu záruční lhůty bezplatně odstraňovat vady, které se na zboží vyskytnou, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení příslušné písemné nebo emailové reklamace kupujícího. Za odstranění vady v uvedené lhůtě se považuje i zapůjčení náhradního srovnatelného zboží v této lhůtě, a to na dobu nezbytnou k odstranění reklamované vady.
- (2) Kupující zajistí řádné převzetí předmětu koupě a v předávacím protokolu, případně dodacím listu zaznamená případné vady, které při převzetí zjistil.
- (3) Reklamací vad, jejichž existenci kupující v průběhu záruční doby na předmětu koupě zjistí, musí kupující vůči prodávajícímu uplatňovat písemně do 5 pracovních dnů od zjištění závady.
- (4) Oznámení vady musí obsahovat:
 - datum vzniku závady
 - jméno a adresu kupujícího
 - jméno a adresu prodávajícího
 - název, typ a výrobní číslo poškozeného předmětu koupě
 - stručný popis zjištěné závady
 - požadovaný termín jejího odstranění
- (5) Termín odstranění vady bude stanoven písemně v protokolu o odstranění vady odsouhlaseném oprávněnými zástupci obou stran.
- (6) Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

VII.

Další ujednání

- (1) Prodávající prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a

vznikne ručení kupujícího ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.

- (2) Prodávající je povinen dodávat zboží kupujícími a plnit všechny své povinnosti podle této smlouvy v souladu s účinnými právními předpisy České republiky a podle ČSN a EN technických norem souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.
- (3) Prodávající je povinen zajistit, aby veškeré dodávky a související práce byly prováděny kvalifikovanými pracovníky.
- (4) Prodávající je povinen provést po dodání zboží jeho montáž a úklid místa plnění a odvoz všech obalů, odpadů a další materiálů používaných při plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Sankce

- (1) Jestliže se kupující bezdůvodně opozdí s platbou kupní ceny, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.
- (2) V případě, že prodávající neodstraní vady dle lhůty stanovené v protokolu dle čl. VI. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.
- (3) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží bez zavinění kupujícího je prodávající povinen uhradit kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den prodlení.
- (4) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. II. a čl. V., je povinna zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení.
- (5) V případě, že prodávající odmítne dodat zboží z důvodu plné vytíženosti vlastních kapacit, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý takový případ.
- (6) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

IX. Odstoupení od smlouvy

- (1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje:
 - vadnost dodaného zboží již při jeho dodání, pokud prodávající na písemnou výzvu kupujícího vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - předmět koupě v průběhu záruční doby vykazuje vady bránící jeho řádnému užívání,
 - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě,
 - úpadek kupujícího nebo prodávajícího ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.
- (3) Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - úpadku kupujícího ve smyslu §3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů.

- (4) V případě zániku smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou smluvní strany povinny vypořádat si vzájemné nároky ze smlouvy do 30 kalendářních dnů od zániku smlouvy

X.

Závěrečná ustanovení


- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (6) Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany.
- (7) Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu druhé strany není možné přenést závazky z této smlouvy na třetí subjekt.
- (8) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude zveřejňovat kupující.
- (9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- (10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace

V Praze dne: 10. 11. 2020

Za prodávajícího:



Zbyněk Tomášek
jednatel



V Brně dne:

26 - 11 - 2020

Za kupujícího:



Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci



Příloha č. 1 Technická specifikace

Příloha č. 1 - Technická specifikace auto-plošiny:

Předmětem zakázky je vysokozdvížná autoplošina na podvozku do celkové hmotnosti 6 t. Dodávka bude obsahovat specifikovaný mechanismus (vozidlo) včetně:

- Povinou a doplňkovou výbavu,
- Vyřízení technických prohlídek pro přihlášení vozidla do provozu,
- Návody v českém jazyce,
- Elektrovevize včetně všech zařízení,
- Prohlášení o shodě,
- Zaškolení obsluhy na kompletní obsluhu.

Položka	Požadavek	Úroveň parametru	ANO/NE (číselná hodnota)
Pracovní výška	18metrů	Min	18 m
Nosnost pracovního koše	300 Kg	Min	300 kg
Otáčení věže s možností práce nad kabinou	400°	Min	450°
Užitečná hmotnost	600 Kg	Min	610 kg
Místa k přepravě	3 osoby	Pevný	ANO
Výkon motoru	115kW	Min	118 kW
Kategorie váhová	N2	Pevný	ANO
Rozvor náprav	4 100 mm	Max	4100 mm

Podvozek – technický popis zadání

Motor vozidla vznětový s minimálním výkonem 115 kW s emisní normou EURO6, převodovka manuální. Pohon plošiny zajišťuje motor podvozku. Celková max. hmotnost vozidla do 6000 kg. Pokud bude dodavatel zvyšovat užitečnou hmotnost nebude tak činit na úkor hmotnosti celkové. Maximální rozvor nápravy bude 4 100 mm. Hmotnost auto plošiny bez nákladu a posádky max. 5400 kg (včetně plošiny a veškeré výbavy, náplní a plné nádrže). Volná kapacita min 600 kg pro přepravu posádky a materiálu. Maximální průjezdná délka kompletu 7 m. Maximální průjezdná výška kompletu 3,0 m. Uzávěrka diferenciálu hnací nápravy, ESP a další systémy. Spodní ovládání nebude umístěno na rameni, ale samostatně na rámu plošiny. Provedení pochozí plochy pomocného rámu bude provedeno způsobem, který mechanicky nenarušuje konstrukci pomocného rámu, zejména ochrana proti zatékání do dutin rámu. Objednatel si vyhrazuje právo na min. 2 kontrolní dny v průběhu montáže plošiny na podvozek v ČR, při kterých bude konzultováno umístění výbav.

Barevné provedení

RALL 2011 (Oranžová) kabina a plošina (případně černé/bílé lakování konstrukčních částí)

Technické parametry:

Celkové řešení nástavby

- Teleskopická vysokozdvížná plošina na podvozku automobilu kategorie N2 (do 6 t). Pracovní výška 18-19 m, minimální stranový dosah 7 m při nosnosti koše 300 kg s možností otáčení výložníku a prací nad kabinou vozidla.

Další požadavky zadavatele:

Rozsah revizní prohlídky

Revize vysokozdvížného zařízení dle platné legislativy v době provádění revize, vč. vydání Protokolu o revizi.

Plošina: barva plošiny bílá/černá

Vysokozdvíhací plošina

Minimální technické požadavky

Popis	Požadavky		ANO/NE (číselná hodnota)
pohon hydraulického čerpadla a plošiny z motoru podvozku	Pevný	ANO	ANO
Váha celé plošiny a podvozku včetně výbavy a náplní (plná nádrž) bez posádky a bez materiálu nepřesáhne 6000 kg (s tolerancí 1 %)	Pevný	ANO	ANO
převodovka 6stupňová	Pevný	ANO	ANO
Ochranný štít chladiče a olejové vany	Pevný	ANO	ANO
Konstrukce teleskop ocelový trojdílný, dva díly výsuvné, s vnitřním vedením hadic a kabelů	Pevný	ANO	ANO
Pracovní výška 18 – 19 m	Min	18m	18 m
Otoč výložníku min 400° Konstrukční řešení umožní práci v celém pracovním rozsahu (i nad kabinou)	Pevný	400°	450°
Opěry kolmé bez možnosti stranového vyložení, přesahující maximální šířka ustavení opěr na střed talířku opěr	Max	2,1m	2,09 m
Opěry převyšují nad ložnou plochou	Max	250 mm	240 mm
Pracovní koš plastový, s gumovou rohoží, otočný, s automatickým vyrovnáváním a natáčením	Pevný	ANO	ANO
Minimální rozměry koše: šířka, délka, výška v cm.	Min	120,70,110	120,70,110 cm
Možnost nástupu do koše a nakládky materiálu z úrovně vozovky	Pevný	ANO	ANO
Pracovní koš musí být elektricky izolován izolátory od ostatních částí vozidla do 1000 V dle DIN VDE 0682-742:2000-11s protokolem o měření doloženým od zkušebny vysokého napětí nebo pověřeným odborným pracovníkem	Pevný	ANO	ANO
Plně elektrohydraulické proporciální ovládání v koši včetně start/stop motoru pro pohon čerpadla	Pevný	ANO	ANO
Spodní elektrohydraulické ovládání umístěno shora na pomocném rámu podvozku (ne na rameni plošiny)	Pevný	ANO	ANO
Zásuvka 230 V min 1200 W v koši připojená přes oddělovací transformátor s napojením na elektrickou síť a měničem, proudový chránič	Pevný	ANO	ANO
Možnost ručního (pákového) čerpání kapaliny hydrauliky nastavby pro nouzové složení ramen v případě poruchy pohonu	Pevný	ANO	ANO
Celá nastavba opatřena důkladnou antikorozní ochranou – kvalitní povrchová ochrana pomocného rámu zinkem překryta nástřikem – požadovaná záruka na prorezavění	Min	5 let	5let
Kontrola zasunutí opěr pro jízdu a kontrola protitlaku opěr v činnosti	Pevný	ANO	ANO
Kontrola zasunutí opěr při jízdě signalizovaná v kabině	Pevný	ANO	ANO
Kontrola protitlaku opěr při ustavení	Pevný	ANO	ANO
Ochrana proti kolizi výložníku s kabinou (možnost vypnutí z koše)	Pevný	ANO	ANO
Kontrola vysunutí opěr při činnosti	Pevný	ANO	ANO

Všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily	Pevný	ANO	ANO
Oko pod košem pro přepravu břemene	Pevný	ANO	ANO
Oranžová záblesk. LED světla umístěná pod košem viditelná ze všech stran, 3 ks	Pevný	ANO	ANO
Elektropohon nastavby plošiny 230V	Pevný	ANO	ANO
Hliníková bedna 1,45 x 0,55 s 0,43 m, 2 ks	Pevný	ANO	ANO
Plastová bedna 120l, černá	Pevný	ANO	ANO
2x schránka na 2 ks podložek – uzamykatelná, pod ložnou plochou	Pevný	ANO	ANO
Příhrádka na nářadí v koši plastová – odnímatelná	Pevný	ANO	ANO
Upevňovací oko na ložné ploše	Min	6 ks	6ks
Držáky na přepravu 2 ks sloupů (prizmata)	Pevný	ANO	ANO
Motohodiny dodávané ČR	Pevný	ANO	ANO
Zásuvka v koši napájená z frekvenčního měniče napájeného z autobaterie podvozku	Min	230V/1600W	230V/1600W
Oddělovací trafo pro zásuvku 230/230 V, ve vlastním kastlíku	Pevný	ANO	ANO
Trn na uložení a převoz kuželů - zamykatelný	Pevný	ANO	ANO
Stranový dosah při zatížení 90 Kg v rozsahu 360°, při ustavená opěr v obryse vozidla	Min	11,5 m	11,8 m
Stranový dosah při zatížení 300 Kg (bez přetížení) v rozsahu 360°, při ustavená opěr v obryse vozidla	Min	7,5 m	7,5 m
Uzávěrka diferenciálu	Pevný	ANO	ANO
Plošina musí umožňovat činnost výložníku bez vysunutých podpěr min. do pracovní výšky 6 m a natočení výložníku vpravo a vlevo v rozsahu 10°, podvozek musí být vybaven hlídáním max. povoleného příčného sklonu, který při překročení sklonu nepovolí „zvláštní provoz“.	Pevný	ANO	ANO
Motor	Požadavky		ANO/NE (číselná hodnota)
motor vznětový	Pevný	ANO	ANO
Výkon motoru	min	115 KW	118 kW
Minimální emisní limit EURO 6, 6 platná dle požadavku při uvedení do provozu		ANO	ANO
Brzdový systém	Požadavky		ANO/NE (číselná hodnota)
Kotoučové brzdy	Pevný	ANO	ANO
Systém ESP zahrnuje ABS, ASR	Pevný	ANO	ANO
Vytápění a ventilace	Požadavky		ANO/NE (číselná hodnota)
Klimatizace manuální	Min	ANO	ANO
Kabina exteriér	Požadavky		ANO/NE (číselná hodnota)
Provedení kabiny: pevná, nesklopná – motorový prostor přístupný po otevření víka motoru	Pevný	ANO	ANO
Barva oranžová RALL 2011	Pevný	ANO	ANO

Kabina interiér	Požadavky		ANO/NE (číselná hodnota)
	Třímístná provedení sedaček 1+2	Pevný	ANO
Centrální dálkové zamykání kabiny	Pevný	ANO	ANO
Zamykatelné úložné prostory v přístrojové desce, dveřích za sedadly a pod sedadlem spolujezdců	Pevný	ANO	ANO
Odkládací police nad čelním sklem	Pevný	ANO	ANO
Osvětlení kabiny	Pevný	ANO	ANO
Sedadlo řidiče nastavitelné ve 3 směrech, odpružené s bederní a loketní opěrkou	Pevný	ANO	ANO
Bezpečnostní pásy	Pevný	ANO	ANO
Opěrky hlavy	Pevný	ANO	ANO
Kabina včetně airbagů, řidič a spolujezdce	Pevný	ANO	ANO
Další výbava	Požadavky		ANO/NE (číselná hodnota)
Termicky zabarvená okna	Pevný	ANO	ANO
Imobilizér	Pevný	ANO	ANO
Přední a zadní mlhové světla	Pevný	ANO	ANO
Plnohodnotné rezervní kolo	Pevný	ANO	ANO
Celoroční pneumatiky	Pevný	ANO	ANO
2 elektr. Ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka s širokoúhlým zrcátkem	Pevný	ANO	ANO
Elektrické stahování bočních oken	Pevný	ANO	ANO
Denní svícení	Pevný	ANO	ANO
Zakládací klíny	Pevný	ANO	ANO
Autorádio DAB s BT, HF	Pevný	ANO	ANO
Lékárnička	Pevný	ANO	ANO
Výstražný trojúhelník	Pevný	ANO	ANO
Couvací senzory	Pevný	ANO	ANO
Reflektor na zádi kabiny vozidla k osvětlení ložné plochy	Pevný	ANO	ANO
Zesílené pérování zdvojenými semileptickými pery	Pevný	ANO	ANO
Tažné zařízení kule ISO50	Pevný	ANO	ANO

