

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Meziměstí, St. 1 - výměna výplní otvorů, oprava ÚT_v. IV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

317 893,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	66 757,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

384 651,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Meziměstí, St. 1 - výměna výplní otvorů, oprava ÚT_v. IV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

317 893,67

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Meziměstí, St. 1 - výměna výplní otvorů, oprava ÚT_v. IV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

317 893,67

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	8,610		
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,610		
3	K	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	4,039		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	952901104	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5 m2	m2	27,044		
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000		
7	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,018		
8	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	10,406		
9	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	15,620		
10	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,940		

D 997 Přesun sutě

11	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,523		
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,523		
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,523		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,230		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,523		

D 998 Přesun hmot

17	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	0,906		
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

25	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	60,000		
26	M	34571011	<i>lišta elektroinstalační vkladací 24x22</i>	m	65,000		
27	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	60,000		
28	M	34111036	<i>kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2</i>	m	69,600		
29	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000		
30	M	34555104	<i>zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy</i>	kus	3,000		
31	K	741320103	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A s krytem	kus	3,000		
32	M	35822111	<i>jistič 1pólový-charakteristika B 16A</i>	kus	3,000		
33	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
34	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	6,000		
35	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		
36	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,023		

D 764 Konstrukce klempířské

37	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	26,000		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	764217643	Oplechování obličů parapetů nebo ze segmentů celoplošně lepené z Pz s povrch úpravou rš 250 mm	m	26,000		
39	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,073		
40	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,073		

D 766 Konstrukce truhlářské

41	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	8,000		
42	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	28,802		
43	M	766 01	Okno atypické, členěné dle stávajících prvků; dvoudílné plastové na štulp dvojsklo rozm. 1,176*1,483m, bezpečnostní kování třídy C, rám pětikomorový, včetně ocelové výztuhy, celoobvodové dvojité těsnění, barva bílá	m2	1,744		
44	M	766 04	Okno atypické, členěné dle stávajících prvků; dvoudílné plastové na štulp dvojsklo rozm. 1,75*1,75 m, bezpečnostní kování třídy C, rám pětikomorový, včetně ocelové výztuhy, celoobvodové dvojité těsnění, barva bílá	m2	3,063		
45	M	766 05	Okno atypické, členěné dle stávajících prvků; sestava plastové trojsklo rozm. 4,45*1,755 m, bezpečnostní kování třídy C, rám pětikomorový, včetně ocelové výztuhy a spojovacích profilů, celoobvodové dvojité těsnění, barva bílá	m2	15,620		
46	M	766 06	Okno atypické, členěné dle stávajících prvků; dvoudílné plastové na štulp dvojsklo rozm. 1,747*1,743 m, bezpečnostní kování třídy C, rám pětikomorový, včetně ocelové výztuhy, celoobvodové dvojité těsnění, barva bílá	m2	3,097		
48	M	766 08	Okno atypické, členěné dle stávajících prvků; dvoudílné plastové na štulp, dvojsklo stínato rozm. 1,445*1,732 m; bezpečnostní kování třídy C, rám pětikomorový, včetně ocelové výztuhy, celoobvodové dvojité těsnění, barva bílá	m2	2,503		
49	M	766 11	Dveře atypické vchodové AL profil, boční světlík, 1/3 prosklení dvojsklo, AL snížený práh rozm. 1,31*2,119 m, bezpečnostní kování třídy C; Barva hnědá RAL 8019	m2	2,776		
50	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	2,000		
51	M	766 02	Okno atypické, členěné dle stávajících prvků; dvojsklo stínato rozm. 0,57*1,18 m, bezpečnostní kování třídy C, rám pětikomorový, včetně ocelové výztuhy, celoobvodové dvojité těsnění, barva bílá	m2	0,690		
52	M	766 03	Okno atypické, členěné dle stávajících prvků; dvojsklo stínato rozm. 0,566*0,580 m, bezpečnostní kování třídy C, rám pětikomorový, včetně ocelové výztuhy, celoobvodové dvojité těsnění, barva bílá	m2	0,328		
55	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	44,000		
56	K	766691921	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých plochy do 1 m2	kus	22,000		
57	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	22,000		
58	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000		
59	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000		
60	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,000		
61	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	2,000		
62	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm	m	16,154		
63	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	8,000		
64	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

65	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000		
66	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		
67	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	6,000		
68	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	10,000		
70	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	15,000		
71	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000		

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

73	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	21,690		
74	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	21,690		
75	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,015		
76	K	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015		

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

77	K	460510034	Kabelové prostupy z trub betonových do otvoru ve zdivu, průměru do 15 cm	kus	5,000		
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

78	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,000		
----	---	---------	---------------------------------------------	-----	-------	--	--

P Poznámka k položce:
Úprava stávajícího rozvaděče včetně úpravy krytu

D OST Ostatní

79	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%	2 483,544		
----	---	--------	-----------------------------	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1237179

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8ad2ef64-38f7-4898-bc08-de57c35ca71f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2020 11:07:00



6f289e75-61b5-47ee-b3ca-506490a895b7