



74. mechanizovaný prapor

Sokolovská, Bučovice, PSČ 685 01, datová schránka hjaavk

Čj. MO 325791/2020-6142

Bučovice 11. listopadu 2020
Přílohy: 1/4

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ č. 5 (Rámcová dohoda SpMO 9962/2019-6142)

PRODÁVAJÍCÍ:

Barvy Hladký s. r. o.
Zrzavého 1705/4b,
163 00 Praha 6
IČ: 07504209
DIČ: CZ07504209

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 302098

Její jménem jedná:

Vyřizuje

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

KUPUJÍCÍ:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1
160 00 Praha 6 – Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6, č.j.:
229215/04/006901/5879 č. spisu 1632/2004

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel

podplukovník

VÚ 6142 Bučovice

Sokolovská 1,685 01 Bučovice

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tato výzva k poskytnutí plnění (dále jen Výzva) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Na základě Rámcové dohody SpMO 9962/2019-6142 u Vás objednááme materiál uvedený v příloze č. 1 této Výzvy.

Cena včetně DPH: **164 608,40 Kč.**

Slovy **stošedesátčtyřitisícšestsetosum a 40/100 CZK.**

Náklady nad rozsah této Výzvy nebo překročení výše uvedené ceny jdou k tíži dodavatele.

Požadovaná doba provedení služby: **do 7. 12. 2020.**

Splatnost faktury je 30 dní.

Tato výzva má 1 přílohu o 4 listech.

Pokud budou u zdanitelného plnění zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.

Za objednavatele vyřizuje:

faxové spojení:

V Bučovicích dne:

V Praze dne:

Za kupujícího

Za prodávajícího

Velitel

Jednatel

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Příloha č. 1 k Výzvě č. 5 (k RD SpMO 9962/2019-6142)

P.č.	Požadovaný materiál/služba	Typ	MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	Cena za 1 MJ s DPH	množství	Cena celkem s DPH
1	Lak akryl khaki mat. ve spreji RAL 5450 ; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.	Sprej akryl 5450 mat – 400 ml	ks			240	
2	Lak akryl khaki lesk ve spreji RAL 5450 ; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.	Sprej akryl 5450 lesk – 400 ml	ks			150	
3	Lak akryl červená lesk ve spreji ; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.	Sprej červený akryl – 400 ml	ks			60	
4	Lak akryl bílá mat. ve spreji ; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.	Sprej akryl bílý mat – 400 ml	ks			100	
5	Lak stříbrný ve spreji ; na disky kol; objem min. 400 ml; rychleschnoucí s vysokou krytostí.	Sprej akryl stříbrný – 400 ml	ks			36	
6	Lak akryl černá lesk ve spreji ; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.	Sprej akryl černý – 400 ml	ks			150	
7	Lak akryl černá mat. ve spreji ; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.	Sprej akryl černý mat – 400 ml	ks			250	
8	Lak akryl modrá lesk ve spreji ; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.	Sprej akryl modrý – 400 ml	ks			20	
9	Stříbřenka ve spreji ; objem min. 400 ml; vypalovací stříbrná silikonová barva na výfuky; odolná teplotám min. do 600 °C	Stříbřenka na vysoké teploty +800°C – 400 ml	ks			40	
10	Ředidlo S 6001 ; pro syntetické nátěrové hmoty, objem min. 0,7 l.	S 6001	litr			100	
11	Ředidlo S 6001 ; pro syntetické nátěrové hmoty, objem min. 4 l.	S 6001	litr			20	
12	Čistič brzd ve spreji ; objem min. 400 ml	Čistič brzd – 500 ml	ks			50	

13	Lepidlo k zajištění šroubových spojů; objem min. 10 ml; anaerobní; uvolňování spojů běžnými nástroji.	Lepidlo k zajištění šroubů – 10 ml	ks		20	
14	Sprej na elektrické kontakty; objem min. 300 ml; sloužící k odstranění zoxidovaných a sulfidových vrstev z elektrických kontaktů; vhodný i pro dotekové materiály z barevných kovů, zvláště na pohybující se kontaktní plochy; zabraňující další rychlé oxidaci a sulfidaci kontaktů.	Kontaktol – 300 – 400 ml	ks		40	
15	Směs konzervační WD40- obsah min.400ml	Konzervační sprej – 400 ml	ks		50	
16	Silikonový olej ve spreji; objem min. 400 ml; jednosložkový mazací prostředek bez obsahu tuků, jiných olejů, ředidel a pryskyřic.	Silikonový olej – 400 ml	ks		150	
17	Email syntetický S2013/1000, bílá-lesk; objem min. 0,6 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.	S 2013/1000 – 0,6 lt	ks		30	
18	Email syntetický S2029/5450, khaki - mat.; objem min. 0,6 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.	S 2029/5450 mat – 0,6 lt	ks		30	
19	Email syntetický S2029/5450, khaki - lesk.; objem min. 0,6 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.	S 2029/5450 lesk – 0,6 lt	ks		40	
20	Email syntetický S2029/5450, khaki - lesk.; objem min. 4 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.	S 2029/5450 lesk – 4 lt	ks		20	
21	Email syntetický S2013/1999, černá - lesk.; objem min. 0,6 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.	S 2013/1999 – 0,6 lt	ks		50	
22	Email syntetický S2013/1999, černá - lesk.; objem min. 4 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.	S 2013/1999 – 4 lt	ks		10	
23	Oživovač pneu a plastů; objem min. 400 ml ve spreji.	Oživovač pneu a plastů – 400 ml	ks		100	
24	Odrezovač ve spreji; objem min. 400 ml; odstraňuje rez; snižuje opotřebení; chrání před korozí.	Odrezovač ve spreji – 400 ml	ks		100	

25	Ochranný asfaltový nástřik podvozku ve spreji; objem min. 500 ml; antikoroziční a antiabrazivní ochrana v létě i v zimě.	Nástřik asfaltový na podvozky – 500 ml	ks		30	
26	Krepová, nebo papírová malířská olepovací páska; rozměr šířka 48 mm x délka minimálně 50m.	Lepicí páska papírová 48mmx50m	ks		100	
27	Krepová, nebo papírová malířská olepovací páska; rozměr šířka 25 mm x délka minimálně 50m.	Lepicí páska papírová 25mmx50m	ks		50	
28	Štětec nátěrový plochý 1,5" - Štětec plochý - vhodný pro všechny druhy nátěrových hmot. Plastové držadlo, čistá štětina. Tloušťka 8 mm. Viditelná délka vláken 42 mm. Velikost 1,5".	Štětec plochý 1,5	ks		50	
29	Štětec nátěrový plochý 2" - Štětec plochý - vhodný pro všechny druhy nátěrových hmot. Plastové držadlo, čistá štětina. Tloušťka 8 mm. Viditelná délka vláken 42 mm. Velikost 2".	Štětec plochý 2	ks		60	
30	Štětec nátěrový plochý 2,5" - Štětec plochý - vhodný pro všechny druhy nátěrových hmot. Plastové držadlo, čistá štětina. Tloušťka 8 mm. Viditelná délka vláken 42 mm. Velikost 2,5".	Štětec plochý 2,5	ks		50	
31	Štětec nátěrový plochý 3" - Štětec plochý - vhodný pro všechny druhy nátěrových hmot. Plastové držadlo, čistá štětina. Tloušťka 8 mm. Viditelná délka vláken 42 mm. Velikost 3".	Štětec plochý 3	ks		60	
32	Štětec nátěrový plochý 4" - Štětec plochý - vhodný pro všechny druhy nátěrových hmot. Plastové držadlo, čistá štětina. Tloušťka 8 mm. Viditelná délka vláken 42 mm. Velikost 4".	Štětec plochý 4	ks		50	
33	Štětec nátěrový zároh. 2" - vhodný pro všechny druhy nátěrových hmot. Plastové držadlo, čistá štětina. Viditelná délka vláken 42 mm. Velikost 2".	Štětec zárohák 2	ks		30	
34	Papír brousící 230x280 P60; pro ruční broušení	Brusný papír 60	ks		1000	
35	Papír brousící 230x280 P80; pro ruční broušení	Brusný papír 80	ks		1000	
36	Papír brousící 230x280 P100; pro ruční broušení	Brusný papír 100	ks		800	

37	Papír brousící 230x280 P120; pro ruční broušení	Brusný papír 120	ks		600	
Celkem:						164608,40