

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/168/2020

Výroba na OM 4- JMP+ Lanovka+ VS, 1.Q 2021, Divize Horní Planá, Lesní správa Chvalšiny

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)  
mezi smluvními stranami

## Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

## Adresa:

divize Horní Planá  
Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

## Zhotovitel:

Název: **Hanko CZ s.r.o.**  
Sídlo: Solná Lhota 3, 38501 Vimperk  
IČO: 28125487  
DIČ: CZ28125487  
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18719  
Zastoupený: Pavel Hanko  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: Pavel Hanko  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Chvalšiny, Chvalšiny č. 251, 382 08 Chvalšiny .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 910 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Horní Plané dne 27.11.2020

V Solné Lhotě dne 19.11.2020

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Michal Frnoch  
ředitel divize

.....  
Hanko CZ s.r.o.  
Pavel Hanko

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování lanovkou a LS + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	500	m3	700	350000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=2.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.3.2021; výčet JPRL=LS Chvalšiny- odd.42,41, 30; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=listnatá a jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; vyklizovací vzdálenost (m)=500; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; délka svahu - pro lanovky a LS (m)=500; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m)=50; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Výroba dřeva na OM se skládá z těžby JMP, vyklizování lanovkovou technologií (500 m) na VM. Na VM bude dřevní hmota manipulována do sortimentů dané sortimentace (od 2-5m),. Odsud bude dřevní hmota vyvážena, roztříděna a ukládána VS do hrání. Možno použít UKT od VM na OM a manipulace až na OM. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy při přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za nenatřené stromy bude udělena zhotoviteli prací sankce. Po ukončení každé směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota skládána. Po ukončení prací v porostech budou provedeny povýrobní úpravy, pokud dojde k vytvoření erozních rýh nebo poškození přibližovací cesty. Každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délka sortimentů bude 2,3,4,5m. Druh těžby 13- TMÚ v porostech s přirozeným zmlazením nebo TMÚ výběrná po ploše. Podíl těžby nahodilé max. 50%.Garantované množství na 1 trasu- 100m3;</p>				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování lanovkou a LS + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	500	m3	700	350000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=2.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.3.2021; výčet JPRL=LS Chvalšiny- odd.25,26,42; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=jehličnatá a listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5m; vyklizovací vzdálenost (m)=500; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; délka svahu - pro lanovky a LS (m)=500; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m)=50; druh těžby (dle kódu)=13; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Výroba dřeva na OM se skládá z těžby JMP, vyklizování lanovkovou technologií (500 m) na VM. Na VM bude dřevní hmota manipulována do sortimentů dané sortimentace (od 2-5m, popř. kulatina celé délky 12 m). Odsud bude dřevní hmota vyvážena, roztříděna a ukládána VS do hrání. Možno použít UKT od VM na OM a manipulace až na OM. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy při přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za nenatřené stromy bude udělena zhotoviteli prací sankce. Po ukončení každé směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota skládána. Po ukončení prací v porostech budou provedeny povýrobní úpravy, pokud dojde k vytvoření erozních rýh nebo poškození přibližovací cesty. Každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délka sortimentů bude 2,3,4,5m. Druh těžby (13)-TMÚ v porostech s přirozeným zmlazením nebo TMÚ výběrná po ploše. Podíl těžby nahodilé max. 50%.Garantované množství dřevní hmoty na 1 trasu-100m3;</p>				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování lanovkou a LS + vyvážení vyvážecími soupravami	300	m3	700	210000

	a vyvážecími traktory				
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=2.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2021; výčet JPRL=LS Chvalšiny-odd.31,29; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá a listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5m; vyklizovací vzdálenost (m)=300; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; délka svahu - pro lanovky a LS (m)=300; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m)=50; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Výroba dřeva na OM se skládá z těžby JMP, vyklizování lanovkovou technologií (300 m) na VM. Na VM bude dřevní hmota manipulována do sortimentů dané sortimentace (od 2-5m, popř. kulatina celé délky 12 m). Odsud bude dřevní hmota vyvážena, roztříděna a ukládána VS do hrání. Možno použít UKT od VM na OM a manipulace až na OM. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy při přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za nenatřené stromy bude udělena zhotoviteli prací sankce. Po ukončení každé směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota skládána. Po ukončení prací v porostech budou provedeny povýrobní úpravy, pokud dojde k vytvoření erozních rýh nebo poškození přibližovací cesty. Každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délka sortimentů bude 2,3,4,5m. Druh těžby (8)-TMÚV pro přirozené zmlazení. V případě výskytu polomů se může jednat i o těžbu nahodilou. Garantované množství dřevní hmoty na 1 trasu- 70m3.;</p>				

