



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



"Další rozvoj vzdělávací infrastruktury na Divadelní fakultě JAMU s ohledem na potřeby praxe"

registrační číslo projektu:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013294

Smlouva číslo: ES 917110

SMLOUVA O KOUPI MOVITÉ VĚCI DLE § 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

(dále jen „kupující“)

zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

AGORA plus, a.s.

Řípská 1321/11c, Slatina, 627 00 Brno

IČO 25503910, DIČ CZ 25503910

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2454

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

Tel.: XXX, fax: XXX

E-mail: XXX

(dále jen „prodávající“)

zastoupen: Ing. Josefem Veškrnou, předsedou představenstva

uzavírají následující smlouvu

I.

Účel smlouvy

(1) Kupující kupuje věc, která je předmětem smlouvy za účelem zajištění umělecké výuky kupujícího jako veřejné vysoké školy umělecké v podmínkách, co nejvíce se reálné umělecké praxi blížících v rámci aktivity A2: Technologické vybavení ateliéru Světelného designu, jež je podporována v rámci projektu „Další rozvoj vzdělávací infrastruktury na Divadelní fakultě JAMU s ohledem na potřeby praxe“, registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013294 spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

(2) Prodávající prohlašuje, že je podnikatelem s oprávněním, znalostmi a zkušenostmi potřebnými k profesionálnímu splnění svých závazků z této smlouvy v nejvyšší kvalitě a zavazuje se tak učinit.

II.

Věc, která je předmětem koupě

(1) Věc či věci, které jsou předmětem koupě, jsou vymezeny v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „věc“), která bude dodávána v rámci veřejné zakázky "Light Design - HW vybavení a PC pro



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



osvětlovací techniku DnO, část 1 IT pro Light Design". Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem. Prodávající prohlašuje, že věc:

- a. je nová a nepoužitá,
- b. je vhodná k účelu, pro nějž ji kupující kupuje, jakož i k účelu obvyklému,
- c. odpovídá všem příslušným právním a technickým normám,
- d. je bez vad, ať již faktických, právních nebo jiných, zejména na ní nevážnou žádná práva třetích osob.

(2) Má-li kupující určit dodatečné vlastnosti věci nebo vzejde-li potřeba, aby tak učinil, učiní tak do 15 dnů ode dne, kdy jej k tomu prodávající písemně vyzve.

(3) Prodávající prohlašuje, že se seznámil s požadavky kupujícího na věc, a že tyto nemají povahu nevhodných pokynů a žádná věc, kterou mu kupující případně předal či předá k použití, nemá povahu věci nevhodné, ledaže na to písemně upozornil v rámci veřejné zakázky před uzavřením smlouvy.

III.

Závazky smluvních stran

(1) Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní.

(2) Závazek prodávajícího odevzdat věc zahrnuje i:

- a. dopravu věci na místo jejího odevzdání,
- b. zaškolení obsluhy věci,
- c. předání dokladů, které jsou nutné k užívání věci, zejména návodů k použití v českém jazyce, a příp. které se k věci jinak vztahují. Věc bude prodávajícím odevzdána s veškerou originální dokumentací, příslušenstvím a licenčními dokumenty, pokud takové existují, tedy ve formě standardně poskytované primárním výrobcem. Prodávající je povinen kupujícímu s věcí odevzdat také návod/návody v českém jazyce, jsou-li nutné pro používání věci.
- d. předání dodacích listů kupujícímu.

(3) Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícími kupní cenu.

IV.

Odevzdání a převzetí

(1) Místem plnění je: Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Mozartova 647/1, 662 15 Brno

(2) Prodávající je povinen věc kupujícímu odevzdat do 40 dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv. Dodavatel je povinen předmět veřejné zakázky předat v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod.

(3) O zvoleném termínu informuje prodávající kupujícího alespoň 3 pracovní dny předem.

(4) Kupující není povinen převzít částečné plnění; může tak ale učinit.

(5) Kupující nabude vlastnické právo převzetím věci. Vytkl-li kupující vady plnění, přechází na něj nebezpečí škody na věci až odstraněním vad.

(6) Kontaktní osoby za kupujícího:

- a. XXX,
- b. XXX,
- c. XXX.

(7) Kontaktní osoby za prodávajícího:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



a. XXX,

b. XXX.

V.

Kupní cena

(1) Smluvní strany ujednaly kupní cenu ve výši:

Cena bez DPH	286.478,00 Kč
DPH sazba 21 %	60.160,38 Kč
Cena vč. DPH	346.638,38 Kč

Slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc šest set třicet osm korun českých třicet osm haléřů.

(2) Celková kupní cena je dále rozdělena podle předmětu plnění na část investiční a část neinvestiční takto:

Investiční část:

Cena bez DPH	51.240,00 Kč
DPH sazba 21 %	10.760,40 Kč
Cena vč. DPH	62.000,40 Kč

Neinvestiční část:

Cena bez DPH	235.238,00 Kč
DPH sazba 21 %	49.399,98 Kč
Cena vč. DPH	284.637,98 Kč

(3) Ujednaná cena je cenou pevnou a nepřekročitelnou. DPH bude účtována a hrazena v zákonné výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Jakékoliv jiné daně, poplatky, cla a podobné platby jdou k tíži prodávajícího.

(4) Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího na plnění podle této smlouvy, byť by ve smlouvě nebyly výslovně uvedeny. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

VI.

Placení kupní ceny

(1) Kupující zaplatí kupní cenu po převzetí věci a odstranění případných vad věci vytknutých při převzetí; prodávající nemá dříve právo fakturovat kupní cenu ani právo na zálohu či část kupní ceny. Převezme-li kupující částečné plnění, je prodávající oprávněn fakturovat tomu odpovídající část kupní ceny.

(2) Kupující zaplatí kupní cenu na základě prodávajícím vystavené faktury s náležitostmi daňového a účetního dokladu. Prodávající je povinen uvést v textu faktury název a číslo projektu. Kupující zaplatí kupní cenu do 30 dnů ode dne, kdy mu prodávající fakturu doručí. Přílohou faktury bude dodací list případně předávací protokol.

(3) Kupní cenu zaplatí kupující bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy; nebude-li tento účet ke dni zadání příkazu k úhradě účtem, který je zveřejněn správcem daně dle zákona o DPH, pak na takový účet. Bude-li takových účtů více, pak na ten z nich, který prodávající písemně určil, jinak na kterýkoliv z nich dle volby kupujícího. Není-li žádné bankovní



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



spojení účtu správcem daně zveřejněno, je kupující oprávněn pozdržet platby až do 30. dne poté, kdy jej prodávající písemně upozorní na zveřejnění nového čísla účtu.

VII.

Nespolehlivý plátcem DPH

- (1) Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH:
 - a. je povinen to kupujícímu neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního poté následujícího zdanitelného plnění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro úhradu DPH z daného plnění přímo příslušnému správci daně.
 - b. má kupující právo snížit jakékoliv další úhrady prodávajícímu o DPH a odvést DPH z daného plnění za prodávajícího.
- (2) Prodávající, který je nebo se stane plátcem DPH je povinen kupujícímu neprodleně po uzavření smlouvy nebo poté, co se stane plátcem DPH, písemně sdělit bankovní spojení jeho účtu, které zveřejnil správce daně, neuvedl-li jej již v záhlaví smlouvy, a dále písemně kupujícímu neprodleně oznamovat jakékoliv změny tohoto údaje.

VIII.

Námítky proti fakturaci

- (1) Kupující je oprávněn vznést písemně námítky proti fakturaci do 10 dnů ode dne, kdy mu je faktura doručena; podáním námitek se přetrhne běh lhůty k zaplacení kupní ceny. Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o vyřízení námitek do 10 dnů ode dne, kdy je obdržel.
- (2) Pokud prodávající námítky uzná jako oprávněné, bude přílohou vyrozumění opravená faktura; nevyjádří-li se prodávající v ujednané lhůtě, platí, že námítky jako oprávněné uznává. V těchto případech běží k zaplacení kupní ceny nová lhůta v délce 30 dnů od doručení opravené faktury kupujícímu.
- (3) Pokud prodávající námítky neuznává, uvede ve vyrozumění přiléhavé odůvodnění, proč s námitkami nesouhlasí; kupní cena je v takovém případě splatná do 15 dnů od doručení vyrozumění se všemi náležitostmi kupujícímu.

IX.

Práva z vadného plnění

- (1) Bez ohledu na to, je-li vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo:
 - a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 - b. na odstranění vady opravou věci,
 - c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 - d. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění.
- (2) Kupující oznámí prodávajícímu vadu neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději však do 1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 1 a právo k volbě mezi nimi má kupující i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdne od doručení písemné výzvy prodávajícího.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



X.

Záruka za jakost

(1) Prodávající poskytuje na věc záruku za jakost se záruční dobou v délce 24 měsíců, není-li u jednotlivé věci v příloze uvedena záruční doba delší. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

(2) Vyskytne-li se v záruční době vada, má kupující bez ohledu na povahu vady dle své volby právo:

- a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady,
- b. na odstranění vady opravou věci,
- c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
- d. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění.

(3) Kupující oznámí prodávajícímu vadu neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději však do 1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 2 a právo k volbě mezi nimi má kupující i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaže po uplynutí lhůty volbu neučiní ani do 1 týdne od doručení písemné výzvy prodávajícího.

(4) Prodávající poskytne kupujícímu servisní podporu s možností hlášení závad v pracovní dny v době od 09.00 hod. do 16.00 hod. po dobu trvání záruky.

E-mail pro servisní zásah: XXX

Kontaktní telefon: XXX

XI.

Odstranění vad

(1) Prodávající je povinen práva kupujícího z vad při převzetí nebo v záruční době uspokojit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(2) Neodstraní-li vady nebo nedodá novou věc bez vady včas, je kupující oprávněn nechat vady odstranit nebo novou věc dodat třetí osobou na náklady prodávajícího. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu do doby, kdy se tak stane.

XII.

Odstoupení od smlouvy

(1) Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit, je-li druhá smluvní strana déle než 14 dnů v prodlení s plněním své povinnosti dle čl. III. této smlouvy.

(2) Kupující má právo od smlouvy odstoupit také tehdy, stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem DPH nebo bylo-li vydáno rozhodnutí, že byl zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího.

(3) Kupující má právo od smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží dotaci z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z kterého má být veřejná zakázka hrazena nebo také v případě, že výdaje, které mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem kráceny nebo označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace.

(4) Možnost odstoupit od smlouvy z důvodu stanoveného zákonem není dotčena.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

XIII.

Smluvní pokuty

- (1) Poruší-li prodávající svou povinnost plnit řádně a včas, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny, nejméně však 300,- Kč za každý započatý den prodlení.
- (2) Poruší-li prodávající svou povinnost odstranit vady věci v ujednané lhůtě, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každou vadu a započatý den prodlení.
- (3) Poruší-li prodávající svou povinnost informovat kupujícího, že se stal nespolehlivým plátcem DPH nebo oznámit mu svůj účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši DPH z kupní ceny.
- (4) Poruší-li kupující svou povinnost zaplatit kupní cenu včas, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že závazek prodávajícího zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo kupujícího na náhradu škody a smluvní pokuta je splatná i bez vyzvání první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž na smluvní pokutu vzniklo právo.

XIV.

Závěrečná ujednání

- (1) Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, není závislá na jiné smlouvě a je uzavřena okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Rozhodným právem je právo České republiky.
- (2) Vztahy mezi stranami ze smlouvy vzniklé a smlouvu neupravené se řídí právem České republiky. Je-li smlouva vyhotovena ve více jazykových znění, je rozhodné české znění.
- (3) Tuto smlouvu lze měnit a vztah z ní vzniklý skončit pouze právním jednáním v písemné formě na listině nebo prostřednictvím zpráv dodaných do datové schránky; jiná forma je vyloučena, není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Kontakty (tel., e-mail) a adresy uvedené v této smlouvě je každá ze stran oprávněna změnit doručením písemného oznámení druhé smluvní straně, ve kterém uvede, který z kontaktů je měněn a jak.
- (4) Přijetí nabídky smluvní stranou této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo její změnu, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- (5) Pokud mezi smluvními stranami vznikne spor ohledně způsobu interpretace některého smluvního ustanovení, jsou strany povinny najít ohledně sporných otázek konsens, na jehož základě bude zvoleno řešení, které v maximální možné míře odpovídá účelu sledovanému touto smlouvou, tj. účelu uvedenému v článku I. odst. (1) této smlouvy.
- (6) Žádná ze smluvních stran není oprávněna pohledávky, které jí případně z tohoto vztahu nebo v souvislosti s ním vůči druhé smluvní straně vzniknou, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Proávající není oprávněn započíst pohledávku proti pohledávce kupujícího.
- (7) Tato smlouva je smlouvou o plnění veřejné zakázky, při jejímž uskutečňování měl zhotovitel příležitost ovlivnit její základní podmínky. Proávající se zavazuje respektovat veškeré povinnosti, které z toho jemu i kupujícímu jako zadavateli plynou a souhlasí s jejich plněním. V případě, že v souvislosti s věcí vyvstane potřeba dalších dodávek, se prodávající zavazuje na ně podat nabídku v zadávacím řízení nebo při uskutečňování veřejné zakázky malého rozsahu, je-li jejich způsobitelným dodavatelem.
- (8) Proávající je povinen poskytnout kupujícímu potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, tj.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Prodávající je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů.

(9) Prodávající uděluje kupujícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v této smlouvě nebo takových, které se kupující dozvěděl ze vztahu smlouvou založeného nebo v souvislosti s ním; jde-li o smlouvu v rámci projektu, prodávající souhlasí se zpracováním a předáváním uvedených osobních údajů třetím osobám pro účely evidence, monitorování a kontroly projektu či k obdobným účelům.

(10) Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

(11) Smluvní strany se dohodly, že se obsah smlouvy včetně jejích příloh nepovažuje za obchodní tajemství.

(12) Kupující má právo omezit rozsah plnění prodávajícího, má-li k tomu vážný důvod, zejména neobdržel-li prostředky ze státního rozpočtu; kupní cena se v takovém případě odpovídajícím způsobem sníží. Prodávající nemá právo domáhat se plnění v původním rozsahu a účtovat kupujícímu jakékoliv sankce, pokud kupující tohoto práva využije.

(13) Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se zavazuje neuveřejnit smlouvu v registru smluv v době 14 dnů od uzavření smlouvy; neuveřejní-li v této době smlouvu v registru smluv objednatel, zavazuje se tak učinit dodavatel. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že budou-li si plnit před účinností smlouvy, co má být podle smlouvy plněno, je takové plnění zálohou.

(14) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a jsou si vědomy povinností jim z této smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tato smlouva zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byla uzavřena nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace – Light Design - HW vybavení a PC pro osvětlovací techniku DnO, část 1 IT pro Light Design

V Brně 26. 11. 2020

V Brně 30. 11. 2020

.....
Ing. Josef Veškna
Předseda představenstva
Prodávající

.....
Kupující

Veřejná zakázka na dodávky " Light Design - HW vybavení a PC pro osvětlovací techniku DnO, část 1 IT pro Light Design"**Příloha č. 1: Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace****Poznámky:**

1. Všechna pole s šedým pozadím musí být vyplněna.
2. Ve sloupci "Nabízený model" uveďte u každé položky přesné označení modelu.
3. Ve sloupci "Technické parametry nabízeného modelu" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru (počet jader, velikost paměti, atd.)
4. Všechny technické parametry musí být specifikované výrobcem a ověřitelné na webových stránkách výrobce v technické dokumentaci.
5. V rádcích s neměřitelnými parametry či požadavky uveďte skutečnost, že je parametr splněn, minimálně zápisem "Ano" nebo doplňující informací, z níž plyne, že parametr či požadavek je splněn
6. Nesplnění kteréhokoliv z požadovaných parametrů je důvodem k vyloučení účastníka.
7. Jednotková cena za 1 ks nabízeného modelu (zařízení, počítače, monitoru, notebooku, atd.) musí být vyplněna do fialového pole. Žlutá pole jsou počítána automaticky

Všechny níže specifikované položky dodávky musí dále splnit následující podmínky:

1. Budou dodána včetně napájecích kabelů a plní normu ČSN, přírodní kabely, vidlice zásuvky, adaptéry a zdroje jsou součástí dodávky.
2. V případě jiného než standardního připojení do zásuvek CEE 7/5, CEE7/7 budou součástí dodávky redukce, umožňující připojení a okamžitě provozování.
3. Veškeré příslušenství standardně dodávané výrobcem, musí být součástí dodávky, není-li uvedeno jinak.
4. Veškerá zařízení musí být dodána funkční, zkompletovaná a s nejnovějšími verzemi softwaru tak, aby je bylo možné použít ihned po dodání bez nutnosti dalších zásahů případně instalací či aktualizací.
5. Ke všem položkám dodávky, u kterých ČSN vyžaduje periodické revizní kontroly, dodá dodavatel výchozí revizní zprávy.

Položka č. 1

Externí stříhová karta pro streamování a záznam	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Rozhraní	USB 2.0 (UVC)	AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus capture box/ GC513	USB 2.0 (UVC)
Konektivita	2x 3.5mm jack, HDMI 2.0 (in/out), čtečka paměťových karet		2x 3.5mm jack, HDMI 2.0 (in/out), čtečka paměťových karet
Formát video komprese	MP4		MP4
Podporovaná rozlišení	2160p60, 1080p60/50/30, 720p60/50/30, 576p50/25, 480p60/30		2160p60, 1080p60/50/30, 720p60/50/30, 576p50/25, 480p60/30
Provozní režimy	PC režim, režim bez PC, režim čtečky karet		PC režim, režim bez PC, režim čtečky karet
Funkce	Streamování, Záznam 2K/60Hz, Záznam Full HD/60Hz, Záznam na microSD karty, Mixážní pult, Chatování, Komentáře		Streamování, Záznam 2K/60Hz, Záznam Full HD/60Hz, Záznam na microSD karty, Mixážní pult, Chatování, Komentáře
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	3 885,00
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	3 885,00

Položka č. 2

Webová kamera s rozlišením 4K UHD	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Rozlišení	4K Ultra HD (až 4096 x 2160 pixelů @ 30 fps); Full HD (až 1920 x 1080 pixelů @ 30 nebo 60 fps); 720p HD (až 1280 x 720 pixelů @ 30, 60 nebo 90 fps)	Logitech Webcam Brio, černá	4K Ultra HD (až 4096 x 2160 pixelů @ 30 fps); Full HD (až 1920 x 1080 pixelů @ 30 nebo 60 fps); 720p HD (až 1280 x 720 pixelů @ 30, 60 nebo 90 fps)
Zorná pole	Diagonální: 90°; Horizontální: 82,1°; Vertikální: 52,2°		Diagonální: 90°; Horizontální: 82,1°; Vertikální: 52,2°
Konektivita	USB 2.0 typu A a USB 3.0 typu A a C; Plug and Play		USB 2.0 typu A a USB 3.0 typu A a C; Plug and Play
Audio	Integrované duální všesměrové mikrofony s potlačením šumu		Integrované duální všesměrové mikrofony s potlačením šumu
Další funkce	5x digitální zoom v rozlišení Full HD; funkce autofocus; technologie HDR; ovládací prvky obrazu s volitelnou aplikací pro ovládání otáčení, naklápění a zoomu; technologie infračerveného senzoru pro Windows; Externí krytka kamery; více variant upevnění, včetně klipu a stativu		5x digitální zoom v rozlišení Full HD; funkce autofocus; technologie HDR; ovládací prvky obrazu s volitelnou aplikací pro ovládání otáčení, naklápění a zoomu; technologie infračerveného senzoru pro Windows; Externí krytka kamery; více variant upevnění, včetně klipu a stativu
záruka	24 měsíců		
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	4 895,00
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	4 895,00

Položka č. 3

Webová kamera Full HD s automatickým ostřením	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu	
Rozlišení	1080p/30 fps – 720p/60 fps	Logitech Webcam C922 Pro Stream, černá	1080p/30 fps – 720p/60 fps	
Zorné pole	78°		78°	
Typ zaostření	autofocus		autofocus	
Audio	integrovaný stereofonní mikrofon		integrovaný stereofonní mikrofon	
Rozhraní	USB 2		USB 2	
Záruka	24 měsíců		24 měsíců	
Počet ks	1		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	2 480,00
			Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	2 480,00

Položka č. 4

Multimediální reproduktory k PC	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu	
Popis	Pár výkonných reproduktorů k PC v černé barvě, ovládání hlasitosti na pravém satelitu pro oba reproduktory; průměr membrány měniče 3"	Bose Companion 2 III	Pár výkonných reproduktorů k PC v černé barvě, ovládání hlasitosti na pravém satelitu pro oba reproduktory; průměr membrány měniče 3"	
Výkon	01 – 30W		01 – 30W	
Vstupy	два nezávislé audio-vstupy jack 3,5 (PC IN a Aux IN)		два nezávislé audio-vstupy jack 3,5 (PC IN a Aux IN)	
Výstupy	sluchátkový výstup jack 3,5 na pravém satelitu		sluchátkový výstup jack 3,5 na pravém satelitu	
Rozměry (V x Š x H)	max. 20 x 10 x 15		20 x 10 x 15	
Záruka	24 měsíců		24 měsíců	
Počet ks	1		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	2 230,00
			Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	2 230,00

Položka č. 5

Řízený 8-mi portový switch	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu	
Porty	8 přepínaných ethernet portů RJ-45; 2x gigabite Ethernet	LAN switch Cisco Catalyst 3560CX-8PT-S	8 přepínaných ethernet portů RJ-45; 2x gigabite Ethernet	
Typ portů	10 x 10/100/1000 (PoE+)		10 x 10/100/1000 (PoE+)	
Přepínací kapacita	32 Gb/s		32 Gb/s	
Síťové standardy	IEEE 802.11ac, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z		IEEE 802.11ac, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	
Funkce managementu	Typ přepínače: managed; QoS; ARP inspekce		Typ přepínače: managed; QoS; ARP inspekce	
Protokol vzdálené správy	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI		SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI	
Další funkce	Podpora 10G; zrcadlení portů; plně duplexní režim; DHCP klient; protokol STP; Podpora VLAN (1023 VLANs); Podpora pro multicast; Podpora napájení po Ethernetu PoE (max. 146 W)		Podpora 10G; zrcadlení portů; plně duplexní režim; DHCP klient; protokol STP; Podpora VLAN (1023 VLANs); Podpora pro multicast; Podpora napájení po Ethernetu PoE (max. 146 W)	
Bezpečnost	DHCP (server, snooping, client); Access Control List (ACL); IGMP pozorování; Šifrování/zabezpečení: 802.1x RADIUS, SNMP; Ochrana statického portu; SSH/SSL podpora; MAC-based authentication		DHCP (server, snooping, client); Access Control List (ACL); IGMP pozorování; Šifrování/zabezpečení: 802.1x RADIUS, SNMP; Ochrana statického portu; SSH/SSL podpora; MAC-based authentication	
Montáž	Do racku U1, na zeď, na lištu		Do racku U1, na zeď, na lištu	
Záruka	24 měsíců		24 měsíců	
Počet ks	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	12 805,00	
			Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	38 415,00

Položka č. 6

LED monitor 27" UHD	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Displej	Úhlopříčka 27" (68,58 cm); nativní rozlišení: 3840 x 2160 (4K UHD), technologie IPS, LED podsvícení, poměr stran 16:9, jas min. 350 cd/m ² , zorné úhly min. 178/178, kontrast min. 1300:1, barvy min. 1070 miliónů; povrch antireflexní – matný; podpora HDR	Dell UltraSharp U2718Q - LED monitor 27"	Úhlopříčka 27" (68,58 cm); nativní rozlišení: 3840 x 2160 (4K UHD), technologie IPS, LED podsvícení, poměr stran 16:9, jas 350 cd/m ² , zorné úhly min. 178/178, kontrast 1300:1, barvy 1070 miliónů; povrch antireflexní – matný; podpora HDR
Audio rozhraní	jack 3,5 mm		jack 3,5 mm
Konektivita	4 x USB 3 typ A; 1x HDMI 2.0; 1x DP; 1x miniDP		4 x USB 3 typ A; 1x HDMI 2.0; 1x DP; 1x miniDP
Stojan	výškově nastavitelný (130 mm), naklápění (-5° až 21°), Svislé otočení (-45° až 45°); montáž VESA 100mm		výškově nastavitelný (130 mm), naklápění (-5° až 21°), Svislé otočení (-45° až 45°); montáž VESA 100mm
Hmotnost	max. 7kg		7kg
Barva	černá		černá
Záruka	36 měsíců		36 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	11 825,00
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	23 650,00

Položka č. 7

LED monitor 32" UHD	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Displej	Úhlopříčka min. 31,5" (80,01 cm); nativní rozlišení: 3840 x 2160 (4K UHD), technologie IPS, LED podsvícení, poměr stran 16:9, jas min. 400 cd/m ² , zorné úhly min. 178/178, kontrast min. 1300:1, barvy min. 1073 miliónů; povrch antireflexní – matný; podpora HDR	Dell UltraSharp U3219Q - LED monitor 32"	Úhlopříčka min. 31,5" (80,01 cm); nativní rozlišení: 3840 x 2160 (4K UHD), technologie IPS, LED podsvícení, poměr stran 16:9, jas 400 cd/m ² , zorné úhly min. 178/178, kontrast 1300:1, barvy 1073 miliónů; povrch antireflexní – matný; podpora HDR
Audio rozhraní	jack 3,5 mm		jack 3,5 mm
Konektivita	4 x USB 3 typ A; 1 x USB 3.0 typ B; 1x USB typ C; 1x HDMI 2.0; 1x DP;		4 x USB 3 typ A; 1 x USB 3.0 typ B; 1x USB typ C; 1x HDMI 2.0; 1x DP;
Stojan	výškově nastavitelný (130 mm), naklápění (-5° až 21°), Svislé otočení (-30° až 30°); montáž VESA 100mm		výškově nastavitelný (130 mm), naklápění (-5° až 21°), Svislé otočení (-30° až 30°); montáž VESA 100mm
Hmotnost	max. 10kg		10kg
Barva	černá		černá
Záruka	36 měsíců		36 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	19 804,00
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	39 608,00

Položka č. 8

Dotykový monitor 19"	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu	
Display	Dotykový; Úhlopříčka 19" (48,26 cm); Rozlišení min. 1280 x 1024 (SXGA), technologie LED TN, poměr stran 5:4, jas min. 225 cd/m ² , zorné úhly min. 170/160, kontrast min. 1000:1, barvy min. 16,7 miliónů; povrch matný	ELO 1915L - LED monitor 19" dotykový	Dotykový; Úhlopříčka 19" (48,26 cm); Rozlišení min. 1280 x 1024 (SXGA), technologie LED TN, poměr stran 5:4, jas 225 cd/m ² , zorné úhly 170/160, kontrast 1000:1, barvy 16,7 miliónů; povrch matný	
Konektivita	2x USB, VGA, DVI		2x USB, VGA, DVI	
Stojan	součást dodávky, odnímatelný, montáž VESA 100mm		součást dodávky, odnímatelný, montáž VESA 100mm	
Barva	černá		černá	
Záruka	36 měsíců		36 měsíců	
Počet ks	2		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	16 250,00
			Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	32 500,00

Položka č. 9

All-In-One PC pracovní stanice	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	Výkonný osobní počítač All-In-One pro náročné aplikace a multitasking	HP EliteOne 800 G5	Výkonný osobní počítač All-In-One pro náročné aplikace a multitasking
Displej/Grafika	Úhlopříčka displeje min. 23,8"; typ IPS; rozlišení min. 1920 x 1080 (Full HD)		Úhlopříčka displeje 23,8"; typ IPS; rozlišení 1920 x 1080 (Full HD)
CPU	min. 6 jader; min. 9189 passmark bodu dle: https://www.cpubenchmark.net/		6 jader; 9189 passmark bodu dle: https://www.cpubenchmark.net/
Operační paměť RAM	min. 8 GB RAM, 2666 MHz, DDR4, min. 2 paměťové sloty SODIMM (1 volný)		8 GB RAM, 2666 MHz, DDR4, 2 paměťové sloty SODIMM (1 volný)
Úložiště	SSD disk s min. kapacitou 256 GB; Volné pozice interních jednotek: 1x M.2 SSD 2280, 1x 2,5"; Optická mechanika: DVD		SSD disk s kapacitou 256 GB; Volné pozice interních jednotek: 1x M.2 SSD 2280, 1x 2,5"; Optická mechanika: DVD
Konektivita	6x USB 3.1 (2x Gen 1, 4x Gen 2); 1x USB C, Gen 2; HDMI, DP; RJ-45; 1x výstup pro sluchátka; 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1x zvukový výstup (line out) jack 3,5		6x USB 3.1 (2x Gen 1, 4x Gen 2); 1x USB C, Gen 2; HDMI, DP; RJ-45; 1x výstup pro sluchátka; 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1x zvukový výstup (line out) jack 3,5
Síť a komunikace	WLAN; GLAN; Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax; Bluetooth v. 5.0		WLAN; GLAN; Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax; Bluetooth v. 5.0
Operační systém	Windows 10; 64-bit		Windows 10; 64-bit
Další příslušenství	USB myš a klávesnice součástí dodávky		USB myš a klávesnice součástí dodávky
Záruka	36 měsíců		36 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	31 780,00
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	31 780,00

Položka č. 10

Tichá PC sestava pro live performance	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	Maximálně tichá a výkonná PC pracovní stanice pro ovládání AV technologií na live postu v hledišti, sestava "na míru" včetně sestavení a otestování	Mironet PC sestava na míru: GIGABYTE H370M	Maximálně tichá a výkonná PC pracovní stanice pro ovládání AV technologií na live postu v hledišti, sestava "na míru" včetně sestavení a otestování
zdroj	plně modulární ATX zdroj; výkon min. 550W; 100% pasivní chlazení, hlučnost 0 dBA;		plně modulární ATX zdroj; výkon 550W; 100% pasivní chlazení, hlučnost 0 dBA;
základní deska	formát Micro ATX, patice LGA 1151, min. konektivita: 4x DDR4; 2x PCIe x16; 6x SATA III; 2x M.2; 3x USB 3.1; 1x USB-C; 2x USB 2.0, Ethernet; DVI, HDMI, VGA (D-Sub)		formát Micro ATX, patice LGA 1151, konektivita: 4x DDR4; 2x PCIe x16; 6x SATA III; 2x M.2; 3x USB 3.1; 1x USB-C; 2x USB 2.0, Ethernet; DVI, HDMI, VGA (D-Sub)
skříň	midi tower, černá, kompaktní, odhlučněná, bez RGB efektů, prachové filtry, tiché větrání, I/O panel min.: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x audio (jack 3,5 - výstup), 1x mikrofon jack3,5 - vstup), čtečka SD karet (class 10)		midi tower, černá, kompaktní, odhlučněná, bez RGB efektů, prachové filtry, tiché větrání, I/O panel 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x audio (jack 3,5 - výstup), 1x mikrofon jack3,5 - vstup), čtečka SD karet (class 10)
GPU	pasivní chlazení; rozhraní PCIe 3.0; min. 4GB GDDR5; výstupy: min. 1x HDMI, 2x DP; podpora DirectX 12		pasivní chlazení; rozhraní PCIe 3.0; 4GB GDDR5; výstupy: 1x HDMI, 2x DP; podpora DirectX 12
CPU	min. 8 jader; min. 13000 passmark bodu dle: https://www.cpubenchmark.net/		8 jader; 13000 passmark bodu dle: https://www.cpubenchmark.net/
chladič procesoru	kompatibilní s použitým CPU; měděná základna a heatpipes s hliníkovým žebrovaním; tichý provoz max. 18 dBA, 2 ventilátory, min. 4 heatpipes; TDP min. 100W		kompatibilní s použitým CPU; měděná základna a heatpipes s hliníkovým žebrovaním; tichý provoz do 18 dBA, 2 ventilátory, 4 heatpipes; TDP 100W
operační paměť RAM	min. 2x16 GB, 3200 MHz, DDR4		2x16 GB, 3200 MHz, DDR4
úložiště	1x SSD 500 GB; disk M.2 (PCIe 3.0 4x NVMe), TLC (Triple-Level Cell), min. rychlost čtení 2100MB/s, min. rychlost zápisu 1500MB/s, životnost min. 200TBW; 1x HDD 3,5", 1 TB; min. 7 200 otáček; Cache 64 MB; Rozhraní SATA III (6 Gbit/s); MTBF min. 1200000 hodin; Spolehlivost min. 600000 cyklů		1x SSD 500 GB; disk M.2 (PCIe 3.0 4x NVMe), TLC (Triple-Level Cell), rychlost čtení 2100MB/s, rychlost zápisu 1500MB/s, životnost 200TBW; 1x HDD 3,5", 1 TB; 7 200 otáček; Cache 64 MB; Rozhraní SATA III (6 Gbit/s); MTBF 1200000 hodin; Spolehlivost 600000 cyklů
wifi	PCI-Express adaptér, 802.11n/b/g; 2,4GHz; rychlost min.300Mbps; šifrování WPA/WPA2		PCI-Express adaptér, 802.11n/b/g; 2,4GHz; rychlost 300Mbps; šifrování WPA/WPA2
Operační systém	Windows 10; 64-bit		Windows 10; 64-bit
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	28 589,00
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	28 589,00

Položka č. 11

Výkonná PC sestava pro práci s videem v UHD rozlišení	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	Výkonná a tichá PC sestava pro plynulou práci s videem v UHD rozlišení 4K; sestava "na míru", včetně sestavení a otestování	PC sestava Mironet v konfiguraci - GIGABYTE H370M DSH	Výkonná a tichá PC sestava pro plynulou práci s videem v UHD rozlišení 4K; sestava "na míru", včetně sestavení a otestování
zdroj	semimodulární, aktivní ATX zdroj; výkon min.550W; tichý provoz; kompatibilní s požitými komponenty		semimodulární, aktivní ATX zdroj; výkon 550W; tichý provoz; kompatibilní s požitými komponenty
základní deska	formát Micro ATX, patice LGA 1151, min. konektivita: 4x DDR4; 2x PCIe16; 6x SATA III; 2x M.2; 3x USB 3.1; 1x USB-C; 2x USB 2.0, Ethernet; DVI, HDMI, VGA (D-Sub)		formát Micro ATX, patice LGA 1151, konektivita: 4x DDR4; 2x PCIe16; 6x SATA III; 2x M.2; 3x USB 3.1; 1x USB-C; 2x USB 2.0, Ethernet; DVI, HDMI, VGA (D-Sub)
skříň	midí tower, černá, kompaktní, odhlučněná, bez RGB efektů, prachové filtry, tiché větrání, I/O panel min.: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x audio (jack 3,5 - výstup), 1x mikrofon jack3,5 - vstup), čtečka SD karet (class 10)		midí tower, černá, kompaktní, odhlučněná, bez RGB efektů, prachové filtry, tiché větrání, I/O panel 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x audio (jack 3,5 - výstup), 1x mikrofon jack3,5 - vstup), čtečka SD karet (class 10)
GPU	rozhraní PCI-Express 3.0 x16; min. 8GB GDDR6; grafické výstupy min.: 1x HDMI (v. 2.0, 2x Disply port (v. 1.4), DVI, USB-C; podpora DirectX 12, OpenGL 4.5;		rozhraní PCI-Express 3.0 x16; 8GB GDDR6; grafické výstupy 1x HDMI (v. 2.0, 2x Disply port (v. 1.4), DVI, USB-C; podpora DirectX 12, OpenGL 4.5;
CPU	min. 8 jader; min. 13000 passmark bodu dle: https://www.cpubenchmark.net/		8 jader; 13000 passmark bodu dle: https://www.cpubenchmark.net/
chladíče procesoru	kompatibilní s použitým CPU; chlazení vzduchové - 2 ventilátory, min. 7 heatpipes; tichý provoz max. 25 dBA; TDP min. 240W		kompatibilní s použitým CPU; chlazení vzduchové - 2 ventilátory, 7 heatpipes; tichý provoz do 25 dBA; TDP 240W
operační paměť RAM	min. 2x16 GB, 3200 MHz, DDR4		2x16 GB, 3200 MHz, DDR4
úložisko	1x SSD 500 GB; disk M.2 (PCIe 3.0 4x NVMe), TLC (Triple-Level Cell), min. rychlost čtení 2100MB/s, min. rychlost zápisu 1500MB/s, životnost min. 200TBW; 1x HDD 3,5", 1 TB; min. 7 200 otáček; Cache 64 MB; Rozhraní SATA III (6 Gbit/s); MTBF min. 1200000 hodin; Spolehlivost min. 600000 cyklů		1x SSD 500 GB; disk M.2 (PCIe 3.0 4x NVMe), TLC (Triple-Level Cell), rychlost čtení 2100MB/s, rychlost zápisu 1500MB/s, životnost 200TBW; 1x HDD 3,5", 1 TB; 7 200 otáček; Cache 64 MB; Rozhraní SATA III (6 Gbit/s); MTBF : 1200000 hodin; Spolehlivost: 600000 cyklů
wifi	PCI-Express adaptér, 802.11n//b/g; 2,4GHz; rychlost min.300Mbps; šifrování WPA/WPA2		PCI-Express adaptér, 802.11n//b/g; 2,4GHz; rychlost 300Mbps; šifrování WPA/WPA2
DVD mechanika	interní vypalovačka DVD±RW; rozhraní SATA; podpora M-Disc; Rychlost čtení: DVD+R: 16X, DVD-RW: 13X, DVD-RW: 8X, CD-R: 48X; Rychlost zápisu: DVD+R: 24X, DVD+RW: 8X, DVD-RW: 6X, CD-R : 48X		interní vypalovačka DVD±RW; rozhraní SATA; podpora M-Disc; Rychlost čtení: DVD+R: 16X, DVD+RW: 13X, DVD-RW: 8X, CD-R: 48X; Rychlost zápisu: DVD+R: 24X, DVD+RW: 8X, DVD-RW: 6X, CD-R : 48X
Operační systém	Windows 10; 64-bit		Windows 10; 64-bit
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	

Položka č. 12

Ohebný držák na stůl	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	Flexibilní rameno tzv. „husí krk“ pro uchycení světel, záblesků, nebo odrazných médií, atd. se dvěma různými typy svorek na obou koncích	Falcon Eyes NCLG-30 + CL-35 - ohebný držák na stůl	Flexibilní rameno tzv. „husí krk“ pro uchycení světel, záblesků, nebo odrazných médií, atd. se dvěma různými typy svorek na obou koncích
Rozměry	Délka min.: 50cm; průměr min.: 15mm		Délka 50cm; průměr 15 mm
Uchycení 1	Pružinová svorka min. 75mm široká; rozvor min. 45mm; pevně připojená k ramenu		Pružinová svorka 75mm široká; rozvor 45mm; pevně připojená k ramenu
Uchycení 2	Šroubovací, kovová, trubková svorka s roztečí min. 35mm; připojená k ramenu pomocí stativového čepu se závitem (součást ramene) a objímky se šroubem (součást úchytu)		Šroubovací, kovová, trubková svorka s roztečí 35mm; připojená k ramenu pomocí stativového čepu se závitem (součást ramene) a objímky se šroubem (součást úchytu)
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 13

Multifunkční rameno 10"	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	univerzální min. 25cm dlouhé multifunkční rameno, které lze snadno uzamknout v různých polohách jediným šroubem	Aputure A10 multifunkční rameno 25 cm	univerzální 25cm dlouhé multifunkční rameno, které lze snadno uzamknout v různých polohách jediným šroubem
Použití	k uchycení zrcadlovek, videokamer, odrazných desek a dalšího příslušenství		k uchycení zrcadlovek, videokamer, odrazných desek a dalšího příslušenství
Uchycení	závit ¼" na obou koncích + redukce na „sáňky“		závit ¼" na obou koncích + redukce na „sáňky“
Další vlastnosti	Nerezové ložisko v kloubu; eloxované díly;		Nerezové ložisko v kloubu; eloxované díly;

Nosnost	min. 1500g		1500g
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	

Položka č. 14

Stolní držák pro 2x LCD monitory do 34"	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	Flexibilní držák se dvěma rameny pro 2 monitory LCD 16:9 až 34" a ultra-širokoúhlé až 29" a integrovaným USB hubem	Arctic stolní držák Z2 Pro pro LCD do 27", USB 3.0 HUB, černá	Flexibilní držák se dvěma rameny pro 2 monitory LCD 16:9 až 34" a ultra-širokoúhlé až 29" a integrovaným USB hubem
Nosnost	min. 15 kg na monitor		15 kg na monitor
Montáž displeje	VESA 75 x 75, 100 x 100		VESA 75 x 75, 100 x 100
USB hub	integrovaný v noze stojanu, min. 3x USB 3.0		integrovaný v noze stojanu, 3x USB 3.0
Další vlastnosti	naklápění: +/- 15°; otáčení: 180°; rotace: 360°; Materiál: ocel, slitina hliníku; Montáž na pracovní desky 20-65 mm šroubovacím úchytem; Kabelový management		naklápění: +/- 15°; otáčení: 180°; rotace: 360°; Materiál: ocel, slitina hliníku; Montáž na pracovní desky 20-65 mm šroubovacím úchytem; Kabelový management
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 15

Stolní držák pro LCD monitor do 43"	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	Flexibilní držák pro LCD monitor 16:9 až 43" a ultra-širokoúhlé až 49" a integrovaným USB hubem	Arctic Z1 Gen 3 stolní držák pro LCD	Flexibilní držák pro LCD monitor 16:9 až 43" a ultra-širokoúhlé až 49" a integrovaným USB hubem
Nosnost	min. 15 kg		15 kg
Montáž displeje	VESA 75 x 75, 100 x 100		VESA 75 x 75, 100 x 100
USB hub	integrovaný v noze stojanu, min. 3x USB 3.0		integrovaný v noze stojanu, 3x USB 3.0
Další vlastnosti	naklápění: +/- 15°; otáčení: 180°; rotace: 360°; Materiál: ocel, slitina hliníku; Montáž na pracovní desky 20-60 mm šroubovacím úchytem; Kabelový management		naklápění: +/- 15°; otáčení: 180°; rotace: 360°; Materiál: ocel, slitina hliníku; Montáž na pracovní desky 20-60 mm šroubovacím úchytem; Kabelový management
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 16

Prodlužovací USB kabel s repeaterem 10m	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	Aktivní, stíněný, prodlužovací USB 3.0 kabel, který pracuje na principu transparentního USB HUBu a zesiluje průchozí signál tak, že umožní prodloužit celkovou délku USB kabeláže	Club3D USB 3.0 SuperSpeed, 5Gbps, aktivní USB prodlužka, 10m	Aktivní, stíněný, prodlužovací USB 3.0 kabel, který pracuje na principu transparentního USB HUBu a zesiluje průchozí signál tak, že umožní prodloužit celkovou délku USB kabeláže
Konektory	USB A – samec; USB A – samice		USB A – samec; USB A – samice
Verze	USB 3.0 (až 5Gbps), zpětně USB 2.0 kompatibilní		USB 3.0 (až 5Gbps), zpětně USB 2.0 kompatibilní
Další vlastnosti	Délka 10m; zakončení rovné; USB zesilovač je integrován v rozšířeném konektoru kabelu; barva černá		Délka 10m; zakončení rovné; USB zesilovač je integrován v rozšířeném konektoru kabelu; barva černá
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	

Položka č. 17

Prodlužovací USB kabel s repeaterem 20m	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	Aktivní, stíněný, prodlužovací USB 3.0 kabel, který pracuje na principu transparentního USB HUBu a zesiluje průchozí signál tak, že umožní prodloužit celkovou délku USB kabeláže.	PremiumCord USB 3.0, A/M-A/F, 20m repeater a prodlužovací kabel	Aktivní, stíněný, prodlužovací USB 3.0 kabel, který pracuje na principu transparentního USB HUBu a zesiluje průchozí signál tak, že umožní prodloužit celkovou délku USB kabeláže.
Konektory	USB A – samec; USB A – samice		USB A – samec; USB A – samice
Verze	USB 3.0 (až 5Gbps), zpětně USB 2.0 kompatibilní		USB 3.0 (až 5Gbps), zpětně USB 2.0 kompatibilní
Další vlastnosti	Délka 20m; zakončení rovné; USB zesilovač je integrován v rozšířeném konektoru kabelu; barva černá		Délka 20m; zakončení rovné; USB zesilovač je integrován v rozšířeném konektoru kabelu; barva černá
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	

Položka č. 18

Propojovací USB 3.0 kabel 2m	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	Propojovací USB 3.0 kabel s kvalitním stíněním	PremiumCord USB 3.0, A-A - 2m	Propojovací USB 3.0 kabel s kvalitním stíněním
Konektory	2x USB A – samec		2x USB A – samec
Verze	USB 3.0 (až 5Gbps), zpětně USB 2.0 kompatibilní		USB 3.0 (až 5Gbps), zpětně USB 2.0 kompatibilní
Další vlastnosti	Délka 2m; zakončení rovné; barva černá		Délka 2m; zakončení rovné; barva černá
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 19

Propojovací USB 3.0 kabel 3m	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	Propojovací USB 3.0 kabel s kvalitním stíněním	PremiumCord USB 3.0, A-A - 3m	Propojovací USB 3.0 kabel s kvalitním stíněním
Konektory	2x USB A – samec		2x USB A – samec
Verze	USB 3.0 (až 5Gbps), zpětně USB 2.0 kompatibilní		USB 3.0 (až 5Gbps), zpětně USB 2.0 kompatibilní
Další vlastnosti	Délka 3m; zakončení rovné; barva černá		Délka 3m; zakončení rovné; barva černá
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 20

HDMI kabel 30m	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
kabel	Propojovací HDMI kabel, délka 30m, materiál – meď, felxibilní obal (guma, PVC)	Gembird CABLEXPRT kabel HDMI-HDMI 30m	Propojovací HDMI kabel, délka 30m, materiál – meď, felxibilní obal (guma, PVC)
konektory	2x HDMI A - samec, kvalitní pozlacené konektory - rovné		2x HDMI A - samec, kvalitní pozlacené konektory - rovné
verze	min. HDMI 1.4 přenos digitálního obrazu i zvuku, podpora rozlišení 4K, 2K, Full HD; podpora ARC, 3D a Ethernetu;		HDMI 1.4 přenos digitálního obrazu i zvuku, podpora rozlišení 4K, 2K, Full HD; podpora ARC, 3D a Ethernetu;
další vlastnosti	trojitě stínění, ochrana proti rušení EMI a RFI, barva černá		trojitě stínění, ochrana proti rušení EMI a RFI, barva černá
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	

Položka č. 21

HDMI kabel 20m	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
kabel	Propojovací HDMI kabel, délka 20m, materiál – meď, felxibilní obal (guma, PVC)	PremiumCord HDMI A - HDMI A (v. 1,4) M/M - 20m	Propojovací HDMI kabel, délka 20m, materiál – meď, felxibilní obal (guma, PVC)
konektory	2x HDMI A - samec, kvalitní pozlacené konektory - rovné		2x HDMI A - samec, kvalitní pozlacené konektory - rovné
verze	min. HDMI 1.4 přenos digitálního obrazu i zvuku, podpora rozlišení 4K, 2K, Full HD; podpora ARC, 3D a Ethernetu;		HDMI 1.4 přenos digitálního obrazu i zvuku, podpora rozlišení 4K, 2K, Full HD; podpora ARC, 3D a Ethernetu;
další vlastnosti	trojitě stínění, ochrana proti rušení EMI a RFI, barva černá		trojitě stínění, ochrana proti rušení EMI a RFI, barva černá
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 22

HDMI kabel 10m	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
kabel	Propojovací HDMI kabel, délka 10m, materiál – meď, felxibilní obal (guma, PVC)	Evolveo XXtremeCord HDMI kabel	Propojovací HDMI kabel, délka 10m, materiál – meď, felxibilní obal (guma, PVC)
konektory	2x HDMI A - samec, kvalitní pozlacené konektory - rovné		2x HDMI A - samec, kvalitní pozlacené konektory - rovné
verze	min. HDMI 2.0 přenos digitálního obrazu i zvuku, podpora rozlišení 4K, 2K, Full HD; podpora ARC, 3D a Ethernetu;		HDMI 2.0 přenos digitálního obrazu i zvuku, podpora rozlišení 4K, 2K, Full HD; podpora ARC, 3D a Ethernetu;
další vlastnosti	trojitě stínění, ochrana proti rušení EMI a RFI, barva černá		trojitě stínění, ochrana proti rušení EMI a RFI, barva černá
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 23

HDMI kabel 3m	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
kabel	Propojovací HDMI kabel, délka 3m, materiál – meď, felxibilní obal (guma, PVC)	Akasa kabel HDMI - HDMI, M/M, pozlacené konektory, 8K@60Hz	Propojovací HDMI kabel, délka 3m, materiál – meď, felxibilní obal (guma, PVC)
konektory	2x HDMI A - samec, kvalitní pozlacené konektory - rovné		2x HDMI A - samec, kvalitní pozlacené konektory - rovné
verze	min. HDMI 2.0 přenos digitálního obrazu i zvuku, podpora rozlišení 4K, 2K, Full HD; podpora ARC, 3D a Ethernetu;		HDMI 2.0 přenos digitálního obrazu i zvuku, podpora rozlišení 4K, 2K, Full HD; podpora ARC, 3D a Ethernetu;
další vlastnosti	trojitě stínění, ochrana proti rušení EMI a RFI, barva černá		trojitě stínění, ochrana proti rušení EMI a RFI, barva černá
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 24

HDMI kabel 2m	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
kabel	Propojovací HDMI kabel, délka 2m, materiál – meď, felxibilní obal (guma, PVC)	EVOLVEO XXtremeCord, kabel HDMI 2.1	Propojovací HDMI kabel, délka 2m, materiál – meď, felxibilní obal (guma, PVC)
konektory	2x HDMI A - samec, kvalitní pozlacené konektory - rovné		2x HDMI A - samec, kvalitní pozlacené konektory - rovné
verze	min. HDMI 2.1 přenos digitálního obrazu i zvuku, podpora rozlišení 8K, 4K, 2K, Full HD; podpora ARC, 3D a Ethernetu;		HDMI 2.1 přenos digitálního obrazu i zvuku, podpora rozlišení 8K, 4K, 2K, Full HD; podpora ARC, 3D a Ethernetu;
další vlastnosti	trojitě stínění, ochrana proti rušení EMI a RFI, barva černá		trojitě stínění, ochrana proti rušení EMI a RFI, barva černá
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 25

HDMI kabel 1m	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
kabel	Propojovací HDMI kabel, délka 1m, materiál – meď, felixibilní obal (guma, PVC)	PremiumCord HDMI 2.0	Propojovací HDMI kabel, délka 1m, materiál – meď, felixibilní obal (guma, PVC)
konektory	2x HDMI A - samec, kvalitní pozlacené konektory - rovné		2x HDMI A - samec, kvalitní pozlacené konektory - rovné
verze	min. HDMI 2.1 přenos digitálního obrazu i zvuku, podpora rozlišení 8K, 4K, 2K, Full HD; podpora ARC, 3D a Ethernetu;		HDMI 2.1 přenos digitálního obrazu i zvuku, podpora rozlišení 8K, 4K, 2K, Full HD; podpora ARC, 3D a Ethernetu;
další vlastnosti	trojitě stínění, ochrana proti rušení EMI a RFI, barva černá		trojitě stínění, ochrana proti rušení EMI a RFI, barva černá
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 26

kabel HDMI-DVI 1,8m	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
kabel	Propojovací HDMI - DVI kabel, délka 1,8m, materiál – meď, felixibilní obal (guma, PVC)	Gembird CABLEXPRT kabel HDMI-DVI 1,8m	Propojovací HDMI - DVI kabel, délka 1,8m, materiál – meď, felixibilní obal (guma, PVC)
konektory	1x HDMI A – samec, 1x DVI – samec, kvalitní pozlacené konektory - rovné		1x HDMI A – samec, 1x DVI – samec, kvalitní pozlacené konektory - rovné
verze	min. HDMI 1.3 přenos digitálního obrazu, podpora rozlišení Full HD		HDMI 1.3 přenos digitálního obrazu, podpora rozlišení Full HD
další vlastnosti	barva černá		barva černá
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 27

kabel HDMI – DisplayPort 2m	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
kabel	Propojovací HDMI – DisplayPort kabel, délka 2m, materiál – meď, felixibilní obal (guma, PVC)	C-TECH kabel DisplayPort/HDMI, 2m	Propojovací HDMI – DisplayPort kabel, délka 2m, materiál – meď, felixibilní obal (guma, PVC)
konektory	1x HDMI A – samec, 1x DisplayPort – samec, konektory - rovné		1x HDMI A – samec, 1x DisplayPort – samec, konektory - rovné
verze	min. HDMI 1.3; DisplayPort 1.1, přenos digitálního obrazu a zvuku, podpora rozlišení Full HD		HDMI 1.3; DisplayPort 1.1, přenos digitálního obrazu a zvuku, podpora rozlišení Full HD
další vlastnosti	barva černá		barva černá
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 28

kabel HDMI – DisplayPort 3m	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
kabel	Propojovací HDMI – DisplayPort kabel, délka 3m, materiál – meď, felixibilní obal (guma, PVC)	Gembird CABLEXPRT kabel DisplayPort na HDMI, M/M, 3m	Propojovací HDMI – DisplayPort kabel, délka 3m, materiál – meď, felixibilní obal (guma, PVC)
konektory	1x HDMI A – samec, 1x DisplayPort – samec, konektory - rovné		1x HDMI A – samec, 1x DisplayPort – samec, konektory - rovné
verze	min. HDMI 1.3; DisplayPort 1.1, přenos digitálního obrazu a zvuku, podpora rozlišení Full HD		HDMI 1.3; DisplayPort 1.1, přenos digitálního obrazu a zvuku, podpora rozlišení Full HD
další vlastnosti	barva černá		barva černá
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 29

kabel DisplayPort 3m	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
kabel	Propojovací DisplayPort kabel, délka 3m, materiál – meď, felxibilní obal (guma, PVC)	Club3D kabel DisplayPort 1.4, HBR3, 8K60Hz (M/M), 3m	Propojovací DisplayPort kabel, délka 3m, materiál – meď, felxibilní obal (guma, PVC)
konektory	2x DisplayPort – samec, konektory – rovné, zámkové konektorů		2x DisplayPort – samec, konektory – rovné, zámkové konektorů
verze	min. DisplayPort 1.4, sestupně kompatibilní se staršími standardy DisplayPortu, podpora rozlišení až do 8K @ 60Hz, podpora komprese datového toku (DSC) 1.2, podpora až 32 zvukových kanálů Inline		DisplayPort 1.4, sestupně kompatibilní se staršími standardy DisplayPortu, podpora rozlišení až do 8K @ 60Hz, podpora komprese datového toku (DSC) 1.2, podpora až 32 zvukových kanálů Inline
další vlastnosti	korekce chyb (FEC), barva černá		korekce chyb (FEC), barva černá
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 30

Extender 4K HDMI přes Cat5/6	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	Kaskádovací extender umožňuje přenést HDMI 4K nebo FULL HD signál až na vzdálenost na 120m přes datový kabel Cat5/6, bez zpoždění. Umožňuje zapojovat přijímače za sebou do kaskády a vytvořit řetězec stejných monitorů.	PremiumCord extender 4K HDMI na 120m přes Cat5/6	Kaskádovací extender umožňuje přenést HDMI 4K nebo FULL HD signál až na vzdálenost na 120m přes datový kabel Cat5/6, bez zpoždění. Umožňuje zapojovat přijímače za sebou do kaskády a vytvořit řetězec stejných monitorů.
podporovaná rozlišení	4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i		4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
datový tok	až 10.2Gbps		až 10.2Gbps
Další vlastnosti	Kompatibilní s min. HDMI 1.3; podpora DHCP 1.4; přepínač vstupního signálu (vstupní signál z HDMI nebo RJ45) na vysíláči i přijímači; přenos IR řídicích signálů		Kompatibilní s HDMI 1.3; podpora DHCP 1.4; přepínač vstupního signálu (vstupní signál z HDMI nebo RJ45) na vysíláči i přijímači; přenos IR řídicích signálů
Záruka	24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	

Položka č. 31

Drátová optická myš	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	drátová, třítlačítková optická myš	Dell MS116, černá	drátová, třítlačítková optická myš
Rozhraní	USB		USB
Optické rozlišení	min. 1000 dpi		1000 dpi
Kompatibilita	Windows 10, OS X		Windows 10, OS X
Záruka	min. 24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 32

Klávesnice CZ, USB	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	Odolná, drátová USB klávesnice s CZ znakovou sadou	Dell KB-216 černá CZ	Odolná, drátová USB klávesnice s CZ znakovou sadou
Rozhraní	USB		USB
Další vlastnosti	Tiché citlivé klávesy s nízkým profilem, odolná proti polití, základní multimediální klávesy (play, stop, pauza, hlasitost), nastavitelná výška, CZ popisky kláves, Windows 10 a Apple kompatibilní.		Tiché citlivé klávesy s nízkým profilem, odolná proti polití, základní multimediální klávesy (play, stop, pauza, hlasitost), nastavitelná výška, CZ popisky kláves, Windows 10 a Apple kompatibilní.
Záruka	min. 36 měsíců		36 měsíců
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 33

Externí disk 2,5", 2TB	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Popis	Externí HDD disk s rozhraním USB a kapacitou min. 2000 GB	Externí pevný disk 2,5" Dell 2TB, USB 3.0 (784-BBBD) černý	Externí HDD disk s rozhraním USB a kapacitou 2000 GB
Externí rozhraní	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), Micro USB-B		USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), Micro USB-B
Typ úložiště	HDD		HDD
Vyrovnávací paměť	min. 8MB		8MB
Záruka	min. 24 měsíců		24 měsíců
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena celkem za část 1 bez DPH	286 478,00