

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOTELNY MŠ U Stadionu, Česká Třebová

Objekt:

20012 - REKONSTRUKCE KOTELNY

Soupis:

D.1.4.2 - Plynová zařízení

KSO:

Místo: Habrmanova č.p. 1779, 560 02 Česká Třebová

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2020

Zadavatel:

Město Česká Třebová

IČ:

002 78 653

DIČ:

Uchazeč:

AGILE spol. s r.o.

IČ:

15030741

DIČ:

CZ15030741

Projektant:

Jiří Kamenický

IČ:

60145277

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY MŠ U Stadionu, Česká Třebová

Objekt: 20012 - REKONSTRUKCE KOTELNY

Soupis: **D.1.4.2 - Plynová zařízení**

Místo: Habrmanova č.p. 1779, 560 02 Česká Třebová

Datum: 20. 5. 2020

Zadavatel: Město Česká Třebová

Projektant: Jiří Kamenický

Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY MŠ U Stadionu, Česká Třebová

Objekt: 20012 - REKONSTRUKCE KOTELNY

Soupis: **D.1.4.2 - Plynová zařízení**

Místo: Habrmanova č.p. 1779, 560 02 Česká Třebová

Datum: 20. 5. 2020

Zadavatel: Město Česká Třebová

Projektant: Jiří Kamenický

Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod						
1	K	388411490	tlakoměr plynový D 160 se spodním přípojem rozsah 0-6 KPa včetně přípojkv a kohoutu a montáže	kus	2,000			
2	K	723111202	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spoiovaných svařováním, bežešvých běžných DN 15	m	3,000			
3	K	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spoiovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20	m	5,000			
4	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spoiovaných svařováním, bežešvých běžných DN 25	m	11,000			
5	K	723111206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spoiovaných svařováním, bežešvých běžných DN 40	m	4,000			
6	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	90,000			
7	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	10,000			
8	K	723150312	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spoiovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2	m	8,000			
9	K	723150315	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spoiovaných svařováním tvářených za tepla Ø 108/4	m	3,000			
10	K	723150351	Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 2 DN DN 40/20	kus	2,000			
11	K	723150355	Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 2 DN DN 100/50	kus	1,000			
12	K	723150366	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 44,5/2,6	m	1,500			
13	K	723150368	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 76/3,2	m	0,800			
14	K	72315xxx01	Zednické přípoemoce - prostupy stěn vrtáním pro potrubí, vstup do průměru potrubí 80 mm	kus	5,000			
15	K	72315xxx03	Zednické přípoemoce - Vyřezání drážky pro potrubí š. 10cm, hl. 10 cm ve stěnách a podlahách a následné zapravení	m	4,500			
16	K	723160206	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 6/4	soubor	1,000			
17	K	723160336	Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 6/4	soubor	1,000			
18	K	723180113.YPS	Potrubí plynově nerezové EURO TIS TFG PN 0,5 DN 20	m	1,000			
19	K	723190203	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bežešvých, běžných DN 20	soubor	2,000			
20	K	723231162	Armatury se dvěma závitý kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2	kus	4,000			
21	K	723231165	Armatury se dvěma závitý kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4	kus	1,000			
22	K	723231166	Armatury se dvěma závitý kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2	kus	4,000			
23	K	723231167	Armatury se dvěma závitý kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 2	kus	2,000			
24	K	723239101	Armatury se dvěma závitý montáž armatur se dvěma závitý ostatních typů do G 1/2	kus	4,000			
25	M	319444040	zátka s vnějším závitěm č.290 DN 1/2" zinkovaná	kus	2,000			
26	M	319444xxx	Násadec K916 1/2"	kus	2,000			
27	K	723239103	Armatury se dvěma závitý montáž armatur se dvěma závitý ostatních typů G 1	kus	1,000			
28	M	723xxx10	Armatury se dvěma závitý středotlaké regulátory tlaku plynu - dvoustupňový R/25. Dvoustupňová regulace Vestavěný pojistný ventil Přetlakový a podtlakový rychlouzávěr Vestavěný filtr Nastavitelné hodnoty výstupního tlaku a bezpečnostního uzávěru Vstupní tlak: 0,1 až 6 bar	soubor	1,000			
29	K	723239105	Armatury se dvěma závitý montáž armatur se dvěma závitý ostatních typů G 1 1/2	kus	2,000			
30	M	422xxx040	Filtr plynový 6/4", závitové připojení 6/4", filtrační vložka PPR tkanina 5µm, Pmax. 6 bar, medium-zemní plyn,vzduch	kus	2,000			
31	K	723239106	Armatury se dvěma závitý montáž armatur se dvěma závitý ostatních typů G 2	kus	2,000			
32	M	422xxx050	Filtr plynový 2", závitové připojení 2", filtrační vložka PPR tkanina 5µm, Pmax. 6 bar, medium-zemní	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	4226182xxx	Bezpečnostní membránový uzávěr plynu, DN-50, PN-16, závitový, bez napětí UZAVŘEN (NC) , pracovní přetlak: 1 - 5 kPa (NT), provedení- SOLO, 24V 50Hz, typ prostředí: C - výbušné prostředí. BAP DN50-SVT-C-Rn 2"-solo-R	kus	1,000			
34	K	733193928	Ópravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubí dýnkem Ø 108	kus	1,000			
35	K	73319xx01	Tlaková zkouška a revize potrubí plynu	soubor	1,000			
36	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,150			
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
37	K	783617613	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický samozákladující	m	40,000			
38	K	783617633	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický samozákladující	m	3,000			