

Kupní smlouva

I. Smluvní strany

Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 87535621/0710
(dále jen „kupující“)

a

Z TECHNIK s.r.o.

se sídlem Lochotínská 275, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
zastoupený Richardem Krutinou, jednatelem
IČO: 04115490, DIČ: CZ04115490
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl C vložka 242801
(dále jen „prodávající“)

na základě vítězství prodávajícího v zadávacím řízení k části 1 veřejné zakázky „Lineární endosonografický endoskop, videoduodenoskop a videokolonoskop“, evidenční číslo veřejné zakázky Z2020-032480, zadávané kupujícím v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

- 1) Prodávající se smlouvou zavazuje dodat kupujícímu lineární endosonografický endoskop typ GF-UCT180 dle specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „zařízení“), převést na kupujícího vlastnické právo k zařízení a dále se v souvislosti s dodáním zařízení zavazuje k.
 - instalaci a uvedení zařízení do provozu,
 - provedení instruktáže zaměstnanců Gastroenterologického oddělení kupujícího ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle doporučení výrobce zařízení, a to v českém jazyce v sídle kupujícího,
 - dodání dokumentace potřebné pro provoz zařízení v souladu s právními předpisy, zejména:
 - uživatelské manuály / návody k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě,
 - technické manuály v českém nebo anglickém jazyce,
 - prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (neobsahuje-li zařazení do klasifikační třídy, pak také prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. kopie rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka),
 - odvozu a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění závazků ze smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Prodávající se smlouvou v záruční době dále zavazuje k provádění:
 - bezpečnostně technických kontrol v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Soupis jednotlivých prvků (souborů movitých věcí, které jsou součástí dodávky), včetně uvedených jednotkových cen a množství je uveden v příloze č. 2 smlouvy.
- 4) Smlouvou se kupující zavazuje řádně a včas dodané zařízení převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, stejně jako platit dohodnutou cenu za řádně a včas poskytované pozáruční služby.

III. Doba a místo dodání

- 1) Prodávající se zavazuje splnit své závazky dle čl. II. odst. 1) smlouvy do 60 dnů od dne nabytí účinnosti smlouvy.
- 2) Zařízení bude dodáno na Gastroenterologického oddělení kupujícího (Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, Masarykův pavilon).

IV. Předání a převzetí zařízení

- 1) Prodávající se zavazuje nahlásit minimálně tři dny předem předpokládaný termín dodání a zprovoznění zařízení, a to [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE].
- 2) O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí prodávající zápis (protokol), jehož povinnými údaji jsou:
 - o údaje o smluvních stranách,
 - o popis zařízení,
 - o případné výhrady kupujícího k zařízení,
 - o případné odůvodnění, proč kupující zařízení nepřevzal,
 - o potvrzení o provedení školení,
 - o prohlášení kupujícího, zda dodávku přijímá nebo nepřijímá.
- 3) Kupující je povinen převzít zařízení, které je dodáno řádně, tj. které vykazuje všechny vlastnosti a vyhovuje všem podmínkám uvedeným ve smlouvě či stanoveným kupujícím nebo právními předpisy a technickými normami, a které je dodáno včas.
- 4) Kupující není povinen převzít zařízení zejména v následujících případech:
 - o zařízení vykazuje známky poškození,
 - o zařízení vykazuje vady, které brání jeho řádnému užívání,
 - o prodávající spolu s dodáním zařízení nepředal kupujícímu veškerou dokumentaci k zařízení v souladu se smlouvou,
 - o zařízení není dodáno v termínu uvedeném ve smlouvě.
- 5) Náklady na případný odvoz zařízení (včetně balného), které kupující v souladu se smlouvou nepřevzal, nese prodávající.
- 6) Kupující je oprávněn převzít i takové zařízení, která vykazuje vady, které nebrání jeho řádnému užívání. Tyto vady se vyznačí v protokolu při převjímacím řízení.
- 7) Zařízení se považuje za předané a převzaté dnem podpisu předávacího protokolu kupujícím, ze kterého vyplývá, že kupující zařízení přebírá.

V. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zařízení

- 1) Okamžikem převzetí zařízení kupujícím přechází na kupujícího vlastnické právo k zařízení a nebezpečí škody na zařízení.

VI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 1) Prodávající odpovídá za vady, jež má zařízení v době jeho předání a dále odpovídá za vady zařízení zjištěné v záruční době.
- 2) Prodávající poskytuje na zařízení záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zařízení kupujícím. Záruční doba se prodlouží o dobu, po kterou nebude zařízení provozuschopné z důvodu vad, na něž se vztahuje záruka za jakost.
- 3) Poskytnutá záruka za jakost znamená, že dodané zařízení bude po dobu záruky za jakost plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající právním předpisům, obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem (např. ISO), které má zařízení splňovat, a které se na dané zařízení vztahují, a bude mít vlastnosti uváděné výrobcem či prodávajícím.
- 4) Plnění poskytnutá prodávajícím na základě uplatnění záruky za jakost ze strany kupujícího zahrnují zejména veškeré práce spojené s odstraněním reklamovaných vad, dodání veškerých

náhradních dílů, veškeré cestovní náhrady, jakož i další náklady související s odstraňováním reklamovaných vad zařízení.

- 5) Kupující je v případě vady zařízení povinen vadu nahlásit (reklamovat) prodávajícímu telefonicky na [REDAKCE] (autorizovaná servisní organizace). či e-mailem na [REDAKCE] (autorizovaná servisní organizace) a [REDAKCE]. Vadu nahlášenou telefonicky kupující potvrdí nahlášením vady e-mailem. Reklamace musí obsahovat stručný popis toho, jak se vada projevuje.
- 6) V případě uplatnění záruky za jakost může kupující:
 - o požadovat bezplatné odstranění reklamovaných vad zařízení,
 - o požadovat bezplatné dodání nového bezvadného zařízení, pokud reklamovanou vadu není možné z technického hlediska odstranit nebo pokud by její odstraňování trvalo déle než 15 dnů nebo pokud není reklamovaná vada do 15 dnů odstraněna; prodávající je pak povinen dodat kupujícímu bezplatně náhradní plnění do 15 dnů ode dne uplatnění požadavku ze strany kupujícího,
 - o požadovat poskytnutí slevy z kupní ceny, nebo
 - o odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady stejného druhu nebo pokud kupující v souladu se smlouvou požadoval nové bezvadné zařízení a toto mu nebylo dodáno ani do 60 dnů ode dne uplatnění tohoto požadavku.
- 7) Prodávající je povinen odstranit vadu nejpozději do 72 hodin počítaných od nahlášení vady kupujícím.
- 8) Po odstranění vady je prodávající povinen předat objednateli servisní výkaz, ve kterém bude specifikována vada, způsob a čas jejího odstranění. Dnem podpisu servisního výkazu oprávněnou osobou kupujícího, ze kterého bude vyplývat, že byla vada odstraněna, se vada považuje za odstraněnou.
- 9) Záruční doba se prodlouží o dobu, po kterou nebude zařízení provozuschopné z důvodu vad, na něž se vztahuje záruka za jakost.
- 10) Po dobu záruky za jakost je dále prodávající povinen provádět bezpečnostně technické kontroly zařízení (ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů). Cena provádění těchto služeb je součástí kupní ceny zařízení.

VII. Kupní cena a platební podmínky

- 1) Celková kupní cena za dodávku zařízení a za další činnosti související s dodávkou zařízení (dále jen „kupní cena“) činí:

Kupní cena bez DPH:	2 358 000.- Kč
DPH 21 %:	495 180.- Kč
Kupní cena včetně DPH:	2 853 180.- Kč

Rozklad kupní ceny dle jednotlivých položek včetně informace o jednotkových cenách a množství jednotlivých položek je uveden v příloze č. 2 smlouvy.
- 2) Kupní cena je stanovena jako konečná, pevná a nepřekročitelná. Kupní cena může být změněna pouze v případě změny sazby daně z přidané hodnoty, v takovém případě se složka kupní ceny, která tvoří daň z přidané hodnoty, upraví v souladu s právními předpisy.
- 3) Kupní cena zahrnuje veškeré náklady související s dodávkou zařízení, včetně odvozu a likvidace obalů a dalších materiálů, veškerých organizačních a koordinačních činností, manipulace se zařízením, pojištění dodávky apod.
- 4) Kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím po předání a převzetí zařízení kupujícím, se splatností do 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
- 5) Faktura musí splňovat požadavky daňového dokladu, musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. v případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, popř. bude obsahovat jiné chyby či nedostatky, je kupující oprávněn takový daňový doklad vrátit, přičemž nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu kupujícímu.

- 6) Na faktuře bude uveden název a evidenční číslo veřejné zakázky: *Lineární endosonografický endoskop, evidenční číslo veřejné zakázky Z2020-032480*“.
- 7) Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu poskytnutí úplaty za takové plnění prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“), nebo bude-li na faktuře uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je kupující oprávněn postupovat dle § 109a ZoDPH, tj. uhradit část kupní ceny odpovídající výši vypočtené daně z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného správce daně (jako úhradu daně za poskytovatele zdanitelného plnění z takového zdanitelného plnění), přičemž se tímto považuje daná část kupní ceny za uhrazenou.

VIII. Smluvní sankce

- 1) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 2) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zařízení v souladu se smlouvou je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 3) V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každou započatou hodinu prodlení a za každou vadu.
- 4) V případě prodlení prodávajícího s provedením bezpečnostně technické kontroly je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 5) Prodávající je povinen uhradit smluvní pokutu kupujícímu do 10 dnů počítaných ode dne doručení jejího vyúčtování prodávajícímu.
- 6) Zaplacení jakékoli z výše uvedených smluvních pokut se nedotýká nároku kupujícího na náhradu újmy v plné výši.

IX. Platnost a účinnost smlouvy, změny smlouvy

- 1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2) Plnění předmětu smlouvy před účinností smlouvy se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
- 3) Veškeré změny smlouvy mohou být učiněny výhradně písemnou formou, prostřednictvím dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 4) Prodávající je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem kupujícího.
- 5) Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení ze smlouvy, strany se zavazují v rámci smlouvy nahradit prostřednictvím dodatku k smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené ustanovení takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení. Pokud však jakékoliv ustanovení smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženému ve smlouvě.
- 6) Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - o uvedeném v čl. 1). odst. 6) smlouvy,

- že je prodávající v prodlení s dodávkou déle než 30 dnů,
- že dodané zařízení nesplňuje požadavky uvedené ve smlouvě, požadavky právních předpisů, technických a jiných norem.

V ostatních případech je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit v souladu s § 2001 občanského zákoníku.

- 7) Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny déle než 2 měsíce.
- 8) Odstoupením od smlouvy se smlouva rozvazuje dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.

X. Ostatní ujednání

- 1) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 2) V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména § 2079 a násl. občanského zákoníku, upravujícími kupní smlouvu.
- 3) Osobou oprávněnou za kupujícího:
 - k převzetí zařízení a podpisu předávacího protokolu,
 - k reklamaci vad zařízení a podpisu servisních výkazů,
 - určenou ke komunikaci s oprávněnými zaměstnanci prodávajícího ohledně dodávky zařízení a souvisejících činností,
 je [REDACTED].
- 4) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména prostřednictvím Registru smluv (smlouvy.gov.cz) v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní kupující.
- 5) Prodávající si je vědom toho, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost. Prodávající je zároveň povinen zavázat své subdodavatele, aby tito spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost.
- 6) Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
- 7) Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – *Technická specifikace zařízení,*
 - Příloha č. 2 – *Rozklad kupní ceny.*
- 8) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy

V Brně dne 01-12-2020

V Praze dne24-11-2020

za kupujícího:
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

za prodávajícího:
Richard Krutina
jednatel Z TECHNIK s.r.o.


Technická specifikace zařízení

Obecné požadavky		
Požadavek	Splnění	Nabízené hodnoty / Poznámky
Lineární endosonografický endoskop	ANO	GF-UCT180
Optický systém:		
Zorné pole minimálně 100°	ANO	100°
Směr pohledu minimálně 40° , šikmý pohled	ANO	55°
Hloubka pole v rozsahu minimálně 5 - 100 mm	ANO	3-100mm
Zaváděcí tubus:		
Pracovní délka 1250 mm	ANO	1250mm
Vnější průměr distálního konce maximálně 15 mm	ANO	14,6mm
Vnější průměr tubusu maximálně 13 mm	ANO	12,6mm
Pracovní kanál:		
Vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 3,7 mm	ANO	3,7mm
Ohybová část:		
Rozsah angulace nahoru minimálně 130°	ANO	130°
Rozsah angulace dolů minimálně 90°	ANO	90°
Rozsah angulace doprava minimálně 90°	ANO	90°
Rozsah angulace doleva minimálně 90°	ANO	90°
Ultrazvukové funkce:		
Režim zobrazení – B, M, D mód (Flow mód, PowerFlow mód)	ANO	B, M, D mód (Flow mód, PowerFlow mód)
Metoda snímání – elektronická lineární	ANO	elektronická lineární
Zobrazovací techniky – Color Doppler a Power Doppler	ANO	Color Doppler a Power Doppler
Směr snímání – paralelně se směrem zavádění	ANO	paralelně se směrem zavádění
Frekvenční rozsah minimálně 5 – 10 MHz	ANO	5/6/7,5/10 MHz
Rozsah snímání minimálně 120°	ANO	180°
Kontaktní metoda – balónková a přímá kontaktní	ANO	balónková a přímá kontaktní
Kompatibilita		
Požadavek	Splnění	Poznámky
Zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícím endoskopickým vybavením zadavatele: Pracoviště č.1: <ul style="list-style-type: none"> ○ zdroj světla CLV-190 Evis Exera III ○ videoprocessor CV-190 Evis Exera III ○ monitor medicínský FSN FS-P2404D ○ elektrochirurgická jednotka ESG-100 ○ insuflátor UCR ○ oplachová pumpa OFP-2 Pracoviště č.2: <ul style="list-style-type: none"> ○ zdroj světla CLV-190 Evis Exera III ○ videoprocessor CV-190 Evis Exera III ○ monitor medicínský FSN FS-P2404D ○ elektrochirurgická jednotka ESG-100 	ANO	

Technický popis nabízeného

GF-UCT180 Videogastroskop ultrasonografický (elektronický lineární 180°)

- **optický systém**
 - zorné pole – 100°
 - směr pohledu – 55° šikmý pohled
 - hloubka pole 3 - 100 mm
- **zaváděcí tubus**
 - zevní průměr distálního konce – 14,6 mm
 - zevní průměr tubusu – 12,6 mm
 - pracovní délka – 1250 mm
 - celková délka – 1575 mm
- **pracovní kanál** – vnitřní průměr – 3,7 mm
- **ohybová část** – rozsah angulace
 - nahoru 130°
 - dolů 90°
 - doprava 90°
 - doleva 90°



Ultrazvukové funkce

- **režim zobrazení** – B, M, D mód (Flow mód, PowerFlow mód)
- **bod ostření** – k dispozici max. 4 body ostření (F1-F16)
- **metoda snímání** – elektronická lineární
- **zobrazovací techniky** – Color Doppler a Power Doppler
- **směr snímání** – paralelně se směrem zavádění
- **frekvence** - 5/6/7,5/10 MHz
- **velikost pole** – rozsah snímání – 180°
- **kontaktní metoda** – balónková a přímá kontaktní
- **možnost kontaktní metody ve vodním prostředí**



Příloha č. 2

Rozklad kupní ceny

Položka (popis položky)	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	DPH (21 %)	Cena celkem (Kč vč. DPH)
Endosonografický lineární videogastroskop GFUCT180	1	2 357 700.-	2 357 700.-	495 117.-	2 852 817.-
Dodávka, instalace a uvedení zařízení do provozu		100.-	100.-	21.-	121.-
Instruktaž (v rozsahu dle smlouvy)		100.-	100.-	21.-	121.-
Provádění bezpečnostně technických kontrol		100.-	100.-	21.-	121.-
Cena celkem (Kč bez DPH)					2 358 000.-
Cena celkem (Kč včetně DPH)					2 853 180.-