

SMLOUVA O DÍLO č.S07666

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel:

DECRO BZENEC, spol. s r.o.

U Bzinku 1427,696 81 Bzenec

oprávněný zástupce: František KYJOVSKÝ

Zastoupení:

ve věcech technických zastupuje (zaměřil): p.TRNEČKA /725 950 892/

IČO: 63476142

DIČ: CZ63476142

tel.: 518 387 351, 518 387 085

peněžní ústav: KB Bzenec

číslo účtu v CZK: 1936670217/0100

číslo účtu v EUR: 862417540247/0100, SWIFT: KOMBCZPPXXX,

IBAN: CZ1601000000862417540247

Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20437.

a

1.2. Objednatel:

Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615

Nádražní 615

593 01 BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM

oprávněný zástupce: p.HORÁK /723 008 112/ ŘEDITEL

za stavbu: p.NEUMANOVÁ /566 550 401/

RČ/ IČO: 43379516, CZ43379516

DIČ: CZ43379516

tel.: 723 008 112



e-mail: horak.m@zsbystrice.cz

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele provede dílo uvedené v předmětu smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.


2. PŘEDMĚT SMLOUVY A CENA ZA DÍLO

2.1. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž výplní stavebních otvorů, příslušenství a provedení ostatních prací v rozsahu uvedeném v odst. 2.2.

2.2. Výpis výrobků, prací a jejich cena:

pol.	označení	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
1	 <p>1 Ks</p> <p>bezbariérové provedení</p> <p>VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE OTEV. VEN KLIKA+KLIKA POHLED EXTERIÉR</p> <p>PRŮCHOD DVEŘÍ 1700 x 2000mm</p> <p>interiérové sklo + connex oboustranně</p> <p>hlavní křídlo - rolničkový zámek</p> <p>Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 76172 - 92 mm s kartáčem</p> <p>Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo AD dveřní 126 mm VEN Kování: 5 * pevné zasklení do rámu, Hlavní levé, Hlavní pravé Výška kliky: 1020 Výplň: 6 * F4-16-F4 U=2,8, 3 * výpln PVC bílá 24mm Spec. sklo: 6 * STRATOBEL 33.2 (6,8) 2.spec.sklo: 6 * STRATOBEL 33.2 (6,8) Příčky: 2 * Sloupek 84 mm</p> <p>Rozměr: 2740 x 3130 Parametr kování</p>	60 888,0	60 888,0
	<p>1 Ks</p> <p>NA VEDLEJŠÍ KŘÍDLO</p> <p>povrchová hrazda</p> <p>PANIKOVÝ UZÁVĚR - I.KŘÍDLOVÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ *DLE ČSN EN 1125 / TYP KLIKA-HRAZDA *DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDÁNY HORIZONTÁLNÍM MADLEM Z VNITŘNÍ STRANY *Z VNITŘNÍ STRANY VŽDY FUNKČNÍ</p>	21 600,0	21 600,0
	<p>2 Ks</p> <p>oboustranně</p> <p>KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPÍCÍ PLOCHÁ š: 30 MM / BÍLÁ / Šířka 9 450 mm,</p>	708,0	1 416,0
2A	 <p>1 Ks</p> <p>VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE OTEV. VEN KLIKA+KOULE POHLED EXTERIÉR</p> <p>PRŮCHOD DVEŘÍ 1870 x 2000mm</p> <p>interiérové sklo + connex oboustranně</p> <p>hlavní křídlo - rolničkový zámek</p> <p>Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 92 mm s AL Prahem</p> <p>Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo AD dveřní 126 mm VEN Kování: 3 * pevné zasklení do rámu, Hlavní</p>		

pol.	označení	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
	levé, Hlavní pravé Výška kliky: 1020 Výplň: 7 * F4-16-F4 U=2,8 Spec. sklo: 7 * STRATOBEL 33.2 (6,8) 2.spec.sklo: 7 * STRATOBEL 33.2 (6,8) Příčky: 2 * Sloupek 84 mm Rozměr: 2596 x 2735 Parametr kovani		
2 Ks	oboustranně	60 617,0	60 617,0
1 Ks	KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPÍCÍ PLOCHÁ š: 30 MM / BÍLÁ / Šířka 8 469 mm,	635,0	1 270,0
1 Ks	HLAVNÍ KŘÍDLO - na opačné straně než jsou závěsy DVEŘNÍ VODOROVNÉ MADLO BARVA: NEREZ (na hlavním křídle 1ks) *řešit rozšíření otev.90°* / cena po slevě /	1 680,0	1 680,0
1 Ks	NA VEDLEJŠÍ KŘÍDLO povrchová hrazda PANIKOVÝ UZÁVĚR - I.KŘÍDLOVÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ *DLE ČSN EN 1125 / TYP KLIKA-HRAZDA *DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDÁNY HORIZONTÁLNÍM MADLEM Z VNITŘNÍ STRANY *Z VNITŘNÍ STRANY VŽDY FUNKČNÍ	21 600,0	21 600,0
1 Ks	DVĚŘNÍ SAMOZAVÍRAČ RAMENO S ARETACÍ BÍLÁ 9016 (prostor na rámu 60mm - dveře otev. ven)	5 180,0	5 180,0
1 Ks	PŘÍPLATEK ZA ELEKTRICKÝ ZÁMEK DORCAS 41ND / 6 - 12 V /průchodka BEZ VNĚJŠÍHO KOVÁNÍ / KLIKY / (přičenit také samozavírač)	1 926,0	1 926,0

pol.	označení	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
2B		1 Ks	
	VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE OTEV. VEN KLIKA+KOULE POHLED EXTERIÉR PRŮCHOD DVEŘÍ 1870 x 2000mm interiérové sklo + connex oboustranně hlavní křídlo - rolničkový zámek Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 92 mm s AL Prahem Barva ext/int:Bílá Křídlo : Křídlo AD dveřní 126 mm VEN Kování: 3 * pevné zasklení do rámu, Hlavní levé, Hlavní pravé Výška kliky: 1020 Výplň: 7 * F4-16-F4 U=2,8 Spec. sklo: 7 * STRATOBEL 33.2 (6,8) 2.spec.sklo: 7 * STRATOBEL 33.2 (6,8) Příčky: 2 * Sloupek 84 mm Rozměr: 2444 x 2735 Parametr kovani		
		56 978,0	56 978,0
	2 Ks		
	oboustranně KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPÍCÍ PLOCHÁ š: 30 MM / BÍLÁ / Šířka 8 310 mm,		
		623,0	1 246,0
	1 Ks		
	HLAVNÍ KŘÍDLO - na opačné straně než jsou závěsy DVEŘNÍ VODOROVNÉ MADLO BARVA: NEREZ (na hlavním křídle 1ks) *řešit rozšíření otev.90°* / cena po slevě /		
		1 680,0	1 680,0
	1 Ks		
	NA VEDLEJŠÍ KŘÍDLO povrchová hrazda PANIKOVÝ UZÁVĚR - I.KŘÍDLOVÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ *DLE ČSN EN 1125 / TYP KLIKA-HRAZDA *DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDÁNY HORIZONTÁLNÍM MADLEM Z VNITŘNÍ STRANY *Z VNITŘNÍ STRANY VŽDY FUNKČNÍ		
		21 600,0	21 600,0
	1 Ks		
	DVĚŘNÍ SAMOZAVÍRAČ RAMENO S ARETACÍ BÍLÁ 9016 (prostor na rámu 60mm - dveře otev. ven)		
		5 180,0	5 180,0

pol.		označení	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
m+d	1 Ks	Montáž dveří +	16 073,0	16 073,0
d	12 Ks	Demontáž dveří	600,0	7 200,0
l	12 Ks	Likvidace dveří	300,0	3 600,0
olis	1 Ks	Olišťování (lze provádět při teplotě nad 10°C) (současně s montáží oken) -VŽDY PŘEDEM DOŘEŠIT DETAIL-VELIKOST SPÁRY A POUŽITÍ LIŠTY	4 396,0	4 396,0
Suma položek				294 130,0
SLEVA z výrobků a příslušenství (nevztahuje se na práce)		-35,00 %		-90 825,4
SPECIÁLNÍ SLEVA z výrobků a příslušenství (nevztahuje se na práce)		-5,00 %		-8 433,8
Suma netto				194 870,8
Sazba DPH 21%		0,00 %		0,0
Částka brutto				194 870,8
Částka k zaplacení				194 870,8

2.3. Režim DPH se řídí zákonem 235/2004 Sb o DPH.

2.4. Místo plnění:

593 01 BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, Nádražní 615
NEBYT.PROSTORY

Kontakt montáže: Milan Talafa tel.739 287 965, montaze@decro.cz

2.5. Součástí díla jsou jen práce a činnosti uvedené v rozpisu prací. Příslušenství bude namontováno v den montáže oken a dveří, pokud jsou práce součástí díla.

**Pohled na okna a dveře a stěny vždy interiér (na panty), mimo prvky
otvíravé ven. Není-li uvedeno jinak.**

Fólii s perlíčkou na ostění zapravuje objednatel-platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení.

2.6. Na výrobky bylo vydáno prohlášení o vlastnostech, které je umístěno na webu www.decro.cz v sekci o nás.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel provede dílo v termínech dle dohody.
Přesný termín bude po vzájemné dohodě upřesněn.

**Nemusí být dodržen z důvodu vyhlášení karantény a tím možného
zhoršného zásobování materiálem nutným pro výrobu a montáž
stavebních výplní a příslušenstvím.**

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli spolu s Návodem na údržbu a obsluhu.

3.3. Objednatel je povinen dílo převzít s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání díla.

- 3.4. O předání díla bude sepsán mezi objednatelem zhotovitelem zápis, který podepíší obě smluvní strany formou dílčího nebo konečného předávacího protokolu.
- 3.5. Dílo je oprávněna převzít pouze osoba uvedená ve smlouvě, nebo osoba zmocněná oprávněnou osobou, statutárním zástupcem firmy, nebo osobou uvedenou ve smlouvě. V případě, že tato osoba nebude přítomna předání, bude se dílo považovat za předané dnem, kdy byl objednatel vyzván k převzetí díla.

4. ÚHRADA CENY ZA DÍLO

- 4.1. Strany se dohodly, na následujících podmínkách úhrady díla.
- 4.2. Objednatel uhradí zálohu ve výši 100% se splatností do 20.11.2020 na účet 1936670217/0100, variabilní symbol(v.s.) S07666 (pouze číslo smlouvy bez "S"), nebo v hotovosti.
- 4.3. **Zaplacení zálohy v termínu splatnosti (pokud je záloha sjednána) a vrácení podepsané smlouvy zhotoviteli do tří dnů je podmínkou pro dodržení termínu montáže.**
- 4.4. Doplatek po provedené montáži a předání díla, hotově v den předání díla nebo bankovním převodem.
Při plnění díla na etapy, bude provedená část díla měsíčně fakturována.
- 4.5. Případné drobné vady, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k nezaplacení doplatku.
- 4.6. V případě odložení montáže ze strany objednatele o více než 1 měsíc, bude zakázka vyfakturována bez ceny montáže.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 5.1. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na funkci výplní stavebních otvorů a na příslušenství 24 měsíců od předání díla. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou neodborným zásahem chybným užíváním a zanedbáním úkonů určených v návodu na obsluhu a údržbu.
Kvalita povrchů otvorových výplní je posuzována dle kvalitativních kritérií platné legislativy.
- 5.2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, není součástí dodávky a montáže opatření vyplývající z ustanovení § 10, odst. h) vyhlášky 268/2009 Sb.ve znění pozdějších předpisů (provedení montáže dle stavební normy ČSN 730540-2). Podpisem této smlouvy objednatel stvrzuje odmítnutí provedení těchto opatření. Zhotovitel neodpovídá za vznik následků vzniklých nedodržením výše uvedeného ustanovení.
- 5.3. Objednatel bere na vědomí, že při demontáži může dojít k poškození venkovní omítky a vnitřního okolí stavebního otvoru. Náhrada poškození není součástí smlouvy.
- 5.4. Objednatel uplatňuje práva zodpovědnosti za vady zjištěné v záruční době přímo u zhotovitele písemnou formou. Zhotovitel je povinen vady na svůj náklad odstranit. Pokud ale bude objednatel v prodlení s úhradou ceny díla a nepůjde o vadu vylučující bezpečné užívání výrobků, bude zhotovitel požadovat nejprve plnění tohoto závazku. Seřízení a mazání prvků provádí objednatel dle návodů na obsluhu.

6. SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Pokud dojde k prodlení zhotovitele s plněním díla z důvodů, které jsou na jeho straně, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny nedodané části díla za každý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení s placením faktur sjednává se smluvní pokuta

ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na úhradu smluvní pokuty vzniká zhotoviteli vystavením faktury. Sankce se nevztahuje na prodlení s úhradou zálohy.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost ke dni zahájení montáže. Stavební připraveností se rozumí dodržení rozměrů stavebních otvorů a jejich příprava, dle pokynů a technických podkladů zhotovitele. Dále objednatel zajistí přístup k těmto otvorům a možnost napojení na el. síť umožňující plynulé provedení předmětu smlouvy o dílo. Nedodržení termínu stavební připravenosti a pokynů bude mít vliv na termín předání a případně vícepráce zvýší cenu předmětu díla.
- 7.2. V případě porušení termínu stavební připravenosti se předání díla posune. Nový termín montáže bude určen podle provozních možností zhotovitele.
- 7.3. Dílo bude provedeno najednou a plynule. V případě, že montáž nebude možno provést plynule a není dohodnuto jinak, budou objednateli účtovány vícenáklady s tímto spojené.
- 7.4. Zhotovitel není v prodlení, pokud se výroba a montáž posune z důvodů změn této smlouvy (technických, projekčních atd.), písemně požadovaných objednatelem. V tomto případě si vyhrazuje právo na posunutí termínu předání díla a to o dobu, která je nutná pro zrealizování těchto změn. Zhotoviteli náleží úhrada vícenákladů souvisejících s požadovanou změnou.
- 7.5. Taktéž zhotovitel není v prodlení, pokud objednatel nedodrží splatnost dohodnuté zálohové platby a doručení podepsané smlouvy.
- 7.6. Pokud objednatel požaduje přerušeni montáže na dobu delší 14-ti kalendářních dnů, vzniká zhotoviteli právo vyfakturovat zbývající část z ceny dodávky a odpovídající část z ceny montáže.
- 7.7. V případě přerušeni montáže dle bodu 7.6. je objednatel povinen převzít již namontované prvky a potvrdit tuto skutečnost v dílčím předávacím protokolu.
- 7.8. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele až úplným uhrazením ceny díla. Nebezpečí škody na věci přechází již předáním předmětu díla.
- 7.9. Objednatel souhlasí s tím, že nebude-li cena díla uhrazena ani v dočasně poskytnuté lhůtě, má zhotovitel právo na jeho náklady provést demontáž díla a uspokojit svoji neuhrazenou pohledávku z výtěžku prodeje díla.
- 7.10. Obě smluvní strany po pečlivém přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz této skutečnosti připojují níže své podpisy.
- 7.11. Odstoupení od této smlouvy je možné po oboustranném souhlasu smluvních stran. V případě odstoupení od smlouvy uhradí odstupující strana druhé straně prokazatelně vynaložené náklady s tímto spojené.
- 7.12. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou provedeních majících postavení originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Zhotovitel plní povinnosti podle § 10 a § 12 zákona o obalech zapojením do sdruženého plnění EKO-KOM pod clientským číslem EK - F00032918.

Zhotovitel je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009.


Výplně stavebních otvorů jsou certifikovány CSI a.s. Praha na shodu vlastností výrobku se základními požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb.

V Bzenci dne:


.....
zhotovitel

DECKO BZENEC,
spol. s r. o.

U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
Tel.:518 387 085, Fax:518 387 499
IČO: 63476142, DIČ: CZ63476142


.....
objednatel

**Základní škola Bystřice n. P.,
Nádražní 615**

② příspěvková organizace
Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernšt.
IČ: 43379516 DIČ: CZ43379516
tel.: 566 550 401