




Nabídka č.NP20000765



Dodavatel:

Adresát:

| | |
|---|---|
| LABOR - KOMPLET, s.r.o. Hlivická 416 181 00 Praha 8 IČ: 25781057 DIČ: CZ25781057 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69651 Odběratel: Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9 60200 Brno IČ: 00216224 DIČ: CZ00216224 | Farmaceutická fakulta, Ústav farmaceutické technologie, budova č. 18 Palackého tř. 1946/1 612 00 Brno Kontaktní osoba: xxxxx Farmaceutická fakulta, Ústav farmaceutické technologie, budova č.18 Pobočka: telefon: +420 xxxxxxxxxxxxx fax: |
| Zakázka: ZP200001233 Poptávka: Poptávka odběratele: Forma úhrady: Bankovním převodem | Vystavil: xxxxxx Telefon: +420 xxxxxxxxxxxxx Datum: 24.11.2020 Platnost do: 24.11.2020 |

Termín dodání: 2 - 3 týdny od potvrzení objednávky.


Záruční a pozáruční servis: 24 měsíců; Labor-Komplet s.r.o.

Platební podmínky: bankovním převodem, splatnost 14 dní

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme na našich telefonních číslech +xxxxxxxx,xxxxxxxx,xxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx.

Případnou objednávku zašlete prosím pouze na email xxxxxxxxxxx(nezasílejte v kopii na jiné emaily). Děkujeme.


| Kód | Název zboží | Množství MI | Cena/MJ | Slevy | Cena/MJ po slevě | Celkem bez DPH DPH |
|---------|--|-------------|---------|-------|------------------|--------------------|
| 5404909 | Tužkový pH tester Checker Plus s elektrodou pH testery s vymenitelnou elektrodou tenké plastové tělo kalibrace automatická, 2 bodová bez teplotní kompenzace pracovní prostředí: -5°C až + 50°C. RH max 95% v dodávce: přístroj, baterie, elektroda HI1271, kalibrační pufr, čistí roztok, plastové pouzdro | 1,000 ks | 1129,00 | 0+0% | 1129,00 | 1129,00 21% |



| Kód | Název zboží | Množství | MJ | Cena/MJ | Slevy | Cena/MJ po slevě | Celkem bez DPH | DPH |
|---------|--|----------|----|-----------|-------|------------------|----------------|-----|
| 5403846 | Analytické váhy Kern ABJ 220-4NM, 220g/0,0001g - standardní analytické váhy pro nejběžnější použití - technologie monobloku - ustálení do 3 sekund, odolnější při teplotních změnách, stabilnější přivázení - LCD displej, výška číslic 14 mm - funkce pro dávkování, receptury, práce s procenty, počítání kusů, podpora protokolu GLP - bez výstupu RS232 (lze doobjednat při výrobě), možnost tisku protokolu GLP, vážení v hmotnostních jednotkách, počítání kusů - interní kalibrace pomocí automatického kalibračního programu bez použití závaží - opatřeny certifikátem EU, cejchují se (stanovené měřidlo) | 2,000 | ks | 28 750,00 | 0+0% | 28 750,00 | 57 500,00 | 21% |
| 5401853 | Váhy Kern EMS6K0.1, 6000g/0,1g Váživost: 6000 g Citlivost: 0,1 g Rozměr misky: - podsvícený displej, výška číslic 15 mm - napájení přes adaptér nebo na baterii 9V - TARA, počítání kusů, práce s procenty - externí kalibrace - kalibrační závaží není součástí váhy - necejchují se | 1,000 | ks | 4 000,00 | 0+0% | 4 000,00 | 4 000,00 | 21% |
| 5400026 | Váhy Kern EMB 60D-2, 600g/ 0,01g - vhodné pro rychlé, orientační vážení - funkce Tara, provoz pouze na baterie, automatické vypnutí po 3 min. nečinnosti - výška čísel na displeji 15 mm - externí kalibrace, kalibrační závaží není v ceně - necejchují se | 1,000 | ks | 4 000,00 | 0+0% | 4 000,00 | 4 000,00 | 21% |
| 5403368 | Váhy Kern EMB 2000-2, 2000g/0,01g - vhodné pro rychlé, orientační vážení - funkce Tara, provoz pouze na baterie, automatické vypnutí po 3 min. nečinnosti - výška čísel na displeji 15 mm - externí kalibrace, kalibrační závaží není v ceně - necejchují se | 1,000 | ks | 5 130,00 | 0+0% | 5 130,00 | 5 130,00 | 21% |



Nabídka č.NP20000765



| Kód | Název zboží | Množství MI | Cena/MJ | Slevy | Cena/MJ po slevě | Celkem bez DPH DPH |
|---------|--|-------------|-----------|-------|------------------|--------------------|
| 5403846 | Analytické váhy Kern ABJ220-4NM, 220g/0,0001g - standardní analytické váhy pro nejběžnější použití - technologie monobloku - ustálení do 3 sekund, odolnější při teplotních změnách, stabilnější při vážení - LCD displej, výška číslic 14 mm - funkce pro dávkování, receptury, práce s procenty, počítání kusů, podpora protokolu GLP - bez výstupu RS232 (lze doobjednat při výrobě), možnost tisku protokolu GLP, vážení v hmotnostních jednotkách, počítání kusů - interní kalibrace pomocí automatického kalibračního programu bez použití závaží - opatřeny certifikátem EU, cejchují se (stanovené měřidlo) | 1,000 ks | 28 750,00 | 0+0% | 28 750,00 | 28 750,00 21% |

Celkem bez DPH: 100 509,00 CZK

| Sazba DPH | Základ | DPH |
|-----------|------------|-----------|
| 0% | 0,00 | 0,00 |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 15 % | 0,00 | 0,00 |
| 21 % | 100 509,00 | 21 106,89 |

Celkem s DPH: 121 615,90 CZK