

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
 (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČO, DIČ: 70883521, CZ70883521

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

číslo účtu: 27-1925270277/0100

ID datové schránky: ahqj9id

zastoupená: RNDr. Alexander Černý, kvestor

za věcné plnění odpovídá: Ing. Pavel Blažek



(dále jen „objednatel“)

a

MERCI, s.r.o.

se sídlem: Hvězdoslávova 55b, 627 00 Brno

IČO, DIČ: 46966447 / CZ46966447

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Brno

číslo účtu: 382408043/0300

ID datové schránky: WJEVQE5

jednající: RNDr. Libor Reichstädter, CSc.

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6817

e-mail: merci@merci.cz

kontaktní osoba: Bc. Petr Skalický

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

- 1) Smluvní strany tímto prohlašují a podpisem smlouvy potvrzují, že mají veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího zhotoviteli z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu.

- 4) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro řádné splnění všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy a je schopen jednat s nezbytnou znalostí a pečlivostí.

I. Úvodní ustanovení

- 1) Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla, to vše za podmínek bližší dohodnutých v této smlouvě.

II. Dílo

- 1) Pro účely této smlouvy se dílem rozumí výroba, dodávka a montáž nábytku, vč. souvisejících prací dle výkazu výměr a to v rozsahu objednatelem schválené cenové nabídky ze dne 4.1.2017.
- 2) Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje rovněž závazek zhotovitele uskutečnit:
- veškeré predepsané zkoušky včetně vystavení a předání dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních.

III. Místo a doba plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem umístění nábytku a provedení souvisejících prací, jsou objekty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, viz příloha č. 2 této smlouvy:
- Laboratorní centrum Fakulty technologické, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín (pro položky 1 – 11),
 - Centrum polymerních systémů, třída Tomáše Bati 5678, 760 01 Zlín (pro položky 13 – 14),
 - Fakulta aplikované informatiky, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín (pro položku 12) (dále též jen „objekty“).

Místem výroby interiérového vybavení jsou příslušné provozovny zhotovitele.

- 2) Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a řádně dokončené předat objednateli nejpozději do 3 týdnů od podpisu smlouvy.
- 3) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít negativní vliv na dokončení a předání díla.

IV. Cena díla

- 1) Cena díla dle čl. II. této smlouvy byla ujednána pevnou částkou a činí:

- cena díla bez DPH: 160.325,36 Kč
- DPH: 33.668,33 Kč
- cena díla celkem vč. DPH: 193.993,69 Kč

(slovy: stodevadesáttřítisícdevětsetdevadesát tři 69/100 korun českých)

- 2) Cena díla byla sjednaná jako konečná a nejvýše přípustná, přičemž zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné a včasné splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména náklady na dodávku, dopravu, uskladnění, správu, zabudování a montáž materiálů nezbytných k provedení díla, veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s prováděním díla, včetně úhrady veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem, pokud byly

uloženy z viny zhotovitele, náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele jakož i běžné či mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.

- 3) Uvedenou cenu díla je možné měnit pouze, nastane-li některá z těchto skutečností:
 - pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení a předání díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem díla, jakož i podmínkami jeho provádění a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s komplexním provedením díla.

V. Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytuje zálohy. Ustanovení § 2611 OZ se nepoužije.
- 2) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla dle čl. IV. této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury, vystavené prodávajícím po provedení díla (viz čl. III.) této smlouvy), přičemž právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem oboustranného podpisu předávacího protokolu. Daňový doklad bude vystaven prodávajícím do 14 kalendářních dnů od podpisu protokolu.
- 3) Splatnost faktury činí 30 dnů od dne vystavení faktury.
- 4) Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 5) Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo; DIČ,
 - číslo dokladu,
 - datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - konstantní a variabilní symbol,
 - účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
 - název díla,
 - důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
 - seznam příloh a přílohy samotné,
 - další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.
- 6) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, bude v době splatnosti objednatelem vrácena zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti dané faktury a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 7) Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

VI. Podmínky provádění díla

- 1) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s podmínkami vyplývajícími z této smlouvy jakož i příslušných právních předpisů a technických norem a dále

rovněž tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:

- zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem;
 - zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem);
 - dodržovat obecně závazné právní předpisy (zejména na úseku BOZP, ochrany přírody a nakládání s odpady), nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě;
 - při provádění předcházet vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a v případě jejich vzniku tyto škody odstranit, popř. finančně nahradit, nebude-li jejich odstranění možné nebo účelné.
- 2) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel na svůj náklad, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 - 3) Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že na díle nebudou váznout jakákoliv nevypořádaná práva třetích osob ani jakékoliv jiné právní vady (zejména práva z duševního vlastnictví).
 - 4) Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kládané právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění), a to po celou dobu realizace díla. Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit i u svých subdodavatelů.
 - 5) Zhotovitel se zavazuje, že po provedení díla dle této smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a zákona o veřejných zakázkách, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

VII. Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením a předáním díla.
- 2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a jsou-li úspěšně provedeny všechny zkoušky vyplývající z této smlouvy.
- 3) Zhotovitel oznámí objednateli nejméně tři dny předem termín, kdy bude dokončené dílo připraveno k předání a převzetí.
- 4) Spolu s dokončeným dílem předá zhotovitel objednateli rovněž:
 - všechny dohodnuté dokumenty (viz čl. II odst. 2) této smlouvy);
 - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 - veškeré doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.
- 5) Místem předání díla je objekt (viz článek III. odst. 1) dle této smlouvy).
- 6) Objednatele může, ale nemusí převzít dílo, které, které vykazuje jakékoliv vady a/nebo nedodělky, stejně tak může, ale nemusí převzít dílo, pokud při předání díla nebudou k dispozici všechny doklady a dokumenty dle odst. 4) tohoto článku.

- 7) O předání a převzetí díla pořídí smluvní strany předávací protokol (dále jen „**předávací protokol**“), který bude obsahovat alespoň tyto náležitosti:
 - opis předávaného díla;
 - zhodnocení kvality předávaného díla;
 - soupis případných vad a/nebo nedodělků, rozhodne-li se objednatel dílo převzít i s nimi;
 - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
- 8) V případě převzetí díla s vadami a/nebo nedodělků a/nebo bez chybějících dokladů a/nebo dokumentů dle odst. 4) tohoto článku se výše uvedený postup předání díla uplatní obdobně ohledně převzetí díla po odstranění všech vad a/nebo nedodělků a/nebo dodání chybějících dokladů a/nebo dokumentů.
- 9) K vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že ustanovení § 2609 OZ se nepoužije.

VIII. Záruka, odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku (za jakost), že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé.
- 2) Délka záruční lhůty na celé dílo je stanovena v délce 60 měsíců, pokud není v příloze č. 1 této smlouvy stanoveno jinak. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků, bylo-li však dílo převzato s vadami či nedodělků, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich. Záruční lhůta neběží po dobu od oznámení vady do doby sjednání nápravy u předmětné vady.
- 3) Práva objednatele z vadného plnění a záruky dále upravují příslušná ustanovení OZ. Smluvní strany se však odlišně od OZ dohodly, že objednatel je povinen oznámit zhotoviteli jakékoliv případné vady díla bez zbytečného odkladu poté, co takové vady zjistí (nejpozději však do 20 dnů od zjištění vady). Současně se strany dohodly, že jakákoliv oznámení vad (reklamace) musí být učiněno písemně nebo e-mailem na adresu servis@merci.cz / merci@merci.cz , přičemž i oznámení odeslané posledního dne lhůty se považuje za včas učiněné. V oznámení musí být příslušná vada alespoň stručně popsána.
- 4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny nevhodnou povahou věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, a to v případě, že zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče takovou nevhodnou povahou nemohl zjistit nebo na ni objednatel písemně upozornil a objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu přesto trval.
- 5) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 6) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 7) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace a vadu odstranit, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.

- 8) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu, a to aniž by tím byla dotčena poskytnutá záruka. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen uhradit zhotovitel.
- 9) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel vadu reklamoval neoprávněně, tzn., že prodávající za vadu neodpovídá či se na ni nevztahuje poskytnutá záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré zhotovitelem účelně vynaložené a doložené náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
- 10) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
- 11) O odstranění reklamované vady sepíše objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12) Ustanovení § 1925 OZ se nepoužije.

IX. Sankce

- 1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za každý započatý den prodlení.
- 2) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 3) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání, pro vyloučení pochybností strany výslovně konstatují, že ustanovení § 2050 OZ se nepoužije.
- 4) Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů od doručení jejich písemného vyúčtování druhé straně.

X. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 1) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, ustanovení § 2599 OZ se nepoužije.
- 2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, přičemž na objednatel nebezpečí škody na díle přechází převzetím díla. Bylo-li však dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až odstraněním posledního z nich.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti s výší pojistného krytí 50 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 1) Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněná od této smlouvy odstoupit v případech, kdy ji k tomu výslovně opravňují ustanovení této smlouvy nebo zákona (nebylo-li jejich užití touto smlouvou vyloučeno).
- 2) Odstoupení musí být učiněno písemně, přičemž právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- 3) Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, nastane-li některá z těchto situací:
 - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na sebe (jako dlužník) podá insolvenční návrh;
 - soud prohlásí úpadek druhé smluvní strany.
- 4) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také:
 - pokud zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší provádění díla (ujednání této smlouvy o vyšší moci zůstává nedotčeno);
 - octne-li se zhotovitel v prodlení s předáním díla delším než 30 (třicet) dnů;a nesjedná zhotovitel nápravu ani po písemné výzvě a v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení takový výzvy.
- 5) Závazky zhotovitele, pokud jde o odstraňování vad a/nebo nedodělků a záruku za jakost prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od této smlouvy, trvají i po takovém odstoupení.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit podle ustanovení § 2591 OZ.
- 7) V případě odstoupení od smlouvy, budou smluvní strany postupovat níže uvedeným způsobem:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a po zohlednění částek případně uhrazených objednatelem do data odstoupení od smlouvy, zpracuje dílčí konečnou fakturu;
 - zhotovitel vyzve objednatele písemně k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 (tří) dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, ustanovení této smlouvy o předání a převzetí díla se použijí přiměřeně.

XII. Vyšší moc

- 1) V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno.
- 2) V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto smlouvou vlivem vyšší moci (okolnosti, které nemohla strana, jež je v prodlení ovlivnit ani předvídat, jako jsou např. živelné pohromy, občanské nepokoje, embarga), je povinna o tom bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní stranu, lhůty vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění závazků daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody způsobené straně druhé.
- 3) Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany uzavřením řádného dodatku k této smlouvě.

XIII. Závěrečná ujednání

- 1) Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 2) Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) OZ.

- 3) Tato smlouva jakož i právní vztahy mezi smluvními stranami na základě této smlouvy vzniklé a výslovně neupravené jejím textem se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních norem, zejména OZ.
- 4) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oběma stranami.
- 5) Tato smlouva je sepsána ve **2 vyhotoveních**, po jednom vyhotovení pro Zhotovitele, po jednom pro Objednatele.
- 6) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
 - Příloha č. 1: Výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Seznam míst plnění

Objednatel:

17 -02- 2017


Ve Zlíně dne.....

Zhotovitel:

14 -02- 2017

V Brně dne.....

RNDr. Alexander Černý.
kvestor UTB ve Zlíně



Reichstädter

RNDr. Libor Reichstädter, CSc.
Jednatel společnosti MERCI, s.r.o.

Odpovídá	Datum	Podpis
PO/OO	17.2.2017	<i>uy</i>
EO	17.2.2017	<i>uy</i>
Věcně	17.2.2017	<i>uy</i>
Správce rozpočtu		

MERCI, s.r.o.®
Obchodní oddělení
Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
Tel.: 548 428 411
DIČ: CZ46966447

1 8
ID 683 UTB - Doplnění,
nábytku pro UTB - část 2 -
- laboratorní nábytek

Příloha č. 1 – Výkaz výměr

UTB - Doplnění nábytku pro UTB - část 2

Příloha č. 1b - laboratorní nábytek

Pol.	název výrobku	Popis výrobku	rozměry v mm (šířka x hloubka x výška)	počet ks	cena ks bez DPH	celkem bez DPH	% DPH	DPH celkem	celkem včetně DPH
1.	skříňka s dvířky levé	Nábytek je vyroben z laminovaných dřevofiskových desek tloušťky 18 mm, záda jednostranná lakovaná dřevofisková deska. Dvěře s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm (hrany korpusu z materiálu ABS 0,5 mm). Uvnitř jsou vždy vybaveny jednou stavitelnou polici (provedení jako korpus). Dvěře na niklových závěsech. Uchytky světle šedě lakované (RAL 7035) kruhového průřezu, rozteč 160 mm, tvar obdélníkový (hloubka 25 mm) se zaoblenými rohy. Skříňky jsou uvnitř korpusu vybaveny kováním pro zavěšení na zeď, které umožňuje doladit a zařizovat vertikální posun skříňe. - dvířka jsou naložená s nulovým bočním přesahem při otevření. Dvířkové kování (panty) umožňuje seřízení naložení, seřízení hloubky a výškové seřízení. - barevné provedení korpusů: slonová kost.	600x310x400	5	1 338,00 Kč	6 690,00 Kč	21%	1 404,90 Kč	8 094,90 Kč
2.	skříňka s dvířky pravé	Nábytek je vyroben z laminovaných dřevofiskových desek tloušťky 18 mm, záda jednostranná lakovaná dřevofisková deska. Dvěře s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm (hrany korpusu z materiálu ABS 0,5 mm). Uvnitř jsou vždy vybaveny jednou stavitelnou polici (provedení jako korpus). Dvěře na niklových závěsech. Uchytky světle šedě lakované (RAL 7035) kruhového průřezu, rozteč 160 mm, tvar obdélníkový (hloubka 25 mm) se zaoblenými rohy. Skříňky jsou uvnitř korpusu vybaveny kováním pro zavěšení na zeď, které umožňuje doladit a zařizovat vertikální posun skříňe. - dvířka jsou naložená s nulovým bočním přesahem při otevření. Dvířkové kování (panty) umožňuje seřízení naložení, seřízení hloubky a výškové seřízení. - barevné provedení korpusů: slonová kost.	600x310x400	5	1 338,00 Kč	6 690,00 Kč	21%	1 404,90 Kč	8 094,90 Kč
3.	skříňka otevřená	Nábytek je vyroben z laminovaných dřevofiskových desek tloušťky 18 mm, záda jednostranná lakovaná dřevofisková deska. Dvěře s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm (hrany korpusu z materiálu ABS 0,5 mm). Uvnitř jsou vždy vybaveny jednou stavitelnou polici (provedení jako korpus). Dvěře na niklových závěsech. Uchytky světle šedě lakované (RAL 7035) kruhového průřezu, rozteč 160 mm, tvar obdélníkový (hloubka 25 mm) se zaoblenými rohy. Skříňky jsou uvnitř korpusu vybaveny kováním pro zavěšení na zeď, které umožňuje doladit a zařizovat vertikální posun skříňe. - barevné provedení korpusů: slonová kost.	600x350x370	2	741,00 Kč	1 482,00 Kč	21%	311,22 Kč	1 793,22 Kč
4.	skříňka s dvířky levá	Nábytek je vyroben z laminovaných dřevofiskových desek tloušťky 18 mm, záda jednostranná lakovaná dřevofisková deska. Dvěře s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm (hrany korpusu z materiálu ABS 0,5 mm). Uvnitř jsou vždy vybaveny jednou stavitelnou polici (provedení jako korpus). Dvěře na niklových závěsech. Uchytky světle šedě lakované (RAL 7035) kruhového průřezu, rozteč 160 mm, tvar obdélníkový (hloubka 25 mm) se zaoblenými rohy. Skříňky jsou uvnitř korpusu vybaveny kováním pro zavěšení na zeď, které umožňuje doladit a zařizovat vertikální posun skříňe. - dvířka jsou naložená s nulovým bočním přesahem při otevření. Dvířkové kování (panty) umožňuje seřízení naložení, seřízení hloubky a výškové seřízení. - barevné provedení korpusů: slonová kost.	600x350x370	15	1 325,00 Kč	19 875,00 Kč	21%	4 173,75 Kč	24 048,75 Kč

5	skříňka s dvířky pravá	Nábytek je vyroben z laminovaných dřevovláknitých desek tloušťky 18 mm, záda jednostranná lakovaná dřevovláknitá deska. Dveře s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm (hrany korpusu z materiálu ABS 0,5 mm). Uvnitř jsou vždy vybaveny jednou stavitelnou polici (provedení jako korpus). Dveře na nítlovaných závěsech. Úchytky světle šedě lakované (RAL 7035) kruhového průřezu, rozeť 160 mm, tvar obdélníkový (hloubka 25 mm) se zaoblenými rohy. Skříňky jsou uvnitř korpusu vybaveny kováním pro zavěšení na zeď, které umožňuje doladit a zařizovat vertikální posun skříň. - dvířka jsou naložená s nulovým bočním přesahem při otevření. Dvířkové kování (panty) umožňuje seřízení naložení, seřízení hloubky a výškové seřízení. - barevné provedení korpusů: slonová kost.	600x350x370	15	1 325,00 Kč	19 875,00 Kč	21%	4 173,75 Kč	24 048,75 Kč
	stůl s polici	Ocelová konstrukce (4 vertikální nohy a 8 horizontálních profilů) slouží jako nosný prvek pracovní desky a police, je vyrobena z ocelových profilů 30x30 mm, je povrchově upravena epoxidovým elektrostaticky nanášeným vypalovacím lakem - barevné provedení RAL 7035 – světle šedá. Konstrukce s rektifikacími nožkami. Spodní police i pracovní deska jsou z postformingu 750x28 mm (světlešedá barva). Pracovní deska i police je položena všemi stranami na profilech 30x30 mm. Horní plocha police je 25 cm od podlahy. - barevné provedení korpusů: slonová kost.	900x695x870	4	2 386,00 Kč	9 544,00 Kč	21%	2 004,24 Kč	11 548,24 Kč
6	deska i dolní police	Ocelová konstrukce (4 vertikální nohy a 8 horizontálních profilů) slouží jako nosný prvek pracovní desky a police, je vyrobena z ocelových profilů 30x30 mm, je povrchově upravena epoxidovým elektrostaticky nanášeným vypalovacím lakem - barevné provedení RAL 7035 – světle šedá. Konstrukce s rektifikacími nožkami. Spodní police i pracovní deska jsou z postformingu 750x28 mm (světlešedá barva). Pracovní deska i police je položena všemi stranami na profilech 30x30 mm. Horní plocha police je 25 cm od podlahy. - barevné provedení korpusů: slonová kost.	postforming 750 - 8 bm	1	6 304,00 Kč	6 304,00 Kč	21%	1 323,84 Kč	7 627,84 Kč
7	stůl	Ocelová konstrukce (4 vertikální a 7 horizontálních profilů) slouží jako nosný prvek pracovní desky, je vyrobena z ocelových profilů s povrchovou úpravou epoxidovým elektrostaticky nanášeným vypalovacím lakem - barevné provedení RAL 7035 – světle šedá. Konstrukce s rektifikacími nožkami ve dvou spodních (po stranách stolu, ve směru předozadním, 50x30 mm). Dva vertikální profily (50x30) v zadu a dva vertikální profily (30x30) přibližně v polovině hloubky stolu. Jeden horizontální profil (50x30) tvoří zadní tmož a poslední čtyři horizontální profily (50x30) podírají pracovní desku ve všech stranách. Pracovní deska je z postformingu 600x28 mm (světlešedá barva). - barevné provedení korpusů: slonová kost.	900x565x720	3	2 110,00 Kč	6 330,00 Kč	21%	1 329,30 Kč	7 659,30 Kč
8	deska	Ocelová konstrukce (4 vertikální a 7 horizontálních profilů) slouží jako nosný prvek pracovní desky, je vyrobena z ocelových profilů s povrchovou úpravou epoxidovým elektrostaticky nanášeným vypalovacím lakem - barevné provedení RAL 7035 – světle šedá. Konstrukce s rektifikacími nožkami ve dvou spodních (po stranách stolu, ve směru předozadním, 50x30 mm). Dva vertikální profily (50x30) v zadu a dva vertikální profily (30x30) přibližně v polovině hloubky stolu. Jeden horizontální profil (50x30) tvoří zadní tmož a poslední čtyři horizontální profily (50x30) podírají pracovní desku ve všech stranách. Pracovní deska je z postformingu 600x28 mm (světlešedá barva). - barevné provedení korpusů: slonová kost.	postforming 600 - 3 bm	1	2 562,00 Kč	2 562,00 Kč	21%	538,02 Kč	3 100,02 Kč

9	stůl s policí	<p>Ocelová konstrukce (4 vertikální nohy a 8 horizontálních profilů) slouží jako nosný prvek pracovní desky a police, je vyrobena z ocelových profilů 30x30 mm, je povrchově upravena epoxidovým elektrostatičticky nanášeným vypalovacím lakem - barevné provedení RAL 7035 - světle šedá. Konstrukce s rektifikačními nožkami. Spodní police i pracovní deska jsou s povrchem z kyselinovzdorné dlažby (spárování je rovněž kyselinovzdorné), hrany jsou z chemicky odolného plastového profilu. Hloubka desky i police 750 mm. Pracovní deska i police je položena všemi stranami na profílech 30x30 mm. Horní plocha police je 25 cm od podlahy. Pracovní deska je doplněna 4 průvlastky kulatého profilu (světlý průměr 50-80 mm). Průvlastky jsou provedeny v zadní části pracovní desky cca 100-150 mm od zadní hrany (světlost průvlastku nesmí být omezena nosnou konstrukcí stolu) v pravidelných rozstupech počínaje cca 200 mm od levé i pravé boční hrany pracovní desky. Průvlastky jsou vyloženy chemicky odolným plastem (PVC, PE, PP nebo PTFE) s přesahem přes horní plochu pracovní desky tak, aby byly zcela zakryty okraje otvoru skrz dlažbu. Vyrožení průvlastku je vlepeno a zatmeleno tak, aby nemohlo dojít k zatečení vody do prostoru mezi vyložení průvlastku a deskou stolu.</p> <p>- dřívka jsou naložená s nulovým bočním přesahem při otevření. Dvířkové kování (panty) umožňuje seřízení naložení, seřízení hloubky a výškové</p>	1	1500x695x870	2 688,00 Kč	21%	564,48 Kč	3 252,48 Kč
10	deska i police	<p>Ocelová konstrukce (4 vertikální nohy a 8 horizontálních profilů) slouží jako nosný prvek pracovní desky a police, je vyrobena z ocelových profilů 30x30 mm, je povrchově upravena epoxidovým elektrostatičticky nanášeným vypalovacím lakem - barevné provedení RAL 7035 - světle šedá. Konstrukce s rektifikačními nožkami. Spodní police i pracovní deska jsou s povrchem z kyselinovzdorné dlažby (spárování je rovněž kyselinovzdorné), hrany jsou z chemicky odolného plastového profilu. Hloubka desky i police 750 mm. Pracovní deska i police je položena všemi stranami na profílech 30x30 mm. Horní plocha police je 25 cm od podlahy. Pracovní deska je doplněna 4 průvlastky kulatého profilu (světlý průměr 50-80 mm). Průvlastky jsou provedeny v zadní části pracovní desky cca 100-150 mm od zadní hrany (světlost průvlastku nesmí být omezena nosnou konstrukcí stolu) v pravidelných rozstupech počínaje cca 200 mm od levé i pravé boční hrany pracovní desky. Průvlastky jsou vyloženy chemicky odolným plastem (PVC, PE, PP nebo PTFE) s přesahem přes horní plochu pracovní desky tak, aby byly zcela zakryty okraje otvoru skrz dlažbu. Vyrožení průvlastku je vlepeno a zatmeleno tak, aby nemohlo dojít k zatečení vody do prostoru mezi vyložení průvlastku a deskou stolu.</p> <p>- dřívka jsou naložená s nulovým bočním přesahem při otevření. Dvířkové kování (panty) umožňuje seřízení naložení, seřízení hloubky a výškové</p>	1	dlažba kyselinovzdorná 750 - 3bm	6 037,44 Kč	21%	1 267,86 Kč	7 305,30 Kč
11	skříň na nožkách	<p>Nábytek je vyroben z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda jednostranná lakovaná dřevotřísková deska. Dveře s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm (hrany korpusu z materiálu ABS 0,5 mm). Skříň je dělena pevnou součástí korpusu na dolní a horní část v poměru 2/3 (jinými slovy 2/5 výšky je dolní část a 3/5 výšky je horní část). Obě části jsou vybaveny dvoukřídlými dvířky, dolní dvířka jsou plná, horní dvířka prosklená čířým, bezbarvým sklem. Skříň je vybavena jednou výškově stavitelnou polici v dolní části a třemi výškově stavitelnými policemi v horní části. Skříň je vybavena čtyřmi výškově stavitelnými nohami. Účinky světle šedé lakované (RAL 7035) kruhového průřezu, rozteč 160 mm, tvar obdélníkový (hloubka 25 mm) se zaoblenými rohy. - dvířka jsou naložená s nulovým bočním přesahem při otevření. Dvířkové kování (panty) umožňuje seřízení naložení, seřízení hloubky a výškové seřízení.</p> <p>- barevné provedení korpusů: slonová kost.</p>	1	900x450x1690	4 779,00 Kč	21%	1 003,59 Kč	5 782,59 Kč
12	policevá skříň s plnými dvířky	laboratorní - viz. Obrázková příloha	2	800x600x2000-2500	5 350,00 Kč	21%	2 247,00 Kč	12 947,00 Kč
13	židle pevná	<p>kovový rám, plastový sedák a opěradlo. Sedák i opěradlo musí být omyvatelné. Nosnost minimálně 110 kg. Barva sedáku a opěradla modrá nebo šedá, barva kovových částí světle šedá, vždy však světlejší, než barva sedáku a opěradla.</p>	5		471,00 Kč	21%	494,55 Kč	2 849,55 Kč

14	laboratorní stůl se zvýšenou nosností	nosnost 600 kg (tedy 300 kg na každou polovinu stolu). Svařovaná, kovová konstrukce z čtvercových profilů o rozměru alespoň 3 cm. Sířed stolu podepřen konstrukcí, doplňná výtulhami. Barva konstrukce světle šedá (světlejší než deska). Postformigová pracovní deska s přední zaoblenou hranou, zadní a boční hrany uzavřeny oplepením, tloušťka alespoň 38 mm, barva desky světle šedá. Nohy stolu musí být opatřeny rektifikačními nožkami s odpovídající nosností.	2000x750x900	4	7 305,98 Kč	29 223,92 Kč	21%	6 137,02 Kč	35 360,94 Kč	
celkem										
Montáž a doprava					65	46 060,42 Kč	135 135,36 Kč		28 378,43 Kč	163 513,79 Kč
Celkem zařízení včetně montáže a dopravy							25 190,00 Kč		5 289,90 Kč	30 479,90 Kč
						160 325,36 Kč		33 668,33 Kč	193 993,69 Kč	

Poznámka:
(viz foto - stávajícího nábytku v příloze).

* Rozměry jsou orientační, při realizaci je potřeba zaměřit skutečný stav a předložit dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.

Příloha č. 2 – Seznam míst plnění

	Druh zboží	ks
Centrum polymerních systémů třída Tomáše Bati 5678, Zlín	židle pevná	4
	laboratorní stůl se zvýšenou nosností	1
Laboratorní centrum Fakulty technologické Vavrečkova 5669, Zlín	skříňka s dvířky levé	5
	skříňka s dvířky pravé	5
	skříňka otevřená	2
	skříňka s dvířky levá	15
	skříňka s dvířky pravá	15
	stůl s policí	4
	deska i dolní police	1
	stůl	3
	deska	1
	stůl s policí	1
	deska i police	1
skříň na nožkách	1	
Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, Zlín	Policová skříň s plnými dveřmi	2