

## Změnový list č. 27/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlavi PK Hořín 521 551 0011 S/ŘVC/134/R/SoD/2017 Číslo projektu 521 551 0011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 05 Informační systém Název ZBV: <b>Variace č.17 - Úprava velínu PK</b>	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:  <b>PS 05</b>	Pořadové číslo ZBV:  <b>27</b>
---	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801  
 Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Přílohy Změnového listu:  Pokyn správce stavby č. 27 k provedení variace č. 17 – Úprava velínu PK dle Pod-čí. 13.3 OP/ZP  Návrh na Variaci č. 17 - Úprava velínu PK z 28.9.2020  Plná moc	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Paré č.</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">4</td> <td style="padding: 2px;">Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Objednatel  
 Popis Změny:

Kompletní rekonstrukce velínu vychází z potřeby úprav stávající dispozice. Před rekonstrukcí se ve velínu nacházelo pracovníště, ze kterého byla ovládána technologická zařízení velké a malé plavební komory VD Hořín. Po kompletní rekonstrukci vzniknou v prostoru velínu dvě pracovníšťa. Na prvním pracovníšti bude možno ovládat velkou a malou plavební komoru a zdvižný most, nacházející se na dolním ohlavi Velké plavební komory. Z druhého pracovníšťa bude probíhat obsluha ovládání systému zdvižných mostů na Vraňansko - hořínském kanále.  
 Vzhledem k potřebám obsluhy a rozšíření hardwarových zařízení dojde k dodání nového nábytkového vybavení. Dispoziční řešení nábytku je řešeno ve studii od spol. Atelieru 8000 spol. s r.o., která byla zpracována až po vydání DPS.  
 Rekonstrukci velínu navrženou v DPS bylo nezbytné doplnit o následující dodatečné práce - kompletní opravy stávajících povrchů, tedy opravy omítek, nový kazetový strop, novou podlahu. Dále bude vyměněna elektroinstalace včetně systému vytápění a chlazení velínu, která bude reflektovat na rozšíření pracovníšťa a na navýšení počtu hardwarových zařízení souvisejících se změnou řídicího systému z úrovně PLC na úroveň SAFETY PLC s vyšší bezpečnostní třídou ovládání SIL 3 dle EN 62061.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-172 491,55 Kč</b>	<b>1 049 086,26 Kč</b>	<b>876 594,71 Kč</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu		

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

**Vzhledem k tomu, že navrhovaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a že cena navrhované změny (součtu navrhovaných změn) je:**

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku
- b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy veřejné zakázky na stavební práce

**se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.**

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :**

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
- b) nemění celkovou povahu zakázky
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	Podpis
Vyjádření:				
Garant smlouvy objednatele	jméno		datum	Podpis
Supervize	jméno		datum	Podpis
Správce stavby	jméno		datum	Podpis
Vyjádření:				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
číslo smlouvy : S/ŘVC/134/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	20.02.2020	
týká se bodu :	1 060 679,60 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno		datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno		datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno		datum	Podpis
				Číslo paré:

## Metrostav a.s.

██████████stavbyvedoucí

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 – Libeň

V Praze dne: 4.9.2020  
Naše zn.: VM-SF/2020-384

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

**Úprava ohlaví PK Hořín** (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

## PS 05 Informační systém

# Pokyn správce stavby č. 27 k provedení variace č. 17 – Úprava velínu PK dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP

Související korespondence:

1. Záznam z jednání o koordinaci PD a architektonické studie velínu na PK Hořín konaného dne 3.12.2019
2. Pokyn správce stavby č. 23 k provedení variace č. 24 – změna řídicího systému na SAFETY PLC z 15.6.2020
3. Pokyn správce stavby č. 26 k zpřesnění variace č. 24 – změna řídicího systému z 4.8.2020
4. Umístění panelů a Total stop tlačítek navržené dodavatelem řídicího systému ARGO Automatizace, s.r.o., po projednání s PVL dne 14.07.2020

## a) Zevrubný popis variace

V návaznosti na výše uvedená jednání, podklady a pokyny správce stavby **žádá Správce stavby zhotovitele o předložení podrobného návrhu na provedení Variace č. 17 - Úpravy velínu**, jehož součástí bude upřesnění architektonické studie a výkazu výměr, včetně jejich doplnění o další vybavení a práce nezbytné k zajištění provozu velínu. Návrh zhotovitele bude zpracován v podrobnosti VTD a zkoordinován s návrhem na změnu řídicího systému zdvižných mostů (Variace č. 24) zpracovaného na základě dne 3.8.2020 objednatelem upřesněného zadání.

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

### Kontakt a veškerá korespondence

Společnost **TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby**  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje  
tel.: ██████████  
e-mail: ██████████

### Společník

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 – Kyje  
e-mail: ██████████  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

### Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 Praha 10 - Vršovice  
e-mail: ██████████  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437  
Stránka 1 z 2

Součástí Variace č. 17 není vlastní hardware a software. Ten je řešen v rámci Variace č. 24 – Změna řídicího systému zahrnující především změnu PS 01.1 Ovládací technologie a PS 01.2 Systém řízení zdvižného mostu, ale i změnu PS 05 Informační systém. Dodavatel řídicího systému ARGO Automatizace, s.r.o. t.č. prověřuje, zda se změna řídicího systému netýká i dalších IO a PS.

Vlastní velín bude mít dvě samostatné části, a to ovládání vlastní PK (obou plavebních komor) a ovládání zvedacích mostů. Toto rozdělení musí být provedeno materiálově i rozpočtově a bude mít jednoznačně definované rozhraní. Pracoviště na ovládání PK bude převedeno kompletně na PVL, pracoviště na zvedání mostů zůstane v majetku ŘVC. Materiálově i rozpočtově nutno rozdělit i vybavení velínu na zvedání mostů, a to zvláště na vybavení pro přemostění PK a pro ostatní 3 mosty (stavby 003A, 004B a 003C akce „Zabezpečení podjezdných výšek na VVC - VPK“) zajišťované jiným zhotovitelem v rámci jiné veřejné zakázky. Rozdělení provede zhotovitel ve spolupráci s AD.

Zhotovitel před potvrzením změnového listu a realizací prací předloží návrh Variace PVL a Správci stavby k odsouhlasení.

Důvodem změny je dodatečný požadavek objednatele na aplikaci nové mezinárodní standardizace dálkového ovládání pohyblivých mostů z konce roku 2019 a nezbytnost realizace dodatečných stavebních prací souvisejících s osazením nového vybavení velínu.

#### **b) Časový dopad**

Správce stavby nepředpokládá nějaký časový dopad do harmonogramu stavby.

#### **c) Ocenění variace**

Součástí návrhu variace bude i zpracování nového soupisu prací. Po odsouhlasení technické části návrhu Variace Správce stavby, objednatelem a PVL provede zhotovitel jeho ocenění formou rozdílového rozpočtu.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu tak, aby nedošlo k přerušení prací.

#### **Na vědomí:**

*Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR*

.....  
[Redacted]  
vedoucí týmu správce stavby  
Společnost (sdružení)

**TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby**



**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Dílo:** Úprava ohlaví PK Hořín

**Věc:** Návrh na Variaci

**Související korespondence:** Pokyn Správce stavby č. 27 k provedení Variace č. 17 – Úprava velínu PK

**Související Pod-články Smlouvy:** 13.1;13.3

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,** [REDACTED]

Datum: 28.9.2020

## **NÁVRH NA VARIACI Č.17 – ÚPRAVA VELÍNU PK**

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Dle Vámi zasláního Pokynu Správce stavby č. 27 k provedení Variace Vám předkládáme návrh na Variaci č.17 Úprava velínu PK:

- a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
- předmětem Variace je kompletní rekonstrukce celého prostoru velínu plavební komory
    - kompletní opravy povrchů (omítky, malba, podlahová krytina, strop)
    - kompletní vybavení nábytkem v závislosti na požadavcích přechodu na zabezpečení SIL 3
    - podstropní klimatizační jednotka, sálavé panely a přímotopy
    - výrobně technická dokumentace pro veškeré úpravy
    - výměna elektroinstalace včetně svítidel
  - b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
  - pouze úprava stávajícího harmonogramu bez vlivu do konečného termínu
  - c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
  - viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 876 594,71 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění Variace č. 17

S pozdravem

.....

[REDACTED],  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

## REKAPITULACE VYČÍSLENÍ Variace č. 17 - Úprava velínu PK

Stavba:

Úprava ohlaví PK Hořín

Objekt:

**PS 05 - Informační systém**

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Objekt	Název objektu	Slouží pro stavbu	Budoucí správce	Cena navrhovaných Změn kladných bez DPH	Cena navrhových Změn záporných bez DPH	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem bez DPH
PS 05	Informační systém	Úprava ohlaví PK Hořín	PVL			
PS 05	Informační systém	003C Silniční most na MK - Vraňany	ŘVC ČR			
		<b>Celkem</b>				

## SOUPIS PRACÍ - Variace č. 17 - Úprava velínu PK

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

PS 05 - Informační systém

Místo:

Hořín

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Budoucí správce
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	4		Vodorovné konstrukce						
2701	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních sachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0.09 do 0.25 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01	PVL
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
2702	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách 4.5*0.07	m2	0,315			CS ÚRS 2020 01	PVL
2703	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,315			CS ÚRS 2020 01	PVL
2704	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	52,000			CS ÚRS 2020 01	PVL
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
2705	K	972054341	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01	PVL
2706	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	4,500			CS ÚRS 2020 01	PVL
	vv		elektro: 1,1+1,65+0,45		3,200				
	vv		vodovod: 1,1+0,2		1,300				
	vv		Celkem:		4,500				
2707	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,693			CS ÚRS 2020 01	PVL
2708	K	965081523	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	24,200			CS ÚRS 2020 01	PVL
D	997		Přesun sutě						
2709	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svle se ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,329			CS ÚRS 2020 01	PVL
	vv		0,09+0,041+0,219+1,815+0,029+0,014+0,024+0,073+0,008+0,016 *pol č.		2,329				
2710	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,329			CS ÚRS 2020 01	PVL
2711	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,961			CS ÚRS 2020 01	PVL
	vv		2,329*9 *Přepočtené koeficientem množství		20,961				
2712	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů dod kódem 17 09 04	t	2,329			CS ÚRS 2020 01	PVL
D	998		Přesun hmot						
2713	K	998001123	Přesun hmot pro demolicce objektů výšky do 21 m	t	1,557			CS ÚRS 2020 01	PVL
	vv		0,054+0,013+0,013+1,477 *pol č. 2701+2702+2703+2704		1,557				
D	PSV		Práce a dodávky PSV						
D	741		Elektroinstalace - silnoprud						
2714	K	741372002	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných páskových lištových	m	3,000			CS ÚRS 2020 01	PVL
2715	M	34774102.R	LED pásek - barva teplá bílá, 20 W/m, 12V, IP20, š. 10 mm	m	3,000			CN	PVL
2716	M	34774102.R1	Koncovka profilu, metalická	kus	2,000			CN	PVL
2717	M	34774102.R2	Prut pro napájecí závěsky 1000 mm	kus	5,000			CN	PVL
2718	M	34774102.R3	Napájecí závěska	kus	10,000			CN	PVL
2719	M	34774102.R4	Spojka na spojení hliníkových profilů	kus	3,000			CN	PVL
2720	K	741372101	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných	kus	6,000			CS ÚRS 2020 01	PVL
2721	M	34851156.R	LED svítidlo - 2700 K, barva rámečku bílá	kus	6,000			CN	PVL
2722	K	741372151	Zápusťné LED svítidlo s 21W. Bílý lakovaný hliník. plastový difuzér	kus	1,000			CN	PVL
2723	M	34851156.R1	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01	PVL
2724	M	34851156.R2	LED závěsné svítidlo - hliníkový profil s difuzorem zavěšený na lankách, LED pásek	kus	1,000			CN	PVL
2725	M	34851156.R3	Nástěnný/závěsný hliníkový profil 26 x 24,5 mm	m	3,000			CN	PVL
2726	K	5.1 - K	Krycí lišta difuzor (barva mléčná)	m	3,000			CN	PVL
2726	K	5.1 - K	Trubka pro vedení elektro a uchycení monitorů pro kamery - PK, nosný sloup včetně opláštění tahokovem dle architektonického návrhu	kus	1,000			CN	PVL
2727	K	5.1 - M	Trubka pro vedení elektro a uchycení monitorů pro kamery - PK, nosný sloup včetně opláštění tahokovem dle architektonického návrhu	kus	1,000			CN	PVL
2728		R22	Otočný, sklopný, délkově a výškově nastavitelný držák na monitor - typ dle dodávaného monitoru, uchycení do stolní desky	kus	3,000			CN	PVL
2729		R23	Otočný, sklopný, délkově a výškově nastavitelný držák na 2 monitory - typ dle dodávaného monitoru, uchycení do stojky za pracovním pultem	kus	2,000			CN	PVL
2730		09.8	09.8: Osvětlení kuch. Linka: LED páska 9,6W, 12V, studená bílá, zápusťný hliníkový profil s difuzorem, dl. 1550 mm	kus	1,000			CN	PVL
2731		R25	elektro koncovky - zásuvky	kus	3,000			CN	PVL
2732		R26	elektro koncovky - vypínač	kus	1,000			CN	PVL

viz. VV od HIP





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Budoucí správce	
2759	K	R5	09.1: vestavěná skříň s kuchyňkou: pohledové plochy - DTDL Egger H3157 ST12 Dub Vicenza, pohledové plochy - DTDL Egger W980 ST2 Platinové bílá pracovní deska - HPL Egger U763 ST76 Perlové šedá obkladová deska - HPL Egger W1000 ST76 Premiové bílá nosná konstrukce - masiv SMRK závěs - BLUM s integrovaným Blumotionem skládací dveře - Hettich Wing Line 230 úchytky - Macha, AL elox, rozteč 192mm kovové zásuvky - BLUM Antaro bílá AL profil, pásek SL240 Super Light	kus	1,000			CN	PVL	
2760	K	R6	09.2: Sortér do výsuvu š. skříňky 400mm	kus	1,000			CN	PVL	
2761	K	R7	09.3: Elektrická varná deska do skříňky š. 450 (dvojplotýnka)	kus	1,000			CN	PVL	
2762	K	R8	09.4: Dřez do skříňky š. 450, nerez	kus	1,000			CN	PVL	
2763	K	R9	09.5: Dřezová stojánková baterie	kus	1,000			CN	PVL	
2764	K	R10	09.6: Samostatné stojící mikrovlnná trouba	kus	1,000			CN	PVL	
2765	K	R11	09.7: Vestavná lednice pod desku do skříňky š. 600	kus	1,000			CN	PVL	
2766	K	R12	09.9: Průtokový ohříváč - 2W, 5l zásobník - Dražice TOSIN	kus	1,000			CN	PVL	
2767	K	R13	10 vestavěná skříň s datovým rackem: pohledové plochy - DTDL Egger H3157 ST12 Dub Vicenza nosná konstrukce - masiv SMRK závěs - BLUM s integrovaným Blumotionem úchytky - Macha, AL elox, rozteč 192mm	kus	1,000			CN	PVL	
2768a	K	R14	11.1 Kancelářská kolečková židle, podnož hliník + nástřík, textil - omyvatelný, záda síťovina, nastavitelná výška, podpora beder, naklonění	kus	1,000			CN	ŘVC ČR	
2768b	K	R14	11.1 Kancelářská kolečková židle, podnož hliník + nástřík, textil - omyvatelný, záda síťovina, nastavitelná výška, podpora beder, naklonění	kus	1,000			CN	PVL	
2769	K	R15	11.2 Stojací věšák - kov + comaxit, alt. dřevo	kus	1,000			CN	PVL	
2770	K	R16	11.3 Látková roleta do okna, transparentní, volně visící, bílá	kus	3,000			CN	PVL	
2771	K	R17	12.1 jídelní stůl 800x800x750: pohledové plochy - DTDL Egger W980 ST2 Platinové bílá podnož - SK-SKP, stříbrná barva	kus	1,000			CN	PVL	
2772	K	R18	12.2 Jídelní židle, podnož kov, sedadlo dřevo (barva bílá)	kus	2,000			CN	PVL	
2773	K	R20	Manipulační a montážní práce	kpl	1,000			CN	PVL	
2774	K	R21	Doprava nábytku	kpl	1,000			CN	PVL	
D 776			Podlahy povlakové							
2775	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých křtinách)	m2	24,200			CS ÚRS 2020 01	PVL	viz. VV od HIP
2776	K	776141123.R	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah v průměrné tl. 15 mm	m2	24,200			CN	PVL	viz. VV od HIP
2777	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	24,200			CS ÚRS 2020 01	PVL	viz. VV od HIP
2778	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	24,200			CS ÚRS 2020 01	PVL	viz. VV od HIP
2779	M	284110.R	P 01: Vinylová podlaha - imitace dřeva - dub	m2	26,620			CN	PVL	
VV			24,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		26,620					
2780	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	28,200			CS ÚRS 2020 01	PVL	viz. VV od HIP
2781	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	28,200			CS ÚRS 2020 01	PVL	viz. VV od HIP
2782	M	34571007.R	P01-S: lišta elektroinstalační soklová PVC v. 160 mm BILÁ	m	28,764			CN	PVL	
VV			28,2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		28,764					
2783	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	0,600			CS ÚRS 2020 01	PVL	viz. VV od HIP
2784	M	55343116	P01-L: profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	0,612			CS ÚRS 2020 01	PVL	
P			Poznámka k položce: stříbrná barva							
VV			0,6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,612					
2785	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	28,200			CS ÚRS 2020 01	PVL	viz. VV od HIP
2786	K	781495117	Dokončující práce ostatní práce spárování akrylem	m	28,200			CS ÚRS 2020 01	PVL	viz. VV od HIP
2787	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6	t	0,788			CS ÚRS 2020 01	PVL	
VV			0,58+0,007+0,194+0,001+0,006 *pol č. 2776+2778+2779+2781+2782		0,788					
2788	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,788			CS ÚRS 2020 01	PVL	
D 781			Dokončovací práce - obklady							
2789	K	7811210.R	Obklad zdi - DTD + lamino bílá, hladké	m2	1,522			CN	PVL	
VV			1,545*0,55+0,715*0,94		1,522					
2790	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1,522			CS ÚRS 2020 01	PVL	
2791	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	6,950			CS ÚRS 2020 01	PVL	
VV			1,545*2+0,715*2+0,94*2+0,55		6,950					
2792	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6	t	0,144			CS ÚRS 2020 01	PVL	
VV			0,143+0,001 *pol č. 2789+2790		0,144					
2793	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,144			CS ÚRS 2020 01	PVL	
D 784			Dokončovací práce							
2794	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	52,000			CS ÚRS 2020 01	PVL	viz. VV od HIP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Budoucí správce
2795	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	52,000			CS ÚRS 2020 01	PVL
2796	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	25,200			CS ÚRS 2020 01	PVL
	vv		1,8*2+3,1*2+1,1*2*2+1*2*2+3+2*2		25,200				
2797	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnu) do s 50mm	m	26,460			CS ÚRS 2020 01	PVL
	vv		25,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,460				
2798	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	12,780			CS ÚRS 2020 01	PVL
	vv		1,8*3,1+1,1*1*2+3+2		12,780				
2799	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25μ 4x5m	m2	13,419			CS ÚRS 2020 01	PVL
	vv		12,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,419				
27100	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	52,000			CS ÚRS 2020 01	PVL
27101	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěru	m2	1,200			CS ÚRS 2020 01	PVL
27102	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,200			CS ÚRS 2020 01	PVL
27103	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,200			CS ÚRS 2020 01	PVL
27104	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,200			CS ÚRS 2020 01	PVL
27105	K	340271021.XLA	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnici YTONG tl 100 mm	m2	0,900			CS ÚRS 2020 01	PVL
27106	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,900			CS ÚRS 2020 01	PVL
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
27107	K	R1	Závěrečný úklid	kpl	1,000			CN	PVL
27108	K	7335 002	Stavební přípomoc	kpl	1,000			CN	PVL
27109	K	R27	Lešení pro nastěhování nábytku oknem	kpl	1,000			CN	PVL
27110	K	7335 002.1	Projektová dokumentace pro provedení stavby a výrobně technická	kpl	1,000			CN	PVL
	D	VRN	Odpočty z SoD						
71	K	4.02	nábytek	ks	-1,000			SoD PS 05, pol č. 71	
72	K	4.03	nosič obrazovek	kg	-80,000			SoD PS 05, pol č. 72	

viz. VV od HIP

viz. VV od HIP

**Poznámka:**

PVL Položky pro stavbu Úprava ohlavi PK Hořín (budoucím správcem bude PVL)  
 ŘVC ČR Položky pro stavbu 003C Sílniční most na MK - Vraňany (budoucím správcem bude ŘVC ČR)

V rámci Variace č. 17 byl použit ceník ÚRS 2020 01 a to zejména z důvodu nacenění stavebních prací rekonstrukce velínu PK Hořín, které se v ceníku OTSKP obecně nevyskytují.

**1) Rozbor položky - LED pásek - barva teplá bílá, 20 W/m, 12V, IP20, š. 10 mm**

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

2715	M	34774102.R	LED pásek - barva teplá bílá, 20 W/m, 12V, IP20, š. 10 mm	m	3,000			
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
<b>Celkem položka 2715 - jednotková cena</b>								

Jednotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2715	M	34774102.R	LED pásek - barva teplá bílá, 20 W/m, 12V, IP20, š. 10 mm	m	3,000		

**2) Rozbor položky - Koncovka profilu, metalická**

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

2716	M	34774102.R1	Koncovka profilu, metalická	kus	2,000			
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
<b>Celkem položka 2716 - jednotková cena</b>								

Jednotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2716	M	34774102.R1	Koncovka profilu, metalická	kus	2,000		

**3) Rozbor položky - Prut pro napájecí závěsky 1000 mm**

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

2717	M	34774102.R2	Prut pro napájecí závěsky 1000 mm	kus	5,000			
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
<b>Celkem položka 2717 - jednotková cena</b>								

Jednotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2717	M	34774102.R2	Prut pro napájecí závěsky 1000 mm	kus	5,000		

**4) Rozbor položky - Napájecí závěska**

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

2718	M	34774102.R3	Napájecí závěska	kus	10,000			
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
<b>Celkem položka 2718 - jednotková cena</b>								

Jednotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2718	M	34774102.R3	Napájecí závěska	kus	10,000		

**5) Rozbor položky - Spojka na spojení hliníkových profilů**

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

2719	M	34774102.R4	Spojka na spojení hliníkových profilů	kus	3,000			
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
<b>Celkem položka 2719 - jednotková cena</b>								

Jednotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2719	M	34774102.R4	Spojka na spojení hliníkových profilů	kus	3,000		

#### 6) Rozbor položky - LED svítidlo , 2700 K, barva rámečku bílá,

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2721	M	34851156.R	LED svítidlo , 2700 K, barva rámečku bílá Zápusné LED svítidlo s 21W. Bílý lakovaný hliník. plastový difusér	kus	6,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132 Režie správní a výrobní				%	10		
14132 Zisk				%	5		
<b>Celkem položka 2721 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2721	M	34851156.R	LED svítidlo , 2700 K, barva rámečku bílá Zápusné LED svítidlo s 21W. Bílý lakovaný hliník. plastový difusér	kus	6,000		

#### 7) Rozbor položky - LED závěsné svítidlo - hliníkový profil s difuzorem zavěšený na lankách, LED pásek

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2723	M	34851156.R1	LED závěsné svítidlo - hliníkový profil s difuzorem zavěšený na lankách, LED pásek	kus	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132 Režie správní a výrobní				%	10		
14132 Zisk				%	5		
<b>Celkem položka 2723 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2723	M	34851156.R1	LED závěsné svítidlo - hliníkový profil s difuzorem zavěšený na lankách, LED pásek	kus	1,000		

#### 8) Rozbor položky - Nástěnný/závěsný hliníkový profil 26 x 24,5 mm

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2724	M	34851156.R2	Nástěnný/závěsný hliníkový profil 26 x 24,5 mm	m	3,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132 Režie správní a výrobní				%	10		
14132 Zisk				%	5		
<b>Celkem položka 2724 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2724	M	34851156.R2	Nástěnný/závěsný hliníkový profil 26 x 24,5 mm	m	3,000		

#### 9) Rozbor položky - Krycí lišta difuzor (barva mléčná)

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2725	M	34851156.R3	Krycí lišta difuzor (barva mléčná)	m	3,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132 Režie správní a výrobní				%	10		
14132 Zisk				%	5		
<b>Celkem položka 2725 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2725	M	34851156.R3	Krycí lišta difuzor (barva mléčná)	m	3,000		

#### 10) Rozbor položky - Trubka pro vedení elektro a uchycení monitorů pro kamery - PK, nosný sloup včetně opláštění tahokovem dle arch. návrhu

Cenová nabídka firmy DomeStyl, s.r.o.:

2726	K	5.1 - K	Trubka pro vedení elektro a uchycení monitorů pro kamery - PK, nosný sloup včetně opláštění tahokovem dle architektonického návrhu	kus	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132 Režie správní a výrobní				%	10		
14132 Zisk				%	5		
<b>Celkem položka 2726 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2726	K	5.1 - K	Trubka pro vedení elektro a uchycení monitorů pro kamery - PK, nosný sloup včetně opláštění tahokovem dle architektonického návrhu	kus	1,000		

#### 11) Rozbor položky - Trubka pro vedení elektro a uchycení monitorů pro kamery - PK, nosný sloup včetně opláštění tahokovem dle arch. návrhu

Cenová nabídka firmy DomeStyl, s.r.o.:

2727	K	5.1 - M	Trubka pro vedení elektro a uchycení monitorů pro kamery - PK, nosný sloup včetně opláštění tahokovem dle architektonického návrhu	kus	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132 Režie správní a výrobní				%	10		
14132 Zisk				%	5		
<b>Celkem položka 2727 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2727	K	5.1 - M	Trubka pro vedení elektro a uchycení monitorů pro kamery - PK, nosný sloup včetně opláštění tahokovem dle architektonického návrhu	kus	1,000		

#### 12) Rozbor položky - Otočný, sklopný, délkové a výškově

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

2728		R22	Otočný, sklopný, délkové a výškově nastavitelný držák na monitor - typ dle dodávaného monitoru, uchycení do stolní desky	kus	3,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132 Režie správní a výrobní				%	10		
14132 Zisk				%	5		
<b>Celkem položka 2728 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2728		R22	Otočný, sklopný, délkové a výškově nastavitelný držák na monitor - typ dle dodávaného monitoru, uchycení do stolní desky	kus	3,000		

#### 13) Rozbor položky - Otočný, sklopný, délkové a výškově

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

2729		R23	Otočný, sklopný, délkové a výškově nastavitelný držák na 2 monitory - typ dle dodávaného monitoru, uchycení do stojky za pracovním pultem	kus	2,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132 Režie správní a výrobní				%	10		
14132 Zisk				%	5		
<b>Celkem položka 2729 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2729		R23	Otočný, sklopný, délkové a výškově nastavitelný držák na 2 monitory - typ dle dodávaného monitoru, uchycení do stojky za pracovním pultem	kus	2,000		

#### 14) Rozbor položky - Osvětlení kuch. Linka: LED páska 9,6W, 12V, studená bílá, zápusťný hliníkový profil s difuzorem, dl. 1550 mm

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:



2734		11.5	Přemístění LCD ovládacího panelu PK nad stůl pro ovládání PK	kpl	1,000			
------	--	------	--	-----	-------	--	--	--

#### 19) Rozbor položky - Přemístění stávající vysílačky a jejího napájení

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

2735		11.6	Přemístění stávající vysílačky a jejího napájení	kpl	1,000			
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
<b>Celkem položka 2735 - jednotková cena</b>								

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2735		11.6	Přemístění stávající vysílačky a jejího napájení	kpl	1,000		

#### 20) Rozbor položky - Podstropní klimatizační jednotka, 5 kW

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

2736		11.7	Podstropní klimatizační jednotka, 5 kW	kpl	1,000			
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
<b>Celkem položka 2736 - jednotková cena</b>								

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2736		11.7	Podstropní klimatizační jednotka, 5 kW	kpl	1,000		

#### 21) Rozbor položky - Sálavý panel na strop, 300 W, bílý

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

2737		11.8	Sálavý panel na strop, 300 W, bílý	kus	2,000			
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
<b>Celkem položka 2737 - jednotková cena</b>								

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2737		11.8	Sálavý panel na strop, 300 W, bílý	kus	2,000		

#### 22) Rozbor položky - Pohled z minerálních čtverců

Cenová nabídka firmy DomeStyl, s.r.o.:

2742	M	590360.R	Podhled z minerálních čtverců - hladký povrch, skryté profily (zapuštěný nosný profil, pero / drážka), zkosená hrana desky, barva bílá RAL 9010, 1200 x 600 mm	m2	17,325			
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
<b>Celkem položka 2742 - jednotková cena</b>								

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2742	M	590360.R	Podhled z minerálních čtverců - hladký povrch, skryté profily (zapuštěný nosný profil, pero / drážka), zkosená hrana desky, barva bílá RAL 9010, 1200 x 600 mm	m2	17,325		

### 23) Rozbor položky - dvířka revizní 400x800 v kovovém rámečku RAL 9010

Cenová nabídka firmy DomeStyl, s.r.o.:

2744	M	56245701.R	dvířka revizní 400x800 v kovovém rámečku RAL 9010	kus	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132	Režie správní a výrobní			%	10		
14132	Zisk			%	5		
<b>Celkem položka 2744 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2744	M	56245701.R	dvířka revizní 400x800 v kovovém rámečku RAL 9010	kus	1,000		

### 24) Rozbor položky - Dveře otvíravé, pravé, křídlo plné+ nástřik bílá

Cenová nabídka firmy DomeStyl, s.r.o.:

2752	M	61160050.R	Dveře otvíravé, pravé, křídlo plné+ nástřik bílá RAL 9010, falcové. Kování - Klika, závěsy válečkové, stříbrné	kus	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132	Režie správní a výrobní			%	10		
14132	Zisk			%	5		
<b>Celkem položka 2752 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2752	M	61160050.R	Dveře otvíravé, pravé, křídlo plné+ nástřik bílá RAL 9010, falcové. Kování - Klika, závěsy válečkové, stříbrné	kus	1,000		

### 25) Rozbor položky - 01 pracovní stůl

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

2756	K	R2	01 pracovní stůl: pohledové plochy - DTDL Egger W980 ST2 Platinově bílá, podnož - Démos ST201S stříbrná barva, průchodka - plast bílá barva, klávesnicový výsuv - Accuride	kus	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132	Režie správní a výrobní			%	10		
14132	Zisk			%	5		
<b>Celkem položka 2756 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2756	K	R2	01 pracovní stůl: pohledové plochy - DTDL Egger W980 ST2 Platinově bílá, podnož - Démos ST201S stříbrná barva, průchodka - plast bílá barva, klávesnicový výsuv - Accuride	kus	1,000		

### 26) Rozbor položky - 07 pracovní stůl (PC u okna)

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

2757	K	R3	07 pracovní stůl (PC u okna): pohledové plochy - DTDL Egger W980 ST2 Platinově bílá, pohledové plochy - DTDL Egger H3157 ST12 Dub Vicenza, podnož - Démos ST201S stříbrná barva, držák PC - stříbrná barva, průchodka - plast bílá barva, plnovýsuv - BLUM TANDEM BLUMOTION plus, zámek - Hettich úchytka - Macha AL elox rozteč 192 mm	kus	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132	Režie správní a výrobní			%	10		
14132	Zisk			%	5		
<b>Celkem položka 2757 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2757	K	R3	07 pracovní stůl (PC u okna): pohledové plochy - DTDL Egger W980 ST2 Platinově bílá, pohledové plochy - DTDL Egger H3157 ST12 Dub Vicenza, podnož - Démos ST201S stříbrná barva, držák PC - stříbrná barva, průchodka - plast bílá barva, plnovýsuv - BLUM TANDEM BLUMOTION plus, zámek - Hettich úchytka - Macha AL elox rozteč 192 mm	kus	1,000		



### 27) Rozbor položky - 08 vestavěná skříň

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

2758	K	R4	U8 vestavěná skříň: pohledové plochy - DTDL Egger H3157 ST12 Dub Vicenza nosná konstrukce - masiv SMRK závěs - BLUM s integrovaným Blumotionem skládací dveře - Hettich Wing Line 230 úchytka - Macha, AL elox, rozteč 192mm	kus	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132	Režie správní a výrobní			%	10		
14132	Zisk			%	5		
<b>Celkem položka 2758 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2758	K	R4	U8 vestavěná skříň: pohledové plochy - DTDL Egger H3157 ST12 Dub Vicenza nosná konstrukce - masiv SMRK závěs - BLUM s integrovaným Blumotionem skládací dveře - Hettich Wing Line 230 úchytka - Macha, AL elox, rozteč 192mm	kus	1,000		

### 28) Rozbor položky - 09 vestavěná skříň s kuchyňkou

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

2759	K	R5	U9 vestavěná skříň s kuchyňkou: pohledové plochy - DTDL Egger H3157 ST12 Dub Vicenza, pohledové plochy - DTDL Egger W980 ST2 Platinově bílá pracovní deska - HPL Egger U763 ST76 Perlově šedá obkladová deska - HPL Egger W1000 ST76 Premiově bílá nosná konstrukce - masiv SMRK závěs - BLUM s integrovaným Blumotionem skládací dveře - Hettich Wing Line 230 úchytka - Macha, AL elox, rozteč 192mm kovové zásuvky - BLUM Antaro bílá AL profil násep SL 240 Super Light	kus	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132	Režie správní a výrobní			%	10		
14132	Zisk			%	5		
<b>Celkem položka 2759 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2759	K	R5	U9 vestavěná skříň s kuchyňkou: pohledové plochy - DTDL Egger H3157 ST12 Dub Vicenza, pohledové plochy - DTDL Egger W980 ST2 Platinově bílá pracovní deska - HPL Egger U763 ST76 Perlově šedá obkladová deska - HPL Egger W1000 ST76 Premiově bílá nosná konstrukce - masiv SMRK závěs - BLUM s integrovaným Blumotionem skládací dveře - Hettich Wing Line 230 úchytka - Macha, AL elox, rozteč 192mm kovové zásuvky - BLUM Antaro bílá AL profil násep SL 240 Super Light	kus	1,000		

### 29) Rozbor položky - Sortér do výsuvu š. skříňky 400mm

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

2760	K	R6	Sortér do výsuvu š. skříňky 400mm	kus	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132	Režie správní a výrobní			%	10		
14132	Zisk			%	5		
<b>Celkem položka 2760 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2760	K	R6	Sortér do výsuvu š. skříňky 400mm	kus	1,000		

**30) Rozbor položky - Elektrická varná deska do skřínky š. 450 (dvojploštná)**

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

2761	K	R7	Elektrická varná deska do skřínky š. 450 (dvojploštná)	kus	1,000			
			<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>					
			14132 Režie správní a výrobní	%	10			
			14132 Zisk	%	5			
			<b>Celkem položka 2761 - jednotková cena</b>					

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2761	K	R7	Elektrická varná deska do skřínky š. 450 (dvojploštná)	kus	1,000		

**31) Rozbor položky - Dřez do skřínky š. 450, nerez**

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

2762	K	R8	Dřez do skřínky š. 450, nerez	kus	1,000			
			<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>					
			14132 Režie správní a výrobní	%	10			
			14132 Zisk	%	5			
			<b>Celkem položka 2762 - jednotková cena</b>					

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2762	K	R8	Dřez do skřínky š. 450, nerez	kus	1,000		

**32) Rozbor položky - Dřezová stojánková baterie**

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

2763	K	R9	Dřezová stojánková baterie	kus	1,000			
			<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>					
			14132 Režie správní a výrobní	%	10			
			14132 Zisk	%	5			
			<b>Celkem položka 2763 - jednotková cena</b>					

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2763	K	R9	Dřezová stojánková baterie	kus	1,000		

**33) Rozbor položky - Samostatně stojící mikrovlnná trouba**

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

2764	K	R10	Samostatně stojící mikrovlnná trouba	kus	1,000			
			<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>					
			14132 Režie správní a výrobní	%	10			
			14132 Zisk	%	5			
			<b>Celkem položka 2764 - jednotková cena</b>					

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2764	K	R10	Samostatně stojící mikrovlnná trouba	kus	1,000		

**34) Rozbor položky - Vestavná lednice pod desku do skřínky š. 600**

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

2765	K	R11	Vestavná lednice pod desku do skřínky š. 600	kus	1,000			
			<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>					
			14132 Režie správní a výrobní	%	10			
			14132 Zisk	%	5			
			<b>Celkem položka 2765 - jednotková cena</b>					

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2765	K	R11	Vestavná lednice pod desku do skříňky š. 600	kus	1,000		

### 35) Rozbor položky - Průtokový ohřivač - 2W, 5l zásobník - Dražice TO5IN

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2766	K	R12	Průtokový ohřivač - 2W, 5l zásobník - Dražice TO5IN	kus	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132	Režie správní a výrobní			%	10		
14132	Zisk			%	5		
<b>Celkem položka 2766 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2766	K	R12	Průtokový ohřivač - 2W, 5l zásobník - Dražice TO5IN	kus	1,000		

### 36) Rozbor položky - 10 vestavěná skříň s datovým rackem

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2767	K	R13	10 vestavěná skříň s datovým rackem: pohledové plochy - DTDL Egger H3157 ST12 Dub Vicenza nosná konstrukce - masiv SMRK závěs - BLUM s integrovaným Blumotionem úchytka - Macha_AL_ elox_ rozteč 192mm	kus	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132	Režie správní a výrobní			%	10		
14132	Zisk			%	5		
<b>Celkem položka 2767 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2767	K	R13	10 vestavěná skříň s datovým rackem: pohledové plochy - DTDL Egger H3157 ST12 Dub Vicenza nosná konstrukce - masiv SMRK závěs - BLUM s integrovaným Blumotionem úchytka - Macha_AL_ elox_ rozteč 192mm	kus	1,000		

### 37) Rozbor položky - 11.1 Kancelářská kolečková židle

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2768	K	R14	11.1 Kancelářská kolečková židle, podnož hliník + nástřík, textil - omyvatelný, záda síťovina, nastavitelná výška, podpora beder, naklonění	kus	2,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132	Režie správní a výrobní			%	10		
14132	Zisk			%	5		
<b>Celkem položka 2768 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2768	K	R14	11.1 Kancelářská kolečková židle, podnož hliník + nástřík, textil - omyvatelný, záda síťovina, nastavitelná výška, podpora beder, naklonění	kus	2,000		

### 38) Rozbor položky - 11.2 Stojací věšák - kov + comaxit, alt. dřevo

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2769	K	R15	11.2 Stojací věšák - kov + comaxit, alt. dřevo	kus	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132	Režie správní a výrobní			%	10		
14132	Zisk			%	5		
<b>Celkem položka 2769 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2769	K	R15	11.2 Stojací věšák - kov + comaxit, alt. dřevo	kus	1,000		

**39) Rozbor položky - 11.3 Látková roleta do okna, transparentní, volně visící, bílá**

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

2770	K	R16	11.3 Látková roleta do okna, transparentní, volně visící, bílá	kus	3,000			
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
<b>Celkem položka 2770 - jednotková cena</b>								

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2770	K	R16	11.3 Látková roleta do okna, transparentní, volně visící, bílá	kus	3,000		

**40) Rozbor položky - 12.1 jídelní stůl 800x800x750**

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

2771	K	R17	12.1 jídelní stůl 800x800x750: pohledové plochy - DTDL Egger W980 ST2 Platinově bílá podnož - SK-SKP, stříbrná barva	kus	1,000			
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
<b>Celkem položka 2771 - jednotková cena</b>								

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2771	K	R17	12.1 jídelní stůl 800x800x750: pohledové plochy - DTDL Egger W980 ST2 Platinově bílá podnož - SK-SKP, stříbrná barva	kus	1,000		

**41) Rozbor položky - 12.2 Jídelní židle, podnož kov, sedadlo dřevo (barva bílá)**

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

2772	K	R18	12.2 Jídelní židle, podnož kov, sedadlo dřevo (barva bílá)	kus	2,000			
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
<b>Celkem položka 2772 - jednotková cena</b>								

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2772	K	R18	12.2 Jídelní židle, podnož kov, sedadlo dřevo (barva bílá)	kus	2,000		

**42) Rozbor položky - Manipulační a montážní práce**

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

2773	K	R20	Manipulační a montážní práce	kpl	1,000			
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>								
14132			Režie správní a výrobní	%	10			
14132			Zisk	%	5			
<b>Celkem položka 2773 - jednotková cena</b>								

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2773	K	R20	Manipulační a montážní práce	kpl	1,000		

#### 43) Rozbor položky - Doprava nábytku

Cenová nabídka firmy DŘEVOINTER Strakonice, s.r.o.:

2774	K	R21	Doprava nábytku	kpl	1,000				
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>									
14132			Režie správní a výrobní	%	10				
14132			Zisk	%	5				
<b>Celkem položka 2774 - jednotková cena</b>									

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2774	K	R21	Doprava nábytku	kpl	1,000		

#### 44) Rozbor položky - Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah

Cenová nabídka firmy DomeStyl, s.r.o.:

2776	K	776141123.R	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah v průměrné tl. 15 mm	m2	24,200				
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>									
14132			Režie správní a výrobní	%	10				
14132			Zisk	%	5				
<b>Celkem položka 2776 - jednotková cena</b>									

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2776	K	776141123.R	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah v průměrné tl. 15 mm	m2	24,200		

#### 45) Rozbor položky - Vinylová podlaha - imitace dřeva - dub

Cenová nabídka firmy DomeStyl, s.r.o.:

2779	M	284110.R	Vinylová podlaha - imitace dřeva - dub	m2	26,620				
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>									
14132			Režie správní a výrobní	%	10				
14132			Zisk	%	5				
<b>Celkem položka 2779 - jednotková cena</b>									

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2779	M	284110.R	Vinylová podlaha - imitace dřeva - dub	m2	26,620		

#### 46) Rozbor položky - lišta elektroinstalační soklová PVC v. 160 mm BÍLÁ

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

2782	M	34571007.R	lišta elektroinstalační soklová PVC v. 160 mm BÍLÁ	m	28,764				
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>									
14132			Režie správní a výrobní	%	10				
14132			Zisk	%	5				
<b>Celkem položka 2782 - jednotková cena</b>									

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2782	M	34571007.R	lišta elektroinstalační soklová PVC v. 160 mm BÍLÁ	m	28,764		

#### 47) Rozbor položky - Obklad zdi - DTD + lamino bílá, hladké

Cenová nabídka firmy DomeStyl, s.r.o.:

2789	K	7811210.R	Obklad zdi - DTD + lamino bílá, hladké	m2	1,522				
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>									
14132			Režie správní a výrobní	%	10				
14132			Zisk	%	5				
<b>Celkem položka 2789 - jednotková cena</b>									

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2789	K	7811210.R	Obklad zdi - DTD + lamino bílá, hladké	m2	1,522		

#### 48) Rozbor položky - Závěrečný úklid

Cenová nabídka firmy DomeStyl, s.r.o.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27107	K	R1	Závěrečný úklid	kpl	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132			Režie správní a výrobní	%	10		
14132			Zisk	%	5		
<b>Celkem položka 27107 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27107	K	R1	Závěrečný úklid	kpl	1,000		

#### 49) Rozbor položky - Stavební přípomocce

Cenová nabídka firmy DomeStyl, s.r.o.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27108	K	7335 002	Stavební přípomocce	kpl	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132			Režie správní a výrobní	%	10		
14132			Zisk	%	5		
<b>Celkem položka 27108 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27108	K	7335 002	Stavební přípomocce	kpl	1,000		

#### 50) Rozbor položky - Lešení pro nastěhování nábytku oknem

Cenová nabídka firmy DomeStyl, s.r.o.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27109	K	R27	Lešení pro nastěhování nábytku oknem	kpl	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132			Režie správní a výrobní	%	10		
14132			Zisk	%	5		
<b>Celkem položka 27109 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27109	K	R27	Lešení pro nastěhování nábytku oknem	kpl	1,000		

#### 51) Rozbor položky - Projektová dokumentace pro provedení stavby a výrobně technická

Cenová nabídka firmy AQUATIS a.s.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27110	K	7335 002	Projektová dokumentace pro provedení stavby a výrobně technická	kpl	1,000		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>							
14132			Režie správní a výrobní	%	10		
14132			Zisk	%	5		
<b>Celkem položka 27110 - jednotková cena</b>							

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27110	K	7335 002	Projektová dokumentace pro provedení stavby a výrobně technická	kpl	1,000		

## PLNÁ MOC

**Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená [REDAKCE] místopředsedou představenstva a [REDAKCE], členem představenstva (dále jen „**zmocnitel**“),

### tímto zmocňuje

[REDAKCE] oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, datum nar. [REDAKCE], trvale bytem: [REDAKCE] dále jen „**zmocněnec**“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

.....

[REDAKCE]  
místopředseda představenstva  
Metrostav a.s.

.....

[REDAKCE]  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[REDAKCE]

oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
Metrostav a.s.