

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/156/2020

Výroba dříví na OM-těžba JMP+vykl.potahem(žel.koněm)+soustředování UKT,VS a VT II., Divize Plumlov, Lesní správa Žárovice 1.Q.2021






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:


Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Josef Zavadil**
Sídlo: Rozstání 197, 798 61 Drahaný
IČO: 46889001
DIČ: cz5512161776
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Josef Zavadil
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: **Josef Zavadil**
Telefon/fax: 
E-mail:

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	600	30000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=5.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=neumístěná těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,BO,MD,JD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 3 a 4; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžného materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu, může být jak soustředěná, tak roztroušená. Soustředování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	150	m3	510	76500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=5.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=neumístěná těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,BO,MD,JD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 3 a 4; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžného materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu, může být jak soustředěná, tak roztroušená. Soustředování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	400	m3	470	188000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=5.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=neumístěná těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,BO,MD,JD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3 a 4; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžného materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu, může být jak soustředěná, tak roztroušená. Soustředování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	400	m3	460	184000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=5.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=neumístěná těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,BO,MD,JD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 3 a 4; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle				

	kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těženého materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu, může být jak soustředěná, tak roztroušená. Soustředování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykl.potahem(žel.koněm) + vyv. vyv. soupr. a VT.	100	m3	560	56000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=5.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=neumístěná těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,BO,MD,JD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 3 a 4; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těženého materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu, může být jak soustředěná, tak roztroušená. Soustředování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. potahem(žel.koněm) + vyv. vyv.S. a VT	400	m3	520	208000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=5.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=neumístěná NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3 a 4; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těženého materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu,může být jak soustředěná,tak roztroušená. Soustředování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykl. potahem(žel.koněm) + vyv. vyv. S a VT	1000	m3	490	490000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=5.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=očekávaná NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3 a 4; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těženého materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu, může být jak soustředěná, tak roztroušená. Soustředování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykl. potahem(žel.koněm) +	1000	m3	460	460000

	vyv. vyv.S. a VT				
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=5.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=neumístěná NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BK,DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3 a 4; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Požadujeme výrobu a třídění hotových sortimentů v délkách 4,3 a 2 m. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžného materiálu. Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu,může být jak soustředěná,tak roztroušená. Soustředování provádět po nezpevněných cestách UKT, po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu zpevněných cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory" v příslušném období.;</p>				