

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „Smlouva“)

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul, 334 41 Dobřany

IČ: 00669792

jednající/zastoupený:

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „Kupující“)

a

PROFI AUTO CZ a.s.

Se sídlem: Kolovratská 1367, Říčany 251 01

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6567

IČ: 26178559

DIČ: CZ26178559

Jednající/zastoupený:

Kontaktní osoba:

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 27-6781210277/0100

(dále jen jako „Prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu:
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět smlouvy

1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení (realizovaného prostřednictvím e-tržště Tendermarket) na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup vozidla pro přepravu pacientů“ (ID veřejné zakázky na

elektronickém tržišti TenderMarket: T004/20V/00006986), neboť nabídka prodávajícího byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Uzavírá se kupní smlouva, na jejímž základě prodávající dodá kupujícímu předmět plnění dle specifikace, která je přílohou č. 1 této smlouvy, dle jeho požadavků vč. všech případných poplatků či plateb s tím souvisejících.

2. Prodávající touto smlouvou prodává a kupující touto smlouvou kupuje předmět koupě uvedený v odst. 1 tohoto článku a přijímá do svého vlastnictví za kupní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy, a to vše při splnění podmínek uvedených níže.
3. Prodávající je oprávněn nechat zboží dodat třetí osobou pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu identifikační údaje veškerých subdodavatelů, a to v rámci písemné žádosti o udělení souhlasu s jejich využitím předkládané kupujícímu.

Článek II.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zboží prodávající dodá kupujícímu nejpozději do 31. 5. 2021 v sídle kupujícího.
2. Pro dodání zboží se nestanovuje žádná přípustná odchylka co se množství a ceny zboží týče.
3. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě v místě dodání dle odst. 1 tohoto článku. Prodávající dále prohlašuje, že předmět koupě splňuje veškeré náležitosti kladené na něj zákonnými i podzákonnými normami, technickými normami, dalšími předpisy, jakož i požadavky kupujícího.
4. Vlastnické právo nabývá kupující k předmětu koupě dnem převzetí předmětu koupě.

Článek III.

Kupní cena a platební podmínky

1. **Cena za kompletní předmět plnění dle této smlouvy činí: 1.498.176,- Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát osm tisíc jedno sto sedmdesát šest korun českých) **bez DPH**, DPH činí 314.616,96 Kč a **výsledná cena včetně DPH činí 1.812.792,96 Kč** (slovy: jeden milion osm set dvanáct tisíc sedm set devadesát dva korun českých devadesát šest haléřů).
2. Cena za předmět plnění dle této smlouvy je **splatná do 30 dnů od doručení řádné a úplné elektronické faktury** kupujícímu do jeho datové schránky (ID DS 4k429ud) nebo

na email: fakturace@pld.cz. Cena za předmět koupě dle této smlouvy bude uhrazena prodávajícímu jednorázově, a to po řádném předání předmětu koupě kupujícímu.

3. Cena stanovená v článku 3.1 této smlouvy je cenou konečnou, závaznou a nepřekročitelnou a obsahuje všechny náklady prodávajícího spojené s dodáním předmětu této smlouvy.
4. Splatnost daňových dokladů - faktur činí 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, přičemž za den zaplacení se považuje den odepsání částky z účtu kupujícího. Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. V případě, že zasláná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo bude neúplná a nesprávná, je jí kupující oprávněn ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit k opravě či doplnění. V takovém případě se kupující nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení **opraveného a řádně vystaveného daňového dokladu** kupujícímu.
5. Právo fakturace vzniká prodávajícímu dnem podpisu dodacího listu kupujícím.
6. Kupující neposkytuje zálohy.

Článek IV.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží dle této smlouvy řádně a včas a v rozsahu, jakosti a provedení dle podmínek této smlouvy bez jakýchkoliv technických či právních vad. Dodané zboží musí být nové, originální a nepoužité.
2. Na dodané zboží se vztahuje záruka 2 roky, uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy. Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti a jakost stanovenou touto smlouvou. Po tuto dobu prodávající odpovídá za vady, které kupující zjistil a které včas reklamoval. Kupující je povinen reklamovat zjevné vady dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději do data vypršení záruční doby. Prodávající je povinen tyto vady odstranit na své náklady, včetně nákladů spojených s dopravou.
3. Sjednaná záruční doba počíná běžet dnem řádného odevzdání zboží.
4. Prodávající se zavazuje, že dodáním předmětu koupě nedojde k poškození práv třetích osob, zejména práv k průmyslovému vlastnictví či ochranným známkám. Pokud by k takovému poškození došlo, nese veškerou odpovědnost, a to i povinnost nahradit takto vzniklou škodu prodávající. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě porušení práv třetích osob uvedených v tomto článku (tj. v případě, pokud taková třetí strana uplatní svůj nárok vůči kupujícímu), zavazuje se prodávající kupujícího v plném rozsahu odškodnit a nahradit kupujícímu veškeré náklady účelně vynaložené na obranu kupujícího.
5. Bude-li prodávajícím poskytnuto vadné plnění má kupující právo, dle své volby, požadovat po prodávajícím dodání nové věci bez vady, nebo přiměřenou slevu z kupní

ceny, nebo bude mít kupující právo od této smlouvy odstoupit. Do odstranění vad zjištěných při převzetí předmětu koupě není kupující povinen uhradit přiměřenou část kupní ceny.

6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu zařízení nebo při zásahu třetí osoby, zejména při krádeži zařízení nebo jeho poškození.

Článek V. Ukončení smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prodávající poruší jakoukoliv povinnost dle této smlouvy, jestliže takové porušení nebude prodávajícím odstraněno nebo jeho důsledky jinak napraveny ani ve lhůtě určené ve výzvě kupujícího ke zjednání nápravy.
2. V případě, že došlo k zániku smlouvy odstoupením, jsou smluvní strany povinné vypořádat si své závazky a pohledávky vzniklé z této kupní smlouvy do 30 dnů ode dne jejího zániku.
3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i v případě, že věcně a místně příslušný soud rozhodl o způsobu řešení úpadku kterékoli ze smluvních stran.

Článek VI. Sankce a smluvní pokuty

1. Neuhradí-li kupující dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení, přičemž uhrazením se rozumí okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s řádným a včasným dodáním předmětu koupě, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové sjednané kupní ceny za každý den prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu, souhlasí i s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) včetně všech jeho osobních údajů obsažených v této smlouvě. Zveřejnění v Registru smluv provede Kupující.

2. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu, výsledků zadávacího řízení vč. údajů o hodnotách parametrů (své) vybrané nabídky, jakož i se zveřejněním celého znění této smlouvy včetně jejích příloh, všech jejích změn a dodatků v souladu s ust. § 219 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné informace ani za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se řídí platným českým právem, zejména pak občanským zákoníkem.
5. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek k této Smlouvě.
6. Práva a povinnosti účastníků této Smlouvy z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
7. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků této smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1 – Technická specifikace

7.12.2020

V Dobřanech, dne 7.12.2020.....

Za Kupujícího:

01 -11- 2020

V Říčanech, dne

Za Prodávajícího:

PROFI AUTO CZ s.r.o. Kolovratská 1367/15

Položková specifikace vozidla (podvozku v 1. stupni výroby) a zástavby sanitního vozidla pro přepravu pacientů ambulance typu A₂ (2. stupeň výroby) dle ČSN EN 1789+A2 a v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb.

Specifikace vozidla (podvozku v 1. stupni výroby)

Veškeré technické parametry motoru a převodovky vozidla musí být původní, stanovené a dodané výrobcem vozidla v 1. stupni výroby. Zadavatel nepřipouští dosažení těchto technických parametrů (např. výkon, krouticí moment, exhalační hodnoty) dodatečnou úpravou původního vozidla v 1. stupni výroby, například zvýšení výkonu motoru zásahem do elektroniky řídicí jednotky motoru.

Dodavatel je povinen v tabulce vyplnit požadované údaje označené červeným textem „**Doplň dodavatel**“, resp. doplní u každé položky, kterou splňuje slovo „ANO“ či nespĺňuje slovo „NE“ nebo uvede konkrétní nabízenou hodnotu parametru.

Položka	Nabízené vozidlo Doplň dodavatel
Tovární značka vozidla	FIAT
Typ vozidla	DUCATO Maxi 2.3 MTJ SCR 35 L3H2 Poloprosklené

Požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem Doplň dodavatel
1. Nové vozidlo min. r. v. 2020.	ANO
2. Najeto max. 300 km.	ANO
3. Motor přepřítovaný vznětový min. objem 1968 cm ³ .	ANO / 2.287cm ³
4. Maximální výkon motoru min. 130 kW / 180k	ANO / 130kW
5. Motor exhalační norma min. Euro 6.	ANO / Euro6
6. Největší technicky přípustná/povolená hmotnost 3500 kg.	ANO / 3500 KG
7. Počet dveří: 5 (2 v kabině řidiče, 1 boční pravé posuvné patientského prostoru + 2 zadní dvoukřídle).	ANO
8. Okna mezi B a C sloupkem na pravém i levém boku s posuvným okénkem.	ANO
9. Prosklené zadní křídlové dveře s vyhříváním.	ANO
10. Zatmavení skel v patientském prostoru černou anti solární folií HP05.	ANO
11. Min. manuální šestistupňová převodovka ve směru vpřed.	ANO / 6st.
12. Rozvor min. 4000 mm.	ANO / 4035 mm
13. Délka nákladového prostoru min. 3550 mm.	ANO / 3705 mm před zástavbou
14. Výška nákladového prostoru min. 1900 mm.	ANO / 1932 mm před zástavbou
15. Šířka nákladového prostoru min. 1800 mm.	ANO / 1870 mm před zástavbou
16. Šířka mezi podběhy vozidla min. 1400 mm.	ANO / 1422 mm před zástavbou
17. Barva karosérie bílá.	ANO
18. Minimální hmotnostní rezerva pro instalaci sanitní vestavby a přepravy všech osob zapsaných v technickém průkazu a hmotnosti rezerva na výbavu dle ČSN EN 1789+A2.	ANO
19. Dělicí přepážka s posuvným oknem. Odhlučnění provedení, z patientského prostoru musí být přepážka potažena omyvatelnou koženkou s prošitím, spodní část přepážky z patientského prostoru ošetřit proti okopu.	ANO

20. Posilovač řízení.	ANO
21. Airbag řidiče a předpínače bezpečnostních pásů a Airbag spolujezdce.	ANO
22. Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení.	ANO
23. Sedadlo řidiče posuvné s bederním nastavením a loketní opěrou.	ANO
24. Dvousedadlo spolujezdce.	ANO
25. Tkaninové potahy sedadel.	ANO
26. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 2 ks funkčních klíčů.	ANO
27. Automatický spínač denního svícení.	ANO
28. Elektrické ovládání předních oken.	ANO
29. Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka a senzor venkovní teploty.	ANO
30. Gumové koberce v kabině.	ANO
31. Povinná výbava vozu.	ANO
32. Elektronické prvky aktivní bezpečnosti / např. ESC + ASR/.	ANO
33. Vnější akustická signalizace při couvání.	ANO
34. Manuální klimatizace s pylovým filtrem.	ANO
35. Vyhřívané odvětrávání klikové skříně.	ANO
36. Přední mlhová světla.	ANO
37. Autorádio s Bluetooth, USB + DAB, ovládání autorádia na volantu, dodávané výrobcem vozidla v prvním stupni výroby.	ANO
38. Zadní parkovací senzory.	ANO
39. Palivová nádrž 90 l.	ANO
40. Přední a zadní zástěrky.	ANO
41. Odkládací přihrádka pod sedadlem řidiče.	ANO
42. Odkládací přihrádka nad čelním sklem.	ANO
43. USB port pro nabíjení na přístrojové desce.	ANO
44. Plnohodnotná rezerva.	ANO
45. Na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání; součástí dodávky i kola pro opačné období, a to včetně rezervního kola (Sada disků zvlášť pro letní i zimní pneumatiky, tj. celkem dvě sady disků).	ANO
46. Pneumatiky – nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla.	ANO
47. Dodávané pneumatiky musejí odpovídat hmotnostním a rychlostním specifikacím daného vozidla a musejí pocházet z prvovýroby, tzn., že se nesmí jednat o protektory.	ANO
48. Klíč na matice kol a příruční zvedák.	ANO
Veškeré výše uvedené hodnoty a parametry jsou získány z běžně dostupných informačních zdrojů výrobců jednotlivých vozidel. Zadavatel nenese odpovědnost za případné chyby v těchto informačních zdrojích.	

Sanitní zástavba (2. stupeň výroby sanitního vozidla)

Požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem Doplň dodavatel
1. Zateplení a odhlučnění sanitního prostoru.	ANO
2. Výztuhy karosérie hliníkovým plechem 2mm pro uchycení přístrojů a nábytku. Minimálně levý bok mezi C a D sloupkem.	ANO
3. Obložení stěn, stropu a výplní dveří v patientském prostoru netříštivým a omyvatelným materiálem se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození s minimem spár např. lakovaný hliníkový plech.	ANO
4. Úložný prostor nad kabinou řidiče, zateplený koženkou a molitanem s dvířky pro uložení materiálu a části pro klimatizaci.	ANO
5. Podstropní skříňka po celé levé straně a na pravé straně s posuvnými průhlednými dvířky nebo roletkou v nehluchém vedení. V případě zakrytí roletkou zadavatel požaduje podsvícení tohoto prostoru LED páskem. LED osvětlení se sepne otevřením roletky.	ANO / posuvná průhledná dvířka
6. Protiskluzová vodovzdorná podlaha potažena plastickou krytinou s protiskluzovým provedením (s příprvkem s kovových částí např., podlahovina typu Altro) modré barvy s olištováním vstupů, zatmelení spár.	ANO / Podlahovina Altro VM
7. Centrální rozvod kyslíku s min. pěti rychlospojkami dle platné ČSN. 1 ks propojovací hadice s koncovkami pro propojení kyslíkové lahve a rychlospojkou. Rozmístění komponentů kyslíkového rozvodu odsouhlasí před montáží zadavatel.	ANO
8. Držák pro jednu desetilitrovou kyslíkovou láhev vzadu na levé straně (mezi podběhem a D sloupkem vozidla), certifikovaný dle ČSN EN 1789+A2. Dodavatel doloží certifikát v nabídce.	ANO
9. 1 ks držák pro jednu 2 l LIV kyslíkovou láhev certifikovaný dle ČSN EN 1789+A2, umístění bude upřesněno zadavatelem na základě výrobní kontroly. Dodavatel doloží certifikát v nabídce.	ANO
10. 5 ks rohová/přímá zásuvka 12V přístrojová/zapalovačová, přesné rozmístění a typ všech zásuvek určí zadavatel.	ANO
11. Panel pro vypínače umístěn v kabině řidiče.	ANO
12. Zásuvka 12V zapalovačová dvojitá přesné rozmístění zásuvek určí zadavatel.	ANO
13. 2 ks zvukového znamení k řidiči (1 ks umístěn na levém boku v dosahu ležící osoby na nosítkách a 1 ks umístěn na pravém boku v dosahu sedící osoby na infarktovém křesle) přesné rozmístění zásuvek určí zadavatel.	ANO
14. 2 ks reproduktoru umístěného v patientském prostoru, napojeny na originální autorádio vozidla s možností vypnutí, zapnutí a plynulé regulace.	ANO
15. Stropní reversní ventilátor.	ANO
16. Klimatizace sanitního prostoru s nezávislým ovládáním umístěným v kabině řidiče (umístěna nad kabinou řidiče).	ANO

17. Automatický odpojovač elektroinstalace 12V při poklesu napětí akumulátoru. Ovladač osvětlení (sanitní nástavby) musí umožňovat použití i pro jiné spotřebiče, nežli jsou světla. Vzájemně musí být mezi sebou propojené, v případě poruchy jednoho ovládacího prvku zbylé fungují. Propojení je tzv. „CAN BUS“ systémem. Intenzita podsvícení ovládacích prvků s možností regulace, v závislosti na okolní intenzitě osvětlení. Jeden ovládací panel bude umístěn v kabině řidiče s minimálně 10 tlačítky.	ANO
18. Osvětlení patientského prostoru LED diodovými pásky, studená bílá 2x2m.	ANO
19. 2 ks osvětlení bočních dveří LED světlem.	ANO
20. Pomocné osvětlení patientského prostoru LED pásky modrý 2x1m, automaticky aktivované po otevření dveří a samostatně zapínané/vypínané z panelu v kabině řidiče, jako noční osvětlení.	ANO
21. Majáková rampa v LED diodovém provedení s modro čirými kryty a modrého svitu v tzv. „U“ rohovém provedení o minimálním počtu 10 LED modulů s dvěma páry LED modulů směřující vpřed. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 60 mm, délka světelné rampy musí být min. 3/5 šířky střechy nabízeného vozidla. Umístěna v přední části vozidla.	ANO
22. Kruhový maják s minimálním počtem 15 LED bodů s modrým svitem, o maximální výšce 70 mm, umístěn na zadní části vozidla.	ANO
23. 1 pár LED diodových světel s modrým svitem instalovány v masce vozidla s minimálním počtem 6 LED body, úzkoprofilové provedení do maximálně 10 mm. Tato světla svítí současně s hlavním osvětlením, avšak musí být možnost jejich samostatného vypnutí.	ANO
24. 2 ks reproduktoru instalovaný v masce o minimálním společném výkonu 140 W. Reproductory musí být umístěny tak, aby konstrukce vozidla nebránila výstupu zvuku.	ANO
25. Zvukový zesilovač určený pro skrytou montáž se třemi tóny + Air Horn. Zvukové výstražné zařízení je možné aktivovat po sepnutí zvláštního světelného zařízení modré barvy. Po aktivaci lze stiskem klaksonu sepnout Air Horn a po sepnutí tlačítka zesilovače je možné přes klakson měnit tóny.	ANO
26. LED střešní směrová světla vzadu vpravo a vlevo svítící dozadu, min. 3 ks LED světelných bodů v každém světle.	ANO
27. 1 ks hasicí přístroj 2 kg umístěn v kabině řidiče, hasicí schopnost min. 34B.	ANO
28. 1 ks odpadkový koš umístěn v patientském prostoru, přesné umístění určí zadavatel.	ANO
29. Nástupní madlo po obou stranách bočních dveří (vyrobeny z nerezové oceli).	ANO
30. 2x držák na infuzní lahve pro lahve i PE sáčky (1+1) se stropním madlem.	ANO
31. Stůl nosítek výsuvný a bočně posuvný s elektrickým navijákem instalovaným na čelní straně stolu nosítek - vhodné pro zatížení nosítek až do 300 kg (nakládání bariatrických pacientů). Dodávka	ANO

elektrického navijáku obsahuje dálkové ovládání a nouzové ovládání instalované pevně na stole nosítek. Základní pozice bude u levého podběhu s možností bočního posunu na střed vozidla pro zajištění převozu bariatrických pacientů. Posuv na střed nesmí omezovat sklopná plošina pro nájezd infarktového křesla.	
32. Sklopná plošina hliníková pro najíždění infarktového křesla, pevně instalována a fixována za infarktovým křeslem.	ANO
33. 3 ks patientských sedadel kategorie M1 s integrovanou hlavovou opěrkou a tříbodovým bezpečnostním pásem, z toho dvě sedadla umístěna mezi nosítky a přepážkou ve směru jízdy a jedno sedadlo u bočních dveří u pravého boku vozidla před infarktovým křeslem, otočné provedení po směru i proti směru jízdy, umístění otočného sedala musí umožňovat posuv stolu nosítek na střed a vizuální kontakt s ležícím pacientem. Přesné umístění odsouhlasí zadavatel.	ANO
34. Výklopný schod bočních posuvných dveří do prostoru pro pacienty, v celonerezovém provedení s mřížkovou schodnicí.	ANO
35. Transportní (infarktové) křeslo s anatomickým sedákem a opěradlem pro vysoký komfort pacienta, zadní teleskopická madla pro přenášení, boční sklopné opěry rukou, sklopná opěra nohou, čtyřbodový systém bezpečnostních pásů, brzdy na zadních kolech, ergonomické ovládání, kola o velkém průměru umožňující pohyb i v obtížném terénu, rám s vysokou viditelností ošetřený práškovým lakováním, lehká hliníková konstrukce, vhodné pro tlakové mytí. Uchazeč doloží v nabídce certifikát splnění ČSN EN 1789+A2.	ANO / Medirol, Clubman K 118
36. Podlahový držák transportního křesla.	ANO
37. Nosítka s odnímatelným podvozkem a s výškovým polohováním. Ovládání předních kol umožňující jejich otáčení nebo zajištění v přímé poloze, minimálně 7 výškových pozic, jednočlenná obsluha, dvoukrokový systém odjištění nohou při nakládání do sanitního vozidla, brzdy na zadních kolech umožňující zabránit pohybu nosítek, reflexní prvky na konstrukci nosítek, kola o min. průměru 200 mm usnadňující pohyb i po nepevných plochách, výsuvná madla pro přenášení s odjištěním pomocí jedné ruky, rám s vysokou viditelností ošetřen práškovým lakováním, lehká hliníková konstrukce, boční sklopná madla s odjištěním pomocí jedné ruky, polohovatelný podhlavník a podnožník a lýtková část, vhodné pro tlakové mytí. Uchazeč doloží v nabídce certifikát splnění ČSN EN 1789+A2.	ANO / Medirol, nosítka Clinic s podvozkem Extero
38. Zadržný systém transportních nosítek instalovaný na stole nosítek.	ANO
39. Vakuová celotělová matrace s maximální nosností min. 250 kg, plně omyvatelná, s fixačními popruhy pro tělo a hlavu pacienta, včetně ruční odsávací pumpy a opravné sady.	ANO
40. Polepení vozidla v souladu s grafickým standardem zadavatele viz Fotografie níže. Základní materiál je reflexní červená fólie.	ANO
41. Redukční ventil s voličem průtoku – 25l/min.	ANO
42. Topení teplovzdušné nezávislé naftové o min. výkonu 4 kW umístěné mimo patientský prostor s nasáváním a vývodem vzduchu	ANO

v patientském prostoru. Ovladač nezávislého topení bude umístěn v kabině řidiče.	
43. Krytí pravého podběhu vytvářející odkládací prostor.	ANO
44. Nakládací/pracovní LED světlo umístěné na vnitřním rámu zadních dveří, ovládané vypínačem na zadním D sloupku.	ANO
45. Madlo pro přidržení ležícího pacienta vyrobeno z nerezové oceli umístěno na levém boku mezi C a D sloupkem vozidla.	ANO
46. Nádoba na kontaminovaný odpad o minimálním objemu 0,7 litru, včetně nástěnného držáku.	ANO
47. Transportní křeslo s řemeny pro snadné sjetí po schodech. Sedák křesla musí být volný.	ANO
48. Nástěnný držák transportního křesla s řemeny. Uchazeč doloží v nabídce certifikát splnění ČSN EN 1789+A2.	ANO / SICAR, Drscho
49. Transportní bateriová odsávačka, napájení a nabíjení ze sítě 12 V vozidla, nabíječka 220 V, jednorázová nádoba o objemu min. 1000 ml, hmotnost kompletní do 5,5 kg, stupeň ochrany IP min. IP34D, nástěnný držák do sanitního vozu i přístroj musí prokazatelně splňovat EN 1789+A2, návod k použití kompletně v českém jazyce. Instalována na levém boku vozidla.	ANO
50. Pulsní oxymetr.	ANO

Zadavatel požaduje dodat s vozidlem následující dokumentaci a technickou podporu

Požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem Doplň dodavatel
1. Návod k obsluze a údržbě vozidla a zástavby v českém jazyce.	ANO
2. Podrobný přehled osazení pojistek a relé 12V pro zástavbu v českém jazyce.	ANO
3. Záruční listy od dodaných samostatných komponentů zástavby.	ANO
4. Návod pro odstranění základních závad zástavby v českém jazyce.	ANO
5. Proškolení pověřených zástupců zadavatele (3 osob) v ovládání a údržbě dodaného vozidla. Proškolení se uskuteční v sídle zadavatele.	ANO

NABÍDKA

Nabídka č.117471311

25.11.2020

Obchodní název: PROFÍ AUTO CZ - NABÍDKA
Adresa: Kolovratská 1367 25101 - Říčany
Telefon: +420 602 24 2726
e-mail: nedved@profiautocz.cz



FIAT DUCATO SERIE 7 Maxi 2,3 MTJ SCR 180k 35 L3H2 Poloprosklená dodávka E6D (295-BX7-7-000)

Vnější barva:	Bílá (Pastelová) (549)
Barva interiéru:	Šedá (157)
WLTP Emise CO2 v kombinovaném provozu (g/km):	241 (C)
WLTP Spotřeba v kombinovaném provozu (l/100 km):	9.2 (C)
WLTP Spotřeba paliva - nízká fáze (l/100 km):	9.7 (C)
WLTP Spotřeba paliva - střední fáze (l/100 km):	8.2 (C)
WLTP Spotřeba paliva - vysoká fáze (l/100 km):	7.8 (C)
WLTP Spotřeba paliva - extra vysoká fáze (l/100 km):	10.7 (C)
Emise CO2 (kombinované):	186 (B)
Spotřeba paliva (kombinovaná):	7.1 (B)

Základní cena

709.000 CZK

VÝBAVA

01P	Vnější akustická signalizace při couvání	1.000 CZK
025	Manuální klimatizace s pylovým filtrem	22.000 CZK
029	Vyhřívání sklo - zadní	3.500 CZK
097	Přední mlhová světla	3.500 CZK
132	Bederní nastavení sedadla řidiče + loketní opěrka	1.500 CZK
245	Ovládání autorádia na volantu	1.000 CZK
498	Přední a zadní zástěrky - obsahuje:	2.500 CZK
197	Zadní zástěrky	
747	Přední zástěrky	
4BJ	Plastové ochranné lemy kolem kol (pro verze Maxi)	1.900 CZK
4YV	3 klíče v zapalování (1x mechanický, 2x dálkové ovládání)	1.200 CZK
502	Airbag spolujezdce	6.000 CZK
508	Zadní parkovací senzory	6.500 CZK
644	Posuvná boční okna ve 2. řadě (z obou stran vozu)	8.000 CZK
738	Palivová nádrž 90 l	1.500 CZK
7BZ	Radio standard bez CD s Bluetooth, USB + DAB	11.000 CZK
		300 CZK



NABÍDKA

Nabídka č.117471311

25.11.2020

7WV	Odkládací přihrádka pod sedadlem řidiče	
835	Odkládací přihrádka nad čelním sklem	1.600 CZK
RS3	USB port pro nabíjení na přístrojové desce (vylučuje opt 989 kuřácký kit)	800 CZK

Základní cena vozidla a příplatkové vybavy

782.800 CZK

SLUŽBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ DEALERA

4x zimní pneu vč.plech disků	22.000 CZK
Povinná výbava + gumové koberce	1.800 CZK
Sanitní zástavba dle specifikace (viz. nabídka)	910.760 CZK

SLEVY

Sleva	-219.184 CZK
-------	--------------

Celkem (bez DPH)

1.498.176 CZK

DPH (21%)

314.617 CZK

Nabídková cena včetně DPH

1.812.793 CZK



NABÍDKA

Nabídka č.117471311

25.11.2020

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem válců (cm3):	2287	Max. výkon (kW):	177
Max. výkon (kW):	130	Maximální točivý moment (Nm):	400 (450 AT9)
Druh zdroje napájení:	Diesel	Převodovka:	Manuální
Spotřeba paliva kombinovaná (l/100 km):	N/A	Emise CO2 (NEDC, kombinovaný provoz) g/km:	N/A
Emisní norma:	EURO6D	Délka (mm):	5998
Šířka (mm):	2050	Výška (mm):	2539
Šířka mezi podběhy:	1422		

STANDARDNÍ VÝBAVA

Airbag řidiče a předpínače bezpečnostních pásů	Plechová přepážka s průzorem do nákladového prostoru
Dálkové ovládání centrálního zamykání	Plnohodnotná rezerva
Dvousedadlo spolujezdce	Posuvné pravé prosklené postranní dveře (pevné okno)
ESC + ASR + HBA (hydraulický brzdový asistent) + Hill Holder	Prosklené zadní dveře
Elektrické ovládání předních oken	Světla pro denní svícení
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka a senzor venkovní teploty	Tkaninové potahy
Naviják rezervního kola	Vyhřívání odvětrávání klikové skříně
Palivový filtr s předehřevem	

Hodnota emisí CO₂ je definována na základě oficiálních testů prováděných v souladu s ustanoveními nařízení EU platnými v době schválení typu.

Specifikace (A) uvádí hodnotu emisí CO₂ určenou na základě cyklu NEDC podle nařízení EU 692/2008.

Specifikace (B) uvádí hodnotu emisí CO₂ určenou na základě měření nebo korelační metody s odkazem na cyklus NEDC podle nařízení (EU) 2017/1152-1153.

Specifikace (C) uvádí hodnotu emisí CO₂ určenou na základě nového zkušební postupu WLTP podle nařízení 2017/1347.

Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva získané podle použitelných právních předpisů jsou uváděny za účelem umožnění porovnání údajů o vozidlech. Homologované hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva nemusejí odrážet skutečné hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva, které záleží na mnoha souvisejících faktorech, mimo jiné například na jízdním stylu, trase, povětrnostních a silničních podmínkách; stavu, používání a výbavě vozidla.

Hodnota emisí CO₂ a spotřeby paliva uvedené v tomto dokumentu, který shrnuje vybranou konfiguraci, platí pro vozidlo včetně jeho veškeré výbavy, příslušenství a pneumatik zvolených v průběhu konfigurace.

Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva u konfigurovaného vozidla nejsou konečné a mohou se vyvíjet v důsledku změn ve výrobním cyklu; aktuální hodnoty budou k dispozici u oficiálního prodejce vybrané sítě FCA.

V každém případě platí, že oficiální hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva vozidla zakoupeného zákazníkem budou uvedeny v doprovodných dokumentech k vozidlu.

V případech, kdy jsou hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva důležité pro účely výpočtu daní a nákladů souvisejících s vozidlem, je třeba se řídit platnými právními předpisy v příslušné zemi.

„Konfigurace vozidla má dopad na spotřebu paliva a na emise CO₂.“



NABÍDKA

Nabídka č.117471311

25.11.2020

Děkujeme Vám za Váš zájem.

Stanislav Nedvěd
PROFI AUTO CZ A.S.
KOLOVRATSKA 1367 25101 RICANY
Telefon: +420 323 203 155
e-mail: nedved@profiautocz.cz

Nabídka platí do 23.02.2021. Podmínky a obsah tohoto návrhu podléhají možným změnám v důsledku aktualizací ceníků nebo propagačních podmínek.

Podmínky použití: informace a obrázky, včetně barev modelu, které se týkají vybavení, vnějšího vzhledu, výkonu, rozměrů a hmotnosti, cen, spotřeby paliva, provozních nákladů atd. související s produkty na této stránce jsou předmětem nepřetržité aktualizace a mohou zobrazovat příslušenství a doplňky, které nejsou součástí standardního vybavení. Tyto údaje jsou proto pouze ilustrativní a mohou se v nich nacházet chyby nebo nepřesnosti. Produkty a ceny: všechny ceny jsou uváděny jako nezávazné návrhy od FCA svým prodejcům. Ceny volitelné výbavy se týkají voleb přidaných na úrovni výroby. Naším cílem je vždy zobrazovat v době výběru nejaktuálnější ceny. V některých výjimečných případech však ceny nemusí být aktualizovány.

FIAT DUCATO SERIE 7 Maxi 2,3 MTJ SCR 180k 35 L3H2**FIAT DUCATO SERIE 7 Maxi 2,3 MTJ SCR 180k 35 L3H2 Poloprosklená dodávka E6D****Specifikace zástavby**

Kód	Název komponentu	Cena bez DPH		Počet
Elektro 12V				
020010	Zásuvka 12V	4 097.00	Kč	5
020012	Panel pro vypínače v kabině řidiče	3 650.00	Kč	1
020038	Rozvod 12V	13 407.00	Kč	1
020045	Zásuvka 12V zapalovačová dvojitá	880.00	Kč	1
020062	Zvukové znamení k řidiči - velkoplošný vypínač	1 574.00	Kč	2
020084	2 ks reproduktorů o průměru 130mm	4 273.00	Kč	1
020092	Stropní ventilátor Kalori	4 353.00	Kč	1
020107	Klimatizace sanitního prostoru (závislá) s nezávislým ovládáním umístěna na kabinou řidiče - Fiat Ducato	32 358.00	Kč	1
020118	Automatický odpojovač elektroinstalace 12 V při poklesu napětí akumulátoru - do zatížení 100A	2 546.00	Kč	1
020135	LED diodový pásek studený bílý 2 x 2 m v AL liště	4 199.00	Kč	1
020234	Osvětlení bočních dveří LED světlem 4 diodový modul	1 684.00	Kč	2
020262	CAN BUS	27 824.00	Kč	1
020284	LED diodový pásek modrý 2x1 m v AL liště	3 255.00	Kč	1
020285	Nakládací světlo (hledáček/pracovní světlo) LED zadní	2 052.00	Kč	1
Signalizace				
030282	Maják diodový LP 800	9 645.00	Kč	1
030307	Přídavná směrová světla LED	4 518.00	Kč	1
030309	Rampa Aurum solaris, číré přední kryti, svit modrý	34 512.00	Kč	1
030310	Světlo FSV Nanoled modré, číré kryt 2 ks	7 987.00	Kč	1
030311	Siréna ASX 700 s dvěma reproduktory AL-ASX70W	13 122.00	Kč	1
Rozvod kyslíku				
040002	Rozvod kyslíku-5 rychlospojky na panelu, jeden jednoduchý držák 10 L	17 363.00	Kč	1
Zateplení				
050002	Zateplení a odhlučnění sanitního prostoru	6 652.00	Kč	1
Výztuhy				
060004	Výztuhy karosérie AL plechem 2 mm pro uchycení přístrojů a nábytku - Fiat Ducato	15 712.00	Kč	1
Zaplechování				
070011	Očalounění přepážky z patientského prostoru koženkou se spodním krytím proti okopu - Fiat/Peugeot/Citroen	13 655.00	Kč	1
070012	Zaplechování stěn a stropu omyvatelným materiálem Fiat Ducato L3H2	42 756.00	Kč	1

Nábytek

080005	Úložný prostor nad kabinou řidiče, zateplený koženkou a molitanem s dvířky, upraven pro klimatizaci	14 013.00	Kč	1
080017	Podstropní skříňka jednoduchá po celé levé stěně	15 738.00	Kč	1
080083	Podstropní skříňka jednoduchá na pravém boku do 1500 mm	7 762.00	Kč	1
080276	Krytí pravého podběhu skříňkou Fiat	7 245.00	Kč	1
080279	Podlaha Fiat Ducato L3; protiskluzová, vodovzdorná s olištováním vstupů	19 074.00	Kč	1

Výbava

090003	Hasicí přístroj 2 Kg	902.00	Kč	1
090005	Odpadkový koš	435.00	Kč	1
090014	Držák schodolezu umístěn na dveřích / stěně	5 733.00	Kč	1
090020	Madlo pro přidržení ležícího pacienta	3 174.00	Kč	1
090026	Madlo nástupní pravé	1 607.00	Kč	1
090027	Madlo nástupní levé	1 566.00	Kč	1
090033	Držák infuzní lahve a PE vaku 1+1 se stropním madlem	4 947.00	Kč	1
090052	Stůl nosítek výsuvný a bočně posuvný se systémem Sherpa	176 525.00	Kč	1
090115	Nádoba na kontaminovaný odpad včetně montáže a držáku	791.00	Kč	1
090130	Plošina nájezdová AL sklopná	26 435.00	Kč	1
090215	Sedačka Intap Taxi M1 pevná s tříbodovým bezpečnostním pásem pro typ A1 a A2	18 720.00	Kč	2
090222	Sedačka Taxi M1 otočná s tříbodovým bezpečnostním pásem bez polohování opěry zad a sklopným sedákem pro typ A1 a A2	16 671.00	Kč	1
090243	Držák 2 l kyslíkové láhve - levý	2 785.00	Kč	1
090275	Topení nezávislé naftové Webasto Air Top Evo 40D 12V	36 118.00	Kč	1
090303	Schod výklopný Fiat	14 447.00	Kč	1

Transportní technika

100014	Medirol Rolfix - zádržný systém	7 314.00	Kč	1
100015	Medirol infarktové křeslo Clubman K 118	26 546.00	Kč	1
100025	Schodolez Evac chair	26 800.00	Kč	1
100027	Ferno Vakuová matrace Germa EasyFix - pro pacienty XXL	33 358.00	Kč	1
100038	Medirol nosítka VIVERA CLINIC s odnímatelným podvozkem EXTERO výškovým polohováním (jedna osoba) a madly pro přenášení	91 555.00	Kč	1
100052	Medirol držák infarktové sedačky - Clubfix	7 920.00	Kč	1

Polepení vozu

110012	Matování skel černou fólií	6 112.00	Kč	1
110027	Polepení vozidla	20 001.00	Kč	1

Lékařské přístroje a vybavení

950031	Pulsní oxymetr	14 521.00	Kč	1
950129	Odsávačka ACCUVAC Basic WM 10715	25 087.00	Kč	1
950130	Redukční ventil s průtokoměrem MEDISELECT II O2/25L	4 782.00	Kč	1



Název	Cena bez DPH		DPH %	DPH v Kč		Cena vč. DPH	
Cena za zástavbu	910 760.00	Kč	21 %	191 259.60	Kč	1 102 019.60	Kč
Mezisoučet	910 760.00	Kč		191 259.60	Kč	1 102 019.60	Kč
Zaokrouhlení	0.40	Kč		0.00	Kč	0.40	Kč
Cena za 1ks sanitního vozidla	910 760.00	Kč		191 260.00	Kč	1 102 020.00	Kč

Všechny použité díly splňují vyhlášku MZ 296/2012, MD ČR č. 341/2002 Sb. a zákon č. 56/2001 Sb.
Uspořádání interiéru dle přání zákazníka.

Záruka:

- zástavba: firma SICAR, spol. s r. o. 24 měsíců
- vozidlo: 24 měsíců

Servis:

- zástavba: firma SICAR, spol. s r. o.
- vozidlo: nejbližší autorizovaný servis

Dodací podmínky:

- osobní převzetí u firmy SICAR, spol. s r. o. v Masojedech

Dodací lhůta:

- do 3-4 měsíců od objednání, případně dle dohody v kupní smlouvě