


Dodatek č. 3

K DÍLČÍ SMLOUVĚ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ BRIGÁDNÍCH PROVOZOVEN č. 1810400163

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená: Ing. Petrem ZÁBORCEM, ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil
a KIS Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) – Identifikátor datové schránky: hjyaavk
kontaktní osoby: 


adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“)

a

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený: Mgr. Jiřím PROTIVOU, ředitelem
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
oprávněna jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve v 

oprávněna jednat ve věcech ekonomických:

Jolana BEZCHLEBOVÁ, tel.: 910 105 210

e-mail: jolana.bezchlebova@vtul.cz

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s. p.

odštěpný závod VTÚLaPVO

Mladoboleslavská 944,

197 06 Praha 9

datová schránka: 7jckvi2

adresa pro doručování reklamací:

Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18, 197 21, Praha 9 – Kbely

Mobil: +420602807288, fax: +420255708463,

e-mail: reklamace@vtusp.cz

datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“)

se v souladu s čl. XVII odst. 3 dílčí smlouvy č. 1810400163 uzavřené mezi nabyvatelem a poskytovatelem dne 9. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 až 2 (dále jen "smlouva") dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“).

I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je upřesnění předmětu smlouvy vyplývající z řešení projektu technického zhodnocení brigádních provozoven a které je v souladu s průběžnými závěry zkrácených vojenských zkoušek dle nařízení náčelníka Generálního štábu AČR č.j. MO 264737/2020-1266, ve znění 1. a 2. dodatku, dále také v souladu se stanoviskem majetkového manažera k finálnímu zaúčtování technického zhodnocení brigádních provozoven v resortu MO.

II. Změna textu smlouvy

1. V Návrhu technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN“ (dále jen „NTŘ“) Kapitola 2.14 (Číslo prvotního příjemce (ČPP)) ruší se text:

„Prvotním příjemcem (ČPP) je VZ 5512 Štěpánov u Olomouce, ul. Nádražní 13, PSČ 783 13. Osobou pověřenou fyzickým převzetím je náčelník VZ 5512 Štěpánov pověřená osoba přejímacího pracoviště (dále jen „pověřená osoba“).“

a nahrazuje se textem:

„Prvotním příjemcem (ČPP) je VÚ 3255 Praha, ul. Vlastina, PSČ 160 00. Osobou pověřenou fyzickým převzetím je ředitel VÚ 3255 Praha nebo jím pověřená osoba přejímacího pracoviště (dále jen „pověřená osoba“).“

2. NTŘ, jednotlivé Kapitoly 4.2.2, 4.3.1.2, 4.4.2, 4.6.2 (Zástavbové práce) se doplňují následovně tímto textem:

„- kontakty ethernetových konektorů na kabelech pro venkovní použití budou chráněny plastovými kryty, včetně mechanického spojení těchto plastových krytů s příslušným kabelem pro zamezení ztráty plastových krytů;

- konektory kabelů na cívkách budou upevněny tak, aby nedocházelo při navíjení kabelu na cívkou k jejich samovolnému pohybu, jehož vlivem by mohlo dojít k poškození konektorů;“

3. NTŘ, jednotlivé Kapitoly 4.2.3, 4.3.1.3, 4.4.3, 4.6.3 ([REDACTED] na stávající anténní nosiče) se doplňují následovně tímto textem:

[REDACTED]

- na základě poznatků obsluh z provozu techniky budou v rámci záručních podmínek dodavatelem/poskytovatelem provedeny konstrukční úpravy na držáku anténního systému tak, aby se zjednodušilo a urychlilo jeho sestavení a omezila se možnost ztráty spojovacího materiálu;“

4. NTŘ, Kapitola 4.2.3 ([REDACTED] se doplňuje následovně tímto textem:

5. NTŘ, jednotlivé Kapitoly 4.2.4, 4.3.1.4, 4.4.4 a 4.6.4 (Nezbytné úpravy vnitřní kabeláže a datové schránky) se doplňují následovně tímto textem:

6. NTŘ, jednotlivé Kapitoly 4.2.7, 4.3.1.8, 4.4.7 a 4.6.7 (Ošetření vyjímáné technologie), kde se ruší níže uvedený text:

„- vyjmutý materiál se seznamem techniky předat vojskovému opravci k následnému využití;“

a nahrazuje tímto textem:

„- vyjmutý materiál se seznamem techniky předat prvotnímu příjemci k následnému využití, včetně kabeláže, konektorů a pomocných rámců radiostanic, vyjma materiálu použitého v rozsahu této modernizace;“

7. NTŘ, Kapitola 4.2.8. (Úprava průvodní a provozní dokumentace) se doplňuje následovně tímto textem:

„Průvodní technická dokumentace – vojskové opravy – vzhledem absenci původního dokumentu a rozsahu technického zhodnocení zaměřeného pouze na obměnu komerčních technologií KIS bude řešena formou školení dílenských specialistů VZ Lázně Bohdaneč spojená s předáním zpracované výkresové dokumentace (výrobní dokumentace, Kniha V – Album schémat, Kniha VI – Katalog konstrukčních dílů)

Průvodní technická dokumentace

- katalog – Normativ spotřeby náhradních dílů;
- katalog speciálních přípravků;
- pokyny pro záběh;

se vzhledem k absenci původních dokumentů a vzhledem k rozsahu technického zhodnocení zaměřeného pouze na obměnu komerčních technologií KIS nepožadují.

Provozní dokumentace

- Technický deník výzbroje;
- Technický deník materiálu;
- Technický deník vojenského technického zařízení

se vzhledem k rozsahu a zaměření technického zhodnocení pouze na obměnu komerčních technologií KIS nevydávají.“

8. V Dodatku č. 1 Návrhu technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění [REDAKCE] VTÚ/VTÚL- [REDAKCE], se ruší níže uvedený text:

„bude využito sklopného mechanismu sundávání anténních nosičů.“

9. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 7, Tabulka 1 [REDAKCE]
- jednotlivé položky dle seznamu se mění následovně:

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením

10. Dodatek č. 1 NTR, strana 3, Tabulka 3 ([REDACTED] porovnání pořizovaného materiálu vs. specifikace) - položky dle seznamu se mění následovně:

11. NTR, Kapitola 4.3.1.9. (Úprava průvodní a provozní dokumentace) se doplňuje následovně tímto textem:

„Průvodní technická dokumentace – vojenské opravy – vzhledem absenci původního dokumentu a rozsahu technického zhodnocení zaměřeného pouze na obměnu komerčních technologií KIS bude řešena formou školení dilenských specialistů VZ Lázně Bohdaneč spojená s předáním zpracované výkresové dokumentace (výrobní dokumentace, Kniha V – Album schémat, Kniha VI – Katalog konstrukčních dílů)

Průvodní technická dokumentace

- katalog – Normativ spotřeby náhradních dílů;*
- katalog speciálních přípravků;*
- pokyny pro záběh;*

se vzhledem absenci původních dokumentů a vzhledem k rozsahu technického zhodnocení zaměřeného pouze na obměnu komerčních technologií KIS nepožadují.

Provozní dokumentace

- Technický deník výzbroje;*
- Technický deník materiálu;*
- Technický deník vojenského technického zařízení*

se vzhledem k rozsahu a zaměření technického zhodnocení pouze na obměnu komerčních technologií KIS nevydávají.“

12. NTR, Kapitola 4.3.2.3. (Modernizace [redacted]) se mění a nahrazuje se tímto textem:

[redacted]

13. Dodatek č. 1 NTR, strana 13, článek 3b, kde text ve znění:

[redacted]

14. Dodatek č. 1 NTR, strana 14, článek 3c, kde text ve znění:

[redacted]

15. Dodatek č. 1 NTR, strana 15, článek 4, kde text ve znění:

[redacted]

16. Dodatek č. 1 NTR, strana 16, článek 7, kde text ve znění:

[redacted]

17. Dodatek č. 1 NTR, strana 16, článek 8 (Stožáry), text ve znění:


„bude využito sklopného mechanismu sundávání anténních nosičů.“ se ruší.

18. Dodatek č. 1 NTR, strana 16, článek 10 (Ostatní komponenty), se doplňuje následovně o:

[redacted]



19. Dodatek č. 1 NTR, strana 17, Tabulka 5 [redacted] – PV) - položky dle seznamu se mění následovně:

[redacted]



Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením

20. Dodatek č. 1 NTR, strana 18, Tabulka 6 (Pořizovaný materiál DV) - položky dle seznamu se mění následovně:



[REDACTED]

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením

21. Dodatek č. 1 NTR, strana 19, Tabulka 7 (Pořizovaný materiál [REDACTED]
KV) - položky dle seznamu se mění následovně:

[REDACTED]

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením

22. Dodatek č. 1 NTR, strana 21, Tabulka 11 [REDACTED] - porovnání pořizovaného materiálu
vs. specifikace) se mění následovně:

[REDACTED]

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením

23. NTŘ, Kapitola 4.4.8. (Úprava průvodní a provozní dokumentace) se doplňuje následovně tímto textem:

„Průvodní technická dokumentace – vojenské opravy – vzhledem absenci původního dokumentu a rozsahu technického zhodnocení zaměřeného pouze na obměnu komerčních technologií KIS bude řešena formou školení dílenských specialistů VZ Lázně Bohdaneč spojená s předáním zpracované výkresové dokumentace (výrobní dokumentace, Kniha V – Album schémat, Kniha VI – Katalog konstrukčních dílů)

Průvodní technická dokumentace

- katalog – Normativ spotřeby náhradních dílů;*
- katalog speciálních přípravků;*
- pokyny pro záběh;*

se vzhledem absenci původních dokumentů a vzhledem k rozsahu technického zhodnocení zaměřeného pouze na obměnu komerčních technologií KIS nepožadují.

Provozní dokumentace

- Technický deník výzbroje;*
- Technický deník materiálu;*
- Technický deník vojenského technického zařízení*

se vzhledem k rozsahu a zaměření technického zhodnocení pouze na obměnu komerčních technologií KIS nevydávají.“


24. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 26, článek 3a, kde se ruší níže uvedený text:




a dále se v článku 3a ruší text:




25. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 26, článek 3b, kde se ruší text:




26. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 28, článek 7, ruší se text:




27. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 29, článek 9, ruší se text:





28. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 30, Tabulka 15 (Pořizovaný materiál TZ provozovny
- položky dle seznamu se mění následovně:





Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením

29. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 32, Tabulka 17  porovnání pořizovaného materiálu vs. specifikace) - položky dle seznamu se mění následovně:
- 


Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením



30. NTŘ, Kapitola 4.5.7. (Aktualizace průvodní a provozní dokumentace) ruší se text:


„V rámci obměny odolného polního datového přepínače bude provedena aktualizace průvodní a provozní dokumentace následovně:“

a nahrazuje se textem:

„V rámci technického zhodnocení bude provedena aktualizace průvodní a provozní dokumentace následovně:“.

31. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 35, článek 3, ruší se text:
- 

32. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 38, Tabulka 19 (Pořizovaný materiál TZ  - položky dle seznamu se mění následovně:
- 



Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením


33. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 40, Tabulka 21  – porovnání pořizovaného materiálu vs. specifikace) – položky dle seznamu se mění následovně:
- 

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením


34. NTŘ, Kapitola 4.6.8. (Aktualizace průvodní a provozní dokumentace) ruší se text:

- 
35. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 43, článek 1, ruší se text:

- 
36. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 44, článek 5, ruší se text:



37. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 45, Tabulka 23 (Pořizovaný materiál [redacted])
- položky dle seznamu se mění následovně:



Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením

38. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 47, Tabulka 25 ([redacted]) – porovnání pořizovaného materiálu vs. specifikace) - položky dle seznamu se mění následovně:

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením

39. Dodatek č. 1 NTR, strana 48, Tabulka 26 (Materiál vyjmutý po [REDAKCE])
- položky dle seznamu se doplňují následovně:

III. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 16 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí dílčí smlouvy č. 1810400163.

Za nabyvatele

Ing. Petr ZÁBOREC

ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil
a KIS SVA MO

podepsáno elektronicky

Za poskytovatele:

Mgr. Jiří PROTIVA

ředitel státního podniku

podepsáno elektronicky

**Mgr. Jiří
Protiva**
Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Protiva
Datum: 2020.12.02
14:47:47 +01'00'