

ZÁKAZNÍK

Alšova jihočeská galerie

č. p. 144

373 41, Hluboká nad Vltavou

META

NABÍDKA skladovací techniky

NABÍDKA NA:

policové regály META SPEED-RACK

ČÍSLO NABÍDKY:

5673-020

Váš odborný poradce:

děkujeme Vám za Vaši poptávku a na jejím základě Vám nabízíme policové regály META SPEED-RACK dle přiložené specifikace

Všechny komponenty
vyrobeny v Německu

Rychlá montáž bez nářadí

Police s dřevotřískovou
deskou nebo oc. panely

CENA KOMPLETNÍ REGÁLOVÉ KONSTRUKCE:

včetně dopravy, včetně montáže, bez DPH

Dodací podmínky:

Záruční podmínky:

79.765,- Kč

3 - 4 týdny od obdržení objednávky do začátku montáže
60 měsíců, revize regálů pro první rok zdarma

META skladovací technika s.r.o.
Rudolfovská ulice 742/171
CZ-370 01 České Budějovice
Czech Republic


Tel: +420 387 316 796
www.meta-regaly.cz
meta@meta-online.com

IČO: 26020645
DIČ: CZ26020645
Krajský soud v Č. Budějovicích
dne 18.1.2000, oddíl C, vložka 9440

Bankovní spojení
Unicredit Bank, a.s.
Číslo účtu:
430218018/2700 - CZK
430218026/2700 - EUR

META-SPEED-RACK regál s velkým odstupem rámu

Tato soustava regálů představuje moderní stavebnicový systém německé výroby, který se kompletuje bez použití šroubovaných spojů jednoduchým a rychlým zasunováním jednotlivých dílů. Tento systém nabízí svému uživateli mimořádnou variabilitu.



Hlavní součástí tohoto systému jsou **profily** zásuvné konstrukce, ze zušlechtěné oceli válcované za studena.

Výroba rámových i policových profilů probíhá na automatických výrobních linkách, které zajišťují vysokou kvalitu a přesnost výsledného produktu.

Police je možné nastavit výškově v rozsahu **50 mm**. Variabilním nastavením hloubek a šířek stejně jako rozsahově bohatým systémovým příslušenstvím (viz objednávkový katalog) nabízí META-SPEED-RACK neobyčejně velké možnosti přizpůsobení rozdílným rozměrům ukládaného zboží.

Povrchová úprava je tvořena pozinkovanou ochrannou vrstvou.

Všechna zatížení jsou počítána při rovnoměrném rozložení zatížení na celou plochu. Všechny regály mají atest Státní zkušebny a certifikát kvality **DIN EN ISO 9001**.

Montážní příručku naleznete na našich webových stránkách, stejně jako Všeobecné obchodní podmínky:

<http://www.meta-online.cz/>

http://www.meta-online.cz/katalogy/obchodni_podminky.pdf

Na základě Vašich požadavků navrhujeme následující regálovou sestavu:

15 kusů SPEED - RACK regál 2470 x 1700 x 600 komplet pozink s 4 ukládacími úrovněmi s dřevotřískou

Výška regálů:	2470	mm
Hloubka regálu:	600	mm
Rozměry polic:	1700 x 600	mm
Počet polic na sloupec:	4	ks
Celkový počet polic:	52	ks
Nosnost police při rovnoměrném zatížení:	500	kg
Maximální zatížení regálového sloupce:	2000	kg

Povrchová úprava

⇒ Rámy:	Pozinkované
⇒ Policové podélníky:	Pozinkované
⇒ Dřevotříska:	Přírodní
⇒ Spojovací materiál:	Pozinkovaný