

Příloha č. 1a - Popis, specifikace poptávky

Vybavení KKC - ozvučení a osvětlení sálu, pódium

| Popis | počet | |
|--|-------|------|
| | | |
| Zvuková technika | | |
| set mixážní pult s příslušenstvím (10 mikrofonních vstupů, 2 stereo vstupy, 4 aux sběrnice, efektová jednotka, 4 kanály DI boxů, přípojovací multikabel z konektorů XLR/ J 6,3 a multikonektorem 64pin, délka 10m) | 1 | sada |
| pasivní satelitní reprosoustava v dřevěném skeletu pro ozvučení sálu s 30-50ti diváky, min. konfigurace 15' + 1,4', min. příkon 500W RMS, k zavěšení na konzoli 50mm vč. rámu pro zavěšení | 2 | ks |
| pasivní reprosoustav pro odposlech na jevišti, dvou pásmové min. konfigurace 10' + 1', min. výkon 250 W RMS, s možností zavěšení na konzoli 50 mm vč. rámu pro zavěšení | 2 | ks |
| pasivní subbasová reprosoustava v dřevěném skeletu pro doplnění satelitních reprosoustav, min. konfigurace 15', min. příkon 500W RMS | 2 | ks |
| sada zesilovačů pro nabízené reprosoustavy, 6 kanálů min. 500W sin na kanál s kvalitním zvukovým DSP procesorem | 1 | sada |
| sada mikrofonů: 4 x zpěvový, 4 x nástrojový, 4 x univerzální, vše s držáky, 12 ks stojanů a 12 ks kabelů délky 6 m, stagebox pro dodaný mixpult s konektory XLR a multikonektorem 64pin s kabelem délky 5m | 1 | sada |
| univerzální stojan 19' výška min 16U na kolečkách a s rozvaděčem 400V/16A pro zvuk | 1 | ks |

Světelná technika

| | | |
|---|----|------|
| žárovkový reflektor PAR ML (set výměnné čočky s různými vyzařovacími úhly), se žárovkami min. HPL 575W, s divadelními klapkami, s clampem pro trubku 50mm | 4 | ks |
| PAR LED reflektor RGBW řízených protokolem DMX, s divadelními klapkami, s clampem pro trubku 50mm | 16 | ks |
| set obsahující ovládací pult s min. 24 DMX kanály, stmívací jednotku s min. 6ti kanály po 2kW, výstup wieland, montáž do 19' stojanu | 1 | sada |

Pódium

| | | |
|---|---|------|
| <ul style="list-style-type: none">- rozebiratelné pódium, montáž na parketovou podlahu- rozměry pódia: šířka 7,5m; hloubka 4m- vlevo vpředu s jedním sraženým rohem (šikmá platforma 1x1x1,4 m)- pevná výška 60 cm v pásu šířky 7,5m; hloubky 2m; včetně šikmé platformy- měnitelná výška 60-100 cm v pásu šířky 7,5m; hloubky 2m- schody: 2 stupně do výšky 60 cm- set spojovacího materiálu- min. zatížení: 500 kg / m²- materiálové provedení:<ul style="list-style-type: none">- konstrukce: slitiny AL- povrch desek: buková překližka pro vnitřní použití- zakončení nohou v provedení proti poškrábání parket | 1 | sada |
|---|---|------|

Příloha č. 1b Výkaz výměr EDWARD - viz detailní rozpočet

Vybavení KKC - ozvučení a osvětlení sálu, pódium

| Popis | počet | cena ks | cena celkem (bez DPH) | |
|--|-------|---------|-----------------------|--------|
| Zvuková technika | | | | |
| set mixážní pult s příslušenstvím (10 mikrofonních vstupů, 2 stereo vstupy, 4 aux sběrnice, efektová jednotka, 4 kanály DI boxů, připojovací multikabel z konektorů XLR/ J 6,3 a multikonektorem 64pin, délka 10m) | 1 | sada | 18640 | 18640 |
| pasivní satelitní reprosoustava v dřevěném skeletu pro ozvučení sálu s 30-50ti diváky, min. konfigurace 15'+1,4', min. příkon 500W RMS, k zavěšení na konzoli 50mm vč. rámu pro zavěšení | 2 | ks | 11990 | 23980 |
| pasivní reprosoustav pro odposlech na jevišti, dvou pásmové min. konfigurace 10' + 1', min. výkon 250 W RMS, s možností zavěšení na konzoli 50 mm vč. rámu pro zavěšení | 2 | ks | 6990 | 13980 |
| pasivní subbasová reprosoustava v dřevěném skeletu pro doplnění satelitních reprosoustav, min. konfigurace 15', min. příkon 500W RMS | 2 | ks | 10290 | 20580 |
| sada zesilovačů pro nabízené reprosoustavy, 6 kanálů min. 500W sin na kanál s kvalitním zvukovým DSP procesorem | 1 | sada | 53980 | 53980 |
| sada mikrofonů: 4 x zpěvový, 4 x nástrojový, 4 x univerzální, vše s držáky, 12 ks stojanů a 12 ks kabelů délky 6 m, stagebox pro dodaný mixpult s konektory XLR a multikonektorem 64pin s kabelem délky 5m | 1 | sada | | 45870 |
| univerzální stojan 19' výška min 16U na kolečkách a s rozvaděčem 400V/16A pro zvuk | 1 | ks | 7770 | 7770 |
| Světelná technika | | | | |
| žárovkový reflektor PAR ML (set výměnné čočky s různými vyzařovacími úhly), se žárovkami min. HPL 575W, s divadelními klapkami, s clampem pro trubku 50mm | 4 | ks | 3660 | 14640 |
| PAR LED reflektor RGBW řízených protokolem DMX, s divadelními klapkami, s clampem pro trubku 50mm | 16 | ks | 2710 | 43360 |
| set obsahující ovládací pult s min. 24 DMX kanály, stmívací jednotku s min. 6ti kanály po 2kW, výstup wieland, montáž do 19' stojanu | 1 | sada | 9890 | 9890 |
| Pódium | | | | |
| - rozebiratelné pódium, montáž na parketovou podlahu - rozměry pódia: šířka 7,5m; hloubka 4m - vlevo vpředu s jedním sraženým rohem (šikmá platforma 1x1x1,4 m) - pevná výška 60 cm v pásu šířky 7,5m; hloubky 2m; včetně šikmé platformy - měnitelná výška 60-100 cm v pásu šířky 7,5m; hloubky 2m - schody: 2 stupně do výšky 60 cm - set spojovacího materiálu - min. zatížení: 500 kg / m2 - materiálové provedení: - konstrukce: slitiny AL - povrch desek: buková překližka pro vnitřní použití - zakončení nohou v provedení proti poškrábání parket | 1 | sada | 124060 | 124060 |
| Cena celkem (bez DPH) | | | 376 750 | |
| Cena celkem (s DPH) | | | 455 868 | |

sound & light agency
EDWARD

www.edward.cz

Dukeiských hrdinů 56

170 00 Praha 7

IČO: 45693463 DIČ: CZ7104230375

EDWARD - NABÍDKA NA TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Akce: technika pro kulturní sál Suchdol

Místo: kulturní sál nástavba MU Suchdol

Datum: 25.11.2020

Varianta: 1.



Dodavatel:

EDWARD - E [redacted] N [redacted]

Dukelských hrdinů 56, Ptaha 7, 170 00

IČO: 45693463

DIČ: CZ7104230375

Tel.: +420 602 253 883

E-mail: edward@edward.cz

Odběratel:

firma: Městská část Praha Suchdol

adresa: Suchdolské náměstí 3, 165 00, Praha Suchdol

IČO: 00231231

DIČ: CZ00231231

Tel.: 222361434

E-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz

| Položka | Použití | ks | cena / ks bez DPH | cena bez DPH |
|--|---------|----|----------------------|-----------------|
| Inteligentní světla: | | | | |
| reflektor PAR 64 ML 575W 3 lens | | 4 | 2 790 | 11 160 |
| klapky pro PAR 64 ML | | 4 | 520 | 2 080 |
| žárovka 575W HPL | | 4 | 350 | 1 400 |
| reflektor PAR 30 LED QCL RGBW | | 16 | 2 340 | 37 440 |
| klapky pro PAR 30 | | 16 | 370 | 5 920 |
| dimmer DAP 6x 2kW analog DMX 19' Wieland | | 1 | 3 660 | 3 660 |
| pult DAP Showmaster 48 | | 1 | 6 230 | 6 230 |
| hardware: | | | | |
| rozsaděč 380V 16A / 6x 230V 19' | | 1 | 2 890 | 2 890 |
| rack 19' 16U na kolečkách bez dvířek | | 1 | 4 880 | 4 880 |
| zvuk: | | | | |
| repro EDW LDEB 102G3 300W, 80hm | | 2 | 6 990 | 13 980 |
| repro EDW LDEB 152G3 500W, 80hm s rámem | | 2 | 11 990 | 23 980 |
| repro EDW LDE SUB15G3 500W, 80hm | | 2 | 10 290 | 20 580 |
| zesilovač Gissen DSP 406 4x 1200W s DSP | | 2 | 26 990 | 53 980 |
| mízážní pult Behringer X2442 USB | | 1 | 7 650 | 7 650 |
| DI box Behringer aktivní | | 4 | 2 190 | 8 760 |
| zpěvový mikrofon dynamický | | 4 | 2 250 | 9 000 |
| sada mic pro bicí, perkuse (dynam, kondenz.) | | 1 | 7 960 | 7 960 |
| mikrofon univerzální dynamický | | 4 | 990 | 3 960 |
| mikrofonní stojan teleskopický se šibenicí | | 12 | 960 | 11 520 |
| mikrofonní kabel XLR-XLR 5m | | 12 | 550 | 6 600 |
| propojovací multikabel XLR 64pin Wieland | | 1 | 2 230 | 2 230 |
| stagebox 16in/4out 64pin Wieland | | 1 | 6 830 | 6 830 |
| Podium: | | | | |
| podiová deska 2x 1m | | 12 | 5 270 | 63 240 |
| podiová deska 1,5x 1m | | 3 | 5 020 | 15 060 |
| podiová deska 1,5x 1m - seříznutý speciál | | 1 | 6 990 | 6 990 |
| podiová noha 0,6m | | 32 | 210 | 6 720 |
| podiová noha 0,6-1m | | 32 | 720 | 23 040 |
| schody k podiu 0,6m š. 1m 2-stupně | | 1 | 3 890 | 3 890 |
| spojky podium pro 2 desky | | 16 | 320 | 5 120 |

Cena celkem bez DPH:

376 750

Vypracoval: Navrátil 602253883

sound & light agency
EDWARD E [redacted] N [redacted]
www.edward.cz

Dukelských hrdinů 56
170 00 Praha 7

IČO: 45693463 DIČ: CZ7104230375

**POJISTNÁ SMLOUVA – pojištění
hudebních nástrojů, aparatur a
studiové techniky
č. 2735302411****Pojištěný:**E[REDACTED] N[REDACTED]
[REDACTED] IČ: 50/047

170 00 Praha 7

IČ : 456 93 463

Pojistník:E[REDACTED] N[REDACTED]
[REDACTED] IČ: 50/047

170 00 Praha 7

IČ : 456 93 463

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/05 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.

Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Počátek pojištění: 12. 12. 2007
Konec pojištění: 12. 12. 2008 s automatickým prodlužováním
Změna platná od: 30. 09. 2011 dodatek č.003

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění:

1AY01 Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/06

Místo pojištění : území ČR a EU

1. Provozně-technické zařízení vlastní a cizí (leasing) včetně aparatury

| pojistná částka v Kč | pojistná hodnota nová cena | spoluúčast v Kč 5% z plnění, min. 1.000 |
|----------------------|-------------------------------|--|
| 13.250.000 | | |

1AY11 Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e), VPP UCZ/Živ/06

Místo pojištění : území ČR a EU

1. Provozně-technické zařízení vlastní a cizí (leasing) včetně aparatury

| pojistná částka v Kč | pojistná hodnota nová cena | spoluúčast v Kč 5% z plnění, min. 1.000 |
|----------------------|-------------------------------|--|
| 13.250.000 | | |



Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené atmosférickými srážkami na max. roční limit plnění ve výši 100.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč. Atmosférickými srážkami se rozumí voda, která do pojištěného prostoru prosákla nebo vnikla prudkým deštěm, tajícím sněhem nebo ledem. Pojištění se nevztahuje na vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinými zjevnými otvory.

1AY13 Katastrofická pojištění nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/06

Místo pojištění : území ČR a EU

1. Provozně-technické zařízení vlastní a cizí (leasing) včetně aparatury

| pojistná částka v Kč | pojistná hodnota | spoluúčast v Kč |
|----------------------|------------------|-------------------------|
| 13.250.000 | nová cena | 5% z plnění, min. 1.000 |

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na vystoupení vody z kanalizačního zařízení na maximální roční sublimit pojistného plnění ve výši 500.000 Kč.

1BY02 Vodovodní škody - v rozsahu čl. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/06

Místo pojištění : území ČR a EU

1. Provozně-technické zařízení vlastní a cizí (leasing) včetně aparatury

| pojistná částka v Kč | pojistná hodnota | spoluúčast v Kč |
|----------------------|------------------|-------------------------|
| 13.250.000 | nová cena | 5% z plnění, min. 1.000 |

1EY05 Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. a) – b), VPP UCZ/Odc/06 a DPP LIM/05

Místo pojištění : území ČR a EU

1. Provozně-technické zařízení vlastní a cizí (leasing) včetně aparatury – pojištění se sjednává na 1. riziko

| pojistná částka v Kč | pojistná hodnota | spoluúčast v Kč |
|----------------------|------------------|-------------------------|
| 4.000.000 | nová cena | 5% z plnění, min. 1.000 |

Pro území ČR a EU vyjma místa pojištění Křižová 19, Praha 5 se ujednává sublimit pojistného plnění ve výši 3.250.000 Kč.

Odchylně od VPP se ujednává, že pojištění přenosného předmětu pojištění se vztahuje i na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu při dopravní nehodě, která byla vyšetřována Policií ČR. Pojištění se rovněž vztahuje na škody při vloupání do motorových vozidel viz. příloha č. 1 (Vozidla mají kovovou konstrukci a



zadní část je hydraulicky uzavřena plošinou). Tato odchylka se však nevztahuje na poškození, odcizení či zničení ze zaparkovaného vozidla od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Tato podmínka se nevztahuje na dobu nezbytně nutnou pro nakládku a vykládku předmětů pojištění na místě hudební produkce a na případy přerušení přepravy na dobu nezbytně nutnou na čerpacích stanicích, kdy bylo vozidlo po celou dobu umístěno na osvětleném a viditelném místě. Pokud se motorové vozidlo nachází bez dozoru, musí být řádně uzavřeno a uzamčeno, pojištěný předmět nesmí být zvenčí viditelný. Pokud se motorové vozidlo nachází bez dozoru déle než 2 hodiny, musí být odstaveno v uzamčené garáži nebo na oploceném uzamčeném místě, eventuelně na hlídaném parkovišti. Toto pojištění se sjednává na max. sublimit pojistného plnění ve výši 3.250.000 Kč.

1DY02 Vandalismus - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/06

Místo pojištění: území ČR a EU

1. Provozně-technické zařízení vlastní a cizí (leasing) včetně aparatury – pojištění se sjednává na 1. riziko

| pojistná částka v Kč | pojistná hodnota | spoluúčast v Kč |
|----------------------|------------------|-------------------------|
| 4.000.000 | nová cena | 5% z plnění, min. 1.000 |

1GZ01 Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/05

Místo pojištění: území ČR a EU

1. Provozně-technické zařízení vlastní a cizí (leasing) včetně aparatury – pojistná částka 13.250.000 Kč, max. roční limit plnění 5.000.000 Kč

| pojistná částka v Kč | pojistná hodnota | spoluúčast v Kč |
|----------------------|------------------|-------------------------|
| 5.000.000 | nová cena | 5% z plnění, min. 1.000 |

1HH01 Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se vztahuje na škody vyplývající z činnosti pojištěného – hudební produkce a příprava na ni

Základní pojištění – v rozsahu čl. 1, VPP UCZ/Odp/07 – zvláštní část – (dále jen „VPP UCZ/Odp/07“)

| | |
|----------------------|-----------|
| Pojistná částka v Kč | 5.000.000 |
| Spoluúčast v Kč | 5.000 |

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu čl. 2, VPP UCZ/Odp/07

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

| | |
|-------------------|-----------|
| Limit plnění v Kč | 1.000.000 |
| Spoluúčast v Kč | 5.000 |

Pojištění se sjednává s územní platností pro Evropu

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

| | |
|----------------------|-----------|
| Pojistná částka v Kč | 1.000.000 |
| Spoluúčast v Kč | 5.000 |

Odpovědnost za finanční škodu (04)

| | |
|----------------------|-----------|
| Pojistná částka v Kč | 1.000.000 |
| Spoluúčast v Kč | 5.000 |

Smluvní ujednání - odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných

Odchylně od článku 6 odst. 2 písm. d) VPP UCZ/Odp/07 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě smlouvy.

Pojištění se však nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vozidla a na škody na nich, na škody vzniklé jakýmkoliv opotřebením věcí, na škody vzniklé nadměrným mechanickým zatížením, a na škody vzniklé chybnou obsluhou, nebo hrubou nedbalostí pojištěného nebo tím koho ke své činnosti použil.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

| | |
|----------------------|-----------|
| Pojistná částka v Kč | 2.000.000 |
| Spoluúčast v Kč | 5.000 |

Společná a závěrečná ustanovení

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Roční pojistné: | 115.579,- Kč |
| Způsob placení: | čtvrtletně (bez přírážky) |
| Splátka pojistného: | 28.895,- Kč |

Nespotřebované pojistné za období 30.9 – 11.12.2011 činí 9.704,- Kč.

Splatnost pojistného: 12.12., 12.3., 12.6. a 12.9. (den a měsíc běžného roku).

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.



Pojistná smlouva obsahuje 5 listů.
V Praze, dne 12.10.2011




Ing. P. [redacted] Ř. [redacted]
disponent vzniku pojištění

M. [redacted] D. [redacted]
zástupce ředitelky odboru
pojištění průmyslu a zajištění

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:
UCZ/05 UCZ/Živ/06 UCZ/Odc/06 LIM/05 UCZ/Ele/05 UCZ/Odp/07

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 z.č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Prohlašuji, že tento návrh na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil/a pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.
Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen zákon), mé osobní a citlivé údaje v rámci pojišťovací a zajišťovací činnosti a to po dobu trvání závazkového vztahu za účelem uzavření pojistné smlouvy a jejího následného plnění v souladu s pojistnými podmínkami. Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání může mít za následek odstoupení od smlouvy pojistitelem. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona a tento souhlas ke zpracování dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění i pro ta připojištění, která byla sjednána dodatečně.

V dne


podpis pojistníka

Pojištěno prostřednictvím: TW EXTENSO s.r.o.

Zpracoval: Ing. P. [redacted] Ř. [redacted]
[redacted] fax 225 393 470

