



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále také „smlouva“)

Číslo smlouvy kupujícího: 0120000394 Číslo smlouvy prodávajícího:

ID zakázky na profilu zadavatele: 102018

Pro veřejnou zakázku

„Nákup datových serverů pro JU“

1. Smluvní strany

Kupující: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
zastoupená: Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou

ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen „kupující“)

CZ60076658

a

Prodávající: B2C, s.r.o.

Sídlo: Thákurova 7, 160 00 Praha 6

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného:

Spisová značka: C 129365 vedená u rejstříkového soudu v Praze

IČ: 27957705

DIČ: CZ27957705

Jednatel: Ing. Jan Rybníkář,

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha

Číslo účtu: 150328319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Rybníkář,

(dále jen „prodávající“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dodat kupujícímu zařízení /ucelený soubor v rozsahu a objemu dle ustanovení odst. 2.2. až 2.5. této smlouvy (dále jen „dodávka“, „zařízení“ či „zboží“). Prodávající se zavazuje provést dodávku vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Kupující se zavazuje, že řádně dokončenou dodávku převezme a zaplatí za její dodání prodávajícímu dohodnutou cenu.
- 2.2. Rozsah dodávky je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky „Nákup datových serverů pro JU“, nabídkou prodávajícího podanou v zadávacím řízení pro tuto veřejnou zakázku a technickou specifikací, která je přílohou č. 1,2,3 této smlouvy. Provede-li prodávající dodávku ve větším rozsahu, než je uvedeno v příloze č. 1,2,3 na toto přebytné množství není uzavřena kupní smlouva. Kupující umožní prodávajícímu převzetí a odvoz přebytného zboží, nebezpečí škody na přebytném zboží nese po celou dobu prodávající.
- 2.3. Příloha č. 1,2,3 smlouvy, Technická specifikace, obsahuje parametry zařízení/uceleného souboru nabídnuté prodávajícím, resp. vyjádření prodávajícího, že zařízení požadované parametry splňuje, a názvy a typové označení jednotlivých součástí dodávky doplněné prodávajícím.

2.4. Dodávkou předmětu plnění se pro účely této smlouvy rozumí dodání níže uvedených zařízení, blíže vymezených co do vlastností v příloze č. 1,2,3, kupujícímu, a to na místo plnění a ve sjednané době:

Název položky	Počet kusů
Datový server pro REK JU	1
Datový server pro REK JU – Vmware	1
Datový server pro ZF JU	1

Přístroje a zařízení musejí splňovat normy a další předpisy platné v ČR a EU.

2.5. Součástí dodávky je rovněž instalace zařízení, jeho uvedení do provozu a dále:

- doprava zboží na místo plnění (dopravu do místa plnění zajišťuje na své náklady a nebezpečí prodávající),
- vybalení, kontrola a umístění zařízení do konkrétní místnosti v místě plnění, dle požadavku kupujícího - místnost plnění bude kupujícím upřesněna před realizací dodávky,
- předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy,
- vypracování celkového sumáře dodaných položek,
- odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- bezodkladné a bezplatné odstranění závad reklamovaných v záruční době,
- závazek záručního servisu po dobu **7 let**

Pro účely této smlouvy se rozumí:

m) *Instalací zboží* jeho usazení v konkrétní místnosti v místě plnění, sestavení, propojení a napojení zboží na zdroje, zejména připojení zboží k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce zboží podmíněna takovým připojením),

n) *Uvedením zboží do provozu* jeho odzkoušení a ověření správné funkce zboží, případně jeho seřízení, jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel a zaškolení obsluhy zadavatele,

o) *Zaškolením obsluhy* se rozumí poskytnutí výkladu o konstrukci a funkci zařízení, předvedení obsluhy zařízení včetně údržby zařízení vykonávané obsluhou zařízení neomezenému počtu osob, metodické vedení a kontrola školených pracovníků při praktickém nácviku obsluhy a údržby vykonávané obsluhou zařízení, přezkoušení školených pracovníků a vystavení potvrzení opravňujícího školené pracovníky k obsluze a údržbě zařízení. Zaškolení pracovníků obsluhy určených kupujícím musí být provedeno kompetentním pracovníkem prodávajícího. Školení musí být provedeno v takovém rozsahu a takové časové délce, aby byla obsluha schopná správné obsluhy, údržby a základních oprav zařízení dle požadavků výrobce zařízení. Školeným pracovníkům je v průběhu školení povoleno provádět fotodokumentaci a video dokumentaci.

2.6. Prodávající prohlašuje, že dodávka obsahuje zboží, které je nové, nepoužité, plně funkční a bez dalších dodatečných nákladů ze strany kupujícího. Prodávající prohlašuje, že je schopen zajistit dodávku předmětu plnění jako celku dle odst. 2.5.

2.7. Bez písemného souhlasu kupujícího nesmějí být použity jiné materiály a technologie, než které byly uvedeny v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce. V případě, že daný výrobek již nebude v době plnění běžně dostupný na trhu, má kupující právo požadovat od prodávajícího splnění předmětu plnění dodáním zařízení obdobných nebo vyšších parametrů při dodržení nabídkové ceny.

2.8. Prodávající bere na vědomí, že kupující považuje účast prodávajícího ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že prodávající je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) schopen při plnění této smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případně jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Prodávající nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít



k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech smluvních stran.

3. Předpokládaná doba a místo plnění

3.1. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení dodávky v rozsahu dle odst. 2.5 této smlouvy, stvrzené podepsáním Protokolu o předání a převzetí dodávky, vč. protokolů o odstranění všech případných drobných vad zjištěných při instalaci zařízení a následném ověření zkušebním provozem k potvrzení nabízených deklarovaných hodnot.

3.2. Předpokládaná doba plnění:

Do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

3.3. Místem plnění se pro účely této smlouvy rozumí:

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, za ZF KGSPR – Na Sádkách 1780, 37005 České Budějovice

4. Cena za předmět plnění

4.1. Cena za dodávku, uvedená v odst. 4. 2. je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah dodávky dle zpracované zadávací dokumentace a nabídky prodávajícího. Kupní cena je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.

4.2. Cena dodávky předmětu plnění je ve smyslu ustanovení odst. č. 4. 1. této smlouvy sjednána ve výši:

Zařízení	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH celkem
Datový server pro REK JU	1	325 000,00
Datový server pro REK JU - VMware	1	250 000,00
Datový server pro ZF JU	1	303 000,00
Celkem		878 000,00

4.3. K celkové ceně dle této smlouvy bude připočtena sazba DPH dle aktuálně platných právních předpisů.

4.4. Kupní cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží a provedením sjednaných služeb a prací, zejména náklady na pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu, náklady na dopravu zboží na místo plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně a poplatky spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci a náklady spojené s uskutečněním veškerého plnění, které je součástí dodávky. Sjednaná kupní cena je nezávislá na vývoji cen a kursových změnách.

4.5. Prodávající prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou požadavků kupujícího na zboží a že správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré dodávky, služby a práce, které jsou nezbytné pro řádné splnění závazku prodávajícího ze smlouvy, a že při stanovení ceny dle této smlouvy:

- **překontroloval dodávané zboží**
- **prověřil místní podmínky pro provedení předmětu smlouvy,**
- **při kalkulaci ceny zohlednil všechny technické a obchodní podmínky uvedené ve smlouvě.**

5. Platební podmínky, fakturace



5.1. Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:

Úhrada kupní ceny bude provedena po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění. Platba proběhne na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury). Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Fakturace dodávky bude uskutečněna na základě vystavené faktury do výše 100% celkové ceny dodávky, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

5.2. **Faktura bude označena číslem ID zakázky 102018 a číslem smlouvy kupujícího.**

5.3. Splatnost daňového dokladu bude prodávajícím stanovena na **14 kalendářní dnů** od jeho doručení kupujícímu za předpokladu, že bude vystaven v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny náležitosti požadované touto smlouvou.

5.4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne plynout až dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury kupujícímu.

5.5. Kupující neposkytne prodávajícímu žádné zálohy.

5.6. Pokud bude dodávka prodávajícím předána a kupujícím převzata bez vad a nedodělků, uhradí kupující ve lhůtě splatnosti celou kupní cenu včetně DPH. Pokud kupující převezme dodávku, na níž se vyskytují vady či nedodělky, uhradí kupující ve lhůtě splatnosti pouze 85 % kupní ceny a DPH v plné výši, zadržené ve výši 15 % kupní ceny uhradí kupující až po odstranění poslední vady a posledního nedodělku uvedeného v protokolu o předání a převzetí, a to ve lhůtě splatnosti dle odst. 5.3. smlouvy počítané ode dne odstranění poslední vady či nedodělku.

6. Realizace dodávky předmětu plnění

6.1. Prodávající se zavazuje provést veškeré práce a dodávky týkající se realizace dodávky s řádnou odbornou péčí a tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky spojené s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou. Prodávající je povinen pro tento účel zajistit veškeré koordinační práce, pracovní síly, materiály, zařízení, všechny ostatní předměty, ať dočasného, či trvalého charakteru.

6.2. Prodávající je povinen chránit zájmy kupujícího podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Prodávající, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění této dodávky zdržet po celou dobu realizace až do jejího řádného ukončení v souladu s ustanoveními této smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy kupujícího, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.

6.3. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci prodávajícího mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je prodávající na požádání kupujícího povinen předložit.

6.4. Prodávající je povinen při realizaci dodávky dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost i náklady prodávající.

6.5. Prodávající na sebe přejímá odpovědnost za veškeré škody způsobené na předmětu smlouvy po celou dobu jeho realizace a montáže včetně dopravy do sídla kupujícího, to znamená do řádného převzetí dokončené dodávky kupujícím, stejně tak za škody způsobené svojí činností třetí osobě.

6.6. Prodávající je povinen pojistit na své náklady dodávku i veškeré činnosti prováděné při realizaci dodávky a na požádání předložit kupujícímu kopii pojistné smlouvy.

6.7. Kupující si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti dodávky, nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek kupujícího, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži prodávajícího. Pro ten případ se prodávající zavazuje uhradit náklady na znalecký posudek do 7 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě.

7. Předání dodávky

7.1. Prodávající odevzdá dodávku a kupující řádně dokončenou dodávku převezme formou protokolu o předání a převzetí dodávky. Přejímací řízení bude zahájeno na výzvu prodávajícího, která bude v písemné formě kupujícímu doručena minimálně dva pracovní dny před předáním dodávky. Dodávka je považována za řádně dokončenou po dodání celého předmětu smlouvy, ukončení všech prací uvedených v této smlouvě a po předložení všech požadovaných dokladů. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení dodávky nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu a předání veškeré dokumentace.



- 7.2. Předání a převzetí dodávky se uskuteční na základě písemného protokolu o předání a převzetí dodávky podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém budou uvedeny mimo jiné i případné drobné vady a bude zde stanoven termín pro jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že budou odstraněny do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního odevzdání a převzetí dodávky, pokud je to technologicky možné. Nároky kupujícího na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
- 7.4. Prodávající je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny potřebné doklady.
Prodávající předloží k přejímacímu řízení kromě dokladů obvykle požadovaných:
- jedno pare dokumentace zařízení v tištěné formě
 - seznam k dodanému zařízení, které dodal, včetně záručních listů, návodů k obsluze, revizních zpráv a prohlášení o shodě
 - časové plány údržby, pokud jejich perioda je kratší než sjednaná záruční doba na komplexní dodávku
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nepřetržitě nahlásit reklamovanou vadu. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a adresy, kde je možno nahlásit havárii.
- Bez těchto dokladů nelze považovat dodávku za dokončenou a způsobilou předání.
- 7.5. Kupující je oprávněn odmítnout převzít dodávku v případě, že tato bude v době předání vykazovat vady. Kupující je oprávněn odmítnout převzít dodávku i v případě, že zkušební provoz neproběhl bez závad nebo v případě nesplnění dalších povinností dle tohoto článku. Po odstranění nedostatků bude přejímací řízení po písemné výzvě prodávajícího doručené kupujícímu minimálně jeden pracovní den před předáním provedeno opakovaně.
- 7.6. Vlastnictví k realizované dodávce přechází na kupujícího zaplacením sjednané kupní ceny dodávky prodávajícímu. Nebezpečí škody na dodávce přechází na kupujícího dnem předání zboží uvedeným v protokolu o předání a převzetí dodávky.

8. Záruka

- 8.1. Prodávající zodpovídá za to, že dodávka předmětu plnění bude provedena dle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a že v záruční době bude bez vad a zachová si po tuto dobu smlouvené vlastnosti. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních podmínek sjednaných v této smlouvě. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které se na dodávce vyskytnou v době předání a dále za ty, které se na dodávce vyskytnou v záruční době.
- 8.2. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodávky ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku v délce trvání 7 let.
- 8.3. Kupující je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále kupující navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána. Z tohoto jednání bude pořízen zápis, který bude obsahovat údaje týkající se oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace, termín nástupu na odstranění vad a lhůtu ve které bude vada odstraněna.
- Kupující má při uplatnění vad právo zvolit si některou z těchto možností nápravy:
- odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná
 - odstranění vady dodáním nového plnění, není-li vada opravou odstranitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupení od smlouvy
- Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
- 8.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 8.5. Nedostaví-li se prodávající bez omluvy na schůzku dle odst. 8.3 této smlouvy, nebo nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady ani do 5 pracovních dnů po termínu sjednaném dle odst. 8.3. této smlouvy, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí prodávající kupujícímu.
- 8.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace prodávajícím. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy kupující potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
- 8.7. V případě, že vady na dodávce způsobené prodávajícím budou příčinou vad vzniklých na jiných částech dodávky, má kupující právo přeučtovat prodávajícímu veškeré náklady související s jejich odstraněním.



- 8.8. Prodávající je povinen na žádost kupujícího odstranit i vady, za které neodpovídá. V tomto případě je kupující povinen odstranění vady zaplatit.
- 8.9. Záruční servisní činnost musí být prováděna kompetentním pracovníkem prodávajícího, a to minimálně v rozsahu a pravidelných časových intervalech dle požadavků výrobce.
- 8.10. Případný pozáruční servis bude řešen na základě samostatné smlouvy.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Kupující má právo od této smlouvy odstoupit, ohrozí-li nebo zmaří-li prodávající realizaci dodávky nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.
- 9.2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:
- a) prodlení s dodávkou dle harmonogramu převyšující dobu 10 kalendářních dnů
 - b) soustavné nebo zvláště hrubé porušování podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek při provádění realizace dodávky
 - c) v případě, že druhá smluvní strana přestane být způsobilým subjektem, na její majetek bude prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu bude zamítnut z důvodu nedostatku majetku
 - d) vady dodávky, kterými byla smlouva porušena podstatným způsobem
 - e) další důvody stanovené zákonem.
- 9.3. Za soustavné porušování provozních podmínek a podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek při provádění dodávky se považuje třetí méně závažné porušení výše uvedených podmínek, byl-li prodávající nejméně dvakrát písemně kupujícím na porušení podmínek upozorněn.
- 9.4. Za zvláště hrubé porušení provozních podmínek a podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek při provádění dodávky se považuje zejména jednání prodávajícího, při němž může být ohroženo:
- dokončení dodávky řádně a včas,
 - zdraví a bezpečnost pracovníků provádějících dodávku,
- Za zvláště hrubé porušení provozních podmínek a podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek při provádění dodávky se považuje rovněž jednání pracovníků prodávajícího, za která mohou být příslušnými orgány státní správy uloženy pokuty či jiné sankce.
- 9.5. Od smlouvy je možné odstoupit jen písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s odkazem na ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje.

10. Sankce

- 10.1. V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury vystavené prodávajícím má tento právo vyúčtovat kupujícímu a kupující má povinnost uhradit prodávajícímu úrok z prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury – daňového dokladu. Výše úroku se řídí platnými právními předpisy (§ 1970 občanského zákoníku, § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).
- 10.2. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové kupní ceny za každý i započatý den prodlení s dodáním předmětu plnění.
- 10.3. Za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění drobných vad při předání dodávky nebo vad dodávky v záruční době zaplatí prodávající kupujícímu 500 Kč za každou jednu vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v souvislosti s pozdním odstraněním vad.
- 10.4. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti na straně prodávajícího, a to i v případě, že se na toto porušení povinnosti vztahuje smluvní pokuta, kupující je rovněž oprávněn domáhat se náhrady škody, i když tato škoda přesahuje smluvní pokutu.

11. Ostatní ujednání

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2. Ve věcech souvisejících s realizací dodávky pověřily k jednání smluvní strany svoje zástupce, kteří jsou uvedeni v čl. 1 smlouvy.
- 11.3. Prodávající je povinen při plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy postupovat iniciativně, s odbornou péčí, v souladu se zájmy kupujícího a zajistit, aby nedošlo k porušení předpisů souvisejících s plněním smlouvy. Při provádění činnosti se bude prodávající řídit výchozími podklady kupujícího, zápisy a dohodami sjednanými



oprávněnými osobami kupujícího a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, požadavky ŘO OP VVV (současnými a dalšími vzniklými v průběhu realizace projektu) a pokyny kupujícího, ať již výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitostí dosaženo a který je prodávajícímu i znám.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě jejich pravé a svobodné vůle a že jsou jim všechna její ustanovení jasná a srozumitelná.
- 12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží 2 vyhotovení kupující a jedno vyhotovení prodávající.
- 12.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, jakož i všeobecné podmínky prodávajícího pro jeho dodávky aj. pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které je učinily, sjednaly či vydaly.
- 12.4. Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé budou smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, příslušným soudem pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je věcně příslušný soud určený podle místa sídla kupujícího.
- 12.5. Veškeré smluvní vztahy vzniklé na základě tohoto zadávacího řízení, se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 12.6. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy.
- 12.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Pokud však smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabude smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. K uveřejnění této smlouvy v souladu s ust. § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se zavazuje kupující.
- 12.8. Smluvní strany se dohodly, že za doručení písemností je považován i den, kdy pošta označila příslušnou zásilku za nedoručitelnou či ji smluvní strana odmítla přijmout.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technické specifikace (*Datový server pro REK JU*)

Příloha č. 2 – Technická specifikace (*Datový server pro REK JU – VMware*)

Příloha č. 3 - Technická specifikace (*Datový server pro ZF JU*)

KUPUJÍCÍ:

V Českých Budějovicích dne: 7. 11. 2020

Ing. Jiřina Valentová, kvestorka

PRODÁVAJÍCÍ:

V Praze dne 19.11.2020

Ing. Jan Rybníkar

Příloha č. 1 Kupní smlouvy k veřejné zakázce		
Datový server pro REK JU		
Technická specifikace		
Typové označení přístroje:		
Dell PowerEdge R740xd2 Server		
Název přístroje/zařízení/uceleného souboru:		
Datový server pro REK JU		
Popis přístroje/zařízení/uceleného souboru:		
Datový server pro REK JU		
Parametr	Pažadované technické a fukční vlastnosti	Účastníci uvedou hodnotu nabízeného parametru, nebo prohlášení, že dodávané zařízení/přístroj splňuje požadované hodnoty formou: "ANO". Účastník musí prokázat splnění technických požadavků zadavatele dokumenty vydanými výrobcem nabízeného zařízení. Tyto dokumenty mohou být v rámci nabídky předloženy v anglickém jazyce.
Form Factor a vnitřní uspořádání	server o max. velikosti 2U pro zabudování do racku, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím	ANO
Třída serveru a bezpečnostní požadavky	zadavatel vylučuje z nabídek technologie firem, které byly označeny BIS ve výroční zprávě 2013 z 27.10.2014 jako potenciálně nebezpečné, zadavatel vylučuje z nabídek výrobce, kteří v posledních 5 letech dodali na trh systémy se škodlivým softwarem	ANO
CPU	dvousocketový systém osazený jedním min. 12-cores CPU s minimálním výkonem odpovídající procesoru Intel® Xeon® Silver 4214R 2.4G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400 nebo vyšším bez navýšení počtu jader	ANO
RAM	min. 64 GB DDR4 v 16GB RDIMM modulech(možnost rozšíření na min. 1024GB), RDIMMs min. 3200MT/s a server jenž tuto rychlost podporuje, min. 16 DIMM slotů, memory sparing a mirroring	ANO
Diskový subsystém	min. 2x 480GB SSD hot-plug, min.12x 14TB SAS min. 12Gbps a min. 7200rpm, celkem podpora min. 26x 3.5" hot-plug disků, podpora SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň	ANO
Diskový řadič	SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (min. 2 konektory); podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se povoluje pouze jako 12Gbps na port); podpora Non-RAID (Pass-through); podpora Online Capacity Expansion (OCE); podpora Online RAID Level Migration (RLM); podpora Auto resume po ztrátě napájení; podpora 4K native sector velikosti; podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs; podpora NVRAM "Wipe"; podpora End Device Frame Buffering (EDFB); podpora SED disků a SSD disků; Load balancing; podpora až 64 logických disků a 64TB LUN; podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD); podpora S.M.A.R.T.; podpora globálního i dedikovaného hot-spare; minimálně 2GB cache typu NV (cache to flash)	ANO
Flash/USB Drive	interní USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru + možnost osadit duální zrcadlené SD karty min. 32GB každá s podporou zavádění hypervisoru a failoveru; možnost osadit dvě zrcadlené M2 SSD s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB a navíc oproti duálním zrcadleným SD kartám, tj. server umožňuje mít osazené všechny 3 možnosti zavádění najednou – USB, 2x SD, 2x SSD), zrcadlení musí být hardwarového typu, softwarové zrcadlení se nepřipouští	ANO

Síťové rozhraní	min. 2 x 10GbE typu SFP+ včetně 3m kabelů a kompatibilních transceiverů + 2x 1GbE typu GBASE-T (RJ-45), nepřípouští se slotové LAN karty; požadujeme možnost výměny dvou 10GbE portů bez vlivu na sloty serveru za jakoukoliv možnost (2 x 10GbE 10GBASE-T (RJ-45), 2 x 1GbE, o2 x 25GbE SFP28)	ANO
Interface	sériový port, min. 5x USB (min3x USB min.3.0), přední zamykatelný kryt	ANO
Sloty	min. 1 PCIe min. gen 3	ANO
Napájení	redundantní síťové napájecí zdroje max. 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) a možností vyměnit zdroje za 1100W, včetně 2 m napájecích kabelů	ANO
Kompatibilita (podporované OS)	min. VMware 6.5 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com), Citrix XenServer, Microsoft Windows Server 2016 nebo vyšší (podpora Hyper-V), Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server	ANO
Management a vzdálená správa	schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému, management serveru nezávislý na operačním systému, možnost stažení aktualizací firmware lokálně i z internetu (FTP, nebo HTTP), IPMI verze min. 2.0, vestavěná diagnostika komponent, možnost uložení instalačního ISO obrazu OS na interní média managementu, webové GUI management, možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN, lokální a vzdálené CLI/SSH, podpora IPv6, možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent, podpora alertů (email), zabezpečená komunikace SSH/HTTPS, podpora SNMP, remote KVM konzole (média a podpora fileshare mount), záznam a přehrávání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému, integrace s Directory Services (AD, LDAP), nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na základní desce (LOM), management LAN rozhraní musí podporovat VLAN, management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru, nepřípouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.)), integrované zálohování konfigurace a firmware komponent serveru na dedikovanou SD kartu min. 16GB pro jednoduchou manipulaci s automatickou rekonfigurací zařízení v případě jejich výměny vč. základní desky serveru, server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele (OpenManage) bez omezené funkcionality, management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována,	ANO
Příslušenství	2x datový kabel pro připojení SFP+ (metalické) min 3M (plnohodnotný)	ANO
Operační systém	Nevyžadujeme	ANO
Podpora a servis, doprava	záruka 7 let s reakční dobou nejpozději do příštího pracovního dne, oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně, veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR, v případě uplatnění požadavku na výměnu vadného disku zůstávají původní vadné disky zadavateli	ANO

Prodávající (účastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Proávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmiňené dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele:

Ing. Jan Rybníkář

Příloha č. 2 Kupní smlouvy k veřejné zakázce		
Datový server pro REK JU - VMware		
Technická specifikace		
Typové označení přístroje:		
Dell PowerEdge R440 Server		
Název přístroje/zařízení/uceleného souboru:		
Datový server pro REK JU - VMware		
Popis přístroje/zařízení/uceleného souboru:		
Datový server pro REK JU - VMware		
Parametr	Pažadované technické a fukční vlastnosti	Účastníci uvedou hodnotu nabízeného parametru, nebo prohlášení, že dodávané zařízení/přístroj splňuje požadované hodnoty formou: "ANO". Účastník musí prokázat splnění technických požadavků zadavatele dokumenty vydanými výrobcem nabízeného zařízení. Tyto dokumenty mohou být v rámci nabídky předloženy v anglickém jazyce.
Form Factor a vnitřní uspořádání	rack server o max. velikosti 1U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím	ANO
Třída serveru a bezpečnostní požadavky	zadavatel vylučuje z nabídek technologie firem, které byly označeny BIS ve výroční zprávě 2013 z 27.10.2014 jako potenciálně nebezpečné, zadavatel vylučuje z nabídek výrobce, kteří v posledních 5 letech dodali na trh systémy se škodlivým softwarem	ANO
CPU	dvousocketový systém osazený dvěma min. 12-cores CPU s minimálním výkonem odpovídající procesoru Intel Xeon Silver 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 nebo vyšším bez navýšení počtu jader	ANO
RAM	min. 512 GB DDR4 v 64GB RDIMM modulech (možnost rozšíření na min. 1024GB), RDIMMs min. 3200MT/s a server jenž tuto rychlost podporuje, min. 16 DIMM slotů, memory sparing a mirroring	ANO
Diskový subsystém	min. 2x 480GB SSD hot-plug, celkem podpora minimálně 8x 2,5 palcových hot-plug disků, podpora SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň	ANO
Diskový řadič	SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (min. 2 konektory); podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se povoluje pouze jako 12Gbps na port); podpora Non-RAID (Pass-through); podpora Online Capacity Expansion (OCE); podpora Online RAID Level Migration (RLM); podpora Auto resume po ztrátě napájení; podpora 4K native sector velikosti; podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs; podpora NVRAM "Wipe"; podpora End Device Frame Buffering (EDFB); podpora SED disků a SSD disků; Load balancing; podpora až 64 logických disků a 64TB LUN; podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD); podpora S.M.A.R.T.; podpora globálního i dedikovaného hot-spare; minimálně 2GB cache typu NV (cache to flash)	ANO
Flash/USB Drive	interní USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru + možnost osadit duální zrcadlené SD karty min. 32GB každá s podporou zavádění hypervisoru a failoveru; možnost osadit dvě zrcadlené M2 SSD s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB a navíc oproti duálním zrcadleným SD kartám, tj. server umožňuje mít osazené všechny 3 možnosti zavádění najednou – USB, 2x SD, 2x SSD), zrcadlení musí být hardwarového typu, softwarové zrcadlení se nepřipouští	ANO
Síťové rozhraní	min. 2 x 10GbE typu SFP+ včetně kompatibilních transceiverů + 2x 1GbE typu GBASE-T (RJ-45), nepřipouští se slotové LAN karty; požadujeme možnost výměny dvou 10GbE portů bez vlivu na sloty serveru za jakoukoliv možnost (2 x 10GbE 10GBASE-T (RJ-45), 2 x 1GbE, o2 x 25GbE SFP28)	ANO
Interface	sériový port, min. 5x USB (min3x USB min.3.0), přední zamykatelný kryt	ANO
Sloty	min. 2 sloty PCIe generace 3 poloviční výšky, všechny sloty neosazené (vyjma rozšiřujících slotových karet)	ANO
Slotové karty	1x dual portová 10GbE karta typu SFP+	ANO
Napájení	redundantní síťové napájecí zdroje max. 550W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting), včetně 2 m napájecích kabelů	ANO
Kompatibilita (podporované OS)	min. VMware 6.5 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com), Citrix XenServer, Microsoft Windows Server 2016 nebo vyšší (podpora Hyper-V), Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server	ANO

Management a vzdálená správa	schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému, management serveru nezávislý na operačním systému, možnost stažení aktualizací firmware lokálně i z internetu (FTP, nebo HTTP), IPMI verze min. 2.0, vestavěná diagnostika komponent, možnost uložení instalačního ISO obrazu OS na interní média managementu, webové GUI management, možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN, lokální a vzdálené CLI/SSH, podpora IPv6, možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent, podpora alertů (email), zabezpečená komunikace SSH/HHTTPS, podpora SNMP, remote KVM konzole (média a podpora fileshare mount), záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému, integrace s Directory Services (AD, LDAP), nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na základní desce (LOM), management LAN rozhraní musí podporovat VLAN, management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru, nepřípouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.)), integrované zálohování konfigurace a firmware komponent serveru na dedikovanou SD kartu min. 16GB pro jednoduchou manipulaci s automatickou rekonfigurací zařízení v případě jejich výměny vč. základní desky serveru, server musí být plně kompatibilní a plně integrovaný do současného management nástroje zadavatele (OpenManage) bez omezené funkcionality, management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru, pokud je jakákoliv z uvedených funkcionalit licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru na neomezenou dobu fungování serveru, firmware všech součástí serveru musí být kryptograficky podepsán tak aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci; autenticitu a integritu firmware nahráného v součástkách	ANO
Operační systém	Nevyžadujeme	ANO
Podpora a servis, doprava	záruka 7 let s reakční dobou nejpozději do příštího pracovního dne, oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně, veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR, v případě uplatnění požadavku na výměnu vadného disku zůstávají původní vadné disky zadavateli	ANO

Prodávající (účastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Proávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zminěné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vicedodávek či viceprací).

Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele:

Ing. Jan Rybníkář



Příloha č. 3 Kupní smlouvy k veřejné zakázce		
Datový server pro ZF JU		
Technická specifikace		
Typové označení přístroje:		
Dell PowerEdge R640 Server		
Název přístroje/zařízení/uceleného souboru:		
Datový server pro ZF JU		
Popis přístroje/zařízení/uceleného souboru:		
Datový server pro ZF JU		
Parametr	Pažadované technické a fukční vlastnosti	Účastníci uvedou hodnotu nabízeného parametru, nebo prohlášení, že dodávané zařízení/přístroj splňuje požadované hodnoty formou: "ANO". Účastník musí prokázat splnění technických požadavků zadavatele dokumenty vydanými výrobcem nabízeného zařízení. Tyto dokumenty mohou být v rámci nabídky předloženy v anglickém jazyce.
Form Factor a vnitřní uspořádání	server o max. velikosti 1U pro zabudování do racku, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím	ANO
Třída serveru a bezpečnostní požadavky	zadavatel vylučuje z nabídek technologie firem, které byly označeny BIS ve výroční zprávě 2013 z 27.10.2014 jako potenciálně nebezpečné, zadavatel vylučuje z nabídek výrobce, kteří v posledních 5 letech dodali na trh systémy se škodlivým softwarem	ANO
CPU	dvousocketový systém osazený dvěma min. 12-cores CPU s minimálním výkonem odpovídající procesoru Intel Xeon Gold 6226 2.7G, 12C/24T, 10.4GT/s, 19.25M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2933 nebo vyšším bez navýšení počtu jader	ANO
RAM	min. 512GB RAM musí být možné rozšířit min na 3TB, požadovanou kapacitu požadujeme v 64GB RDIMM 3200MT/s, podpora DDR4 s podporou RDIMMM, LR-RIMM i NVDIMM, požadujeme server s minimálně 24 DIMM sloty, požadujeme podporu memory sparing a mirroring	ANO
Diskový subsystém	min. 2 x 480GBB SSD hot-plug s min. 3 DWPD + 2x 4TB 7,2krpm NLSAS 12Gbps hot-plug, požadujeme server s hot-plug disky, server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň, NVMe disky rovněž	ANO
Diskový řadič	SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (min. 2 konektory); podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se povoluje pouze jako 12Gbps na port); podpora Non-RAID (Pass-through); podpora Online Capacity Expansion (OCE); podpora Online RAID Level Migration (RLM); podpora Auto resume po ztrátě napájení; podpora 4K native sector velikosti; podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs; podpora NVRAM "Wipe"; podpora End Device Frame Buffering (EDFB); podpora SED disků a SSD disků; Load balancing; podpora až 64 logických disků a 64TB LUN; podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD); podpora S.M.A.R.T.; podpora globálního i dedikovaného hot-spare; minimálně 2GB cache typu NV (cache to flash)	ANO

Flash/USB Drive	interní USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru + možnost osadit duální zrcadlené SD karty min. 32GB každá s podporou zavádění hypervisoru a failoveru; možnost osadit dvě zrcadlené M2 SSD s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB a navíc oproti duálním zrcadleným SD kartám, tj. server umožňuje mít osazené všechny 3 možnosti zavádění najednou – USB, 2x SD, 2x SSD), zrcadlení musí být hardwarového typu, softwarové zrcadlení se nepřipouští	ANO
Síťové rozhraní	min. 2 x 10GbE typu SFP+ včetně 3m kabelů a kompatibilních transceiverů + 2x 1GbE typu GBASE-T (RJ-45), nepřipouští se slotové LAN karty; požadujeme možnost výměny dvou 10GbE portů bez vlivu na sloty serveru za jakoukoliv možnost (2 x 10GbE 10GBASE-T (RJ-45), 2 x 1GbE, 2 x 25GbE SFP28)	ANO
Interface	sériový port, min. 5x USB (min 3x USB min.3.0), přední zamykatelný kryt	ANO
Sloty	min. 3 PCIe, všechny sloty neosazené (výjma rozšiřujících slotových karet)	ANO
Slotové karty		ANO
Napájení	redundantní síťové napájecí zdroje max. 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) a možností vyměnit zdroj za 495W, 1100W a 1600W, včetně 2 m napájecích kabelů, možnost vyměnit AC zdroj za DC zdroj	ANO
Kompatibilita (podporované OS)	min. VMware 6.5 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com), Citrix XenServer, Microsoft Windows Server 2016 nebo vyšší (podpora Hyper-V), Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server	ANO
Management a vzdálená správa	schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému, management serveru nezávislý na operačním systému, možnost stažení aktualizací firmware lokálně i z internetu (FTP, nebo HTTP), IPMI verze min. 2.0, vestavěná diagnostika komponent, možnost uložení instalačního ISO obrazu OS na interní média managementu, webové GUI management, možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN, lokální a vzdálené CLI/SSH, podpora IPv6, možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent, podpora alertů (email), zabezpečená komunikace SSH/HHTPS, podpora SNMP, remote KVM konzole (média a podpora fileshare mount), záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému, integrace s Directory Services (AD, LDAP), nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na základní desce (LOM), management LAN rozhraní musí podporovat VLAN, management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru, nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.)), integrované zálohování konfigurace a firmware komponent serveru na dedikovanou SD kartu min. 16GB pro jednoduchou manipulaci s automatickou rekonfigurací zařízení v případě jejich výměny vč. základní desky serveru, server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele (OpenManage) bez omezené funkcionality, management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována,	ANO
Příslušenství	2x datový kabel pro připojení SFP+ (metalické) min 3M (plnohodnotný)	ANO
Operační systém	Nevyžadujeme	ANO
Podpora a servis, doprava	záruka 7 let s reakční dobou nejpozději do příštího pracovního dne, oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně, veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR, v případě uplatnění požadavku na výměnu vadného disku zůstávají původní vadné disky zadavateli	ANO

Prodávající (účastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Proávající dodat toto zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmiňené dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele:

Ing. Jan Rybníkář

