

OBJEDNÁVKA Č. 221/2020

OBJEDNATEL: Základní umělecká škola Střezina, Hradec Králové, Luční 838 Adresa: Luční 838, 500 03 Hradec Králové IČ: 61 222 364 Příspěvková organizace Zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, Pr 1023	DODAVATEL: Mýval čistící systémy s.r.o. Adresa: Býšť 162, 533 22 Býšť IČ: 062 42 375 Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka C 39894
Bankovní spojení: Číslo účtu:	Bankovní spojení: Číslo účtu:

Vyřizuje: Kontakt: E-mail:	Vyřizuje: Kontakt: E-mail:
---	---

Předmět plnění:

Objednáváme u Vás dle § 1744 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a na základě Cenové nabídky ze dne 27.4.2020 – Podlahový mycí stroj Nilfisk SC250 34CB v celkové částce 56.868,79,-Kč.

Termín plnění: prosinec 2020	Místo plnění: Luční 838, 500 03 Hradec Králové
Cena celkem: 56.868,79,-Kč	Způsob platby: bezhotovostně
Další ujednání: Tato objednávka bude dodavatelem písemně potvrzena a zaslána na adresu objednatele. Objednávka bude zveřejněna objednatelem v registru smluv dle Zákona č. 340/2016 Sb., Zákon o registru smluv, v platném znění.	

Za provedení I. fáze předběžné kontroly dle Zákona č. 320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole, v platném znění.

Žadatel objednávky – za věcnou a formální správnost

(datum a podpis)

16.11.2020

Příkazce operace:

(datum a podpis)

16.11.2020

Správce rozpočtu:

(datum a podpis)

16.11.2020

V Hradci Králové dne 16.11.2020

OBJEDNATEL (podpis a razítko)

V Býšti dne 16.11.2020

DODAVATEL (podpis a razítko)

Podlahový mycí stroj SC250 34C B



Malý podlahový mycí stroj bateriový. Optimální plošná výměra do 500 m².

Cena s DPH **56 868,79 Kč**



Detailní popis pro: Podlahový mycí stroj SC250 34C B

Nilfisk SC250 34C B je bateriový mycí stroj vhodný pro mytí tvrdých povrchů. Dokáže předmetat menší mechanické nečistoty, umývat i sušit podlahu při jízdě vpřed i vzad, a to i v rozích, zákoutích, či pod stoly a regály.

Řešení "nádrž v nádrži" umožňuje jednoduché plnění i vyprazdňování.

6 l na čisticí roztok / 6 l na špinavý roztok.

Kryt nádrže s plovákem drží magnety.

Průtok roztoku lze regulovat (stupeň průtoku roztoku 1 umožní 40 minut mytí, stupeň 2 zaručí 20 minut mytí).

Mycí záběr kartáče je 340 mm.

Na jedno nabití stroj vydrží pracovat až 40 minut.

Panel ovládání je jednoduchý s minimálním počtem dotykových ovladačů.

Senzory dotyku na madle pro spuštění kartáče a odsávání.

Nastavitelné madlo může být fixováno v pozici vyhovující obsluze nebo být v plovoucí poloze zvlášť výhodné pro mytí pod stoly.

Zvedání přední lišty pomocí pravé páky pod madlem usnadňuje sběr hrubších nečistot.

Obsah balení

1 ks kartáč středně tvrdý (bílý), 2 ks stírací lišta

Ke stažení:

- [Produkтовый мануál](#)

Příkon	300 W
Baterie - napětí	36 V
Rozměry (dxšxv)	630x425x400 mm
Pohon	bateriový
ezd	pohybem kartáče
hlavního kartáče	válcový
čet kartáčů	1 ks
icovní šířka	340 mm
ca sací lišty	340 mm
Teoretický plošný výkon	1360 m2/hod.
Skutečný plošný výkon	680 m2/hod.
Hlučnost	66 dB(A)
Kapacita nádrže na čistou vodu	6 l
Kapacita nádrže na špinavou vodu	6 l
Rozměr kartáče/padu	340 mm
Přítlak kartáče	12 kg
Příkon motoru kartáče	180 W
Příkon sacího motoru	180 W
Rychlost kartáče	1000 ot./min.
Hmotnost	30 kg