

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/162/2020






Výroba dříví na OM, JMP, ŽK, vyvážecí souprava, Divize Hořovice, Lesní správa Nepomuk, 1. Q - 2. Q 2021 Lú. Bor

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami



Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Slavíkova 106, 262 23 Jince
Zastoupená: **pověřeným ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Jaroslav Nerad**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Lestales s.r.o.**
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ: CZ08962677
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Stanislav Jankulár**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: **Stanislav Jankulár**
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nepomuk, Nepomuk 43, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 3 616 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Jincích dne 7. 12. 2020

V Králově Dvoře dne 23.11.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
pověřený ředitel divize

.....
Lestales s.r.o.
Stanislav Jankulář

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124261	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	648	129600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LHC Nepomuk; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=15; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Těžba mýtní a předmítní nahodilá JMP sortimentní metodou na LU Bor v zamokřených, svažitých nebo kamenitých terénech. Vyklizování P-VM pomocí koně (železného či potahem), vyvážení traktorem nebo soupravou. Průměrná hmotnost pro těžbu do 29 m3. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady. Příjem dříví na OM. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážecí souprava	2000	m3	435	870000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LHC Nepomuk; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=50; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby JMP + vyvážecí souprava. Sortimenty 2-5 m (VL, KPZ, KUL, roto). Průměrná hmotnost pro těžbu 0,50 - 0,99 m3. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady. Příjem dříví na OM. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážecí souprav	2000	m3	435	870000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LHC Nepomuk; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=60; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby JMP + vyvážecí souprava. Sortimenty 2-5m(VL, KPZ, KUL, roto). Průměrná hmotnost pro těžbu 1,00 + m3. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady. Příjem dříví na OM. ;				
122331	Přibližování UKT	100	m3	220	22000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=11319; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Přibližování dříví UKT do 0,49. ;				
122331	Přibližování UKT	200	m3	210	42000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení				

	prací=30.6.2021; výčet JPRL=11319; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Přibližování dříví UKT od 0,51 do 0,99. ;				
122331	Přibližování UKT	200	m3	200	40000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=11319; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=199; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Přibližování dříví UKT 1,00+.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	6000	m3	78	468000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LHC Nepomuk; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; Poznámka=Vyvážení klestu po nahodilé těžbě.;				
124261	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	600	m3	645	387000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LHC Nepomuk; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=50; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby JMP sortimentní metodou na LÚ Bor v zamokřených, svažitéch nebo kamenitých terénech. Vyklizování P-VM pomocí koně (železného či potahem), vyvážení traktorem nebo soupravou. Průměrná hmotnost pro těžbu 0,70 - 0,99 m3. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady. Příjem dříví na OM. ;				
124261	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	500	m3	620	310000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LHC11309; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=50; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá JMP sortimentní metodou na LÚ Bor v zamokřených, svažitéch nebo kamenitých terénech. Vyklizování P-VM pomocí koně (železného či potahem), vyvážení traktorem nebo soupravou. Průměrná hmotnost pro těžbu 1,00 + m3.V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady. Příjem dříví na OM. ;				
124261;	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	770	m3	620	477400

Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LHC Nepomuk; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=39; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby JMP sortimentní metodou na LÚ Bor v zamokřených ,svažitých nebo kamenitých terénech. Vyklizování P-VM pomocí koně (železného či potahem), vyvážení traktorem nebo soupravou. Průměrná hmotnost pro těžbu do 0,69 m3.V případě ponechání hroubí v porostech déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady. Příjem dříví na OM.;</p>
-------------	---

