

Smlouva na rekonstrukci datových sálů DCO - SHZ

číslo 2020/10345

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Jaroslavem Hlouškem, ředitelem divize ICT
a eGovernment
zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 

dále jen „**Kupující**“

a

WATTCOM s.r.o.

se sídlem: Tochovice 57, 262 81
IČO: 26694425
DIČ: CZ26694425
zastoupena: Miroslavem Weikertem, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87818
bankovní spojení: 

dále jen „**Prodávající**“

(Prodávající a Kupující dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto Smlouvu na rekonstrukci datových sálů DCO - SHZ (dále jen „**Smlouva**“).

Preamble

Kupující provedl výběrové řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce datových sálů DCO“ na uzavření této Smlouvy (dále jen „**Výběrové řízení**“). Smlouva je uzavírána s Prodávajícím na základě výsledku Výběrového řízení.

1. Účel a předmět Smlouvy

- 1.1. Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek pro koupi, implementaci a zprovoznění zařízení, jež má být Kupujícím použito pro zajištění provozu datových center a má plnit funkci zlepšení stability provozu datových center.
- 1.2. Předmětem této Smlouvy je koupě, instalace, implementace, zprovoznění a seznámení s obsluhou systému stabilního hasicího zařízení (dále jen „**SHZ**“) v datovém centru Olšanská (dále jen „**DCO**“) v druhu, množství a jakosti uvedené ve specifikaci předmětu plnění v Příloze č. 1 Smlouvy (dále též společně jako „**Předmět plnění**“). Celý nově instalovaný SHZ musí být kompatibilní se stávajícím systémem SHZ tak, aby byl koncipován jako rozšíření stávajícího řešení. Nově instalované rezervní tlakové lahve musí být použitelné pro všechny hasební úseky včetně stávajících se stejným hasivem.
- 1.3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět plnění ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a za podmínek uvedených v této Smlouvě a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu plnění.
- 1.4. Kupující se zavazuje zaplatit za Předmět plnění dodaný v souladu s touto Smlouvou Cenu dle článku 2. Smlouvy.
- 1.5. Po uzavření Smlouvy sdělí Kupující Prodávajícímu evidenční číslo pro účely fakturace.

2. Cena

- 2.1. Cena za dodávku Předmětu plnění činí 1 930 677,04 Kč (slovy: Jeden milion devětset třicet tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých a čtyři haléře) bez DPH (dále jen „**Cena**“). Cena každé jednotlivé části Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.
- 2.2. Cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním Smlouvy a dodáním Předmětu plnění Kupujícímu. Cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V Ceně jsou zahrnuty zejména:
 - a) doprava Předmětu plnění do místa určeného Kupujícím;
 - b) náklady na instalaci, implementaci a zprovoznění Předmětu plnění v místě určeném Kupujícím včetně seznámení s obsluhou;
 - c) náklady na balení a označení Předmětu plnění dle požadavků Kupujícího;
 - d) clo, celní poplatky, daně (vyjma DPH, která bude připočítána v souladu s odst. 2.4. Všeobecných obchodních podmínek) a zálohy;
 - e) recyklační poplatky a ekologická likvidace Předmětu plnění a činnosti s ní spojené;
 - f) Záruka za jakost a záruční servis v rozsahu stanoveném Smlouvou; a
 - g) veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.

3. Platební podmínky

- 3.1. Daňový doklad bude vystaven Prodávajícím nejdříve po převzetí celého Předmětu plnění Kupujícím sjednané v této Smlouvě. V rámci daňového dokladu bude uveden příslušný kód CZ-CPA vztahující se k plnění.
- 3.2. Splatnost daňového dokladu je 60 dní ode dne jeho vystavení Prodávajícím.
- 3.3. Kupující neposkytuje Prodávajícímu jakékoliv zálohy na Cenu.

- 3.4. Prodávající se zavazuje, že na výzvu Kupujícího bude akceptovat oboustranné elektronické zasílání dokladů spojených s realizací nákupu (zejména písemné výzvy, daňové doklady) prostřednictvím portálu SAP Ariba Network. Prodávající se zavazuje v takovém případě zaregistrovat na portálu SAP Ariba Network. Kupující iniciuje registraci Prodávajícího k portálu SAP Ariba Network zasláním elektronické výzvy na kontaktní e-mail Prodávajícího (čl. 9.5. Smlouvy). Kupující prohlašuje, že pro požadované aktivity Prodávajícího v rámci nákupního procesu je postačující registrace se standardním účtem Ariba Network, který je bezplatný. Je-li Prodávající již v SAP Ariba Network registrován, pak lze pro elektronickou komunikaci využít existující AN-ID.
- 3.5. Pokud Kupující nevyzve Prodávajícího k zasílání daňových dokladů prostřednictvím portálu SAP Ariba Network (čl. 3.4. Smlouvy), je Prodávající povinen daňové doklady spolu s veškerými požadovanými dokumenty zaslat postupem dle odst. 2.6 Všeobecných obchodních podmínek Kupujícího (dále jen „VOP“).

4. Záruka za jakost

- 4.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu Záruku za jakost v délce 36 měsíců ode dne převzetí Předmětu plnění Kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Předmět plnění pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající. V případě, že je namísto vadného Předmětu plnění dodán náhradní Předmět plnění, běží doba Záruky za jakost znovu v délce 36 měsíců ode dne převzetí náhradního Předmětu plnění Kupujícím.

5. Pojištění

- 5.1. Prodávající je povinen po celou dobu trvání Smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmy způsobené v souvislosti se Smlouvou Prodávajícím nebo osobou, za niž Prodávající odpovídá, s pojistnou částkou nejméně ve výši 25.000.000,- Kč. Prodávající je povinen na výzvu Kupujícího doložit, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu dle předchozí věty.

6. Doba, místo a podmínky dodání Předmětu plnění

- 6.1. Předmět plnění je Prodávající povinen dodat Kupujícímu nejděle do 60 dnů od účinnosti Smlouvy v Pracovní dny v čase od 8:00 do 16:00.
- 6.2. Místem dodání Předmětu plnění je Olšanská 38/9, Praha 3.
- 6.3. Dohodnutý termín dodání a místo dodání Předmětu plnění lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.
- 6.4. Po bezvadném ukončení instalace a implementace příslušného Předmětu plnění bude oběma Smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí Předmětu plnění.

7. Záruční servis

- 7.1. Záručním servisem se rozumí činnost Prodávajícího po dobu trvání Záruky za jakost, jejímž účelem je především odstranění vad Předmětu plnění.
- 7.2. Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu záruční servis k Předmětu plnění po dobu 3 let ode dne převzetí Předmětu plnění Kupujícím.

- 7.3. Náklady za činnosti realizované v rámci záručního servisu jsou zahrnuty v Ceně.
- 7.4. Prodávající se zavazuje vady Předmětu plnění odstraňovat bezodkladně od jejich vytčení Kupujícím, nejpozději však ve lhůtě 4 hodin od oznámení vady Prodávajícímu. Požadovaná reakční doba na nahlášení poruchy je 15 minut. Bez ohledu na jiné povinnosti Prodávajícího je Prodávající po celou dobu odstraňování vad povinen přijmout taková opatření, která odvrátí nebezpečí vzniku újmy Kupujícím.
- 7.5. Prodávající se zavazuje, že záruční servis bude poskytován a prováděn pouze pracovníky, kteří mají potřebnou kvalifikaci, resp. certifikaci pro danou činnost. V případě, že dojde k potřebě nahrazení pracovníka jiným, zavazuje se Prodávající nahradit ho pracovníkem se stejnou nebo vyšší kvalifikací, resp. certifikací.

8. Sankce


- 8.1. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že sankce sjednané v tomto článku Smlouvy se použijí na místo příslušných sankcí VOP, dopadají-li na stejné porušení povinnosti. Ostatní sankční ujednání VOP zůstávají nedotčena.
- 8.2. Za každé Prodávajícím nezahájené provádění služby záručního servisu v reakční době dle odst. 7.4. Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši Kč 50 000,- (slovy: padesát tisíc korun českých).
- 8.3. V případě porušení povinnosti vyplývajících z čl. 5. Pojištění je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 8.4. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu v případě prodlení s odstraňováním vad dle odst. 7.4. Smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení a každou vadu.
- 8.5. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu v případě prodlení s dodáním dle bodu 6.1 ve výši 0,1 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení.
- 8.6. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu v případě porušení odst. 7.5., a to ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 8.7. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč v případě, že dojde k výpadku provozu datových center vlivem implementace SHZ ze strany Prodávajícího.
- 8.8. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé újmy v celém rozsahu způsobené újmy.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Prodávající podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem.
- 9.2. Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy.
- 9.3. Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla

přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý zájem druhé Smluvní strany Smlouvu uzavřít.

- 9.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 9.5. Kontaktní údaje Smluvních stran pro doručování jsou následující:



- 9.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění

Příloha č. 2 – Cena

Příloha č. 3 – VOP

- 9.7. Smluvní strany potvrzují, že se s textem VOP seznámily před podpisem této Smlouvy a je jim znám jejich význam v souladu a ve spojitosti se Smlouvou. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy a VOP plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná. VOP představují závaznou a nedílnou součást Smlouvy.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze

V Herinku

Ing. Jaroslav Hloušek
Ředitel úseku ICT a eGovernment
Česká pošta, s.p.
podepsáno elektronicky

Miroslav Weikert
Jednatel společnosti
Wattcom s.r.o.
podepsáno elektronicky

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:



Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění

Zadavatel vyžaduje sjednocení a zvýšení zabezpečení protipožárního řešení a doplnění plynového stabilního hasicích zařízení ve stávajících serverovnách a podpůrných provozech. Zabezpečení je požadováno v rozsahu rozšíření stávajícího protipožárního systému v prostorech UPS pro DC01, UPS pro DC02, Thrust centrum a doplnění rezervní záložní baterie lahví u stávajícího systému pro DC03.

a) Parametry

- Rezervní lahve pro DC03 musí být kompatibilní se stávajícím systémem plynového stabilního hasicích zařízení
- Nově instalované SHZ musí mít kompatibilní komponenty se stávajícími instalovanými systémy plynového stabilního hasicích zařízení v DC03.
- Součástí Předmětu plnění je technická studie popisující implementaci dodávaného řešení a položkový rozpis jednotlivých komponent a prací ve struktuře uvedené v bodě c) přílohy 1 – Specifikace předmětu plnění . Stávající systém SHZ je Sinorix™ 1230 s hasivem NOVEC.
- Veškeré implementační práce budou prováděny za plného provozu datových center bez možnosti odstávky. Všechny stavební úpravy je nutné provádět bezprašnou metodou aby nedošlo k ohrožení instalovaných ICT technologií.

b) Součástí realizace bude:

Realizační dokumentace
Dokumentace skutečného stavu provedení stavby
Tlaková zkouška systému vč. TIČR stanoviška
Door-fan-test (stávající serverovny v plném provozu bez možnosti odstávky)
Zatěsnění prostoru
Vedení projektu
Zaškolení obsluhy

c) Technická specifikace Předmětu plnění

A) Místnost UPS pro DC01		
XC1001-A	HASEBNÍ ÚSTŘEDNA XC10	1
UT1270	Akumulátor 7Ah - UT1270	2
FDOOT241-A9	KOMBINOVANÝ HLÁSIČ MULTIPROTOKOVÝ (FDNET + KOLEKCE)	8
FDB201	PATICE SINTEO KOLEKTIVNÍ	8
FDB291	PŘÍDAVNÁ PATICE	8
FDBZ291	POPISNÝ ŠTÍTEK - SINTEO (MIN. OBJEDNÁVKA 10KS)	8
DM1103-L	SPOUŠTĚCÍ TLAČÍTKO SHZ ŽLUTÉ	1
DM1103-S	STOP TLAČÍTKO SHZ MODRÉ	2
ROLPSB/RL/R/D	Kombinovaná siréna / červený maják - ROLPSB/RL/R/D	4
MK-2400-S1	Sada pro vratovou montáž, hliníkové kryty, kabel 6m, armovaná hadice 1m	1

11-2000002-01-01	Nasávací jednotka ASD531 vč. detektoru 0,02-10%	1
STX2401-T	Pomocný zdroj 230vstř/24Vss/1,2A (CPR) - STX2401-T	1
50-0500044-03-01	Filtr k nasávací jednotce - FBL 25 PC	1
PVC-trubka	PVC trubka d25/5m délka	2
PVC-koleno	PVC oblouk 90° d25	10
PVC-T-kus	PVC T-kus d25	1
PVC-T-kus-čištění	PVC čistící T-kus s uzávěrem	1
PVC-konec	PVC koncovka d25	1
PVC-spojka	PVC spojka d25	1
PVC-lepidlo	Lepidlo na nasávací potrubí 1kg	1
PVC-čistidlo	ABS čistidlo 500 g	1
PVC-příchytka	Příchytka pro nasávací potrubí	50
-	Kabeláž a montáž detekce a ovládání včetně drobného montážního materiálu	1
BOU 80 RED	Tlaková láhev o objemu 80 litrů s ventilem	1
FRF33	Tlaková hadice 1-1/4"	1
PRESCODEM60	Manometr s tlakovým spínačem pro ventil VSB33	1
TOR-UNIT	Kabel pro manometr	1
BORA	Propojovací skříňka	1
CORRA	Propojovací kabel ke spouštěči	1
DEMADEM	Sestava spouštěcího solenoidu 24V DC	1
FLEJIC4	Tlaková hadice 600 mm	1
UNJIC	Spojka 7/16 JIC - 1/8	1
CP16	Pneumatický aktivátor	1
DEPYM	Ruční a pneumatický aktivátor	1
RACK-FIX-1CYL-1R	Držák pro 1 láhev	1
RAIL-41-425	Montážní lišta - délka 425 mm	1
UNJIC	Spojka 7/16 JIC - 1/8	1
FLEJIC4	Tlaková hadice 600 mm	1
PRESSBOX	Tlakový spínač	1
BUCEFA 1"	Hubice s diagonální distribucí - 1"	2
BFFP 1/2"	Hubice s vodorovnou distribucí - 1/2"	2
NOVEC1230	Hasivo Novec 1230 v lahvi	78
-	Potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy	1
-	Přetlaková klapka a odvětrání	1
-	Montáž rámu a tlakových lahví	1
B) Místnost UPS pro DC02		
XC1001-A	HASEBNÍ ÚSTŘEDNA XC10	1
UT1270	Akumulátor 7Ah - UT1270	2
FDOOT241-A9	KOMBINOVANÝ HLÁSIČ MULTIPROKOLOVÝ (FDNET + KOLEKCE)	4
FDB201	PATICE SINTESE KOLEKTIVNÍ	4
FDB291	PŘÍDAVNÁ PATICE	4
FDBZ291	POPISNÝ ŠTÍTEK - SINTESE (MIN. OBJEDNÁVKA 10KS)	4

DM1103-L	SPOUŠTĚCÍ TLAČÍTKO SHZ ŽLUTÉ	1
DM1103-S	STOP TLAČÍTKO SHZ MODRÉ	1
ROLPSB/RL/R/D	Kombinovaná siréna / červený maják - ROLPSB/RL/R/D	3
MK-2400-S1	Sada pro vratovou montáž, hliníkové kryty, kabel 6m, armovaná hadice 1m	1
11-2000002-01-01	Nasávací jednotka ASD531 vč. detektoru 0,02-10%	1
STX2401-T	Pomocný zdroj 230vstř/24Vss/1,2A (CPR) - STX2401-T	1
50-0500044-03-01	Filtr k nasávací jednotce - FBL 25 PC	1
PVC-trubka	PVC trubka d25/5m délka	2
PVC-koleno	PVC oblouk 90° d25	10
PVC-T-kus	PVC T-kus d25	1
PVC-T-kus-čištění	PVC čistící T-kus s uzávěrem	1
PVC-konec	PVC koncovka d25	1
PVC-spojka	PVC spojka d25	1
PVC-lepidlo	Lepidlo na nasávací potrubí 1kg	1
PVC-čistidlo	ABS čistidlo 500 g	1
PVC-příchytky	Příchytky pro nasávací potrubí	50
-	Kabeláž a montáž detekce a ovládání včetně drobného montážního materiálu	1
BOUT 67 RED	Tlaková láhev o objemu 67 litrů s ventilem	1
FRF33	Tlaková hadice 1-1/4"	1
PRESCODEM60	Manometr s tlakovým spínačem pro ventil VSB33	1
TOR-UNIT	Kabel pro manometr	1
BORA	Propojovací skříňka	1
CORRA	Propojovací kabel ke spouštěči	1
DEMADEM	Sestava spouštěcího solenoidu 24V DC	1
FLEJIC4	Tlaková hadice 600 mm	1
UNJIC	Spojka 7/16 JIC - 1/8	1
CP16	Pneumatický aktivátor	1
DEPYM	Ruční a pneumatický aktivátor	1
RACK-FIX-1CYL-1R	Držák pro 1 láhev	1
RAIL-41-425	Montážní lišta - délka 425 mm	1
UNJIC	Spojka 7/16 JIC - 1/8	1
FLEJIC4	Tlaková hadice 600 mm	1
PRESSBOX	Tlakový spínač	1
BUCEFA 1-1/4"	Hubice s diagonální distribucí - 1-1/4"	1
BFFP 1/2"	Hubice s vodorovnou distribucí - 1/2"	1
NOVEC1230	Hasivo Novec 1230 v lahvi	51
-	Potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy	1
-	Přetlaková klapka a odvětrání	1
-	Montáž rámu a tlakových lahví	1
C) Rezervní lahve pro DC 03		
BOUT 67 RED	Tlaková láhev o objemu 67 litrů s ventilem	3
NOVEC1230	Hasivo Novec 1230 v lahvi	195

D) Místnost Thrust centrum		
XC1001-A	HASEBNÍ ÚSTŘEDNA XC10	1
UT1270	Akumulátor 7Ah - UT1270	2
FDOOT241-A9	KOMBINOVANÝ HLÁSIČ MULTIPROTOKOLOVÝ (FDNET + KOLEKCE)	4
FDB201	PATICE SINTESO KOLEKTIVNÍ	4
FDB291	PŘÍDAVNÁ PATICE	4
FDBZ291	POPISNÝ ŠTÍTEK - SINTESO (MIN. OBJEDNÁVKA 10KS)	4
DM1103-L	SPOUŠTĚCÍ TLAČÍTKO SHZ ŽLUTÉ	1
DM1103-S	STOP TLAČÍTKO SHZ MODRÉ	1
ROLPSB/RL/R/D	Kombinovaná siréna / červený maják - ROLPSB/RL/R/D	3
MK-2400-S1	Sada pro vratovou montáž, hliníkové kryty, kabel 6m, armovaná hadice 1m	1
11-2000002-01-01	Nasávací jednotka ASD531 vč. detektoru 0,02-10%	1
STX2401-T	Pomocný zdroj 230vstř/24Vss/1,2A (CPR) - STX2401-T	1
50-0500044-03-01	Filtr k nasávací jednotce - FBL 25 PC	1
PVC-trubka	PVC trubka d25/5m délka	3
PVC-koleno	PVC oblouk 90° d25	10
PVC-T-kus	PVC T-kus d25	1
PVC-T-kus-čištění	PVC čistící T-kus s uzávěrem	1
PVC-konec	PVC koncovka d25	1
PVC-spojka	PVC spojka d25	1
PVC-lepidlo	Lepidlo na nasávací potrubí 1kg	1
PVC-čistidlo	ABS čistidlo 500 g	1
PVC-příchytka	Příchytka pro nasávací potrubí	75
-	Kabeláž a montáž detekce a ovládání včetně drobného montážního materiálu	1
BOU 80 RED	Tlaková láhev o objemu 80 litrů s ventilem	2
FRF33	Tlaková hadice 1-1/4"	2
CARF33	Zpětná klapka 1-1/4"	2
PRESCODEM60	Manometr s tlakovým spínačem pro ventil VSB33	2
TOR-UNIT	Kabel pro manometr	1
TOR-MULTI	Spojka kabelu mezi manometry	2
TOR-END	Koncový spoj pro manometr	1
BORA	Propojovací skříňka	1
CORRA	Propojovací kabel ke spouštěči	1
DEMADEM	Sestava spouštěcího solenoidu 24V DC	1
CM16	Ruční aktivátor	1
EQJIC	Koleno 7/16 JIC - 1/8 NPT	1
TEJIC	T-kus 7/16 JIC - 1/8 - 7/16	2
CP16	Pneumatický aktivátor	2
DEPYM	Ruční a pneumatický aktivátor	1
FLEJIC3	Tlaková hadice 300 mm	1
FLEJIC4	Tlaková hadice 600 mm	2
CLAVA2	Sběrné potrubí pro 2 lahve	1

RACK-FIX-2CYL-1R	Držák pro 7-8 lahví	1
RACK-MANI-SW-SMALL	Set pro montáž na zeď	2
RAIL-41-625	Montážní lišta - délka 625mm	1
TROJIC	Spojka 7/16 JIC - 1/4 NPT	1
FLEJIC4	Tlaková hadice 600 mm	1
PRESSBOX	Tlakový spínač	1
BUCEFA 1"	Hubice s diagonální distribucí - 1"	2
BFFP 1/2"	Hubice s vodorovnou distribucí - 1/2"	2
NOVEC1230	Hasivo Novec 1230 v lahvi	115
-	Potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy	1
-	Přetlaková klapka a odvětrání	1
-	Montáž rámu a tlakových lahví	1
E) Služby a ostatní		
-	Realizační dokumentace	1
-	Dokumentace skutečného stavu provedení stavby	1
-	Doprava a manipulace	3
-	Tlaková zkouška systému vč. TIČR stanoviště	3
-	Průrazy	3
-	Požární ucpávka	1
-	Door-fan-test	3
-	Uvedení do provozu strojní části	3
-	Vedení projektu	1
-	Zaškolení obsluhy	1
-	Nalepovací bezpečnostní tabulky, popisky, značky	3
-	Nalepovací tabulka - označení lahve	4
-	Zatěsnění prostoru	3

Příloha č. 2 – Cena

Název	Cena v Kč bez DPH
Předmět plnění A - Místnost UPS pro DC01	391 497,11
Předmět plnění B - Místnost UPS pro DC02	336 181,95
Předmět plnění C - Místnost UPS Rezervní lahve pro DC 03	375 410,15
Předmět plnění D - Místnost UPS Thrust centrum	521 912,83
Předmět plnění E - Služby a ostatní	305 675,00
Celková cena v Kč bez DPH	1 930 677,04

Příloha č. 3 – VOP

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. VOP následují na další straně)



VOP Zboží.pdf