

OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz

Bankovní spojení ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

IČO: 00270211

OBJEDNÁVKA číslo

954/1/20/08

ZHOTOVITEL: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695

Předmět plnění: Zpracování aktualizace projektové dokumentace (dále jen PD) "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim - nový závod a okolí", kterou zpracoval zhotovitel v roce 2017. Zhotovitel dle této objednávky rovněž v projektové dokumentaci stanoví CPV kódy prováděných prací, vč. určení základního (hlavního) CPV kódu, který bude rozhodný pro způsob zadání zakázky - zda se bude jednat o zakázku na služby, nebo stavební práce. PD bude projednána na výrobním výboru za účasti zástupců projektového týmu objednatele a statutárního zástupce objednatele a dalších objednatelům přizvaných osob. Další požadavky: Budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky, normy a technické podmínky vztahující se k předmětu díla. Obě etapy PD budou vždy odevzdány v šesti paré v tištěné formě a 1x na CD. V elektronické verzi bude přístupný projekt ve formátu .dwg a .pdf a textová část ve formátu .xls či .doc a .pdf. Další podrobnosti viz příloha č. 1 této objednávky (3 strany textu).

Zadávací podklady: Tato objednávka, nabídka z 16.10.2020 a projednání dne 3.12.2020

Cena vč. DPH za zpracování I. etapy - PD v rozsahu pro podání žádosti o podporu **18 150 Kč**

Cena vč. DPH za zaprac. II. etapy - doplnění o majetkoprávní vztahy a další ob. požadované podrobnosti **48 400 Kč**

Cena celkem: maximální cena dle nabídky činí vč. DPH **66 550 Kč**

Splatnost faktury je 21 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Den splatnosti je splněn dnem odepsání platby z účtu objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Lze uhradit část již dokončených prací.

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátcce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Termín plnění: Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady,

ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do:

I. etapa - PD v rozsahu pro podání žádosti o podporu **20.12.2020**

II. etapa - PD doplněná o majetkoprávní vztahy a další objednatelom požadované podrobnosti **01.03.2021**

Záruční doba: 10 let s výjimkou částí, které budou podléhat změnám příslušných zákonů, předpisů a norem.

Smluvní pokuty: 1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení.

Další ujednání: 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Zdeněk Karas/tel. 469 657

Objednávka OIN č. **866/2020**

V Chrudimi dne 08.12.2020

V Chrudimi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Konec

vedoucí Odboru pro územní plánování a regionálního rozvoje

Vodní

omonitor

Píšťov
tel.: 469
IČ: 150

o. [®]
Chrudim III
469 682 310
CZ15053695

Ing. Petr Pecina

vedoucí Odboru

Příloha č. 1 objednávky č. 866/2020 ; 954/1/20/08 ze dne 8.12.2020

Preambule: Účelem závěrečné aktualizace analýzy rizika bude zhodnocení výsledků provedených průzkumných a sanačních prací, ověření aktuálního stavu zbytkové (reziduální) kontaminace podzemních a povrchových vod a z něj vyplývající charakter a míra rizika pro člověka a ekosystémy. Dále bude účelem realizace projektu dokončení nápravných opatření závadného stavu ve formě odstranění stávajících vodních děl (hydrogeologických sanačních a sanačně monitorovacích vrtů). Tomuto účelu bude odpovídat i PD "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim - nový závod a okolí", jejíž vypracování je jediným předmětem této objednávky, která má zajistit řádné a účelné objednání navazujících prací, s cílem dosažení tohoto definovaného účelu.

Objednatel požaduje zpracovat do PD "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim - nový závod a okolí" následující:

- 1) *Z PD bude zřejmé, že součástí navazujících prací je závěrečná souhrnná aktualizace analýzy rizik po provedení nápravných opatření na předmětné lokalitě, vč. výsledků monitoringu po provedení sanace podzemních vod a po provedení sanace zemin a dále návrh dokončení nápravných opatření ve formě likvidace veškerých vrtných děl provedených a využívaných v rámci sanačních prací (předpoklad 83 ks vrtů). Z PD bude dále zřejmé, že součástí navazujících prací je prověření skutečnosti, že nemůže dojít k poškození sítí u jejich správců a vlastníků.*
- 2) Součástí PD budou rovněž souhlasná stanoviska s provedením těchto prací od nejvýznamější dotčených vlastníků pozemků - ONIVON a.s., KOMAP DĚDOV, s.r.o., MEDCON s.r.o., ENERGEON CZ s.r.o. a KOVINTRADE Praha spol. s r.o., od ostatních dotčených vlastníků budou součástí PD alespoň platné právní tituly umožňující vstup na pozemek až do doby likvidace vrtu, se kterou tyto právní tituly počítají.
- 3) Dále bude součástí projektové dokumentace přehledná situace s kladem listů a dále výřezy katastrální mapy všech likvidovaných vrtů, ze které bude zřejmé vlastnictví jednotlivých vrtů (např. barevným odlišením) a souhlas jednotlivých vlastníků těchto vrtů s potencionální likvidací těchto vrtů (MŽP, ČIŽP, KÚ PK, Transporta a.s.), ideálně vč. návrhu dohody o provedení likvidace vrtu ze strany města Chrudim, o jejichž definitivní likvidaci bude rozhodnuto až na základě výsledku zpracované analýzy rizika.
- 4) Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni pro výběr dodavatele a pro zhotovení stavby a provedení souvisejících služeb, v rozsahu nutném pro úplné zadání veškerých prací - tj. bude mj. obsahovat popis průzkumných prací, které mají být provedeny a předloženy ke schválení supervizorovi objednatele. *Detailní vypracování realizační a dílenské dokumentace již bude na vybraném zhotoviteli, v souladu s vyhláškou č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních*

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. ⑧

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695



ložisek, v platném znění, a dále dle Metodického pokynu MŽP Analýza rizik kontaminovaného území z března 2011, dle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích v platném znění. Pozn.: dále bude v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění zhotovitel realizační a dílenské dokumentace a likvidace vrtů spolupracovat s koordinátorem BOZP, jehož práce zajistí objednatel (dílenská PD musí obsahovat plán BOZP).

- 5) Rozpočet a soupis prací (výkaz výměr) bude zpracován v podrobnostech, formě a rozsahu dle požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek, tj. bude obsahovat podrobný popis požadavků na výkon a funkci.

Požadavky na výkon a funkci se rozumí detailní popis technických požadavků, v případě potřeby doplněný o výkresovou část, které definují požadované vlastnosti prováděných prací, dodávek a služeb, aby byl splněn účel zamýšlený objednatelem.

Tyto vlastnosti mj. zahrnují úroveň vlivu na životní prostředí, zatřídění vzniklých odpadů vč. určení množství a způsobu nakládání, rozměry, postupy pro zajištění kvality a bezpečnosti práce, zkušební metody, výrobní postupy a metody apod. Tyto vlastnosti dále zahrnují pravidla pro zpracování realizační a dílenské projektové dokumentace zpracovatelem analýzy rizik a zhotovitelem odstranění vrtů, podmínky pro inspekci a supervizi, podmínky pro převzetí dokončeného díla po odstranění vrtů, metody a způsoby provádění odstranění vrtů a všechny ostatní technické podmínky, které je zhotovitel schopen stanovit podle obecných nebo odborných předpisů. Požadavky na výkon a funkci musí být stanoveny zcela přesně, jednoznačně a pochopitelně tak, aby neumožňovaly dvojí výklad. Stanovuje se jimi, jakého výkonu či funkce má plnění dosahovat, nikoli způsob, jakým má být výkonu či funkce dosaženo. Lze uvádět hodnoty jako minimální, maximální, příp. rozsah. Pouze tam, kde to vyžadují objektivní důvody, je možné uvést konkrétní hodnoty, zpravidla vycházející z limitů území, sítí, zpracování odpadu apod. Místo odkazu na konkrétní výrobek je vždy nutné použít vlastní dostatečně obecnou technickou specifikaci jako např. druh materiálu, rozměr, pevnostní vlastnosti, fyzikální veličiny, apod. Nastavením technických podmínek nesmí být bezdůvodně vyloučeno plnění, které je v dané technické podmínce kvalitnější než požadované. Zhotovitel se při stanovování požadavků na výkon a funkci pokud možno vyhne podmínkám uvozeným např. „cca“, „dostatečně“, „ideálně“, apod., příp. vymezení za pomoci výrazů jako „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“ apod. Takovéto podmínky jsou totiž díky nekonkrétnosti těžko vymahatelné.

Žádná část PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky či patenty, na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

Vodní zdroje Ekonomitor
spol. s r.o.


Pišňovy 820, 537 01 Chrud.
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 6
IČ: 150 23 099 DIČ: CZ150



Součástí PD bude kompletní dokladová část, včetně souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy (po vypracování 1. etapy zajišťuje objednatel – ÚPR, v rámci podání žádosti o dotaci), vlastníků vrtů, viz bod 3) a vlastníků pozemků, viz bod 2) do každého výtisku (paré) PD. Předmětem objednávky je i zapracování požadavků dotčených orgánů státní správy a dotčených správců a vlastníků vrtů a pozemků do PD. Objednatel nepřipouští navýšení ceny díla z důvodu nutnosti přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

Nepředá-li zhotovitel dokladovou část projektové dokumentace z důvodů prokazatelně nezaviněných zhotovitelem, tj. zejména z důvodu nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi, správci a vlastníky vrtů a pozemků, či z důvodu nevyřešení majetkoprávních vztahů a jiných právních vztahů, které dle této smlouvy zajišťuje objednatel, prodlouží se termíny o dodatečnou dobu nezbytnou k získání všech včas nezajištěných dokladů do dokladové části 2. etapy projektové dokumentace. Za dobu obvyklou pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci a vlastníky vrtů a pozemků se považuje doba 50 dní, přičemž, pokud nedojde k vydání do 30 dní, je zhotovitel povinen vydání příslušného dokladu prokazatelně urgovat a zároveň informovat o této skutečnosti objednatele.

Pozn.: Povinnosti, které budou v PD a rozpočtu / výkazu výměr přenášeny až na zhotovitele dílenské PD a vlastního odstranění vrtů jsou pro přehlednost vyznačeny kurzívou.

**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.** 

Příšt'ovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 303-5
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ150

