

Prodejní nabídka

Prodejce

PROBIT Elektro

Petr Skopal

Nádražní 982

Česká Třebová 56002

Tel. [REDACTED]

Datum a čas tisku: 07.12.2020 07:47

Položky nabídky

Název	Prodejní cena po započtení slev	Počet	Celková cena s DPH
Acer univerzální držák na strop pro DLP, short - max 11 cm	1 231,00	4 ks	5 958,04
3LCD Epson EH-TW750 Full HD 3500 Ansi, WiFi + plátno Aveli 200 x 125	14 447,50	4 ks	69 925,90
Nástěnné projekční plátno Aveli, 200x125cm (16:10)	11,00	4 ks	53,24
UBNT UniFi AP AC LR,vnitřní AP MIMO 2,4G/5G	2 038,50	7 ks	17 266,10
PremiumCord HDMI High Speed + Ethernet kabel, zlacené konektory, 15m	415,10	4 ks	2 009,08
PremiumCord Adapter HDMI - HDMI, F/F, pozlacené	63,00	4 ks	304,92

Celková cena: 78 939,90 Kč

Celková cena s DPH: 95 517,28 Kč

Upozornění: Celkové ceny zahrnují poplatky (recyklační, autorské).

Produktový list

Acer univerzální držák na strop pro DLP, short - max 11 cm

Výrobce:	ACER
Kód:	9797401051
Záruka:	12 měs.
Prodejní cena bez DPH / ks:	1 231,00 Kč
Celková cena bez DPH (4 ks):	4 924,00 Kč
Celková cena s DPH (4 ks):	5 958,04 Kč



Popis produktu

Acer Universal Ceiling Mount short max 11 cm CM-01S

Barva: Stříbrná

Materiál: Hliník

Délka: 11cm

Kompatibilita s modely:

P1173

P1273

P1283

P1340W

P1383W

P1500

P7500

Stránka výrobce: [www.acer.com](#)

Produktový list

3LCD Epson EH-TW750 Full HD 3500 Ansi, WiFi + plátno Aveli 200 x 125

Výrobce:	EPSON
Kód:	EV11H980040
Záruka:	24 měs.
Prodejní cena bez DPH / ks:	14 447,50 Kč
Celková cena bez DPH (4 ks):	57 790,00 Kč
Celková cena s DPH (4 ks):	69 925,90 Kč

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 33,5 bez DPH.



Popis produktu

Akce! Plátno Aveli 200x125 ZDARMA

Užijte si v pohodlí domova úchvatný zážitek jako z kina, který vám přinese tento snadno ovladatelný projektor s rozlišením Full HD, světelným výstupem 3 400 lumenů a vestavěným připojením Miracast.

Technologie

Projekční systém: Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel: 0,61 palců s MLA (D10)

Obraz

Barevný světelný výstup: 3.400 lumenů- 2.200 lumenů (ekonomický)
Bílý světelný výstup: 3.400 lumenů - 2.200 lumenů (ekonomický)
Rozlišení: Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16 : 9
Vysoké rozlišení (HD): Full HD
Poměr stran obrazu: 16 : 9
Kontrastní poměr: 16.000 : 1
Zdroj světla: lampa
Lampa: UHE, 210 W, 6.000 h životnost, 12.000 h životnost (v úsporném režimu)
Editace videa: 10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence: 192 Hz - 240 Hz
Reprodukce barev: až 1,07 miliardy barev

Optika

Projekční poměr: 1,02 - 1,23:1
Zoom: Manual, faktor: 1,2
Objektiv: Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu: 30 palců - 300 palců
Ohnisková vzdálenost: 14,06 mm - 16,82 mm
Ostření: Manuální

Možnosti připojení

Funkce USB Display: 2v1: obraz / myš
Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA vstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, audiovstup, cinch, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack
Připojení chytrého zařízení: Ad-hoc / infrastruktura

Pokročilé funkce

Bezpečnost: Kensington ochrana, Otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem
2D barevné režimy: dynamický, kino, jasné kino
Funkce a vlastnosti: Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, rozhraní MHL pro audio/video, Quick Corner, funkce rozdělení obrazovky
Barevné režimy: kino, dynamický, Hra, Jasné kino

Obecné informace:

Spotřeba energie: 327 W, 225 W (ekonomický), 0,3 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku: 302 x 252 x 92 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku: 2,8 kg
Max. hladina hluku: Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)

Obsažený software: iProjection

Typ místnosti / aplikace: Hraní her, Domácí kino, Domácí foto, Sport, Streamování, Sledování televize a přehrávání videa

Umístění: Montáž na strop, Stůl

Barva: Bílá

Obsah balení

Hlavní zařízení

Napájecí kabel

Úvodní příručka

Dálkové ovládání vč. baterií

Záruční list

Návod k použití (CD)

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Technologie	3LCD
Svítivost (ANSI)	od 3100 do 4100 ANSI
Přesná svítivost (ANSI)	3400
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (1080p)
Kontrast	nad 10.000:1
Podporovaná rozlišení	Full HD
Max. velikost obrazu (palce)	300"
Konektor 15 Pin D-Sub	Ano
Kompozitní video (cinch)	Ano


Parametr	Hodnota
Počet konektorů HDMI	2x
LAN	Ne
USB	Ano
Wi-Fi	Ano
Přesná hmotnost (kg)	2,8
Hlučnost (dB)	37 / 28 normal / eco
Přesná živ lampy v ECO (hodin)	12000
Barva	Bílá

Produktový list

Nástěnné projekční plátno Aveli, 200x125cm (16:10)

Výrobce:	EPSON
Kód:	EAPLATNO10B
Záruka:	6 měs.
Prodejní cena bez DPH / ks:	11,00 Kč
Celková cena bez DPH (4 ks):	44,00 Kč
Celková cena s DPH (4 ks):	53,24 Kč

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 10 bez DPH.



Popis produktu

- Matný bílý povrch plátna poskytuje vysoce ostrý obraz a umožňuje tak kvalitní pohled i pro posluchače sedící dále
- V případě, že se nepoužívá, dá se jednoduše zasunout do pouzdra - chrání se tím před poškozením a prachem
- Lze namontovat na zeď i na strop
- Rozměr: 2000 mm x 1250 mm (78,7 " x 49,2 ")
- Úhlopříčka: 2358 mm (93 ")
- Promítací plocha má formát 16:10
- Váha 7,2 Kg
- Široký pozorovací úhel (160 °) pro vynikající výhled do všech stran
- Stylová černá hranice zvyšuje kontrast obrazu a dodává profesionální image
- Plátno je určeno pro přední projekci
- Balení neobsahuje montážní sadu

Produktový list

UBNT UniFi AP AC LR, vnitřní AP MIMO 2,4G/5G

Výrobce:	UBIQUITI NETWORKS
Kód:	52607211553
Záruka:	24 měs.
Prodejní cena bez DPH / ks:	2 038,50 Kč
Celková cena bez DPH (7 ks):	14 269,50 Kč
Celková cena s DPH (7 ks):	17 266,10 Kč

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 1,5 bez DPH.



Popis produktu

Popis produktu:

Ubiquiti UniFi AC Long Range je 802.11ac UAP zařízení. Jedná se o 3x3 MIMO 2,4GHz a 2x2 MIMO 5GHz Access Point s rychlostí přenosu až 867+450 Mbps a podporou norem 802.11a/b/g/n/ac. UAP je určeno například pro kanceláře, hotely, sklady a podobné prostory. Antennní systém obsahuje jednu třípolarizační dualband 3 dBi anténu s dosahem do vzdáleností až 183 metrů. Plně podporuje také roaming při předávání asociovaných klientů mezi jednotlivými AP. Obsahuje Gigabit LAN s pasivním 24V napájením přes PoE.

Inovativní anténní design

Inovativní anténní systém s vyšším vysílacím výkonem poskytuje maximální kvalitu pro dlouhý dosah a symetrickou oblast pokrytí. Velmi dobrá a užitečná vlastnost tam, kde mobilní zařízení mají signál ale nedokážou se na Vaše stávající AP připojit.

Navrženo pro optimální RF výkon

Nově přepracovaný UniFi Controller přidává velmi důležité funkcionality jako jsou např. spektrální analyzátor pro lepší diagnostiku zarušeného pásma, band steering neboli přepojování zařízení z 2.4GHz do 5GHz pásma a optimalizace využití času pro jednotlivé klientské stanice. K zařízení je potřeba stáhnout z oficiálních stránek originální software nazývaný UniFi controller, díky kterému lze řídit celou síť. Nespornou výhodou UniFi controlleru je, že je zcela zdarma bez jakéhokoliv omezení! Tento centrální management umožní nahrávat mapy a nastavit základní parametry jako například SSID, guest účet, úvodní stránku, statistiky provozu i seznam a status asociovaných klientů vždy snadno a rychle.

Výhody UniFi řešení

- Zero Handoff Roaming - bezvýpadkový přechod mezi jednotlivými AP
- Wireless uplink (hodí se tam, kam není možné dostat datový kabel)
- Až 4 SSID
- Detailní statistiky provozu
- Guest síť
- Load balance - udržování rovnoměrné zátěže / přepínání klientů
- Omezování rychlosti pro každé SSID

Obsah balení

- Zařízení
- PoE napájecí zdroj
- Napájecí kabel
- Kit k přichycení na strop
- Sada šroubků

Technické parametry

Bezdrátové vlastnosti

Bezdrátové frekvence: 2.4 + 5 GHz (dual band)

WiFi standardy: 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g

Přenosová rychlost WiFi - 2.4GHz [Mb/s]: 450

Přenosová rychlost WiFi - 5GHz [Mb/s]: 866

Vysílací výkon 2.4GHz [dBm]: 24

Vysílací výkon 5GHz [dBm]: 22

Šifrování: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

2.4GHz MIMO: 3 x 3

5GHz MIMO: 2 x 2

Typ antény: Vestavěná

Počet vestavěných antén: 3

Roaming: Ano

Zisk antény [dBi]: 3

Fyzické charakteristiky

Použití: Vnitřní

Tlačítka: Reset

Provozní teplota [°C]: -10 až 70

Hmotnost [g]: 240

Hloubka [mm]: 176

Šířka [mm]: 176

Výška [mm]: 43

Konektory a rozhraní

Rychlosti LAN: (1) 10/100/1000Mbps

Gigabit LAN: Ano

Napájení

Napájení přes PoE: 802.3af, 24V DC

Typy PoE: Pouze PoE-In

Max. spotřeba energie [W]: 6,5

Software

Operační mód: Access Point

Podpora IPv6: Transparentní (režim bridge)

Výchozí IP adresa: Dynamická z DHCP

Výchozí jméno a heslo: ubnt / ubnt

Technické parametry

Parametr	Hodnota
802.11a (5GHz)	Ano
802.11b (2,4GHz)	Ano
802.11g (2,4GHz)	Ano
802.11n	Ano
802.11ac	Ano
Rychlost LAN max.	1000 Mbps

Parametr	Hodnota
Rychlost Wi-Fi max.	1,2 Gb/s
Optika	Ne
Počet LAN portů	1
Antény	Všesměrové
POE	Ano

Produktový list

PremiumCord HDMI High Speed + Ethernet kabel, zlacené konektory, 15m

Výrobce:	PREMIUMCORD
Kód:	296010321619
Záruka:	24 měs.
Prodejní cena bez DPH / ks:	415,10 Kč
Celková cena bez DPH (4 ks):	1 660,40 Kč
Celková cena s DPH (4 ks):	2 009,08 Kč

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši ,1 bez DPH.



Popis produktu

Kvalitní propojovací kabel pro spojení dvou audio/video zařízení přes moderní HDMI rozhraní, jako je např. HD-DVD/BluRay přehrávač a LCD/Plazma televizor. Kabel je stíněný, dokáže přenášet digitální zvuk i obraz a podporuje digitální ochranu obsahu HDCP. Kabel má navíc integrovaný vysokorychlostní přenos ethernetu.

- Kabel byl dříve označován jako HDMI 1.4 Standard, dle nové direktivy je správně označován jako HDMI High Speed + Ethernet kabel
- Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male
- Délka kabelu: 15 m
- Maximální rozlišení: 4K (3840 x 2160) @ 30Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i
- Podporuje : HDMI 1.4 a nižší
- Podporuje: 4K, Deep Color, 3D, xvYCC (xvColor), auto lip-sync, ARC, CEC, HDCP, Dolby TrueHD, HEC
- 3D video po HDMI připojení
- Barevná hloubka: 24-bit (16.7 million barev).
- Třívrstvé, vysoce kvalitní stínění
- Zpětný audio kanál pro posláním signálu z tuneru TV zpět do domácího kina/surround systému
- Přenos počítačové sítě (ethernetu) po HDMI kabelu
- 19žilový kabel, třikrát stíněný, 100% měděné vodiče AWG26
- barva černá
- (ke kabelu je vhodné dokoupit hdmi zesilovač pod kódem khrep)

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Typ	Kabely
Přesná délka (m)	15

Parametr	Hodnota
Barva	Černá
HDMI Standard A (M)	2

Produktový list

PremiumCord Adapter HDMI - HDMI, F/F, pozlacené

Výrobce:	PREMIUMCORD
Kód:	29601032120
Záruka:	24 měs.
Prodejní cena bez DPH / ks:	63,00 Kč
Celková cena bez DPH (4 ks):	252,00 Kč
Celková cena s DPH (4 ks):	304,92 Kč



Popis produktu

PremiumCord Adapter HDMI A - HDMI A, Female/Female, pozlacená

HDMI spojka pro spojení dvou kabelů nebo změnu pohlaví konektorů.

- Konektory: HDMI female <-> HDMI female
- Rozlišení: až 1920 x 1080 bodů HDTV

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Typ	Redukce
Barva	Černá

Parametr	Hodnota
HDMI Standard A (F)	2