

### Dodatek č. 3

## K DÍLČÍ SMLOUVĚ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ BRIGÁDNÍCH PROVOZOVEN MRRP 4M1P č. 1810400164

### SMLUVNÍ STRANY

#### Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
zastoupená: Mgr. Luborem KOUDELKOU, náměstkem pro řízení Sekce  
vyzbrojování a akvizic MO  
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1  
číslo účtu: 404881/0710  
Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) – Identifikátor datové schránky:  
hjyaavk

kontaktní osoby:

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“)

a

#### Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859  
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9  
zastoupený: Mgr. Jiřím PROTIVOU, ředitelem  
IČO: 24272523  
DIČ: CZ24272523  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1  
číslo účtu: 107-4407400207/0100  
oprávněna jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněna jednat ve věcech ekonomického:

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s. p.  
odštěpný závod VTÚLaPVO  
Mladoboleslavská 944,  
197 06 Praha 9  
datová schránka: 7jckvi2

adresa pro doručování reklamací:

Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18, 197 21, Praha 9 – Kbely  
Mobil: +420602807288, fax: +420255708463,  
e-mail: reklamace@vtusp.cz  
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“)

se v souladu s čl. XV. odst. 3 dílčí smlouvy č. 1810400164 uzavřené mezi nabyvatelem a poskytovatelem dne 9. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 až 2 (dále jen "smlouva") dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“).

## I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je upřesnění předmětu smlouvy vyplývající z řešení projektu technického zhodnocení [REDAKCE] provozoven [REDAKCE] a které je v souladu s průběžnými závěry zkrácených vojenských zkoušek dle nařízení náčelníka Generálního štábu AČR č.j. MO [REDAKCE] ve znění 1. a 2. dodatku, dále také v souladu se stanoviskem majetkového manažera k finálnímu zaúčtování technického zhodnocení [REDAKCE] a provozoven v resortu MO.

## II. Změna textu smlouvy

1. V Návrhu technického řešení projektu „[REDAKCE]“


(dále jen „NTR“) Kapitola 2.14 (Číslo prvotního příjemce (ČPP)) ruší se text:

*„Prvotním příjemcem (ČPP) je VZ 5512 Štěpánov u Olomouce, ul. Nádražní 13, PSČ 783 13. Osobou pověřenou fyzickým převzetím je náčelníkem VZ 5512 Štěpánov pověřená osoba přejímacího pracoviště (dále jen „pověřená osoba“).“*

a nahrazuje se textem:

*„Prvotním příjemcem (ČPP) je VÚ 3255 Praha, ul. Vlastina, PSČ 160 00. Osobou pověřenou fyzickým převzetím je ředitel VÚ 3255 Praha nebo jím pověřená osoba přejímacího pracoviště (dále jen „pověřená osoba“).“*

2. NTŘ, jednotlivé Kapitoly 4.2.2, 4.3.1.2, 4.4.2, 4.6.2 (Zástavbové práce) se doplňují následovně tímto textem:



3. NTŘ, jednotlivé Kapitoly 4.2.3, 4.3.1.3, 4.4.3, 4.6.3 (Upevnění a [redacted] systému na stávající [redacted] nosiče) se doplňují následovně tímto textem:



4. NTŘ, Kapitola 4.2.3 (Upevnění [redacted] systému na stávající [redacted] nosiče) se doplňuje následovně tímto textem:



5. NTŘ, jednotlivé Kapitoly 4.2.4, 4.3.1.4, 4.4.4 a 4.6.4 (Nezbytné úpravy vnitřní kabeláže a datové schránky) se doplňují následovně tímto textem:

*„- u instalovaných odolných zařízení (PCU jednotka [redacted]) poskytovatel zajistí na přípojně ethernetové kabeláži (rozhraní panelového konektoru RJF2) mechanicky odolné kryty konektoru RJ45 tak, aby byla zajištěna mechanická odolnost spojení, např. proti vytržení, poškození.“*

6. NTŘ, jednotlivé Kapitoly 4.2.7, 4.3.1.8, 4.4.7 a 4.6.7 (Ošetření vyjímané technologie), kde se ruší níže uvedený text:

*„- vyjmutý materiál se seznamem techniky předat vojskovému opravci k následnému využití;“*

a nahrazuje tímto textem:

*„- vyjmutý materiál se seznamem techniky předat prvotnímu příjemci k následnému využití, včetně kabeláže, konektorů a pomocných rámců radiostanic, vyjma materiálu použitého v rozsahu této modernizace;“*

7. NTŘ, Kapitola 4.2.8. (Úprava průvodní a provozní dokumentace) se doplňuje následovně tímto textem:

*„Průvodní technická dokumentace – vojskové opravy – vzhledem absenci původního dokumentu a rozsahu technického zhodnocení zaměřeného pouze na obměnu komerčních*

technologií KIS bude řešena formou školení dilenských specialistů VZ Lázně Bohdaneč spojená s předáním zpracované výkresové dokumentace (výrobní dokumentace, Kniha V – Album schémat, Kniha VI – Katalog konstrukčních dílů)

*Průvodní technická dokumentace*


- katalog – Normativ spotřeby náhradních dílů;
- katalog speciálních přípravků;
- pokyny pro záběh;

se vzhledem k absenci původních dokumentů a vzhledem k rozsahu technického zhodnocení zaměřeného pouze na obměnu komerčních technologií KIS nepožadují.


*Provozní dokumentace*


- Technický deník výzbroje;
- Technický deník materiálu;
- Technický deník vojenského technického zařízení












se vzhledem k rozsahu a zaměření technického zhodnocení pouze na obměnu komerčních technologií KIS nevydávají.“

8. V Dodatku č. 1 Návrhu technického řešení projektu „“

uvedený text:

„bude využito sklopného mechanismu sundávání  nosičů.“

9. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 7, Tabulka 1 (Pořizovaný materiál TZ provozovny )  
- jednotlivé položky dle seznamu se mění následovně:

P.č.	Pořizovaný materiál	Počet	Uložení
1.		2+2	PV/DV
2.		2+2	PV/DV
3.		2+2	PV/DV
4.		2+2	PV/DV
5.		2+2	PV/DV
6.		2+2	PV/DV
7.		2+2	PV/DV
8.		2+2	PV/DV
10.		2+2	PV/DV
11.		1+1	PV/DV
16.		1 1 1 1, 1 1 1, 1 2	PV

		1	
		1	
23.		8+8	PV/DV
24.		2+2	PV/DV
26.		8	PV
27.		0	
29.		1	PV
30.		2	PV
31.		4	PV/DV
32.		2	DV
35.		2+2	PV/DV

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením

10. Dodatek č. 1 NTR, strana 3, Tabulka 3 ( ) – porovnání pořizovaného materiálu vs. specifikace) - položky dle seznamu se mění následovně:

P.č.	Pořizovaný materiál	Specifikace	NTR
29.		0	4
31.		0	8
32.		0	0
34.		0	1
35.		0	2
36.		6	4

11. NTR, Kapitola 4.3.1.9. (Úprava průvodní a provozní dokumentace) se doplňuje následovně tímto textem:

„Průvodní technická dokumentace – vojskové opravy – vzhledem absenci původního dokumentu a rozsahu technického zhodnocení zaměřeného pouze na obměnu komerčních technologií KIS bude řešena formou školení dilenských specialistů VZ Lázně Bohdaneč spojená s předáním zpracované výkresové dokumentace (výrobní dokumentace, Kniha V – Album schémat, Kniha VI – Katalog konstrukčních dílů)

*Průvodní technická dokumentace*

- katalog – Normativ spotřeby náhradních dílů;
- katalog speciálních přípravků;
- pokyny pro záběh;

*se vzhledem absenci původních dokumentů a vzhledem k rozsahu technického zhodnocení zaměřeného pouze na obměnu komerčních technologií KIS nepožadují.*

*Provozní dokumentace*

- Technický deník výzbroje;
- Technický deník materiálu;

– *Technický deník vojenského technického zařízení se vzhledem k rozsahu a zaměření technického zhodnocení pouze na obměnu komerčních technologií KIS nevydávají.*“

12. NTŘ, Kapitola 4.3.2.3. (Modernizace [redacted]) se mění a nahrazuje se tímto textem:

[redacted]

13. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 13, článek 3b, kde text ve znění:

[redacted]

14. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 14, článek 3c, kde text ve znění:

[redacted]

15. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 15, článek 4, kde text ve znění:

[redacted]

16. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 16, článek 7, kde text ve znění:

[redacted]

17. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 16, článek 8 ([redacted]), text ve znění:

„bude využito [redacted] nosičů.“ se ruší.

18. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 16, článek 10 (Ostatní komponenty), se doplňuje následovně o:

[redacted]

19. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 17, Tabulka 5 (Pořizovaný materiál TZ provozovny [redacted]) - položky dle seznamu se mění následovně:

P.č.	Pořizovaný materiál	Počet	Uložení
4.		1	PV
5.		1	PV
7.		1	PV
11.		1	PV
16.		1 1 1 1, 1 1 1 1, 1 2 1 1	PV
19.		0	
20.		1	PV
23.		4	PV
25.		4	PV
26.		2	PV
28.		4	PV
29.		0	
30.		3	PV
31.		1	PV
32.		1	PV
33.		2	PV
37.		1	PV
38.		1	PV

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením

20. Dodatek č. 1 NTR, strana 18, Tabulka 6 (Pořizovaný materiál TZ provozovny [redacted]) - položky dle seznamu se mění následovně:

P.č.	Pořizovaný materiál	Počet	Uložení
4.		3	DV
5.		1	DV
8.		0	
9.		4	DV
11.		2	DV
12.		1	DV

13.		1	DV
14.		1	DV
16.		1	DV
17.		1	DV

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením

21. Dodatek č. 1 NTR, strana 19, Tabulka 7 (Pořizovaný materiál TZ provozovny [redacted]) - položky dle seznamu se mění následovně:

P.č.	Pořizovaný materiál	Počet	Uložení
1.		0	
1.		2	KV
2.		2	KV
3.		4	KV
4.		2	KV

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením

22. Dodatek č. 1 NTR, strana 21, Tabulka 11 ([redacted] - porovnání pořizovaného materiálu vs. specifikace) se mění následovně:

P. č.	Pořizovaný materiál	Specifikace	NTR
	[redacted]		
1.		2	0
2.		0	2
2.		4	2
3.		4	2
4.		2	1
5.		2	1
6.		1	0
7.		1	0
8.		0	2
9.		0	1
10.		0	1
11.		0	2
12.		2	2
13.		2	1



P. č.	Požizovaný materiál	Specifikace	NTR
14.		1	0
15.		1	0
16.		5	5
17.		2	6
18.		0	2
19.		2	8
20.		0	1
21.		0	1
22.		0	1
23.		0	0
24.		0	1
25.		0	1
26.		0	4
27.		0	3
28.		0	1
29.		8	4
30.		0	2
31.		0	2
32.		0	4
33.		0	0
34.		0	3
35.		0	1
36.		0	1
37.		4	2
38.		0	2
39.		1	1
40.		1 sada	1 sada
<b>vůz</b>			
41.		2	2
42.		0	2
43.		0	2
44.		2	3
45.		2	1
46.		0	1
47.		2	2
48.		2	0

P. č.	Požítovaný materiál	Specifikace	NTR
49.		4	4
50.		2	2
51.		0	2
52.		0	1
53.		0	1
54.		0	1
55.		0	1
56.		0	1
57.		0	1
58.		0	1
59.		0	1
			vůz
61.		0	0
62.		0	2
63.		0	2
64.		0	4
65.		0	2

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením

23. NTR, Kapitola 4.4.8. (Úprava průvodní a provozní dokumentace) se doplňuje následovně tímto textem:

*„Průvodní technická dokumentace – vojskové opravy – vzhledem absenci původního dokumentu a rozsahu technického zhodnocení zaměřeného pouze na obměnu komerčních technologií KIS bude řešena formou školení dílenských specialistů VZ Lázně Bohdaneč spojená s předáním zpracované výkresové dokumentace (výrobní dokumentace, Kniha V – Album schémat, Kniha VI – Katalog konstrukčních dílů)*

*Průvodní technická dokumentace*

- katalog – Normativ spotřeby náhradních dílů;
- katalog speciálních přípravků;
- pokyny pro záběh;


*se vzhledem absenci původních dokumentů a vzhledem k rozsahu technického zhodnocení zaměřeného pouze na obměnu komerčních technologií KIS nepožadují.*

*Provozní dokumentace*

- Technický deník výbroje;
- Technický deník materiálu;
- Technický deník vojenského technického zařízení

*se vzhledem k rozsahu a zaměření technického zhodnocení pouze na obměnu komerčních technologií KIS nevydávají.“*


24. Dodatek č. 1 NTR, strana 26, článek 3a, kde se ruší níže uvedený text:



a dále se v článku 3a ruší text:



25. Dodatek č. 1 NTR, strana 26, článek 3b, kde se ruší text:



26. Dodatek č. 1 NTR, strana 28, článek 7, ruší se text:

*„Vstupní schrána (vstupně – výstupní panel na pravé straně vozidla) bude“*

a nahrazuje se textem:

*„Vstupní schrána (vstupně – výstupní panel na levé straně vozidla) bude“,*



a dále se ruší text v plném znění:


*„- 1 × koaxiální vstup pro“*



27. Dodatek č. 1 NTR, strana 29, článek 9, ruší se text:



28. Dodatek č. 1 NTR, strana 30, Tabulka 15 (Pořizovaný materiál TZ provozovny   
) - položky dle seznamu se mění následovně:

P.č.	Pořizovaný materiál	Počet
16.		1
		1
		1
		1, 1
		1

		1, 1 2 1 1
20.		1
24.		1
25.		1
26.		2
28.		1

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením

29. Dodatek č. 1 NTR, strana 32, Tabulka 17 [redacted] – porovnání pořizovaného materiálu vs. specifikace) - položky dle seznamu se mění následovně:

P.č.	Pořizovaný materiál	Specifikace	NTR
25.	[redacted]	0	1
29.	[redacted]	0	1
30.	[redacted]	0	2
34	[redacted]	0	1

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením


30. NTR, Kapitola 4.5.7. (Aktualizace průvodní a provozní dokumentace) ruší se text:

„V rámci obměny odolného polního datového přepínače bude provedena aktualizace průvodní a provozní dokumentace následovně:“

a nahrazuje se textem:

„V rámci technického zhodnocení bude provedena aktualizace průvodní a provozní dokumentace následovně:“.

31. Dodatek č. 1 NTR, strana 35, článek 3, ruší se text:



32. Dodatek č. 1 NTR, strana 38, Tabulka 19 (Pořizovaný materiál TZ [redacted]) - položky dle seznamu se mění následovně:

P.č.	Pořizovaný materiál	Počet
------	---------------------	-------

11.			1 1 1, 1 1 1 1, 1 2 1 1
18.			1
19.			1
28.			1

*Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením*

33. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 40, Tabulka 21 ( [redacted] – porovnání pořizovaného materiálu vs. specifikace) - položky dle seznamu se mění následovně:

P.č.	Pořizovaný materiál	Specifikace	NTŘ
24.	[redacted]	0	1
25.	[redacted]	0	1

*Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením*

34. NTŘ, Kapitola 4.6.8. (Aktualizace průvodní a provozní dokumentace) ruší se text:

*„V rámci obměny odolného polního datového přepínače bude provedena aktualizace průvodní a provozní dokumentace následovně:“*

a nahrazuje se textem:

*„V rámci technického zhodnocení bude provedena aktualizace průvodní a provozní dokumentace následovně:“.*

35. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 43, článek 1, ruší se text:

*„Technickým zhodnocením stávajícího [redacted] bude změněn název na:*

– [redacted]

a nahrazuje se textem:

*„Technickým zhodnocením stávající provozovny [redacted] bude změněn název na:*

– Provozovna [redacted] ve složení:

o [redacted]

o [redacted]


36. Dodatek č. 1 NTŘ, strana 44, článek 5, ruší se text:

*„Schrána vstupních zdrojů bude nedotčena.“*

a nahrazuje se textem:



a dále se doplňuje text:



37. Dodatek č. 1 NTR, strana 45, Tabulka 23 (Pořizovaný materiál TZ [redacted]) - položky dle seznamu se mění následovně:

<i>P.č.</i>	<i>Pořizovaný materiál</i>	<i>Počet</i>
16.	[redacted]	1
		1
		1, 1
		1
		1
		1, 1
		4
		1
		1
20.	[redacted]	4
21.	[redacted]	1
25.	[redacted]	2
26.	[redacted]	3
26.	[redacted]	1
31.	[redacted]	1
32.	[redacted]	1
33.	[redacted]	8
34.	[redacted]	1
35.	[redacted]	1

*Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením*

38. Dodatek č. 1 NTR, strana 47, Tabulka 25 ( [REDACTED] – porovnání pořizovaného materiálu vs. specifikace) - položky dle seznamu se mění následovně:

P.č.	Pořizovaný materiál	Specifikace	NTR
17.	[REDACTED]	0	4
25.	[REDACTED]	1	4
26.	[REDACTED]	0	1
30.	[REDACTED]	0	2
34.	[REDACTED]	0	1
35.	[REDACTED]	0	1
36.	[REDACTED]	0	1
37.	[REDACTED]	0	8
38.	[REDACTED]	0	1
39.	[REDACTED]	0	1

Poznámka: Změny jsou zvýrazněny žlutým podbarvením

39. Dodatek č. 1 NTR, strana 48, Tabulka 26 (Materiál vyjmutý po TZ Pracoviště [REDACTED] - položky dle seznamu se doplňují následovně:

P.č.	Vyjmutý materiál	Počet
11.	[REDACTED]	1 sada
12.	[REDACTED]	1 sada
13.	[REDACTED]	1

### III. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 16 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí dílčí smlouvy č. 1810400164.

Za nabyvatele

**Mgr. Lubor KOUDELKA**

náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování  
a akvizic MO

podepsáno elektronicky

Za poskytovatele:

**Mgr. Jiří PROTIVA**

ředitel státního podniku

podepsáno elektronicky

**Mgr. Jiří  
Protiva**  
Digitálně  
podepsal Mgr. Jiří  
Protiva  
Datum:  
2020.12.04  
09:49:25 +01'00'