

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/166/2020






Těžba nahodilá - výroba na OM, div.Hořovice, LS Strašice, 1.-2. Q.2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami


Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Slavíkova 106, 262 23 Jince
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Jaroslav Nerad
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Lestales s.r.o.**
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ: CZ08962677
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár
Telefon/fax: 
E-mail:

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171/III, 338 45 Strašice .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 820 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Jincích dne 9. 12. 2020

V dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

.....
Lestales s.r.o.
Stanislav Jankulár

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

| ID | Komodity | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|---|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 124031 | 13 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 100 | m3 | 540 | 54000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN.; | | | | |
| 124031 | 14 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 150 | m3 | 470 | 70500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN.; | | | | |
| 124031 | 15 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 250 | m3 | 470 | 117500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN.; | | | | |
| 124031 | 16 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 100 | m3 | 530 | 53000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN.; | | | | |
| 124031 | 17 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 150 | m3 | 470 | 70500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|--------|
| | předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN.; | | | | |
| 124031 | 18 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 250 | m3 | 470 | 117500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN.; | | | | |
| 124031 | 19 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 100 | m3 | 530 | 53000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN.; | | | | |
| 124031 | 20 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 150 | m3 | 475 | 71250 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=901; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN.; | | | | |
| 124031 | 21 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 250 | m3 | 465 | 116250 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=901; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN.; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|--------|
| 124031 | 13 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 100 | m3 | 580 | 58000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny, surových kmenů c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. PODMÁČENÝ TERÉN. ; | | | | |
| 124031 | 14 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 150 | m3 | 500 | 75000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny, surových kmenů c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. PODMÁČENÝ TERÉN. ; | | | | |
| 124031 | 15 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 250 | m3 | 500 | 125000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny, surových kmenů c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. PODMÁČENÝ TERÉN. ; | | | | |
| 124031 | 16 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 100 | m3 | 580 | 58000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny, surových kmenů c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. PODMÁČENÝ TERÉN. ; | | | | |
| 124031 | 17 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 150 | m3 | 500 | 75000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|--------|
| | Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny, surových kmenů c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. PODMÁČENÝ TERÉN.; | | | | |
| 124031 | 18 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 250 | m3 | 500 | 125000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny, surových kmenů c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. PODMÁČENÝ TERÉN.; | | | | |
| 124031 | 19 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 100 | m3 | 580 | 58000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=901; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny, surových kmenů c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. PODMÁČENÝ TERÉN.; | | | | |
| 124031 | 20 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 150 | m3 | 500 | 75000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny, surových kmenů c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; | | | | |
| 124031 | 21 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 250 | m3 | 500 | 125000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=901; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny, surových kmenů c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. PODMÁČENÝ TERÉN.; | | | | |
| 124031 | 13 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 250 | m3 | 450 | 112500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|--------|
| | množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; | | | | |
| 124031 | 14 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 350 | m3 | 420 | 147000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; | | | | |
| 124031 | 15 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 400 | m3 | 420 | 168000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; | | | | |
| 124031 | 16 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 250 | m3 | 488 | 122000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; | | | | |
| 124031 | 17 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 350 | m3 | 435 | 152250 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|--------|
| 124031 | 18 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 400 | m3 | 430 | 172000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; | | | | |
| 124031 | 19 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 250 | m3 | 490 | 122500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=901; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; | | | | |
| 124031 | 20 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 350 | m3 | 435 | 152250 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=901; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; | | | | |
| 124031 | 21 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT | 400 | m3 | 435 | 174000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=11.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=901; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; | | | | |