


# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


## I.

### SMLUVNÍ STRANY

1. Zadavatel: **Městská část Praha 11**  
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4  
zastoupená: Mgr. Jakubem Lepšem, M.A., místostarostou MČ Praha 11  
IČO: 00231126  
DIČ: CZ00231126  
bankovní spojení:   
č. účtu:

na straně jedné – dále jen „zadavatel“

a

2. Zhotovitel: **ADEVITA s. r. o.**  
se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany  
spisová značka: C 244862  
zastoupená: Jozefem Potankou, jednatelem  
IČO: 04255071  
DIČ: CZ04255071  
bankovní spojení:   
č. účtu:

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tuto smlouvu o dílo:  
(dále jen „smlouva“)

## II.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – stavby:
- Název: „PSÍ HŘIŠTĚ S PRVKY AGILITY\_OPATOVSKÁ X VÝSTAVNÍ, PRAHA 11“  
A „PSÍ HŘIŠTĚ S PRVKY AGILITY\_VRCH CHODOVÁ, PRAHA 11“
  - Místo plnění: pozemek parc. č. 646, k. ú. Háje, a pozemek parc. č. 397/113, k. ú. Chodov
  - Předmět plnění: zhotovení dvou psích agility hřišť na území MČ Praha 11, v lokalitách Opatovská x Výstavní a vrch Chodová, dle projektových dokumentací zpracovaných spol. Ars Fabrica, s.r.o. (z 06/2019, resp. 02/2019) dle nabídkových položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy a v souladu s poptávkovým listem zadavatele, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

III.

**ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

1. Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a zavazuje se je převzít a zaplatit cenu díla podle ustanovení čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

IV.

**TERMÍNY**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:  
**zahájení prací zhotovitelem: předáním staveniště**  
**dokončení prací zhotovitelem: 27 kalendářních dní od zahájení prací (max. do 28.02.2021)**
2. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít staveniště a zpětně se objednatel zavazuje převzít a zhotovitel předat staveniště, a to protokolem o předání staveniště. Předání staveniště objednatel a převzetí staveniště zhotovitelem proběhne nejpozději do 7 dní od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací.
3. V případě, že dojde k nedodržení termínů, podmiňujících plnění zhotovitele z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce objednatele.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
5. Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, označené jako nepříznivé (v 07:00 hodin teplota nižší než 0 stupňů C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušeni prací zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.
6. V případě posunutí termínu zahájení prací, vlivu nepříznivých klimatických podmínek nebo přerušeni doby plnění z viny objednatele budou posunuty o stejný časový úsek i koncové termíny zhotovitele včetně vazby na smluvní pokuty.

V.

**DODACÍ PODMÍNKY**

Objednatel převezme zhotovené dílo uvedené v čl. II. této smlouvy od zhotovitele nejpozději do jednoho týdne po jeho dokončení. Den převzetí bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.

VI.

**CENA DÍLA**

1. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **2 340 490,21 Kč bez DPH** (slovy: Dvamilionytřistačtyřicettisícčtyřistadevadesát korun českých a dvacetjeden haléř) tak, jak je stanoveno v čl. VII. "Podmínky finančního plnění", odst. 1. a 2. **Sazba DPH je stanovena na 21%.**
2. Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném ke dni podpisu smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.
3. Základem pro stanovení smluvní ceny díla je nabídkový položkový rozpočet předmětných prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem (přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy, dále jen „nabídkový položkový rozpočet zhotovitele“). Smluvními stranami předpokládaná výše ceny je doložena tímto nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele.
4. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady za správní poplatky a za příslušné poplatky za potřebné zábory komunikací a pozemků.
5. Objednatel se zhotovitelem dohodl, že předmět plnění smlouvy spadá **do kódu 43 dle číselníku CZ-CPA** a pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
6. Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

VII.

**PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ**

1. Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce na základě oprávněně vystavených dílčích faktur do výše max. 90 % z předpokládané celkové ceny díla bez DPH. Součástí každé faktury bude i položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek. Faktura je splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.  
**Při zasílání faktur musí být respektována sjednaná adresa dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, na každé faktuře musí být mj. uvedena informace o čísle této smlouvy SM2000000830 a dále, že objednatel budou provedené práce hrazeny z bankovního účtu [REDAKCE]**
2. Po předání a převzetí díla dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění případných vad a nedodělků předloží zhotovitel k proplacení konečnou fakturu na zbytek dosud neuhrazené skutečné ceny díla bez DPH, která bude splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, než je uvedeno v odst. 1. a 2. tohoto článku, týkající se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., vyjma finančních požadavků vyvolaných změnami rozsahu díla, kdy změny rozsahu díla i z něj plynoucí finanční požadavky objednatel zhotoviteli předem písemně odsouhlasil.

4. Řádné předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v rozsahu a kvalitě podle čl. II. této smlouvy podmiňuje zaplacení podle odst. 2.
5. V případě zjištění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení zbývajících částí podle odst. 2. až po potvrzení odstranění těchto vad a nedodělků v příloze protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla oběma smluvními stranami.
6. Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil, objednatel neuhradí.
7. Případné práce požadované objednatelem nad rámec nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a výkazu výměr objednatel uhradí na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, který by byl zpracován a podepsán oběma smluvními stranami smlouvy.
8. **Adresa pro zasílání faktur:**  
Městská část Praha 11, podatelna  
Ocelíkova 672/1  
149 41 Praha 4

## VIII.

### ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy, nese zhotovitel v plném rozsahu, počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu smlouvy zhotovitelem objednateli.
2. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel v plném rozsahu.
3. Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu do výše škody min. 1 mil Kč (slovy: jeden milion korun českých) u pojišťovny Česká pojišťovna a.s. Zhotovitel předloží objednateli platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu při podpisu smlouvy o dílo. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a tuto skutečnost na požádání objednateli prokázat.

## IX.

### DOHODA SMLUVNÍCH STRAN O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 14 dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. 1. a 2. této smlouvy, je-li prodlení delší než 14 dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

X.

**KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO**

**1. ZHOTOVENÉ DÍLO**

- 1.1. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo po potvrzení o odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze protokolu oběma smluvními stranami.
- 1.2. Záruční doba na dodávky technologických zařízení a vybraných výrobků bude zhotovitelem poskytnuta v délce záruky výrobců těchto zařízení a výrobků. Příslušné kopie záručních listů na tato zařízení a výrobky s uvedením záruční doby, předá zhotovitel objednateli ke dni předání a převzetí díla. Tyto záruční listy budou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.
- 1.3. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:
  - a) 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,
  - b) do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob), anebo ve lhůtě technologicky možné.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí **zhotoveného díla** zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun českých) za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přijímacím protokolu.
- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním **vyklizeného staveniště** do 30 dnů po odevzdání a převzetí díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.
- 1.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných závad u zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.3 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč (slovy: pětisíckorun českých) v případě závady ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) v případě závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí), a to za každou závadu a každý den prodlení.

**2. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, zřízených záborech a výjezdech pořádek a čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty ve lhůtě maximálně do 5 dnů po jejich vzniku. Při nesplnění tohoto požadavku je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi třetí osobou a na náklady zhotovitele.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.
- 2.3. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda poškození objektů, mechanismů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé okolních domů, byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby. Z rozhodnutí Městského hygienika

vyplývá požadavek na dodržování hodnoty hluku v době od 6.00-7.00hod. a od 21.00-22.00 hod. 55 dB/A/, v době od 22.00-6.00 hod. 45 dB/A/ a v době od 7.00-21.00 hod. 65 dB/A/ v trvalé ekvivalentní hladině, a to v prostoru 2m před obytnými objekty.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené s provozem stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události na předaném staveništi.
- 2.5. Střežení převzatého staveniště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů nese zhotovitel.

## XI.

### SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že nepřevzme-li zhotovitel od objednatele staveniště v termínu dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, které nastane bez zavinění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením průběžných faktur a konečné faktury podle čl. VII., odst. 1. a 2. zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 procenta z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.

## XII.

### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

#### **A) REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY**

Zhotovitel:

1. Povede stavební deník, který bude předkládán pravidelně každý týden objednateli ke kontrole a podpisu.
2. Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v kvalitativní třídě "A" a v souladu s aplikovanými předpisy, pravidly a normami.
3. Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu smlouvy zadat subdodavatelům.
4. Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby na staveništi včetně měření.
5. Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou apod.
6. Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele. Ve výjimečných případech může s písemným souhlasem objednatele použít jiné rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli příslušné atesty.

7. Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.
8. Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.
9. Provede případné práce nad rámec zadání zakázky – projektové dokumentace a výkazu výměr podle požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.
10. Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.

**Objednatel:**

1. Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV. této smlouvy, a zabezpečí přístup a příjezd na staveniště ke dni předání staveniště.
2. Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.
3. Předá zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou objednatelem zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen předat objednatel, budou dále zajišťovány objednatelem.
4. Dojde-li k nemožnosti plnění smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci a nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu plnění této smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za vyšší moc se považují zejména živelné pohromy a překážky dopravních cest.

**B) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**

**Zhotovitel:**

1. Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ve stavebním deníku ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
2. Se zavazuje připravit před zahájením převjímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, zejména:
  - zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, atesty, záruční listy atd.,
  - stavební deník,
  - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla s vyznačenými změnami oproti PPS.
3. Se zavazuje vyzvat objednatele ve stavebním deníku k zahájení převjímacího řízení zhotoveného díla do 7 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.
4. Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.
5. Se zavazuje do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit staveniště a předat je objednateli. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol.

**Objednatel:**

1. Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
2. Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnů po přijetí výzvy zhotovitele k tomuto zahájení přejímacího řízení ve stavebním deníku. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.
3. Se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.
4. Převezme staveniště od zhotovitele do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

**C) ZMĚNA SUBDODAVATELE**

Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, je oprávněn jej nahradit pouze jinou osobou, která splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel je povinen písemně oznámit změnu jiné osoby zadavateli bez zbytečného odkladu. Spolu s oznámením o změně je zhotovitel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Ke změně jiné osoby může dojít pouze s písemným souhlasem zadavatele. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez závažného důvodu odmítnout.

**XIII.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb..
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.
3. Tato smlouva byla sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
9. Jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve formě číslovaného a datovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
  - příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele pro psí hřiště Opatovská x Výstavní
  - příloha č. 2 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele pro psí hřiště vrch Chodová
  - příloha č. 3 – Poptávkový list



Číslo smlouvy objednatele: SM200000830


Číslo smlouvy zhotovitele:

11. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: Smlouva byla schválena v RMČ dne 09.11.2020 číslo usnesení 0944/34/R/2020 a k jejímu podpisu je oprávněn Mgr. Jakub Lepš, M.A. na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2019/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

Praha, .....  
- 3 - 12 - 2020

za objednatele:


  
Mgr. Jakub Lepš, M.A.  
místostarosta MČ Praha 11



Dolní Břežany, .....  
- 3 - 12 - 2020

za zhotovitele:

  
Jozef Potanka  
jednatel společnosti



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1855	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
O:	01	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
R:	1855.01.A1	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>111 147,92</b>	
1	121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní puďy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením z plochy pro zámkovou dlažbu 3 1415*6,3*6,3*0,25*0,5*0,15 z plochy pro osazení palisad 30*0,3*0,15 z ploch patek pro sloupky oplocení (13+16+19+30)*0,3*0,3*0,15 pro sloupky branek 0,4*0,4*0,15*4 pro patky prvku agility 0,3*0,3*0,15*40	m3	5 37687	260,00	1 397 99	800-1 RTS 19/ II

2	122201101R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, z plochy pod zámkovou dlažbu 3 1415*6,3*6,3*0,25*0,5*(0,06+0,03+0,15-0,13)	m3	1,71443	1 465,00	2 511,64	800-1 RTS 19/ II
---	---	----	---------	----------	----------	---------------------

3	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šáchet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek pro sloupky branek pro sloupky oplocení (13+16+19+26)*0,3*0,3*(0,7-0,15) pro sloupky branek 0,4*0,4*(0,8-0,15)*4 pro sloupky brány 0,5*0,5*(0,8-0,15)*2 pro osazení palisad 30*0,3*0,15 výkop pro obrubníky (3 1415*6*0,5+6)*0,3*0,1 výkopy pro patky prvku agility 0,3*0,3*(0,9-0,15)*40	m3	8,91674	4 460,00	39 768,66	800-1 RTS 19/ II
---	---	----	---------	----------	-----------	---------------------

4	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odkopávka pro zpevněnou plochu 3 1415*6,3*6,3*0,25*0,5*(0,06+0,03+0,15-0,13)	m3	10 63117	360,00	3 827,22	800-1 RTS 19/ II
---	---	----	----------	--------	----------	---------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1855	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
O:	01	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
R:	1855.01.A1	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		pro sloupky oplocení (13+16+19+26)*0 3*0 3*(0 7-0,15)		3 66300				
		pro sloupky branek 0 4*0 4*(0 8-0 15)*4		0 41600				
		pro sloupky brány 0 5*0 5*(0 8-0 15)*2		0 32500				
		pro osazení palisad 30*0 3*0 15		1 35000				
		výkop pro obrubníky (3 1415*6*0 5+6)*0 3*0 1		0 46274				
		výkopy pro patky prvku agility 0 3*0 3*(0 9-0 15)*40		2 70000				

5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí: zpáteční cesta vozidla za dalších 15 km celkem do 25 km odkopávka pro zpevněnou plochu 3 1415*6 3*6 3*0 25*0 5*(0 06+0 03+0 15-0 13)*15 pro sloupky oplocení (13+16+19+26)*0 3*0 3*(0 7-0 15)*15 pro sloupky branek 0 4*0 4*(0 8-0 15)*4*15 pro sloupky brány 0 5*0 5*(0 8-0 15)*2*15 pro osazení palisad 30*0 3*0 15*15 výkop pro obrubníky (3 1415*6*0 5+6)*0 3*0 1*15 výkopy pro patky prvku agility 0 3*0 3*(0 9-0 15)*40*15	m3	159,46754	255.00	40 664,22	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem na vzdálenost do 10 m bez naložení avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku srovnatelná položka pro rozvoz sítěrné ornice k místu doplnění - u patek oplocení překážek obrubníku palisád z plochy pro zamkovou dlažbu 3 1415*6 3*6 3*0 25*0 5*0 15 z plochy pro osazení palisad 30*0 3*0 15 z ploch patek pro sloupky oplocení (13+16+19+26)*0 3*0 3*0 15 pro sloupky branek 0 4*0 4*(0 8-0 15)*4 pro sloupky brány 0 5*0 5*(0 8-0 15)*2	m3	8,12787	900.00	7 315,08	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1855	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavni
O: 01	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavni
R: 1855.01.A1	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro patky prvku agility 0 3*0 3*(0 9-0 15)*40		2 70000				

7	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkoppku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkoppku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	8,12787	860,00	6 989,97	800-1	RTS 19/II
		z plochy pro zamkovou dlažbu 3 1415*6,3*6 3*0 25*0 5*0 15		2 33787				
		z plochy pro osazení palisad 30*0,3*0 15		1 35000				
		z ploch patek						
		pro sloupky oplocení (13+16+19+26)*0 3*0 3*0 15		0 99900				
		pro sloupky branek 0,4*0 4*(0 8-0 15)*4		0 41600				
		pro sloupky brány 0 5*0 5*(0 8-0 15)*2		0 32500				
		pro patky prvku agility 0 3*0 3*(0 9-0 15)*40		2,70000				

8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypu nezhuťnutých	m3	10 63117	90,00	956,81	800-1	RTS 19/II
		Uložení sypaniny do násypu nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnaním						
		odkropavka pro zpevněnou plochu 3 1415*6 3*6 3*0 25*0 5*(0 06+0 03+0 15-0 13)		1 71443				
		pro sloupky oplocení (13+16+19+26)*0 3*0 3*(0 7-0 15)		3 66300				
		pro sloupky branek 0 4*0 4*(0 8-0 15)*4		0 41600				
		pro sloupky brány 0 5*0 5*(0 8-0 15)*2		0 32500				
		pro osazení palisad 30*0 3*0 15		1 35000				
		výkop pro obrubníky (3 1415*6*0 5+6)*0 3*0 1		0 46274				
		výkopy pro patky prvku agility 0 3*0 3*(0 9-0 15)*40		2,70000				

9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťnutím v uzavřených prostorách s urovnaním povrchu zásypu s ručním zhuťnutím	m3	0,90000	1 250,00	1 125,00	800-1	RTS 19/II
		z jakékoliv horniny s uložením výkoppku po vrstvách,						
		pro osazení palisad 30*0 3*0 1		0 90000				

10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	10 63117	620,00	6 591,33	800-1	RTS 19/II
		odkropavka pro zpevněnou plochu 3,1415*6 3*6 3*0 25*0 5*(0 06+0 03+0 15-0 13)		1 71443				

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1855	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
O: 01	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
R: 1855.01.A1	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
	pro sloupky oplocení (13+16+19+26)*0,3*0,3*(0,7-0,15)		3 66300				
	pro sloupky branek 0,4*0,4*(0,8-0,15)*4		0 41600				
	pro sloupky brány 0 5*0 5*(0 8-0,15)*2		0 32500				
	pro osazení palisád 30*0 3*0 15		1 35000				
	výkop pro obrubníky (3 1415*6*0 5+6)*0 3*0 1		0 46274				
	výkopy pro patky prvku agility 0 3*0 3*(0,9-0,15)*40		2 70000				

### Díl: 18

#### Povrchové úpravy terénu

Díl	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
11	18040211R00 Založení travníku parkový travník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na puře předem připravené s pokosením. naložením. odvozem odpadu do 20 km a se složením.	m2	1 400,00000	55,00	77 000,00	823-1	RTS 19/II
	1240		1 240 00000				
	přípočet na plochy dotčené za vnější stranou oplocení : 150		160 00000				
					<b>262 518,72</b>		

Díl	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
12	18200112R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm. v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	1 400 00000	32 40	45 360,00	823-1	RTS 19/II
	1240		1 240 00000				
	přípočet na plochy dotčené za vnější stranou oplocení : 160		160 00000				
					<b>45 360,00</b>		

Díl	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
13	18230311R00 Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1 5 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně ornici strženou z plochy pro zámkovou dlažbu - okolo patek obrubníku podhrabových desek z plochy pro zámkovou dlažbu 3 1415*6 3*6 3*0 25*0 5*0 15/0 05 z plochy pro osazení palisád 30*0 3*0,15/0 05 z ploch patek	m2	106,45730	229 00	24 378,72	823-1	RTS 19/II
	pro sloupky oplocení (13+16+19+26)*0,3*0 3*0 3*0 15/0 05		19 98000				
	pro sloupky branek 0,4*0 4*0 15*4/0,05		1 92000				
	pro patky prvku agility 0 3*0 3*0 15*40/0 05		10,80000				
					<b>24 378,72</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1855	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
O:	01	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
R:	1855.01.A1	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
								RTS 19/II
14	18340211R00	Rozrušení půdy na hloubku přes 5 do 15 cm v rovině nebo na svahu do 15	m2	1 400,00000	20,00	28 000,00	823-1	RTS 19/II
		1240		1 240 00000				
		přípočet na plochy dotčene za vnější stranou oplocení		160				
15	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu 1 5	m2	1 400 00000	4,00	5 600,00	823-1	RTS 19/II
		1240		1 240 00000				
		přípočet na plochy dotčene za vnější stranou oplocení		160				
16	183403161R00	Obdělávání půdy valením v rovině nebo na svahu 1 5	m2	1 400,00000	1,00	1 400,00	823-1	RTS 19/II
		1240		1 240 00000				
		přípočet na plochy dotčene za vnější stranou oplocení		160				
17	18580311R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1 5	m2	1 400,00000	4,00	5 600,00	823-1	RTS 19/II
		bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,						
		1240		1 240 00000				
		přípočet na plochy dotčene za vnější stranou oplocení		160				
18	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 400,00000	6,00	8 400,00	823-1	RTS 19/II
		s uložení shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek odvozem do 20 km a se složením.						
		1240		1 240 00000				
		přípočet na plochy dotčene za vnější stranou oplocení		160				
19	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	56,00000	220,00	12 320,00	823-1	RTS 19/II
		1240*20/1000*2		49 60000				
		přípočet na plochy dotčene za vnější stranou oplocení		160*20/1000*2				
20	185851111R00	Dovoz vody pro zalivku rostlin dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	56,00000	350,00	19 600,00	823-1	RTS 19/II
		1240*20/1000*2		49 60000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1855	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
O:	01	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
R:	1855.01.A1	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

přípočet na plochy dotčene za vnější stranou oplocení 160\*20/1000\*2  
6 400000

21	00572440R	směs travní hřištní pro vysokou zátěž 1240*40/1000	kg	58 80000	450.00	26 460,00	SPCM	RTS 19/II
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	------	-----------

49,60000

přípočet na plochy dotčene za vnější stranou oplocení 160\*40/1000

6,40000

ztratné 5% 56\*5/100

2,80000

22	08211320R	vodné pro vodu pitnou 1240*20/1000*2	m3	56,00000	150,00	8 400,00	SPCM	RTS 19/II
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	------	-----------

49,60000

přípočet na plochy dotčene za vnější stranou oplocení 160\*20/1000\*2

6 40000

### Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

23	275313621R00	Beton základových patek prosíř třídy C 20/25	m3	9,12249	4 260,00	38 861,81	801-1	RTS 19/II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

**38 861,81**

4 66200

pro sloupky oplocení (13+16+19+26)\*0,3\*0,3\*0,7

pro sloupky branek 0,4\*0,4\*0,8\*4

0 51200

pro sloupky brány 0 5\*0 5\*0,8\*2

0 40000

pro patky prvku agility 0 3\*0 3\*0,9\*40

3 24000

8 81400

přípočet za betonáž do výkopu 3 5% 8 814\*3 5/100

0 30849

### Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

24	318110011RT1	Podhrabové desky osazení bez dodávky podhrabové desky a držáku.	soubor	66,00000	587,00	38 742,00	801-5	RTS 19/II
----	--------------	---	--------	----------	--------	-----------	-------	-----------

**239 918,51**

66,00000

56

25	338171112R00	Osazování sloupku a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0 5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	80,00000	450,00	36 000,00	801-5	RTS 19/II
----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------	-------	-----------

trubkových nebo profilovaných

poznámka - sloupky brány - dodávka bude obsažena jako součást v dodávce brány

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1855	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
O: 01	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
R: 1855.01.A1	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	Cen. soustava / platnost
	13+16+19+30 pro sloupky brany 2		78,00000 2,00000				
26,338950112R00	Osazení kulových konstrukcí svislých řada kulu, zadusání do zeminy výška přes 0 5 do 1 m v rovině nebo na svahu do 1 5.	m	30,00000	1 190,00	35 700,00	823-1	RTS 19/ II
	30		30,00000				
27,338950121R00	Osazení kulových konstrukcí svislých řada kulu v rovině nebo na svahu do 1 5, příplatek za směrové zakřivení trasy v oblouku	m	30,00000	165,00	4 950,00	823-1	RTS 19/ II
	30		30,00000				
28,553423852.AT	Sloupek 60x40mm, výška 200 cm - antraot	kus	78,00000	498,00	38 844,00		Vlastní
	13+16+19+30		78,00000				
29,59233166R	deska plotová podhrabová, železobetonová, l = 2 450 mm, tl = 50 mm, h = 200 mm	kus	66,66000	507,25	33 813,29	SPCM	RTS 19/ II
	66 ztratne 1% 66*1/100		66,00000 0,66000				
30,60518004183T	Palisáda dřevěná řezovaná kulatá d=90 mm l=0 8 m impregnovaná, jehličnaté dřevo, jeden konec špičatý	kus	353,00000	80,00	28 240,00		Vlastní
	333 ztratne 20		333,00000 20,00000				
31,998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo) objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo) objekty pozemní různé (815 9 JKSo)	t	36,35264	650,00	23 629,22	801-5	RTS 19/ II
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>6 573,59</b>		
32,564851111R14	Podklad ze šetrkordtu s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm llouška po zhutnění 150 mm	m2	14,13675	485,00	6 573,59	822-1	RTS 19/ II



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1855	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
O: 01	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
R: 1855.01.A1	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3 1415*6*0,25*0,5						
				14,13675				

### Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací

Díl: 59	33	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drátě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	14,13675	324,00	4 580,31	822-1	RTS 19/II
			s provedením lože z kameniva drceného s vyplněním spár s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár						
			3 1415*6*0,25*0,5	14	13675				

34	59629111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	16,42450	120,00	1 970,94	822-1	RTS 19/II
		v položce je zahrnuto i srovnatelné řezání obrubníku a podhrabových desek na delky vyplývající nutné z tvaru oplocení						
		řezání zámkové dlažby 3 1415*6*0,5	9	42450				
		řezání obrubníku 0 2*10	2	00000				
		řezání podhrabových desek 25*0 2	5	00000				

35	59245094R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá, palička, písková, l = 230 mm, š = 120 mm, tl. 80 0 mm	m2	14,41949	322,00	4 643,08	SPCM	RTS 18/II
		3,1415*6*0,25*0,5						
		ztrátě 2% 14 13675*2/100						

### Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

Díl: 91	36	91656111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	15,42450	262,00	4 041,22	822-1	RTS 19/II
			se zřízení lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
			3 1415*6*0,5+6	15	42450				

37	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,46274	2 415,00	1 117,52	822-1	RTS 19/II
		(3 1415*6*0,5+6)*0,3*0,1						
				0	46274			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1855	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
O:	01	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
R:	1855.01.A1	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
38	592173329R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000 0 mm. š = 50 0 mm h = 200 0 mm barva hnědá	kus	6,06000	60,00	363,60	SPCM	RTS 19/II
		6		6,00000				
		ztrátové 1% 6*1/100		0,06000				

39	592173362R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500 0 mm. š = 50 0 mm. h = 200 0 mm. barva žlutá	kus	20,00000	40,00	800,00	SPCM	RTS 19/II
		Začátek provozního součtu		18,84900				
		3 1415*6*0 5/0 5		20,00000				
		Konec provozního součtu						
		2,0						

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 324,06		
40	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací: kryt dlažební jakékoliv délky objektu	t	11,83125	450,00	5 324,06	822-1	RTS 19/II
		vodorovně do 200 m						

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				180 714,80		
41	767914120R00	Montáž oplocení z pleťva ramového na ocelové sloupky o výšce přes 1 0 do 1 5 m	m	174,71225	131,00	22 887,30	800-767	RTS 19/II
		obvodové oplocení 170		170,00000				
		vnitřní oplocení u zpevněné plochy 3,1415*3*0 5		4,71225				

42	767920210R00	Montáž vrat a vratek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00	800-767	RTS 19/II
		2		2,00000				

43	767920240R00	Montáž vrat a vratek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	800-767	RTS 19/II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

44	55342384701.KT	Přichytka plotového panelu na sloupek 60x40 - koncová, antracit	kus	36,00000	20,00	720,00		Vlastní
		36		36,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1855	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavni
O: 01	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavni
R: 1855.01.A1	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	55342384701.PT	Příchytka plotového panelu na sloupek 60x40 - průběžná, antracit, Zn + komaxit	kus	128,00000	20,00	2 560,00		Vlastní
				128,00000				

46	55342384701.RT	Příchytka plotového panelu na sloupek 60x40 - rohová, antracit	kus	6,00000	25,00	150,00		Vlastní
				6,00000				

47	5534242520143.A	Plotové díly PILOFOR 2D PVC antracit dl. 2500 mm, výška 143 cm, průměr drátů 6/5/6 mm	kus	67,00000	1 190,00	79 730,00		Vlastní
				58,00000				
				4,00000				
				5,00000				

48	5534266100150T	Branka zahradní pletivo výška 150x100cm FAB antracit, čtyřhranne pletivo, FAB	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00		Vlastní
				2,00000				

49	5534266400150T	Brana plotova, výška 140x400cm FAB antracit, čtyřhranne pletivo, FAB	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní
----	----------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Plotova brana dvoukřídlá - výplň svařovaný panel 2D výška 140 cm, šířka 400 cm FAB antracit - 1 ks

Sloupky pozinkované Zn sloupku + barva antracit (2 ks), jekl 80x80 mm včetně cepicek výška 203 mm

Rám brány ze čtyřhranných profilů (uzavřeny) Zn + barva antracit

Výplň, panel 2D, velikost oka 50x200 mm, síla drátu: vododorový 2x6 mm svíslý 5 mm

Zámek zadlabávací zámek - vložka FAB (je součástí balení)

Povrchová úprava pozinkování Zn + antracitová vypalovaná barva

Šířka brány 4118 mm (na střed sloupku)

Výška rámu brány (křídla) 1380 mm

V dodávce branky brana s výpletem 2x sloupky (80x80 mm výška 203 cm) včetně kloubových stavitelnic: zavesu a středovou zastrci s dorazem

zadlabávací zámek pro vložku FAB vložka FAB hliníková klika a plastový doraz brány

50	553462092R	vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; tl. stěny 1,20 mm, d 38 mm, l = 2 000 mm, povrch pozink.	kus	14,00000	380,00	5 320,00	SPCM	RTS 19/II

PVC, příslušenství hlava, hákový šroub

Výška 200 cm

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1855	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
O:	01	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
R:	1855.01.A1	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Průměr: 38 mm

Povrch: Pozink + komaxit

Barva: antracitová

Hakový šroub je součástí vzpěry a je již v ceně!

1,4

14 00000

51	55346480R	držák podhrabové desky	kus	18 00000	165.00	2 970.00	SPCM	RTS 19/ II
52	55346484R	držák podhrabové desky 66-18	kus	48 00000	120.00	5 760.00	SPCM	RTS 19/ II
53	55346489R	držák vzpěry na podhrabovou desku 1,4	kus	14 00000	89.00	1 246.00	SPCM	RTS 19/ II

54 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m  
50 m vodorovně

% 157 143 30000

0 15 23 571 50 800-767

RTS 19/ II

Díl: 799	Ostatní	504 851,00					
55	799-10010T00	Stůl agility / wait table	kus	1 00000	29 000.00	29 000.00	Vlastní
			1 00000				

56	799 - 9999	Montáž prvků agility - osazení do patek, sestavení	kč	1 00000	1.00	1.00	Vlastní
----	------------	--	----	---------	------	------	---------

57	799 - M1151T00	Venkovní lavička (Bočnice tvoří opracované odlitky z hliníkové slitiny, sedák i opěradlo tvoří desky nebo lamely z masivního dřeva)	kus	4 00000	11 600.00	46 400.00	Vlastní
			4 00000				

58	799 - M2bn15T00	Odpadkový koš na psi exkrementy ( Zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena praškovým vypalovacím lakem. Nerezový krycí panel. Ve spodní části koše jsou otvory pro kotvení k podkladu.	kus	2 00000	9 350.00	18 700.00	Vlastní
----	-----------------	--	-----	---------	----------	-----------	---------

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1855	Pší hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní		
O: 01	Pší hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní		
R: 1855.01.A1	Pší hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
				2				

59	799 - M52bn-50T0	Odpadkový koš standardní (Zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena práškovým vypalovacím lakem. Dvířka v provedení v práškovém laku. Ve spodní části jsou otvory pro kotvení k podkladu.)	kus	2,00000	11 200,00	22 400,00		Vlastní
				2				

60	799 - M4T00	Úvaziště pro psy - sloupek	kus	4 00000	4 500,00	18 000,00		Vlastní
				4				

61	799 - M54abT00	Informační tabule – návod info o překážkách (Zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena práškovým vypalovacím lakem.) provozní řád + návod info o překážkách Zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena práškovým vypalovacím lakem. Pozinkovaný plech, který slouží jako podklad pro informační nosič je orámovaný decentním hliníkovým rámečkem.) 1	kus	1,00000	16 650,00	16 650,00		Vlastní
				1				

62	799 - M64abT00	Informační tabule - řád agility	kus	1,00000	16 650,00	16 650,00		Vlastní
----	----------------	---------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

63	799-20010T00	Slalom agility - sada 6 ks flexibilních tyčí/ flexible weave pole	sada	1 00000	34 000,00	34 000,00		Vlastní
				1				

64	799-30010T00	Tunel agility (pevný) / crawl tunnel	kus	1 00000	37 000,00	37 000,00		Vlastní
				1				

65	799-50010T00	Kruh proskakovací agility / westie window jump proskok - westie window jump 1 proskok pneumatikou - tyre jump 1	kus	2 00000	26 700,00	53 400,00		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				

66	799-50020T00	Kruh proskakovací agility / tyre jump proskok pneumatikou - tyre jump 1	kus	1,00000	38 950,00	38 950,00		Vlastní
				1				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1855	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní							
O:	01	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní							
R:	1855.01.A1	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní							
<b>P.č.Číslo položky      Název položky</b>									
			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	
67	799-60030T00	Skoková překážka - tři výšky / tri level jump	Soubor	1 00000	34 700,00	34 700,00		Vlastní	
				1 00000					
68	799-70010T00	Houpačka agility / dog teeter totter	kus	1,00000	37 000,00	37 000,00		Vlastní	
				1 00000					
69	799-80010T00	Kladina agility / dog walk ramp	kus	1,00000	102 000,00	102 000,00		Vlastní	
				1 00000					
<b>Díl: VN      Vedlejší náklady</b>									
70	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 19/II	
		Geodetické zaměření rohu stavby stabilizace bodu a sestavení lavicek							
		Vyhotovení protokolu o vytváření stavby se seznamem souradnic vytvářených bodu a jejich popisnými (S-JTSK) a vyskopisnými (Bpv) hodnotami							
71	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1 00000	4 000,00	4 000,00		RTS 19/II	
		Zaměření a vytváření stavajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby							
72	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/II	
		Doprava a osazení kontejneru pro skladování							
		Sejmutí ornice hrubá úprava terenu a zpevnění ploch pro osazení objektu sociálního zařízení staveniště a kanceláři stavby							
		Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umyvárny toalety šatny a kanceláři stavby							
		Zřízení osvětlení staveniště (včetně složaru a osvětlovacích těles).							
		Náhradní zdroj elektrické energie							
73	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 19/II	
		Opotřebení nebo pronájem kontejneru pro skladování							
		Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umyvárny toalety šatny a kanceláři stavby							

### Položkový soupis prací a dodávek

S: 1855	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
O: 01	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
R: 1855.01.A1	Psí hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Spotřeba vody a elektrické energie nebo pohonných hmot pro potřebu sociálního zařízení a ancetelářů stavby

74 00512 035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 19/II
---------------	---	--------	---------	----------	----------	--	-----------

Odvoz kontejneru a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Odvoz mobilních bunek sociálního zařízení nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých Případně ohumusování

Zrušení osvětlení staveniště

Odvoz nahradního zdroje.

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1855	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
O:	01	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní
R:	1855.01.A1	Psi hřiště s prvky agility - lokalita Opatovská, Výstavní

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

**Díl: ON** **Ostatní náklady** **9 600,00**

75	005211010R	Předání a převzetí stavení	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 19/II
----	------------	----------------------------	--------	---------	--------	--------	-----------

Naklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí stavení.

76	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 19/II
----	------------	---------------------------	--------	---------	----------	----------	-----------

Naklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi dodání dopravních značek a světelné signalizace jejich rozmístění a přemístování a jejich udržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací

77	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 19/II
----	---------	-------------------------	--------	---------	--------	--------	-----------

Naklady zhotovitele které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla

78	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 19/II
----	------------	----------------------------------	--------	---------	--------	--------	-----------

Naklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu

79	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	RTS 19/II
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	-----------

Naklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

80	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	100,00	100,00	RTS 19/II
----	------------	-----------	--------	---------	--------	--------	-----------

Naklady spojené s povinnou publicitou pokud ji objednatel požaduje Zahrnuje zejména naklady na propagační a informační billboardy tabule internetovou propagaci tiskoviny apod

**Celkem** **1 409 527,08**

JKSO:

823.33 plochy hřišť  
1230 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační  
novostavba objektu



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1854	Psí hřiště s prvky agility_lokalita - vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
O: 01	vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
R: 1854.01.A0	Psí hřiště s prvky agility_lokalita - vrch Chodová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>								
1	121101100R00	<b>Zemní práce</b> Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní puďy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením plocha pro zpevněnou plochu : výkres č. 2 - návrh pudorys : 7*2,6*0,15 pro sloupky branek oplocení : 0,4*0,4*0,15*2*2 pro sloupky oplocení : 0,3*0,3*0,15*61 výkopy pro patky prvků agility : 0,3*0,3*0,15*30	m3	4,05450	260,00	1 054,17	800-1	RTS 18/ II
						<b>77 729,03</b>		

2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, plocha pro zpevněnou plochu : výkres č. 2 - návrh pudorys : 7*2,6*(0,06+0,03+0,15-0,15)	m3	1,63800	1 485,00	2 399,67	800-1	RTS 18/ II
---	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------

3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek pro sloupky branek pro sloupky branek oplocení : 0,4*0,4*(0,8-0,15)*2*2 pro sloupky oplocení : 0,3*0,3*(0,7-0,15)*61 výkop pro obrubníky : výkres č. 2 - návrh pudorys : (6,4+2,4*2)*0,3*0,1 výkopy pro patky prvků agility : 0,3*0,3*(0,9-0,15)*30	m3	5,79650	4 480,00	25 852,39	800-1	RTS 18/ II
---	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	------------

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla. odkopávka	m3	8,43450	360,00	3 036,42	800-1	RTS 18/ II
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1854	Psí hřiště s prvky agility _lokality - vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
O: 01	vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
R: 1854.01.A0	Psí hřiště s prvky agility _lokality - vrch Chodová

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	<p>plocha pro zpevněnou plochu :</p> <p>výkres č. 2 - návrh pudorys : 7*2,6*(0,06+0,03+0,15-0,15)</p> <p>pro sloupky branek oplocení : 0,4*0,4*(0,8-0,15)*2*2</p> <p>pro sloupky oplocení : 0,3*0,3*(0,7-0,15)*61</p> <p>výkop pro obrubníky :</p> <p>výkres č. 2 - návrh pudorys : (6,4+2,4*2)*0,3*0,1</p> <p>výkopy pro patky prvků agility : 0,3*0,3*(0,9-0,15)*30</p> <p>z jámy pro výsadbu stromů : 1*50/100*2</p>						
5/162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	126,51750	255,00	32 261,96	800-1	RTS 18/II
	<p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p>za dalších 15 km, celkem do 25 km</p> <p>odkopávka :</p> <p>plocha pro zpevněnou plochu :</p> <p>výkres č. 2 - návrh pudorys : 7*2,6*(0,06+0,03+0,15-0,15)*15</p> <p>pro sloupky branek oplocení : 0,4*0,4*(0,8-0,15)*2*2*15</p> <p>pro sloupky oplocení : 0,3*0,3*(0,7-0,15)*61*15</p> <p>výkop pro obrubníky :</p> <p>výkres č. 2 - návrh pudorys : (6,4+2,4*2)*0,3*0,1*15</p> <p>výkopy pro patky prvků agility : 0,3*0,3*(0,9-0,15)*30*15</p> <p>z jámy pro výsadbu stromů : 1*50/100*2*15</p>						
6/162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	4,05450	900,00	3 649,05	800-1	RTS 18/II

bez naložení, avšak s vyprázdňením nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, srovnatelná položka pro rozvoz stržené ornice k místu doplnění - u patek oplocení překážek obrubníku palisád

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1854	Psí hřiště s prvky agility _lokalita - vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
O: 01	vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
R: 1854.01.A0	Psí hřiště s prvky agility _lokalita - vrch Chodová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

plocha pro zpevněnou plochu :

výkres č. 2 - návrh pudorys : 7\*2,6\*0,15

pro sloupky branek oplocení : 0,4\*0,4\*0,15\*2\*2

pro sloupky oplocení : 0,3\*0,3\*0,15\*61

výkopy pro patky prvků agility : 0,3\*0,3\*0,15\*30

2,73000

0,09600

0,82350

0,40500

7	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkoppku nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkoppku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	4,05450	860,00	3 486,87	800-1	RTS 18/II
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

plocha pro zpevněnou plochu :

výkres č. 2 - návrh pudorys : 7\*2,6\*0,15

pro sloupky branek oplocení : 0,4\*0,4\*0,15\*2\*2

pro sloupky oplocení : 0,3\*0,3\*0,15\*61

výkopy pro patky prvků agility : 0,3\*0,3\*0,15\*30

2,73000

0,09600

0,82350

0,40500

8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypu nezhutněných	m3	8,43450	90,00	759,11	800-1	RTS 18/II
---	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	-----------

Uložení sypaniny do násypu nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním

odkopávka :

plocha pro zpevněnou plochu :

výkres č. 2 - návrh pudorys : 7\*2,6\*(0,06+0,03+0,15-0,15)

pro sloupky branek oplocení : 0,4\*0,4\*(0,8-0,15)\*2\*2

pro sloupky oplocení : 0,3\*0,3\*(0,7-0,15)\*61

výkop pro obrubníky

výkres č. 2 - návrh pudorys : (6,4+2,4\*2)\*0,3\*0,1

výkopy pro patky prvků agility : 0,3\*0,3\*(0,9-0,15)\*30

z jámy pro výsadbu stromu : 1\*50/100\*2

1,63800

0,41600

3,01950

0,33600

2,02500

1 00000

9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	8,43450	620,00	5 229,39	800-1	RTS 18/II
---	--------------	---------------------------------	----	---------	--------	----------	-------	-----------

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1854	Psí hřiště s prvky agility _lokality - vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
O: 01	vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
R: 1854.01.A0	Psí hřiště s prvky agility _lokality - vrch Chodová

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

odkopávka :

plocha pro zpevněnou plochu :

výkres č. 2 - návrh půdorys : 7\*2,6\*(0,06+0,03+0,15-0,15)

pro sloupky branek oplocení : 0,4\*0,4\*(0,8-0,15)\*2\*2

pro sloupky oplocení : 0,3\*0,3\*(0,7-0,15)\*6\*1

výkop pro obrubníky :

výkres č. 2 - návrh půdorys : (6,4+2,4\*2)\*0,3\*0,1

výkopy pro patky prvku agility : 0,3\*0,3\*(0,9-0,15)\*30

z jámy pro výsadbu stromu : 1\*50/100\*2

1,63800

0,41600

3,01950

0,33600

2,02500

1,00000

### Díl: 18

#### Povrchové úpravy terénu

10	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	601,50000	55,00	33 082,50	823-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

na puře předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se siožením,

celková zastavěná plocha : 618

odpočet plochy zpevněné : -16,5

618,00000

-16,50000

**133 609,36**

55,00

33 082,50

823-1

RTS 18/ II

11	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm. v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	618,00000	32,40	20 023,20	823-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

celková zastavěná plocha : 618

618,00000

12	182303111R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	81,09000	229,00	18 569,61	823-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,

ornici strženou z plochy pro zámkovou dlažbu - okolo patek obrubníku podhrabových desek

plocha pro zpevněnou plochu :

výkres č. 2 - návrh půdorys : 7\*2,6\*0,15/0,05

pro sloupky branek oplocení : 0,4\*0,4\*0,15\*2\*2/0,05

pro sloupky oplocení : 0,3\*0,3\*0,15\*6/0,05

54,60000

1,92000

16 47000

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1854	Psí hřiště s prvky agility _lokalita - vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
O: 01	vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
R: 1854.01.A0	Psí hřiště s prvky agility _lokalita - vrch Chodová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost
		výkopy pro patky prvku agility 0.3*0.3*0.15*30/0.05		8,10000				
13	183102221R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 %, svah do 1:2 objem přes 0,4 do 1 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopy na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, 2	kus	2,00000	1 940,00	3 880,00	823-1	RTS 18/ II
14	183402111R00	Rozrušení půdy na hloubku přes 5 do 15 cm v rovině nebo na svahu do 1:5 celková zastavěná plocha : 618 odpočet plochy zpevněné : -16,5 2	m2	601,50000 618,00000 -16,50000	20,00	12 030,00	823-1	RTS 18/ II
15	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 celková zastavěná plocha : 618 odpočet plochy zpevněné : -16,5	m2	601,50000 618,00000 -16,50000	4,00	2 406,00	823-1	RTS 18/ II
16	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 celková zastavěná plocha : 618 odpočet plochy zpevněné : -16,5	m2	601,50000 618,00000 -16,50000	1,00	601,50	823-1	RTS 18/ II
17	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm. v rovině nebo na svahu do 1:5. do předem vyhloubené jamky se zalitím. 2	kus	2,00000	480,00	960,00	823-1	RTS 18/ II
18	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách. v rovině nebo na svahu do 1:5 a spodních částí větví stromu 1*2	m2	2,00000	80,00	160,00	823-1	RTS 18/ II
19	184801121R00	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5	kus	2,00000	80,00	160,00	823-1	RTS 18/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S: 1854	Psí hřiště s prvky agility _lokality - vrch Chodová, Praha 11 _parc.č.397/113, k.ú. Chodov
O: 01	vrch Chodová, Praha 11 _parc.č.397/113, k.ú. Chodov
R: 1854.01.A0	Psí hřiště s prvky agility _lokality - vrch Chodová

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypleti, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

2

2,00000

20	184901112R00	Osazení kůlu osazení kůlu k dřevěné s uvázáním, délka přes 2 do 3 m k dřevěné s uvázáním	kus	2,00000	250,00	500,00	823-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	------------

2

2,00000

21	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1.5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrábáním, naložením shrabku na dopravní prostředek s odvozem do 20 km a se složením,	m2	601,50000	4,00	2 406,00	823-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	-----------	------	----------	-------	------------

celková zastavěná plocha : 618  
odpočet plochy zpevněné : -16,5

618,00000  
-16,50000

22	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 s uložení shrabku na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,	m2	601,50000	6,00	3 609,00	823-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	-----------	------	----------	-------	------------

celková zastavěná plocha : 618  
odpočet plochy zpevněné : -16,5

618,00000  
-16,50000

23	185804312R00	Zalítil rostlin vodou plocha přes 20 m2. Začátek provozního součtu	m3	24,06000	220,00	5 293,20	823-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

celková zastavěná plocha : 618  
odpočet plochy zpevněné : -16,5  
Konec provozního součtu  
601,5\*20/1000\*2

618,00000  
-16,50000  
24,06000

24	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 6000 m Začátek provozního součtu	m3	24,06000	350,00	8 421,00	823-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S: 1854	Psi hřiště s prvky agility _lokalita - vrch Chodová, Praha 11 _parc.č.397/113, k.ú. Chodov	
O: 01	vrch Chodová, Praha 11 _parc.č.397/113, k.ú. Chodov	
R: 1854.01.A0	Psi hřiště s prvky agility _lokalita - vrch Chodová	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

celková zastavěná plocha : 618  
 odpočet plochy zpevněné : -16,5  
 Konec provozního součtu  
 601,5\*20/1000\*2

25	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž	kg	25,26300	450,00	11 368,35	SPCM	RTS 18/ II
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	------	------------

Začátek provozního součtu

celková zastavěná plocha : 618  
 odpočet plochy zpevněné -16 5  
 Konec provozního součtu  
 601 5\*40/1000  
 ztratné 5% 24 06\*5/100

26	02656030R	dřevina listnatá Javor; Acer campestre; v = 200 až 250 cm; s balíčkem (textilie)	kus	2,00000	665,00	1 330,00	SPCM	RTS 18/ II
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	------	------------

2

27	05217230R	tyč jehličnatá; 100 až 120 mm; jakost 4; tř. 3	kus	8,00000	650,00	5 200,00	SPCM	RTS 18/ II
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	------	------------

4\*2

28	08211320R	vodné pro vodu pítinou	m3	24,06000	150,00	3 609,00	SPCM	RTS 18/ II
----	-----------	------------------------	----	----------	--------	----------	------	------------

Začátek provozního součtu

celková zastavěná plocha : 618  
 odpočet plochy zpevněné : -16,5  
 Konec provozního součtu  
 601,5\*20/1000\*2

<b>Díl: 3</b>								<b>140 629,24</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

**Svislé a kompletní konstrukce**

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1854	Psí hřiště s prvky agility _lokality - vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
O: 01	vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
R: 1854.01.A0	Psí hřiště s prvky agility _lokality - vrch Chodová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
29	31811001RT1	Podhrabové desky osazení bez dodávky podhrabové desky a držáku, ,	soubor	50,00000	587,00	29 350,00	801-5	RTS 18/ II

30	33817112R00	Osazování sloupku a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	65,00000	750,00	48 750,00	801-5	RTS 18/ II
----	-------------	--	-----	----------	--------	-----------	-------	------------

trubkových nebo profilovaných

sloupky branky

sloupky oplocení : 61

sloupky branek : 4

61,00000

4,00000

31	553423852.AT	Sloupek 60x40mm, výška 200 cm - antracit	kus	61,00000	498,00	30 378,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	----------	--------	-----------	--	---------

32	59233166R	deska plotová podhrabová; železobetonová; l = 2 450 mm; tl = 50 mm. h = 200 mm	kus	50,50000	507,25	25 616,13	SPCM	RTS 18/ II
----	-----------	--	-----	----------	--------	-----------	------	------------

50

ztrátě 1% 50\*1/100

50,00000

0,50000

33	99815111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodovodné do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektu pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)	t	10,05402	650,00	6 535,11	801-5	RTS 18/ II
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

### Díl: 5 Komunikace

34	56485111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	15,21600	465,00	7 075,44	822-1	RTS 18/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

plocha pro zpevněnou plochu :

vykres č. 2 - návrh pudorys : 6,34\*2,4

15,21600

**7 075,44**

### Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací

35	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	15,21600	324,00	4 929,98	822-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

**9 927,52**



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1854	Psi hřiště s prvky agility_lokalita - vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
O: 01	vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
R: 1854.01.A0	Psi hřiště s prvky agility_lokalita - vrch Chodová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

plocha pro zpevněnou plochu :

výkres č. 2 - návrh pudovys : 6,34\*2,4

15,21600

36	59245094R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; palička: plísková; l = 230 mm; š = 120 mm; tl. 80,0 mm	m <sup>2</sup>	15,52032	322,00	4 997,54	SPCM	RTS 18/ II
----	-----------	---	----------------	----------	--------	----------	------	------------

plocha pro zpevněnou plochu :

výkres č. 2 - návrh pudovys : 6,34\*2,4

ztrátne 2% : 15,216\*2/100

15,21600

0,30432

### Díl: 91

#### Doplňující práce na komunikaci

37	91666111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrrou z betonu prostého	m	17,95200	262,00	4 703,42	822-1	RTS 18/ II
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

výkres č. 2 - návrh pudovys : (6,4+2,4)\*2

ztrátne 2% : 17,6\*2/100

17,60000

0,35200

**7 120,94**

38	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	0,52800	2 415,00	1 275,12	822-1	RTS 18/ II
----	-------------	--	----------------	---------	----------	----------	-------	------------

výkres č. 2 - návrh pudovys : (6,4+2,4)\*2\*0,3\*0,1

0 52800

39	592173329R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva hnědá	kus	16,32000	60,00	979,20	SPCM	RTS 18/ II
----	------------	---	-----	----------	-------	--------	------	------------

výkres č. 2 - návrh pudovys : (6+2)\*2

ztrátne 2% 16\*2/100

16,00000

0,32000

40	592173362R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva žlutá	kus	4,08000	40,00	163,20	SPCM	RTS 18/ II
----	------------	--	-----	---------	-------	--------	------	------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1854	Psí hřiště s prvky agility _lokality - vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
O: 01	vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
R: 1854.01.A0	Psí hřiště s prvky agility _lokality - vrch Chodová

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
	výkres č. 2 - návrh pudovys : (1+1)*2		4,00000			
	zitravné 2% : 4*2/100		0,08000			

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>5 834,80</b>			
41 998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždený jakékoliv délkou objektu	t	12,96623	450,00	5 834,80 RTS 18/II
	vodorovně do 200 m				

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>147 136,80</b>			
42 767914120R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m	m	140,58000	131,00	18 415,98 RTS 18/II
	6,39-1,06+6,785+4,66+49,36+6 145+4,765+19,56+5,05+21,34+5,555+6,7+6,39-1,06		140,58000		

43 767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00 RTS 18/II
-----------------	--	-----	---------	----------	--------------------

44 55342384701.KT	Přichytka plotového panelu na sloupek 60x40 - koncová, antracit	kus	56,00000	20,00	1 120,00 Vlastní
-------------------	---	-----	----------	-------	------------------

45 55342384701.PT	Přichytka plotového panelu na sloupek 60x40 - průběžná, antracit, Zn + komaxit	kus	224,00000	20,00	4 480,00 Vlastní
-------------------	--	-----	-----------	-------	------------------

46 55342384701.RT	Přichytka plotového panelu na sloupek 60x40 - rohová, antracit	kus	10,00000	25,00	250,00 Vlastní
-------------------	--	-----	----------	-------	----------------

47 5534245250143.A	Plotové díly 2D PVC antracit , výška 143 cm, průměr drátů 6/5/6 mm	Soubor	56,00000	1 190,00	66 640,00 Vlastní
--------------------	--	--------	----------	----------	-------------------

48 5534266100150T	Branka zahradní pletivo, výška 150x100cm FAB antracit, čtyřhranné pletivo, FAB	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00 Vlastní
-------------------	--	-----	---------	----------	-------------------

49 553462092R	vzpěra plotová, včetně hlavy; oceí: tl. stěny 1,20 mm; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava, hákový šroub	kus	22,00000	380,00	8 360,00 SPCM RTS 18/II
---------------	---	-----	----------	--------	-------------------------

Výška 200 cm

Průměr 38 mm

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1854	Psi hřiště s prvky agility _lokalita - vrch Chodová, Praha 11 _parc.č.397/113, k.ú. Chodov
O: 01	vrch Chodová, Praha 11 _parc.č.397/113, k.ú. Chodov
R: 1854.01.A0	Psi hřiště s prvky agility _lokalita - vrch Chodová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Povrch: Pozink + komaxit

Barva: antracitová

Hákový šroub je součástí vzpěry a je již v ceně!

50	55346480R	Držák podhrabové desky Zn jednostranný - 20 cm bez zámků, na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm	kus	20,00000	165,00	3 300,00	SPCM	RTS 18/ II
51	55346484R	Držák podhrabové desky Zn oboustranný - 20 cm bez zámků, na sloupek 48 mm a 60 mm	kus	53,00000	120,00	6 360,00	SPCM	RTS 18/ II
52	55346489R	držák vzpěry na podhrabovou desku	kus	22,00000	89,00	1 958,00	SPCM	RTS 18/ II

53 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m  
50 m vodorovně % 133 018,78000 0,15 19 952,82 800-767 RTS 18/ II

Díl: 799	Ostatní	<b>369 800,00</b>				
54	799-10010T00 Stůl agility / wait table	kus	1,00000	29 000,00	29 000,00	Vlastní

55	799 - M1151T00 Venkovní lavička (Bočnice tvoří opracované odličky z hliníkové slitiny, sedák i opěradlo tvoří desky nebo lamely z masivního dřeva)	kus	2,00000	11 600,00	23 200,00	Vlastní
----	--	-----	---------	-----------	-----------	---------

56	799 - M2bn15T00 Odpadkový koš na psi exkrementy (Zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena práškovým vypalovacím lakem. Nerezový krycí panel. Ve spodní části koše jsou otvory pro kotvení k podkladu.)	kus	1,00000	9 350,00	9 350,00	Vlastní
----	--	-----	---------	----------	----------	---------

57	799 - M32bn-50T00 Odpadkový koš standardní (Zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena práškovým vypalovacím lakem. Dvířka v provedení v práškovém laku. . Ve spodní části jsou otvory pro kotvení k podkladu.)	kus	1,00000	11 200,00	11 200,00	Vlastní
----	---	-----	---------	-----------	-----------	---------

### Položkový soupis prací a dodávek

S: 1854	Psí hřiště s prvky agility _lokality - vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
O: 01	vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
R: 1854.01.A0	Psí hřiště s prvky agility _lokality - vrch Chodová

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
58 799 - M4T00	Uvaziště pro psy - sloupek	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
59 799 - M54abT00	Informační cedule – provozní řád + návod info o překážkách (Zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena práškovým vypalovacím lakem. Pozinkovaný plech, který slouží jako podklad pro informační nosič, je orámovaný decentním hliníkovým rámečkem. )	kus	1,00000	16 650,00	16 650,00		Vlastní
60 799-20010T00	Slalom agility - sada 6 ks flexibilních tyčí/ flexible weave pole	sada	1,00000	34 000,00	34 000,00		Vlastní
61 799-30010T00	Tunel agility (pevný) / crawl tunnel	kus	1,00000	37 000,00	37 000,00		Vlastní
62 799-50010T00	Kruh proskakovací agility / wesite window jump	kus	1,00000	26 700,00	26 700,00		Vlastní
63 799-60010T00	Skoková překážka agility / one level jump	kus	1,00000	34 700,00	34 700,00		Vlastní
64 799-70010T00	Houpačka agility / dog teeter totter	kus	1,00000	37 000,00	37 000,00		Vlastní
65 799-80010T00	Kladina agility / dog walk ramp	kus	1,00000	102 000,00	102 000,00		Vlastní
<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>26 500,00</b>		
66 005111020R	Vytváření stavby Geodetické zaměření: rohu stavby stabilizace bodu a sestavení lavíček. Vyhovotomí protokol o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		RTS 18/ II

67 005121015R	Výbudování zařízení staveniště pro JKSO 822 Doprava a osazení kontejneru pro skladování. Sejmuti ornice hrubá oprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektu sociálního zařízení staveniště a kanceláři stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umyvárny toalety šatny a kanceláři stavby.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/ II
---------------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1854	Psi hřiště s prvky agility_lokalita - vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
O: 01	vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
R: 1854.01.A0	Psi hřiště s prvky agility_lokalita - vrch Chodová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenik	cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožaru a osvětlovacích těles).  
Náhradní zdroj elektrické energie.

68	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 18/ II
----	------------	---	--------	---------	----------	----------	--	------------

Opotřebení nebo pronájem kontejneru pro skladování

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kancelářní stavby.

Spojitelná voda a elektrické energie nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kancelářských staveb.

69	005121035R	Odsíranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 18/ II
----	------------	---	--------	---------	----------	----------	--	------------

Odvod kontejneru a ohrázení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Odvod mobilních buněk sociálního zařízení nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případně ohumování.

Zrušení osvětlení staveniště.

Odvod náhradního zdroje.

<b>Díl: ON</b>								
<b>Ostatní náklady</b>						<b>5 600,00</b>		
70	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 18/ II

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště

71	005211020R	Ochrana síťav. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 18/ II
----	------------	--	--------	---------	--------	--------	--	------------

Náklady na přezkoumání podkladu objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště; kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření; pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

72	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 18/ II
----	---------	-------------------------	--------	---------	--------	--------	--	------------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

73	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 18/ II
----	------------	----------------------------------	--------	---------	--------	--------	--	------------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

### Položkový soupis prací a dodávek

S: 1854	Psí hřiště s prvky agility _lokality - vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
O: 01	vrch Chodová, Praha 11_parc.č.397/113, k.ú. Chodov
R: 1854.01.A0	Psí hřiště s prvky agility _lokality - vrch Chodová

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
74 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 18/II

75 005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy tabule internetovou propagaci tiskoviny apod.	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS 18/II
---------------	---	--------	---------	--------	--------	--	-----------

<b>Celkem</b>					<b>930 963,13</b>		
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

823.33

618 m2

plochy hřišť  
kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační  
novostavba objektu



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

## POPTÁVKOVÝ LIST

Zadavatel veřejné zakázky – Městská část Praha 11, se sídlem Ocelíkova 672/1, Praha 4 Vám nabízí možnost provést veřejnou zakázku malého rozsahu dle §27 a §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) tak, aby dodržel zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 „zákona“, s názvem:

**REALIZACE STAVBY – „PSÍ HŘIŠTĚ S PRVKY AGILITY\_OPATOVSKÁ X VÝSTAVNÍ, PRAHA 11“  
A „PSÍ HŘIŠTĚ S PRVKY AGILITY\_VRCH CHODOVÁ, PRAHA 11“**

.....

**Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto požadavky a podmínky:**

### 1. Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění stavební zakázky je zhotovení dvou psích agility hřišť na území MČ Praha 11, v lokalitách Opatovská x Výstavní a vrch Chodová, dle projektových dokumentací zpracovaných spol. Ars Fabrica, s.r.o. (z 06/2019, resp. 02/2019).

#### **Ostatní požadavky zadavatele:**

Poskytnutí záruky na dílo v minimální délce trvání 60 měsíců od převzetí díla

### 2. Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění, je nutno ji zpracovat v následujícím členění:

- cena bez DPH
- výše DPH v % a částka DPH v Kč
- cena celkem (tj. včetně DPH)

Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je MČ Praha 11.

### 3. Platební podmínky

- zhotovitel předá odpovědnému pracovníkovi zadavatele dvojmo po včasném a řádném dokončení předmětu zakázky daňový účetní doklad (fakturu),
- splatnost účetních daňových dokladů (faktur) je do 21 dnů po jejich doručení,
- v případě odstoupení od smlouvy má zhotovitel právo na uhrazení nákladů za skutečně vykonané práce a prokazatelně spotřebovaný materiál,

- objednatel neuhradí práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy,
- záloha nebude poskytnuta.

#### 4. Doba plnění

- termín zahájení prací: dnem předání staveniště
- termín ukončení prací: počet kalendářních dní potřebných na realizaci doplní uchazeč (maximální možný termín dokončení předmětu plnění je **28.02.2021**)

#### 5. Návrh smlouvy o dílo

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto poptávkového listu, doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní:

- údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy o dílo,
- dobu potřebnou ke zhotovení díla,
- cenu díla v předepsaném členění,
- výši sjednaného pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu,
- délku poskytnuté záruky na dílo.

Jiné úpravy textu jsou nepřípustné!

#### 6. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií:

- nabídková cena 80 %
- termín plnění 20 %

#### 7. Minimální kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitosti nabídky a jiná ujednání

7.1. Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin, uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,



e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.

7.2. Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,
- dokladu, že je členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno,
- dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Veškeré doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

7.3. Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací spočívajících v realizaci minimálně tří zakázek obdobného charakteru o finančním objemu každé zakázky větším než 250 tis. Kč bez DPH realizovaných za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací.

Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.

V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob.

Uchazeč v takovém případě doloží:

- doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat

v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele

#### 7.4. Součástí nabídky dále bude:

- platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče,
- prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu maximálního naplnění zásady transparentnosti,
- kompletní elektronická verze nabídky:
  - návrh smlouvy – ve formátu doc, docx
  - případné přílohy návrhu smlouvy – ve formátu xls,xlsx, pdf
  - ostatní dokumenty nabídky – ve formátu pdf

7.5. Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.

7.6. Vítězný uchazeč doloží při podpisu smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám min. ve výši 1 mil. Kč pro každou jednotlivou pojistnou událost.

#### 8. Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne 20.10.2020 do podatelny Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

Přední strana obálky s nabídkou musí být označena takto:

**„NEOTVÍRAT  
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“**

**„PSÍ HŘIŠTĚ S PRVKY AGILITY\_OPATOVSKÁ X VÝSTAVNÍ, PRAHA 11“  
A „PSÍ HŘIŠTĚ S PRVKY AGILITY\_VRCH CHODOVÁ, PRAHA 11“**

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

## 9. Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 kalendářních dnů, která začíná běžet dne 21.10.2020, tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

## 10. Osoba oprávněná jednat za zadavatele

Ing. Kvido Boublík, vedoucí Odboru správy majetku Úřadu městské části Praha 11, tel. [REDACTED]

## 11. Prohlídka místa plnění, sdělení informací

Doplňující informace o zakázce a jejím průběhu lze získat po předchozí domluvě na Odboru správy majetku ÚMČ Praha 11 u pověřeného zaměstnance zadavatele – Daniel Frýbok, referent Odboru správy majetku Úřadu městské části Praha 11, tel. [REDACTED]

Případné dotazy vztahující se k vlastní stavbě (např. k obsahu projektové dokumentace) je možné směřovat na pověřeného zaměstnance z Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 – Ing. Lukáš Vlácil, tel.: 267 902 357, e-mail: vlacill@praha11.cz.

## 12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky do doby podpisu smlouvy o dílo.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny zájemce jen před uplynutím soutěžní lhůty. Bude-li již v této době doručena nabídka, zadavatel současně s požadavkem na změnu a doplnění vrátí nabídku uchazeči, aby mohl provést změny a doplnění.

## 13. Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí Odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11.

Přílohy poptávkového listu:

- 1) 2x výkaz výměr
- 2) 2x projektová dokumentace
- 3) návrh smlouvy o dílo
- 4) krycí list nabídky
- 5) vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti

Praha, 15.09.2020

.....  
Mgr. Jakub Lepš, M.A.  
místostarosta MČ Praha 11