

**Příloha č. 1**  
**Podrobná specifikace Díla**

Objednatel, v rámci oprav požaduje vykonávat u každé opravy brzdových systémů tramvajových vozů 14T a 15T následující činnosti:

Opravy částí brzdového systému:

- Opravy brzdových jednotek a agregátů vozů 14T a 15T, v rámci rozsahu střední opravy, která odpovídá nájezdu 200.000 km  $\pm$  20%.

Zprovoznění brzdového systému obsahuje:

- Proplachování obvodu Zhotovitelem, po stanovené době provozu, při neodpovídající čistotě, nebo při střední prohlídce po 200 000 km  $\pm$  20%, nebo po každém zásahu do hydraulického obvodu, při kterém mohlo dojít k jeho znečištění
- Potřebu proplachu vyhodnocuje Objednatel na základě svých údajů a informací z provozu a údržby. Periodické vyhodnocení čistoty okruhu, na jehož základě se objednává proplach systému, provádí také Objednatel.

**Příloha č. 2**

**Ceny**

*Samostatný dokument (viz následující 2 strany)*

### Příloha č. 3

#### Seznam technických a technologických předpisů pro údržbu hydraulických brzd DAKO-CZ pro tramvaje 15T, včetně jejich změn a doplnění

*ZH 415 Hydraulický agregát ručního odbrzdění – provozní předpis*




*ZH 496 Agregát K.P.T.009/H - provozní předpis*




*ZH 497 Agregát K.P.T.009/V - provozní předpis*



*ZH 498 Brzdová jednotka K.P.T.010 - 15T - provozní předpis*



*ZH 499 Brzda K.P.T.010 - 15T - provozní předpis*





*ZH 502 Brzda K.P.T.010 - 15T - katalog náhradních dílů*

*ZH 758 Brzdová jednotka K. P. T. 010 - provozní předpis*



*ZH 774 Kontrola čistoty hydraulického obvodu brzdy a čištění agregátů*

*ZH 803 NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ HYDRAULICKÉHO OKRUHU 15T*

## Příloha č. 4


### Adresy provozoven Objednatel pro plnění Díla


	Útvar	Funkce	Jméno	Příjmení	Pevná linka	Mobil	E-mail	Adresa provozovny
Hloubětín	226100	Vedoucí provozu						
		Zástupce vedoucího						
Kobylisy	226200	Vedoucí provozu						
		Zástupce vedoucího						
Motol	226300	Vedoucí provozu						
		Zástupce vedoucího						
Pankrác	226400	Vedoucí provozu						
		Zástupce vedoucího						
Strašnice	226500	Vedoucí provozu						
		Zástupce vedoucího						
Vokovice	226700	Vedoucí provozu						
		Zástupce vedoucího						
Žižkov	226800	Vedoucí provozu						
		Zástupce vedoucího						
Opravná tramvaji Hostivař	229000	Vedoucí provozovny						
		Zástupce vedoucího						



## **Příloha č. 5**

### **Technologický postup a kusovník dílů pro opravy brzd rozsahu SO**





**Příloha č. 6**  
**Poddodavatelé**

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění sám.



**Příloha č. 7**

**Smlouva o mlčenlivosti**

*Uzavřena jako samostatná smlouva o mlčenlivosti.*