

Kancelář	m ²	počet oken / m ²	žal / zrcadla	záclony/ závěsy	světla	upřesnění	radiátory	dveře m ²	koberce	úklid
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1 - RADNICE										
Sál klubovny	45,90				10		1	1,58		4R
Kuchyňka	11,95				2			1,58		4R
KŠ 1	11,20				2			1,58		4R
KŠ 2	27,60			ANO	5		1			4R
Chodbička	9,40			ANO	2					4R
Trezorová místnost	12,50				3		1	1,58		4R
Sklad ztrátu a nálezů	5,40				1			1,58		2R
Sociální zařízení	11,30				1			3,94		4R
Sklad volebního materiálu	25,95	1	0,72		2			1,58		4R
Sklad KŘ	12,40				2			1,58		2R
Chodba	8,90				2					4R
Schodiště	9,05	1	0,72		1			1,58		4R
Archiv 401, 402	44,80	3	4,44		13		2	3,54		4R
Archiv 403	23,70	2	1,64		4		1	1,77		4R
Archiv 404	22,10	2	2,40		2		1			4R
Archiv 405	25,70	2	1,79		5		1			4R
Archiv 405	16,90	2	1,44		2		1			4R
Archiv 406	30,95				4		1	1,77		4R
Chodba	25,90	1	1,17		3					1M
Schody	12,80	1	2,80		2		1	1,77		1M
Technický sklad	10,20				2			1,38		2R
Sklad informatiky	47,80	2	1,44		5		2	1,77		2R
Výtah	1,70				1			1,58		D
Strojovna výtahu	6,70	1	0,53		1			1,58		2R
01	9,90	1	2,16	H	1		1	1,58	ANO	D
Rozhlas	3,20				1				ANO	D
Šatna	1,20	1	0,16		1				ANO	D
Informace	6,70	5	11,66		4		1	4,34	ANO	D
WC	1,40	1	0,16		1			1,18		D
Sklad nápojů	3,70				1			1,18		2R
Sklad kancelářských potřeb	22,10	1	3,74	H	4		1	3,16		2R
Vstupní hala	125,45	8	25,00		13	5xnástěné 2xklustry 2xbodovky	4	7,6		D
Chodbička informace	8,60				2			1,58	ANO	D
Schodiště do 1P	28,20	2	2,64		2	1x lustr 32 1xbodovky				D

30	15,30	1	3,00	H		2		1	1,58	ANO	D
32	20,90	1	3,34	H		2		1	1,98	ANO	D
33	20,45	2	6,68	H		4		2	1,98		D
34	25,50	2	6,68	H		4		2	1,98		D
35	23,00	2	6,68	H		2		2	1,98	ANO	D
36	27,90	2	6,68	H,V		4		2	1,98	ANO	D
37	20,30	2	6,68	H		3		1	1,98	ANO	D
38	19,65	3	14,16	V		2		2	1,58		D
39	25,70	2	10,80	V		4		2	3,56	ANO	D
40	36,90	2	10,80	V		6		2	1,98		D
Jednací místnost 31	20,40	1	3,00	H		2		1	1,58	ANO	D
Chodba přízemí	57,90	11	6,93			7		1	3,08		D
WC přízemí	29,70	4	6,84			9		4	8,86		D
Kuchyňka přízemí	7,60	1	1,71			1		1	1,58		D
Schodiště přízemí	21,05					3		1	6,16		D
Schodiště 1P	10,60	2	7,00			2		1			D
Aula	182,30	7	56,43			49		10	7,05	ANO	1T
1	26,00	1	3,78	H		6		1	1,77	ANO	D
2	19,00	1	3,78	H		4		1	1,77	ANO	D
3	21,80	1	3,78	H		5		1	1,58		D
4	23,30	1	3,78	H	ANO	6		1	1,58		D
9	21,40	1	2,28	V		5		1	1,58		D
10	15,50	1	2,28	V		3		1	1,77	ANO	D
11	17,70	1	2,28	V		4		1	1,77	ANO	D
12	14,20	1	2,28	V		3		1	1,58	ANO	D
13	9,90	1	2,28	V		2		1	1,58	ANO	D
14	20,30	1	2,28	V		4		1	1,58	ANO	D
101	36,10	2	17,50	H		8		1	1,77		ZR
102	48,65	3	17,25	H/V		10		4	1,77		D
103	19,60	1	4,50	H/V		4		1	3,54	ANO	D
104	28,30	3	13,50	H		5		3	3,16		D
105	22,05	4	10,62	H,V		3		4	1,98	ANO	D
106	21,20	2	6,72	H	ANO	4		2	1,98	ANO	D
107	29,00	2	6,72	H	ANO	6		2	1,98	ANO	D
108	23,20	2	6,72	H	ANO	4		2	1,98	ANO	D
109	25,80	2	6,72	H		6		2	1,98	ANO	D
110	23,50	2	6,72	H		6		2	1,98	ANO	D

111	22,90	2	6,72	H		6		2	1,98	ANO	D
112	21,95	1	3,36	H		4		1	1,54	ANO	D
113	19,65	1	3,36	H		2		2	1,77	ANO	D
118	9,35	1	3,36			2		1	1,77		D
119	8,75	1	3,36	H		2		1	1,58		D
Schodiště do 2P hlavní	26,70	4	11,25			1					D
Chodba mezipatro	62,10	2	3,30			7		2	1,77		D
Technická místnost	13,00	1	1,20			3		1	1,58		D
Kuchyňka mezipatro7	3,60	2	2,01			2		1	2,36		D
Archiv ÚŘLZ a OMRI 8	23,90					3			1,58		4R
Archiv OK 9A	15,00	1	2,28			2		1	1,58		4R
WC mezipatro	7,75	4	1,44			4		4	4,72		D
Obřadní síň	82,40	6	19,76		ANO	7	6xnást/ 1xlustr 36		5,28	DŘEVO	1T
Vestibul OS	99,65	2	15,30	14,58	ANO	9	7xnást/ 2xlustr 48		1,98	DŘEVO	1T
Kancelář OS	18,80	4	36,72			1		1	3,16	DŘEVO	1T
Zasedací místnost u OS	27,70	2	5,46	V		6		2	1,18	LINO	1T
WC OS	25,00	3	1,44	3,91		8		4	8,47		D
Schodiště do 2P zadní	26,80	2	6,72			2		1			D
Chodba 1.p	83,00	8	26,88			10		3	6,41		D
Chodba 104	11,10					1			1,76		D
WC + sprcha 1.P	15,60	6	10,26			7		3	5,52		D
Kuchyňka 1.p	4,50	1	3,36			1		1	1,58		D
201	31,60	2	5,46	V		7		2	1,98	ANO	D
202	26,70	2	5,46	V		6		2	1,98	ANO	D
203	25,80	2	5,46	V		6		2	1,98	ANO	D
204	19,60	2	5,46	V		4		2	1,98	ANO	D
205	36,60	1	6,88	H		7		1	1,98	ANO	D
206	13,80	1	2,75	H		5		1	1,98	ANO	D
207	26,25	1	6,88	H		7		1	4,34	ANO	D
210	21,00	2	6,72	H		4		1	1,98	ANO	D
211	28,20	2	6,72	H		6		2	3,96		D
211A	20,20	2	6,72	H		4		2	1,98		D
212	28,80	2	6,72	H		5		2	3,96	ANO	D
213	25,15	2	6,72	H		5		2	3,96	ANO	D
214	23,20	2	6,72	H		5		2	1,98	ANO	D
215	21,40	1	3,36	H		4		1	1,98	ANO	D
216	20,10	1	3,36	H		5		2	3,96	ANO	D

217	18,40	2	6,72	H	ANO	4		2	1,76	ANO	D
Kuchyňka sekretariát	7,80					3			1,18		D
WC + sprcha sekretariát	6,30					4		1	3,16		D
Předsálí sekretariát	24,10	3	10,81			1		1	3,19	ANO	D
Chodba	84,00	8	26,88			10		3	6,44		D
Předsálí zasedačky	19,50	1	4,50			1		1	1,98	ANO	D
Schodiště do 3P zadní	18,00	2	5,70			2		1			D
WC	24,00	7	11,97			10		5	10,60		D
Předsíň před věží	4,20	1	2,28			1			1,76	ANO	D
Schody hlavní	31,40										D
Věž	23,00	4	2,10			2			1,76		1R
Zasedací místnost 208	91,25	4	29,50			1	70 žárovek	6	3,75	ANO	D
Zasedací místnost 209	63,30	8	30,13	V		4	1x lustr7	7	1,98	ANO	D
301	21,70	3	2,76	H		3		1	1,58	ANO	D
302	24,15	2	1,84	H		4		1	1,58	ANO	D
303	19,20	2	1,84	H		4		1	1,58	ANO	D
304	19,60	2	1,84	H		4		1	1,58	ANO	D
305	20,30	2	1,84	H		4		1	1,58	ANO	D
306	19,15	2	1,84	H		4		1	1,58	ANO	D
307	32,00	3	2,76	H		6		3	1,58	ANO	D
312	13,50	2	1,84	H		3		1	1,58	ANO	D
kuchyňka	10,60	1	1,84	H		1		1	1,58		D
WC	11,80					6		2	7,48		D
Schody	7,70								3,36		D
Chodba	37,10	4	2,42			9		2	4,04		D
Sklad OŽP	3,75					1			1,76		1R
CELKEM	3356,30	257	752,13			573		186	305,9		

[illegible]

Sklepní místnost 13	19,70					1			3,16		1M
Sklepní místnost 14	20,00					1					1M
Sklepní místnost 15	21,90					1					1M
Sklepní místnost 16	23,50					1			3,16		1M
Sklepní místnost 17	20,00					1					1M
Sklepní místnost 18	11,65					1					1M
Sklepní místnost 19	12,20										
Sklepní místnost 22	17,80										
Sklepní místnost 23	19,70										
Sklepní místnost 24	19,70										
Sklepní místnost 25	11,55										
Sklepní místnost 26	10,05										
Sklepní místnost 27	11,55										
Sklepní místnost 28	13,00										
Kotelna	40,00										
Sklep chodba	70,45					9			4,93		1M
Sklep schody	7,00					1			1,77		1M
100	22,90	1	3,00	H	ANO	4		1	2,18		D
101	26,00	2	3,00	H	ANO	4		2	1,58		D
102	23,20	2	3,00	H	ANO	4		2	1,58		D
103	22,50	1	3,00	H	ANO	2		1	2,18		D
104	22,90	1	3,00	H		3		1	2,18	ANO	D
105	17,90	1	3,00	H	ANO	2		1	2,18		D
107	17,80	1	3,00	H	ANO	2		1	2,18	ANO	D
109	21,50	1	3,00	H		4		1	2,18	ANO	D
110	24,10	1	3,00	H		5		1	2,18	ANO	D
119	51,20	4	10,08	V, H		10		4	2,18	ANO	D
121	33,10	1	3,99	V		9	4xbodovky	3	4,6	ANO	ZR
122	33,10	2	7,98	V		5		2	4,6	ANO	D
Archiv OB 120	12,60					1		1	2,18		4R
Kuchyňka - 108	22,70	1	3,00	H		2		1	2,18		D
WC	15,80	1	2,52			5		1	9,84		D
Chodba	217,90	4	10,32			28		6	23,87		D
Schodiště Tyršova	23,40					1		1	4,76		2R
WC - veřejnost+sprcha	16,00	1	3,00	H		6		3	2,76		D
Výtah	1,70								2,18		D
Chodba u jídelny	22,50	2	6,24						5,76		D
Kantýna	98,00										
Archiv 199	17,00					3		1	2,18		4R
200	21,90	1	3,12	H	ANO	2		1	2,18	ANO	D
201	14,70	1	3,12			1		1	1,58		D

202	27,30	2	6,24	H	ANO	2		2	2,18		D
204	26,70	2	6,24	H	ANO	2		2	2,18	ANO	D
205	19,10	1	3,12	H	ANO	2		1	1,58	ANO	D
206	22,60	1	3,12	H	ANO	4		1	2,18	ANO	D
209	56,60	3	9,36	H	ANO	12		3	2,18	ANO	D
211	22,40	1	3,12	H	ANO	3		1	2,18	ANO	D
212	22,90	1	3,12	H/V		3		1	2,18	ANO	D
214	25,00	2	5,04	H		3		2	2,18	ANO	D
215	25,60	2	5,04	H		4		2	2,18	ANO	D
216	16,40	1	3,12	V		2		1	3,76	ANO	D
217	33,40	2	5,52	V		4		2	3,35		D
218	18,30	1	3,36	H		2		1	3,35	ANO	D
219	13,10	1	3,36	H		2		1	1,77	ANO	D
220	16,80	1	3,36	V		3		1	1,77	ANO	D
221	16,70	1	3,36	V		3		1	1,77	ANO	D
222	34,00	2	6,25	V		4		2	1,58	ANO	D
223	16,10	1	2,25	V		2		1	1,58	ANO	D
Kuchyňka 203	5,70	1	3,12		ANO	1		1	1,77	ANO	D
Kuchyňka 225	1,20					1			1,18		D
technická místnost 224	11,50	1	3,12			1		1	3,35		D
Kuchyňka - 210	23,50	1	3,12	H	ANO	3		1	2,18	ANO	D
Chodba	146,80	1	3,36			23		3			D
Schodiště	23,90					4					D
WC	15,80	1	2,52			5		1	9,84		D
300	20,80	1	2,64	H		6		1	5,53	ANO	D
301	26,60	2	5,28	H		4		2	1,77	ANO	D
301a	15,50	1	2,64	H		4		1	2,18	ANO	D
304	91,80	5	13,20	H		18		5	2,18	ANO	D
306	18,10	1	2,64	H		5		1	2,18		D
307	19,90	1	2,64	H	ANO	4		1	2,18	ANO	D
308	23,10	1	2,64	H	ANO	4		1	2,18	ANO	D
309	22,40	1	2,64	H	ANO	3		1	3,95	ANO	D
310	23,40	1	2,64	H		3		1	2,18	ANO	D
314	65,50	5	10,08	H		14		5	5,54	ANO	D
Kuchyňka - 302	13,00	1	2,64			3		1	1,77	ANO	D
Chodba	69,80					12		1			D
WC	15,80	1	2,64			6		1	9,84		D
Schodiště	26,80					4					D
401	21,50	4	5,60	H		3		1	1,58		D
402	22,80	2	2,80	H		3		1	1,58		D
406	25,60	2	2,80	H		5		1	2,46		D

407	41,90	4	5,60	H		7		2	2,46		D
Archiv 409	29,15	3	4,20	H		5		2	2,42		D
Strojovna výtahu	7,00	1	1,40	H		1			1,58		2R
zasedací místnost	177,75	18	25,20	H,V		27		6	3,55	ANO	D
WC	19,00	4	1,72	H		8		2	8,26		D
chodba	87,30	4	5,60	H		14		1	3,69		D
schody	16,00	5	6,32	H		2			1,77		D
CELKEM	2816,65	127	284			377		106	226,23		

DIVADELNÍ 8											
Kancelář	m ²	počet oken / m ²		žal	záclony/ závěsy	světla	upřesnění	radiátory	dveře m ²	koberce	úklid
Sklep chodba	49,40					13					1M
Sklep schodiště	11,50					1			2,46		1M
1	17,40	1	2,63	V		2		1	3,35		D
2	17,70	1	2,63	V		2		1	3,35		D
3	17,70	1	2,63	V		2		1	1,77		D
4	21,05	1	2,63	V		2		1	1,77		D
5 Učebna	38,70	3	7,89	V		6		3	1,58		1T
7 šatna ženy	19,05	1	2,63	V		2		1	1,77		D
8 kuchyňka	17,70	1	2,63	V		1		1	1,77		D
9	17,05	1	2,63	V		2		1	1,77		D
10	17,70	1	2,63	V		2		1	1,77		D
11	18,00	1	2,63	V		2		1	1,58		D
6 Servrovna	8,30	1	2,63			2		1	1,77		D
12 šatna muži	15,80	1	1,32			2		1	1,58		D
Chodba	35,60	2	4,20	V		11		3	3,54		D
Umyvárna a WC	28,25	2	2,37			7		1	3,00		D
Posilovna MP	35,40	6	11,32			4		2	5,12		1T
Chodba posilovna	8,10					2			1,77	ANO	1T
Šatna sezonní	23,50	2	5,26			2		1	1,58		1T
Chodba vstup	36,85					2		1	2,18		D
3	14,30	1	2,63	H		2		1	1,58	ANO	D
4	17,50	1	2,63	H		2		1	1,77	ANO	D
5	16,70	1	2,63	H		2		1	1,77	ANO	D
6	17,10	1	2,63	H		2		1	1,77	ANO	D
7	19,30	1	2,63	H		2		1	1,77	ANO	D
8	13,40	1	2,63	H		2		1	1,77		D
9	15,30	1	2,63	H		2		1	1,77		D
10	22,50	1	2,63	H		2		1	1,77		D
14	17,40	1	2,63	H		2		1	1,77	ANO	D

15	17,10	1	2,63	H		2		1	3,35		D
16	17,40	1	2,63	H		2		1	1,77		D
17	17,40	1	2,63	H		2		1	1,77		D
18	14,70	1	2,63	H		2		1	1,77		D
19	18,10	1	2,63	H		2		1	1,58		D
20 - čekárna	17,80	1	2,10	H		2		1	1,58		D
21	25,30	2	5,26	H		4		2	1,58		D
22	8,70	1	0,74			1			1,58		D
23	27,20	2	5,26	H		4		2	3,16		D
24	21,75	3	7,89	H		2		2	3,16		D
Archiv 26	11,50	1	2,10	V		2		1	3,16		4R
Archiv 31	15,80	1	2,10						1,58		4R
Kuchyňka	11,40	1	2,10	V		2		1	3,16		D
technolog.centrum	17,60	1	2,10			2		1	1,58		ZR
WC	10,00	1	1,05						5,9		D
úklidová místnost, WC	16,00	1	2,10			3		1	1,58		D
chodba	65,00	2	4,20			16		4			D
schody	20,00	1				1					D
31	18,00	1	2,18	H		2		1	1,58		D
32	17,70	1	2,18	H		2		1	1,58		D
33	17,05	1	2,18	H		2		1	1,58		D
34	17,70	1	2,18	H		2		1	1,58		D
35	19,50	1	2,18	H		2		1	1,58		D
37	21,20	2	4,36	H		2		2	1,58	ANO	D
38	21,20	1	2,18	H		2		1	1,58	ANO	D
40	17,70	1	2,18	H		2		1	1,58	ANO	D
41	17,70	1	2,18	H		2		1	3,16	ANO	D
42	17,40	1	2,18	H		2		1	3,16	ANO	D
43	17,40	1	2,18	H		2		1	3,16	ANO	D
44	17,40	1	2,18	H		2		1	3,16	ANO	D
46	17,10	1	2,18	H		2		1	1,58	ANO	D
47	20,90	1	2,18	H		2		1	1,58	ANO	D
archiv 30	6,00	1	2,18	H		1		1	1,58		4R
jednací místnost 49	40,00	3	6,54	H		5		3	1,58	ANO	D
kuchyňka/archiv 39	20,90	1	2,18	H		2		1	1,58		D
wc	11,60	1	0,87			6		1	7,08		D
chodba	67,70	2	4,36			5		4			D
čekárna/ chodba	12,20	1	2,18	H		2		2	1,58		D
schody	18,30	1				2					D
CELKEM	1395,65	83	183			187		78	139,32		

DOBROVSKÉHO 1

Kancelář	m ²	počet oken / m ²		žal	záclony/ závěsy	světla	upřesnění	radiátory	dveře m ²	koberce	úklid
Archiv 1	50,60	3	0,75			12					4R
Archiv 2	40,80	3	0,75			12					4R
Archiv 3	18,40	1	0,25			6					4R
Chodba	13,80					2			1,77		4R
CELKEM	123,60	7	2			32		0	1,77		
CELKEM	7692,20	474	1221,52			1169		370	673,22		


MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45 – NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM



Kancelář	m ²	počet oken, prosklených ploch / m ²		žal	záclony/ závěsy	světla	upřesnění	radiátory	dveře m ²	koberce	úklid
Vstupní chodba	41,90								3,68		D
Místnost č. 102, 105	101,80	9	41,09	2V		21		8	4,41		D
Místnost č. 104	53,70	3	7,96	V		19		3	1,77		D
Chodba schody 117	26,20					8		2	2,63		D
Schodiště č.119	11,50	1	1,25			1					1M
Místnost č. 120, kuch.	7,40	1	1,25			1		1	1,58		D
WC 125	1,85					1		1	1,77		D
WC 121-127	23,80					10		1	11,64		D
Výtah	2,80					1			1,6		D
Schodiště č. 200	14,50					6					D
Místnost č. 201	14,50	1	6,61			5					D
Místnost č. 202	43,60	2	16,13	V		5		2	3,2		D
Místnost č. 203	183,10	9	25,33	V		26		9			D
WC 205-210	44,20					12		1	14,58		D
Místnost č. 211	90,10	3	7,83	V		18		3	1,77		D
Kancelář č. 212	9,15	1	1,25			2		1	1,77		D
Chodba č. 215	21,00	1	42,42			4			2,18		D
Schody č. 213	2,40	1				1					1M
Chodba č. 217, 218	44,10					6			3,16		D
Kancelář č. 221, 222	47,10	3	7,56	V		3		3	1,58	ANO	D
Sklad č. 216	42,35	3	5,40	V		3		3	1,58		2R
WC + Sprcha	5,60					4			5,52		D
Expozice č. 302	80,70	3	4,68	okenice		17		3			D
Expozice č. 303	65,00	3	4,68	okenice		14		3			D
Předn. sál č. 304	41,80	3	9,45		ANO	9		3	2,87		D
Úmrtní pokoj č. 305	24,10	1	3,15			8		1	1,58		D
Výstavní prostor č. 306	29,20	2	3,23	roleť		10		1			D
Dětsví a mládí č. 308	20,00	2	2,42	roleť		4		2			D

Dětská herna č. 308-1	21,20	2	2,42			5		2			D
Sklad židlí č. 304.1	7,50					2			1,18		2R
Chodba	106,20					16		2	4,44		D
Datový rozvaděč	4,70					1			1,58		ZR
Strojovna VZT	8,20	1	1,25			1			1,58		2R
WC	31,06	2	3,90			8		4	11,23		D
Klubovna č. 326	41,80	6	8,40	H		8		3	4,74		2R
Šatna č. 328	15,50	1	1,95			2		1	2,76		2R
Šatna č. 329	26,00	1	1,95			3		1	2,76		2R
Sklad 327	5,60					1			1,18		2R
Tarasa	41,50	2	15,54								1M
CELKEM	1402,71	67	211,56			266		64	100,32		
CELKEM	9094,91	541	1433,08			1435		434	773,54		

Legenda :

- D** úklid denně
1T úklid 1x týdně
1M úklid 1x měsíčně
4R úklid 4x ročně
2R úklid 2x ročně
ZR úklid ve zvláštním režimu





SOKOLOVSKÁ 9

Prostor	m ²	počet oken / m ²		WC	pisoiár/ výlevka	umyvadlo	světla	upřesnění	radiátory	počet dveří / m ²		poštovní schránka
vstupní chodba	41,21						x		x	2		
chodba u schodiště	18,80	7	12,60				x		x	2		
chodba před WC	13,85	2					x		x			
předsíň k WC	12,98	3				x	x		x	1		
WC	6,08			3			x		x	3		
schodiště do 1.p	3,70											
podesta mezipatro	1,60	1					x			1		
podesta 1.p	13,62	1					x		x			
1. chodba	7,18	1								1		
2. chodba	9,12	1				1	x			1		
chodba k WC	2,35	1								1		
předsíň k WC	3,11	1				1	x			1		
WC	2,08	1		1			x			1		
terasa	11,90	1	1,50							1	1,60	
CELKEM	147,58	20	14,10	4	0	2	0	0	0	15	1,60	0

MSGR. ŠRÁMKA 11

Prostor	m ²	počet oken / m ²		WC	pisoiár/ výlevka	umyvadlo	světla	upřesnění	radiátory	počet dveří / m ²		poštovní schránka
před vstupem do budovy včetně schodiště	15,00						1					
mezidveře a zádveří	9,30						4			2	17,20	
schodiště do 1.p	4,34											
hala 1.p - čekárny	215,22						26	zářivka	13	5	25,59	
sociální zařízení	11,10	3		3		2	4		1	5		
úklidová místnost	1,40				1					1		
sociální zařízení muži	6,90	2		1	2	2	3		1	3		
sociální zařízení ženy	11,10	2		3		1	4		1	4		
WC muži	13,50	2		1	2	1	3					
sklad	3,40						1			1		
RTG	20,85	3					3		1	3		
schodiště do sklepa	4,48									5	16,72	
chodba	18,00						6	1x světlo, 5xzářivka	5	2		
mezichodba	12,40											
dlouhá chodba	54,45											
chodba ven	9,60						1					

WC suterén	7,95			2		1	1		1	3		
WC - CS21	3,00	2		1		1	1		1	2		
WC - úklidová místnost	1,88				1					1		
kompresorovna	14,11	1	2,20				1		1	1	1,80	
sociální zřízení	49,10	3		2	1	3	7		3	5		
chodba k laboratořím	40,33						5	zářivka	1			
zadní vstup	5,04						1			2	4,00	
čekárna, chodba 2.NP	103,46	4					x		x	x		
šatna 2.NP	24,00	2					x		x	x		
sociální zařízení 2.NP	18,00	2		4	2	4				x		
schodiště s podestou	15,00											
dvůr za budovou	100,00											
CELKEM	792,91	26	2,20	17	9	15	72	0	29	45	65,31	0

SUVOROVOVA 1854/152												
Prostor	m ²	počet oken / m ²		WC	pisoár/ výlevka	umyvadlo	světla	upřesnění	radiátory	počet dveří / m ²		poštovní schránka
chodník před vchodem	10,00											
vstupní hala	86,86	1	8,00				22			2	11,00	
schodiště s podestou do 4.p včetně zábradlí	95,15	3	35,00				13					
chodba 2.p	85,20						5		1	2	6,00	
chodba 2.p - sociální zařízení	43,39	6	17,20	7	1	7	7		2	9	12,00	
chodba 4.p	85,20	1	2,50				11		1	3	18,20	
chodba 4.p - sociální zařízení	23,09			6	1	3	4		2	12	22,25	
CELKEM	428,89	11	62,70	13	2	10	62	0	6	28	69,45	0

LIDICKÁ 1												
Prostor	m ²	počet oken / m ²		WC	pisoár/ výlevka	umyvadlo	světla	upřesnění	radiátory	počet dveří / m ²		poštovní schránka
schodiště, podesty do 1.p	33,82											
CELKEM	33,82	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

ZBOROVSKÁ 11												
Prostor	m ²	počet oken / m ²		rozvad ěč	hydrant	balkon m ²	světla	upřesnění	radiátory	počet dveří / m ²		poštovní schránka
sklep	54,36	1	0,58	1	1		8			2	4,71	
chodba přízemí vč. schodiště	82,19	3	13,90	1	1	4,4	13		1	1	2,56	
vestibul	15,12						1		1	2	5,16	
chodba 1.p včetně schodiště	82,19			1	1	4,4	13		1	1	2,56	

chodba 2.p včetně schodiště	82,19			1	1	4,4	13		1	1	2,56	
chodba 3.p včetně schodiště	82,19			1	1	4,4	13		1	1	2,56	
chodba 4.p včetně schodiště	82,19			1	1	4,4	13		1	1	2,56	
chodba 5.p včetně schodiště	82,19			1	1	4,4	12		1	1	2,56	
výtah se zrcadlem	1,20						1			1	3,39	
prostor před a za domem vč. schodiště	21,99											
CELKEM	585,81	4	14,48	7	7	26,4	87	0	7	11	28,62	0

TRLICOVA 10												
Prostor	m ²	počet oken / m ²		rozvaděč	hydrant	balkon m ²	světla	upřesnění	radiátory	počet dveří / m ²		poštovní schránka
sklep	123,27			1			22			3	4,99	
1.NP chodba a schodiště	131,03	2	5,92	1	1		20			3	7,06	
2.NP chodba a schodiště	131,03	2	5,92	1	1		20			2	3,55	
3.NP chodba a schodiště	111,88	3	6,58	1	1		8			2	3,55	
prostor před a za domem vč. schodiště	14,52											
CELKEM	511,73	7	18,42	4	3	0	70	0	0	10	19,15	0

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 2												
Prostor	m ²	počet oken / m ²		rozvaděč	hydrant	balkon m ²	světla	upřesnění	radiátory	počet dveří / m ²		poštovní schránka
chodba přízemí	26,70									3	6,60	6
CELKEM	26,70	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3	6,60	6

JIČÍNSKÁ 272												
Prostor	m ²	počet oken / m ²		schod. zábradlí ks	hydrant	balkon m ²	světla	upřesnění	radiátory	počet dveří / m ²		poštovní schránka
zavětrí u vstupu + venkovní schodiště - beton	7,20									2	16,64	
sklepní chodba	17,40											
přízemí - chodba + schodiště	38,17											
společné chodby včetně schodiště, 7 obytných podlaží	106,40	7	9,05	16								
výtahová kabina - podlaha	1,44											
výtahová kabina - stěny	10,56											
výtahové dveře										9	18,00	
CELKEM	181,17	7	9,05	16	0	0	0	0	0	11	34,64	0

JIČÍNSKÁ 275												
Prostor	m ²	počet oken / m ²		schod. zábradlí ks	hydrant	balkon m ²	světla	upřesnění	radiátory	počet dveří / m ²		poštovní schránka
zavětrí u vstupů - beton	7,20								1	1	3,60	

suterénní vstup + chodby	72,35									1	8,32	
společné chodby včetně schodiště, 12 obytných podlaží	182,40	11	52,86	26								
dveře ocelové do chodby k bytům, jednostr. mytí										12	21,60	
výtahová kabina -podlaha	9,18											
výtahová kabina -stěny	52,80											
výtahové dveře										26	52,00	
CELKEM	323,93	11	52,86	26	0	0	0	0	1	40	85,52	0

NA LANI 212												
Prostor	m²	počet oken / m²		schod. zábradlí ks	hydrant	balkon m²	světla	upřesnění	radiátory	počet dveří / m²		poštovní schránka
zavětrí u vtupů + venkovní schodiště - beton	4,05											23
sklepní chodba	20,00											
přízemí - chodba + schodiště	39,96									2	6,00	
společné chodby včetně schodiště, 7 obytných podlaží	128,52											
výtahová kabina -podlaha	1,44											
výtahová kabina -stěny	1,56											
výtahové dveře										9	16,00	
CELKEM	195,53	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11	22,00	23

REVOLUČNÍ 36												
Prostor	m²	počet oken / m²		schod. zábradlí ks	hydrant	balkon m²	světla	upřesnění	radiátory	počet dveří / m²		poštovní schránka
zavětrí u vstupu + venkovní schodiště	16,59									1	4,00	
chodba za vstupem	38,12	1	1,33							2	7,04	72
výtah	2,31									1	2,10	
chodba + schodiště	147,84	6	10,27						1	1	3,53	
sklepní chodba	33,84	1	1,26									
chodba u bytů 1-3	32,40	1	2,88						1			
chodba u bytů 4-9	32,04	1	2,88						1			
chodba u bytů 16-21	32,04	1	2,88						1			
chodba u bytů 22-27	32,04	1	2,88						1			
chodba u bytů 28-33	32,04	1	2,88						1			
chodba u bytů 34-39	32,04	1	2,88						1			
chodba u bytů 40-42	31,68	1	3,06						1			
chodba u bytů 43-48	31,68	1	3,24						1			
chodba u bytů 49-54	31,68	1	3,42						1			
chodba u bytů 55-60	31,68	1	1,98						1			
chodba u bytů 61-66	31,68	1	2,00						1			
chodba u bytů 67-72	31,68	1	2,02						1			

CELKEM	621,38	20	45,86	0	0	0	0	0	13	5	16,67	72
--------	--------	----	-------	---	---	---	---	---	----	---	-------	----

DLOUHÁ 19												
Prostor	m ²	počet oken / m ²		schod. zábradlí ks	hydrant	balkon m ²	světla	upřesnění	radiátory	počet dveří / m ²		poštovní schránka
zavětrí u vstupů + venkovní schodiště	10,22									1	3,64	
zádveří	3,52									1	5,62	74
chodba za vstupem	28,18									1	2,60	
výtah velký	2,10									1	2,10	
výtah malý	1,17									1	2,31	
společné chodby včetně 13 obytných podlaží	193,90						16					
sklepní chodba (PVC)	17,68											
sklepní chodbičky (beton)	101,40											
CELKEM	358,17	0	0,00	0	0	0	16	0	0	5	16,27	74

U JIČÍNKY 25												
Místnost	m ²	počet oken / m ²		žal / zrcadla	záclony/ závěsy		světla	upřesnění	radiátory	počet dveří / m ²		Krytina
šatna zaměstnanci	19,80	2	0,60				2		1	1	1,60	KOBER
sklad pomůcek	24,00	2	0,60				2	zářivka	1	1	1,60	
porcovna	19,80	2	0,60				2	zářivka	1	1	1,60	
společenská místnost	49,00	4	1,20				6	2x světla, 4x zářivka	2	2	3,20	KOBER
prádelna	19,80	2	0,60				3	zářivka	1	1	1,60	
sušárna	19,80	2	0,60				2		1	1	1,60	
mandlovna	19,80	2	0,60				3			1	1,60	
sklepy	75,00	2	0,60				18		1	1	1,60	
kolárna	19,80	2	0,60				2		1	1	1,60	
sušárna	19,80	2	0,60				2		1	1	1,60	
tělocvična	19,80	2	0,60				2	1x světla, 1x zářivka	1	1	1,60	KOBER
schodiště	50,00	5	18,00				19					
schodiště	50,00	5	18,00				19					
zadní vstup		1	5,00									
zadní vstup		1	5,00									
výtah	3,45											
výtah	0,93											
výtah	0,93											
kancelář	24,00	1	3,60	H	ano		4	2x světla, 2x zářivka	1	2	3,20	KOBER
pečovatelna	24,00	1	3,60	H	ano		4	2x světla, 2x zářivka	1	2	3,20	KOBER

návštěvní místnost lékaře	24,00	1	3,60		ano		4	2x světla, 2x zářivka	1	1	1,60	
WC	8,50	1	3,40				2		1	1	1,60	
koupelna	20,00	1	3,40	H			2		1	1	1,60	
koupelna	20,00	1	3,40	H			2		1	1	1,60	
koupelna	20,00	1	3,40	H			2		1	1	1,60	
koupelna	20,00	1	3,40	H			2		1	1	1,60	
ordinace	19,80	1	3,40		ano		3		1	3	4,80	
pokoj pro hosty	8,50	1	3,40		ano		2			1	1,60	
úklidová místnost	8,50	1	3,40				2			1	1,20	
úklidová místnost	8,50	1	3,40				2			1	1,20	
úklidová místnost	8,50	1	3,40				2			1	1,20	
úklidová místnost	8,50	1	3,40				2			1	1,20	
vestibul	19,80	1	5,00				3		1	1	1,20	
venkovní vestibul	17,60									1	4,00	
chodba suterén	100,00						10	zářivka		4	18,00	
chodba 1NP	100,00	1	2,40				17			20	90,00	
chodba 2.NP až 6.NP	500,00	10	24,00				100		10	4	18,00	
CELKEM	1371,91	62	132,80	0	0	0	247	0	31	60	177,60	0

POD LIPAMI 19												
Místnost	m ²	počet oken / m ²		žal / zrcadla	záclony/ závěsy		světla	upřesnění	radiátory	počet dveří / m ²		Krytina
výtah osobní	1,10						1	zářivka		1	2,00	
výtah nákladní	3,40						8			1	2,00	
denní místnost - Domovinka	73,00	2	7,60		ano		14	zářivka	2	1	8,00	KOBER
odpoč, místnost - Domovinka	30,00	4	9,60		ano		8	zářivka	2	1	1,60	KOBER
porcovna	27,00	3	3,60				8	zářivka	2	2	3,20	
chodbička	2,30						1			2	3,20	
WC	2,70						1			1	1,20	
chodba	18,00						3					
WC	11,00	1	0,40				3		1	1	1,20	
WC	10,00	2	0,80				3		2	1	1,20	
kancelář	20,00	2	15,00				4	zářivka	1	1	1,60	
ordinace + WC	20,00	1	5,40		ano		4	3x světla, 1x zářivka	1	3	4,80	
koupelna	20,00	1	5,40		ano		5	zářivka	1	1	1,60	
koupelna	20,00	1	5,40	H			2		1	1	1,60	
Pohoda - pokoj č. 1	20,00	1	5,40	H			3		1	1	1,60	
Pohoda - pokoj č. 2	20,00	1	5,40	H			3		1	1	1,60	

Pohoda - pokoj č. 3	27,00	1	5,10	H	ano		4		1	1	8,00	
sklepy	49,40	2	0,80				2			1	1,60	
úklidová místnost	4,60						1		1	1	1,20	
sklad	2,60						1			1	1,20	
prádelna	20,00	2	1,80				2		1	1	1,60	
sušárna	20,00	2	1,80				3		1	1	1,60	
mandlovna	20,00	2	1,80				2		1	1	1,60	
úklidová místnost	2,30						1		1	1	1,60	
chodba vstup	130,00		43,00				8	4x světla, 4x zářívka	3	1	8,50	
společenská místnost	115,00	9		V			12		3	2	3,20	
kuchyňka	16,00						4	2x světla, 2x zářívka	1	1	1,60	
WC 2.NP	2,00						1			1	1,60	
kancelář	34,00	2	5,40	H	ano		6	2x světla, 4x zářívka	2	3	4,80	
chodby - 2.NP - 5.NP	535,00		55,00				55		10	5	9,00	
schodiště	147,00		33,00				4			1	1,60	
WC 3.NP	2,00						1			1	1,60	
WC 4.NP	2,00						1			1	1,60	
WC 5.NP	2,00						1			1	1,60	
WC 6.NP	2,00						1			1	1,60	
hostinský pokoj	8,60	1	7,50		ano		1		1	1	1,60	
šatna	8,60	1	7,50		ano		1		1	1	1,60	
šatna	8,60	1	7,50		ano		1		1	1	1,60	
dílna	8,60	1	7,50				1		1	1	1,60	
CELKEM	1465,80	43	241,70	0	0	0	185	0	44	49	97,90	0

[illegible]

sušárna č. 130	16,25	1	1,92				2	zářivka	1	1	2,40	
sušárna č.148	16,25	1	1,92				2	zářivka	1	1	2,40	
sklepy	77,60	6	4,32				72	zářivka		6	9,60	
společenská místnost 4.NP	37,00	1	1,89				6		1	1	1,60	KOBER
chodba 1.NP	149,00						30	10x světla, 20x zářivka	1	6	23,10	
chodba 2.NP	105,00						45		3	6	23,10	
chodba 3.NP	105,00						45		3	6	23,10	
chodba 4.NP	105,00						45		3	6	23,10	
chodba spojovací	21,40	3	14,04				14			2	4,80	
výtah	2,53	1	0,72				1	zářivka		1	2,00	
výtah	2,53	1	0,72				1	zářivka		1	2,00	
výtah	2,53	1	0,72				1	zářivka		1	2,00	
schodiště	255,00	6	2,01				49			1	2,40	
podchod mezi vchody	98,70									2	3,20	
kolárna	8,80	1	1,75				1	zářivka		1	2,40	
CELKEM	1265,59	37	83,95				358		24	59	158,40	
CELKEM	8310,92	248	678,12				1097		155		799,73	

Legenda :

- D** úklid denně
1T úklid 1x týdně
1M úklid 1x měsíčně
4R úklid 4x ročně
2R úklid 2x ročně
ZR úklid ve zvláštním režimu