

Seznam odběrných míst ke smlouvě VVK číslo 34477

číslo obce Vlastník *) (V:)odvodu (K:)analizace	číslo odběru (V)odné (S)točné Počet osob	katastr adresa odběrného místa	čís. parcely odb.místa	materiál přípojky vodovodní přípojka kanalizační přípojka	profil přípojky	čís. parcely místa připojení na řád vodovodní kanalizační	kvalita vody		limity (do)	
							vápník mg/l	hořčík mg/l	Q _h l/s	Q _h m ³ /hod
33407 . V:1 *) K:1 *)	4270035 V+S 80	Karviná-město Karviná - Mizerov, Žižkova 2379/54a	1793/78 1793/78	PE polyetylén	150 mm	1793/1	9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0	0,20 1,19 -		
33407 . K:1 *)	4830067 S	Karviná-město Karviná - Mizerov, Žižkova 2379/54a	1793/78					- - -		

*) Přehled vlastníků (V)odvodu a (K)analizace

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace je proveden dle Přílohy č. 16 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění jako součet redukováných ploch v m² krát dlouhodobý srážkový normál. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročních srážek v dané oblasti za 30ti letí, v současné době za období let 1961-1990. Poskytovatelem těchto údajů je Český hydrometeorologický ústav v Ostravě.

1. Číslo odběru:4830067

Lokalita: 37-Dolní Lutyně (Bohumín, Rychvald, Karviná, Orlová,
Slezská Ostrava, Petřvald, Dětmárovice, Petrovice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7168

A) zastavěné plochy a	m ² * koef. =	m ²
těžce propustné zpevněné plochy	5674 * 0,9000 =	5107
C) plochy kryté vegetací	5750 * 0,0500 =	288

	Součet:	5395 * 0,7168 /4
	tj.	966 m ³ /čtvrtletně
	Celkem:	3864 m ³ /rok

Ing. Helena Bogoczová, MPA :

podpis