

Kategorizace vad

Vada kategorie A)

V případě nahlášení či zjištění vady kategorie A), zahájí Zhotovitel činnosti směřující k odstranění vady okamžitě po nahlášení či zjištění této vady s tím, že vadu do osmi (8) hodin od tohoto okamžiku odstraní či poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožní užívání Objektu Objednatelem.

Vada kategorie B)

V případě nahlášení či zjištění vady kategorie B), nastoupí Zhotovitel k odstranění vady maximálně do dvaceti čtyř (24) hodin od nahlášení či zjištění této vady s tím, že vadu do tří (3) dnů od tohoto okamžiku odstraní či poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožní užívání Objektu Objednatelem.

Vada kategorie A je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Objektů. Za vadu kategorie A se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou Díla Korektivní činnosti, která omezuje Objednatele závažným způsobem v užívání Objektů. Za vadu kategorie A bude vždy považována jakákoliv vada na těchto technologických celcích:

1. Jevištní technologie
2. Scénické osvětlení
3. Scénické ozvučení
4. Centrální řídicí systém divadla – velín

Vadou kategorie B je vada, která nebrání užívání Objektů, ale omezuje jejich provoz.

Náhradní řešení vady kategorie A se považuje za nahlášení vady kategorie B.

O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností Objednatel.