

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

KUPNÍ SMLOUVA

dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“),

Aura medical s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 44675

se sídlem: K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4 - Kunratice
IČO: 65412559
DIČ: CZ65412559
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: Andreou Krejčí, jednatelkou

jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající“)

a

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“)

(prodávající a kupující společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále též jen „smlouva“)

Preambule

Dne 12. března 2020 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) nouzový stav. Po ukončení výše definovaného krizového stavu se v posledních týdnech opětovně vyskytl prudký nárůst počtu pozitivních pacientů, což také bylo důvodem pro vyhlášení dalšího nouzového stavu dne 5. října 2020 pro území celé České republiky na dobu 30 dnů, který byl následně se souhlasem Poslanecké sněmovny ČR prodloužen do 12. prosince 2020. Vyhlášení nouzového stavu má za cíl efektivně reagovat na vzniklou situaci a zabezpečit

plnění požadovaných úkolů směřujících mimo jiné k ochraně života a zdraví osob nacházejících se na území České republiky. V návaznosti na výše uvedené si je kupující vědom svých povinností vyplývajících z jeho postavení ve veřejném sektoru, zejména nutnosti eliminovat rizika ohrožení života a zdraví osob na území České republiky a dosáhnout tak cílů uvedeného nouzového stavu, vzhledem k uvedenému uzavírá kupující tuto smlouvu za účelem pořízení zdravotnické techniky pro zajištění poskytování zdravotní péče v souvislosti mimořádnou krizovou situací.

Jelikož za současné situace by provedení zadávacího řízení ohrozilo ochranu základních bezpečnostních zájmů České republiky, kterými jsou dle čl. I ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, také ochrana životů a zdraví a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo, rozhodl se kupující uzavřít tuto smlouvu bez výběrového řízení pouze na základě průzkumu trhu s vědomím, že v současné době není na trhu jiný subjekt, který by byl schopen dodat předmět této smlouvy neprodleně za níže uvedených podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu **počítačový tomograf, obchodní název: Aquilion ONE, výrobce: Canon Medical Systems Corporation, Japonsko**, a to vše dle bližší specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zařízení“) včetně vypracování projektové dokumentace k provedení stavebních úprav potřebných k instalaci zařízení a závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k zařízení a závazek kupujícího zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve sjednané výši, to vše způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou dále specifikovaná plnění související s koupí zařízení.
3. Smluvní strany prohlašují, že provedení stavebních úprav dle projektové dokumentace a instalace zařízení je předmětem samostatné smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami zároveň s touto kupní smlouvou (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Článek II.

Projektová dokumentace

1. Prodávající se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci pro k provedení stavebních úprav potřebných k instalaci zařízení (dále jen „**projektová dokumentace**“) v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a předat ji kupujícímu ke schválení ve lhůtě dle čl. III odst. 5 smlouvy.
2. Pro potřeby vypracování projektové dokumentace smluvní strany prohlašují, že místem instalace zařízení bude Radiodiagnostické oddělení, pavilon CH2 nemocničního areálu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, na adrese U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6.
3. Kupující posoudí projektovou dokumentaci z hlediska její úplnosti, souladu s požadavky této smlouvy a způsobilosti plnit určenou funkci nejpozději do 2 dnů ode dne jejího předání prodávajícím dle předchozího odstavce a projektovou dokumentaci buď schválí, nebo vrátí prodávajícímu s odůvodněnými připomínkami k dopracování. Prodávající se zavazuje dopracovat projektovou dokumentaci dle připomínek kupujícího nejpozději do 2 dnů od jejího vrácení kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
4. Projektová dokumentace zpracovaná dle této smlouvy bude vyhotovena 2x v tištěné podobě + 2x na CD nebo DVD. Projektová dokumentace v elektronické podobě bude kompletně uložena ve formátu .dwg, .dxf, .doc, .xls a v prohlížečím formátu .pdf, popřípadě ve formátech dalších specializovaných SW, dle dohody smluvních stran.

5. Řádně dokončenou projektovou dokumentací je kupující povinen na výzvu prodávajícího převzít. O předání a převzetí dokumentace bude oprávněnými zástupci smluvních stran sepsán protokol. Kupující je oprávněn předávanou projektovou dokumentací nepřevzít, pokud není způsobilá sloužit svému účelu dle této smlouvy. Má se za to, že projektová dokumentace není způsobilá sloužit svému účelu zejména, nikoliv však výlučně, tehdy, nesplňuje-li všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy.

Článek III. Dodací podmínky

1. Dodávka je řádně splněna, jestliže zařízení bylo předáno kupujícímu bez vad a se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a uskladněno v místě uskladnění včetně zabezpečení, to vše v souladu se smlouvou.
2. Jako příslušenství zařízení bude spolu s ním dodáno i veškeré technické vybavení, pokud je ho potřeba k instalaci zařízení (např. rozvaděč klimatizační jednotka, atd.).
3. Dodané zařízení včetně jeho součástí a příslušenství musí být nové, nerepasované a nepoužité a nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jeho dodáním.
4. Spolu se zařízením musí být kupujícímu předána následující dokumentace: návod k obsluze zařízení v českém jazyce a prohlášení o shodě, obojí v listinné podobě a současně v elektronické podobě na technickém nosiči dat, a veškeré další dokumenty, revize, prohlášení, záruční listy a jiné doklady, které jsou potřebné pro provoz zařízení v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“).
5. Prodávající se zavazuje v uvedených lhůtách:
 - a. dodat zařízení se všemi součástmi do místa uskladnění **nejpozději do 20. 12. 2020**
 - b. předat projektovou dokumentaci kupujícímu ke schválení **nejpozději do 20.12.2020**
6. Místem uskladnění je nemocniční areál Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, na adrese U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6.
7. Osobou pověřenou prodávajícím k předání zařízení a projektové dokumentace je p. [REDAKCE]
8. Osobou pověřenou kupujícím k převzetí zařízení a projektové dokumentace je [REDAKCE]
9. Prodávající je povinen zařízení v místě uskladnění za přítomnosti kupujícího řádně zabezpečit proti poškození a vyznačit pečeti. O celém průběhu dodání, včetně umístění, zabezpečení, zapečetění a všech nezbytných úkonech s tím souvisejících, bude vyhotoven písemný záznam, jehož součástí bude fotodokumentace místa uskladnění. Vlastnické právo k zařízení a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího řádným dodáním zařízení do místa uskladnění.
10. Smluvní strany potvrdí splnění dodávky zařízení podpisem dodacího listu svými zástupci pověřenými k předání a převzetí zařízení.
11. Splnění dodávky potvrdí smluvní strany podpisem dodacího listu svými zástupci pověřenými k předání a převzetí zařízení.
12. Kupující není povinen potvrdit řádné splnění dodávky v dodacím listu dříve, než jsou splněny všechny podmínky stanovené touto smlouvou pro dodání zařízení, zejména v následujících případech:
 - a) prodávající nepředá kupujícímu v místě plnění dodací list k podpisu,
 - b) množství balení nebo přepravních jednotek, ve kterých je uskladněno zařízení, jeho součástí nebo příslušenství uvedené v dodacím listě nebo jeho přílohách neodpovídá skutečně dodanému množství balení nebo přepravních jednotek, nebo

- c) dodané zařízení, jeho součásti nebo příslušenství je dodáno v porušeném balení,
 - d) zařízení bylo dodáno vadné nebo nebylo dodáno se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací,
 - e) zařízení nebylo uskladněno a zabezpečeno prodávajícím postupem dle této smlouvy.
13. Prodávající garantuje, že zařízení, které umístí do místa uskladnění, netrpí žádnými vadami a obsahuje veškeré součásti a příslušenství, které jsou nutné ke splnění dodávky. V případě, že kupující při instalaci zařízení zjistí, že některé části dokumentace, nebo součásti či příslušenství zařízení chybí, nebo jsou vadné, je prodávající povinen je do 72 hodin od sdělení této skutečnosti dodat/vyměnit tak, aby mohlo být zařízení řádně používáno v souladu s určeným účelem použití.
14. Kupující je oprávněn nařídít prodávajícímu přerušení dodávky,
- a) je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pacientů, pracovníků kupujícího nebo jiných osob, nebo
 - b) vznikla-li kupujícímu v souvislosti s dodávkou zařízení škoda nebo její vznik hrozí.
15. Zjistí-li prodávající při provádění dodávky zařízení překážky bránící nebo ovlivňující řádné splnění dodávky, je povinen o tom kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v dodávce pokračovat.

Článek IV. Kupní cena

1. Sjednaná kupní cena je cena maximální a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním dodávky, včetně nákladů na dopravu zařízení do místa uskladnění pojištění, balného, cla či jiných poplatků atd. Kupní cena je ujednána v následující výši:

Cena za vypracování projektové dokumentace bez DPH	50.000,00 Kč
DPH 21 %	10.500,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace vč. DPH	60.500,00 Kč
Cena za dodávku zařízení bez DPH	24.950.000,00 Kč
DPH 21 %	5.239.500,00 Kč
Cena za dodávku zařízení včetně DPH	30.189.500,00 Kč
Celková kupní cena bez DPH	25.000.000,00 Kč
DPH 21 %	5.250.000,00 Kč
Celková kupní cena vč. DPH	30.250.000,00 Kč

2. V případě, že do dne uskutečnění zdanitelného plnění, dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude odpovídajícím způsobem zvýšena či snížena DPH a kupní cena včetně DPH, oproti částkám uvedeným v této smlouvě, přičemž taková změna nebude považována za změnu smlouvy.

Článek V. Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající vystaví a doručí kupujícímu daňový doklad - fakturu do 5 dnů od splnění dodávky zařízení nebo převzetí projektové dokumentace dle čl. II odst. 4 smlouvy, podle toho která z uvedených skutečností nastane později.
2. Kupující neposkytuje zálohu na kupní cenu.
3. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícímu
4. Faktura vystavená prodávajícím musí splňovat náležitosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH. Kromě těchto povinných náležitostí musí faktura obsahovat:
 - a) důvod účtování s odkazem na tuto smlouvu a
 - b) přílohy – kopie dodacího listu, předávacího protokolu k projektové dokumentaci.
5. V případě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními předpisy nebo touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
6. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti. Dnem úhrady je den připsání částky na účet prodávajícího.
7. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
8. Prodávající je povinen uvést na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Kupující provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátec DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH.
9. Kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu ve výši kupní ceny bez DPH a částku rovnající se DPH poukázat přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH v případě, že
 - a) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně prodávající uveden jako nespolehlivý plátec, nebo
 - b) číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu není zveřejněno správcem daně jako povinně registrovaný údaj.

Prodávající je povinen strpět, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení DPH a úhradu závazku kupujícímu jen ve výši kupní ceny bez DPH, nastane-li některá z uvedených skutečností a dále je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu v důsledku takové skutečnosti vznikla

Článek VI. Zaškolení

1. Prodávající se zavazuje provádět pravidelné zaškolení obsluhy zařízení alespoň jedenkrát ročně na základě písemného požadavku kupujícího, a to bezplatně po celou záruční dobu dle této smlouvy.
2. Zaškolení obsluhy zařízení se uskuteční v místě sídla kupujícího s tím, že konkrétní místo a čas školení bude určen po dohodě obou smluvních stran.

3. Prodávající je povinen před konáním školení předložit kupujícímu kopii dokladu o tom, že osoba provádějící zaškolení dle tohoto článku smlouvy je k této činnosti oprávněna v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích.
4. O provedených zaškoleních podle tohoto článku smlouvy učiní prodávající, ihned po skončení školení, písemný zápis, který potvrdí pověřený pracovník kupujícího a jehož jedno vyhotovení předá prodávající kupujícímu.

Článek VII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zařízení je prosté jakýchkoliv faktických či právních vad, je opatřeno označením CE, bylo k němu vydáno prohlášení o shodě, je v souladu s touto smlouvou, splňuje všechny požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem o zdravotnických prostředcích a nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky) a příslušnými normami, má vlastnosti deklarované jeho výrobcem a je způsobilé k použití pro účel, k němuž je výrobcem určeno. Zařízení nesplňující tyto podmínky se považuje za vadné.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu na zařízení záruku za jakost v délce 24 měsíců, která počíná běžet dnem splnění dodávky (dále jen „záruční doba“).
3. Reklamací jakékoliv vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční doby. Doba od uplatnění reklamace vady do jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává.
4. Reklamací může kupující uplatnit písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na [redacted] popř. telefonicky na tel. č. [redacted] s následným potvrzením elektronickou poštou. Pro dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka u doporučeného dopisu nebo datum odeslání elektronické pošty, již byla reklamacie uplatněna.
5. Kupující má právo na odstranění reklamované vady opravou zařízení či výměnou jeho vadné části. V případě, že vada zařízení je neopravitelná nebo prodávající nezajistí kupujícímu bezplatné zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy za podmínek stanovených touto smlouvou, je kupující oprávněn požadovat dodání nového zařízení nebo od smlouvy odstoupit. Volba práva náleží kupujícímu.

Článek VIII.

Záruční servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit po celou záruční dobu záruční servis zařízení, kterým se rozumí bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol a oprav zařízení v souladu s pokyny výrobce, zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy. Je-li zařízení vybaveno ovládacím či jiným software, zahrnuje provádění záručního servisu i jeho pravidelný bezplatný update/upgrade.
2. Prodávající je povinen zajistit v rámci záručního servisu opravu zařízení v následujících lhůtách, které počínají běžet okamžikem nahlášení závady (uplatnění reklamace):

• reakce na požadavek a nástup servisního technika na opravu (reakční doba)	24hodiny
• odstranění závady bez použití náhradních dílů	48 hodin
• odstranění závady s použitím náhradních dílů	72 hodin
3. Oprava zařízení v rámci záručního servisu zahrnuje rovněž bezplatné dodání náhradních dílů a spotřebního materiálu, pokud je jich k provedení opravy zapotřebí. Veškeré dodané náhradní díly musí být nové, nerepasované, nepoužité a bez vad, musí být originální a schválené výrobcem zařízení.

4. Je-li k provedení opravy nutné zařízení nebo jeho část dopravit do místa určeného prodávajícím, zajišťuje přepravu prodávající na své náklady a nebezpečí.
5. Povinnost prodávajícího zajistit bezplatně opravu zařízení v rámci záručního servisu se neuplatní v případě závad, na které se nevztahuje záruka za jakost, zejména závad způsobených nesprávným nebo neodborným zacházením se zařízením v rozporu s pokyny jeho výrobce. Pro provedení oprav těchto závad se uplatní podmínky pro poskytování pozáručního servisu.
6. Prodávající je povinen zajistit provádění bezpečnostně technických kontrol zařízení včetně všech povinných i doporučených úkonů alespoň v minimální četnosti stanovené platnými právními předpisy a/nebo výrobcem zařízení; provedení bezpečnostně technické kontroly včetně uvedených úkonů dále prodávající vždy zajistí v období jednoho měsíce před skončením záruční doby. V rámci bezpečnostně technických kontrol musí být prováděna též revize zařízení v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy, je-li zařízení pevně připojeno ke zdroji elektrické energie nebo jeho součástí je tlakové nebo plynové zařízení.
7. Provádění platnými právními předpisy nebo výrobcem zařízení předepsaných či doporučených úkonů v rámci bezpečnostně technické kontroly zařízení v záruční době zahrnuje i bezplatné dodání spotřebního materiálu, pokud je ho k provedení těchto úkonů zapotřebí.
8. Po řádném provedení servisní činnosti je prodávající povinen provést na své nebezpečí přezkoušení zařízení a jeho uvedení zpět do provozu a předat výsledek servisní činnosti kupujícímu. Za účelem potvrzení předání a převzetí výsledku servisní činnosti vystaví prodávající kupujícímu servisní výkaz, který podepíše pověřený zástupce obou smluvních stran.
9. Prodávající je povinen nejpozději před zahájením poskytování záručního servisu předložit kupujícímu kopii autorizace či obdobného dokladu o oprávnění k provádění servisu zařízení, uděleném výrobcem, zařízením, nebo jím pověřenou osobou nebo zmocněným zástupcem výrobce, nebo jím pověřenou osobou v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích. Prodávající je dále povinen předložit kupujícímu kopii dokladu o tom, že osoba provádějící servis zařízení je k této činnosti oprávněna v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích.

Článek IX. Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zařízení ve lhůtě stanovené touto smlouvou je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s předáním projektové dokumentace ve lhůtě stanovené touto smlouvou je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z kupní ceny za vypracování projektové dokumentace bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady zařízení v rámci záručního servisu ve lhůtách stanovených touto smlouvou je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění závady, dodání nového zařízení nebo odstoupení od smlouvy kupujícím. Pro účely stanovení smluvní pokuty se do doby prodlení prodávajícího nezapočítává doba, po kterou prodávající zajistil kupujícímu bezplatné zapůjčení náhradního přístroje, který lze použít ke stejnému účelu jako zařízení.
4. V případě prodlení prodávajícího se zajištěním bezpečnostně technické kontroly zařízení v rámci záručního servisu nejpozději v termínech vyplývajících z minimální četnosti provádění jednotlivých povinných či doporučených úkonů, stanovené platnými právními předpisy a/nebo výrobcem zařízení, nebo v termínu stanoveném touto smlouvou je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.

5. V případě, že prodávající poruší povinnost vyplývající z této smlouvy, a to jinou než uvedenou výše v tomto článku, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno v tom rozsahu, v jakém vzniklá škoda převyšuje uhrazenou smluvní pokutu.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, která musí obsahovat vypořádání všech závazků vyplývajících ze smlouvy.
2. Smlouva může být dále ukončena odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran za podmínek stanovených touto smlouvou nebo z důvodů stanovených občanským zákoníkem.
3. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy, jestliže druhá smluvní strana porušila podstatným způsobem svou povinnost z této smlouvy a nezjedнала nápravu ani ve lhůtě 5 pracovních dnů poté, co byla na porušení povinnosti odstupující smluvní stranou písemně upozorněna.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
 - a) prodávající je v prodlení s dodáním zařízení delším než 10 dnů,
 - b) prodávající je v prodlení s předáním projektové dokumentace delším než 10 dnů
 - c) došlo k odstoupení od Smlouvy o dílo,
 - d) vůči prodávajícímu bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o úpadku prodávajícího, nebo
 - e) prodávající vstoupil do likvidace,
 - f) orgán státního dohledu rozhodl podle zákona o zdravotnických prostředcích o stažení zařízení z trhu nebo z oběhu nebo o dočasném stažení zařízení z trhu,
 - g) činností nebo nečinností prodávajícího vznikla kupujícímu škoda nebo její vznik hrozí nebo bylo poškozeno dobré jméno kupujícího, nebo
 - h) tak stanoví jiná ustanovení této smlouvy nebo zákon.
5. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 60 dnů po splatnosti faktury.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XI. Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní kupující, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že kupující, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní

údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Kupující však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.

3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na omezení použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:

a) prodávající: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství prodávajícího

b) kupující: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství kupujícího.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy nebo metadata označila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.


Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti nejméně do výše 35.000.000,- Kč, které se vztahuje na případnou škodu způsobenou kupujícímu při plnění závazků z této smlouvy. Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Prodávající je povinen udržovat toto pojištění v platnosti nejméně po dobu trvání závazků prodávajícího z této smlouvy a tuto skutečnost kupujícímu kdykoliv na jeho výzvu prokázat.
2. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností, či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.
3. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.
4. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
5. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

6. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije.
7. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.
8. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
9. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění vč. produktových listů, datasheetů, katalogu
 - Příloha č. 2: Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát

V Praze dne: 11. 12. 2020

za prodávajícího:



Andrea Krejčí
jednatelka společnosti
AURA Medical s.r.o.


AURA Medical s.r.o.

DIČ: CZ05412550



V Praze dne: 18. 12. 2020

za kupujícího:



- Akvizice dat: 320, 280, 260, 240, 200, 160, 120, 80, 40, 20, 4, 1 řad
- Skenované pole:
 - CT sken: Φ 240mm (S)
 Φ 320mm (M)
 Φ 500mm (L)
- Pozice rentgenky při „scanoscopy“: 0°; 90°; 180° a 270° (přednastaveno). Lze specifikovat libovolný požadovaný úhel (s inkrementem 5°).
- Polohování pacienta: laserový externí a interní projektor.

Dynamický objemový sken / Dynamický Suresubtraction sken

- Skenování doba: 0,275; 0,3; 0,32; 0,35; 0,375; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,75; 1,0; 1,5s/360°.
- Programovatelná doba: max. 1hod./„eXam Plan“.
- Počet programovatelných skenů: max. 20. Max. doba jednoho kontinuálního skenu je 100s.
- Plán skenování:
 - Interval skenování: min. interval je 1s.
Nastavení je možné s inkrementem 0,1s ve skenovacím intervalu větším nežli 1s.

Poznámka: je-li využit mód skenování s pohybem stolu, je minimální interval skenování limitován dobou potřebnou pro pohyb.

- Doba zpoždění startu skenu: min. 0,5s. Nastavení je možné s inkrementem 0,1s.
- Doba rekonstrukce obrazu:
 - Obrazový interval: rekonstrukce je možná v inkrementech 0,05s.

Helikální sken/ Helikální Suresubtraction sken

- Doba rotace: 0,275; 0,3; 0,32; 0,35; 0,375; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,75; 1; 1,5s/360°.
- Kontinuální doba skenování: max. 100s.
- Posun stolu pro helikal sken: 0,8 mm/s až 200 mm/s
- Zpoždění startu skenování: min. 1s. Nastavení je možné s inkrementem 0,1s.
- Aktivní kolimátor: chcete-li snížit expoziční dávky; kolimátor funguje asymetricky na začátku/konci skenování (s výjimkou skenování se 4mi řadami detektorů).
- Skenovaná oblast v podélném směru: max. 1950mm/sken
- ^{SURE}Exposure 3D: funkce pro kontinuální změnu anodového proudu rentgenky k zajištění optimální dávky rtg záření při helikálním skenování.
- ^{SURE}kV : automatické nastavení kV dle velikosti pacienta
- Doba rekonstrukce obrazu: 80obr./s (0,0125s/obraz) (v závislosti na podmínkách skenování a rekonstrukce obrazu).
- Doba rekonstrukce „Real time helical“: 12obr./s (0,083s/obr.). (1 vrstva, obrazová matrice 512x512).
- Nastavení pozice rekonstrukce: lze nastavit s minimálním inkrementem 0,1mm zadáním pozice stolu nebo pomocí „scanogramu“.
- Nastavení rekonstrukčního intervalu: lze nastavit s minimálním inkrementem 0,1mm.

SUREStart™

- Mód startu skenování: automatický
manuální.
- Doba kontinuálního skenování: max. 100s.
- Oblastí zájmu (ROI): max. 4 ROI (1 ROI pro hlasovou linku).
- Měřicí interval CT čísla: 0,083s.
- Zpoždění startu skenu: min. 3s.
- Funkce zobrazení: střední hodnota CT čísla uvnitř ROI, uplynulá doba.

Záznam hlasových instrukcí (VoiceLink)

Hlasové instrukce operátora pro pacienta lze elektronicky zaznamenat a automaticky přehrát během skenování sekvence jako součást „eXam Plan“.

- Počet zpráv: max. 200.
- Záznamová doba: max. 30s jedna zpráva.
- Nastavení zpoždění: zpoždění mezi koncem zprávy a startem skenování lze nastavit až na 10s s inkrementem 1s.

Pacientský stůl

- Dovolené zatížení
 - Max. zatížení: 315kg nebo menší
- Nožní spínač: lze volit vertikální pohyb (nahoru/dolů) nebo „AutoSet/AutoHome“.
- Vertikální pohyb
 - Systém: motorový
 - Rychlost vert. pohybu: max. 65mm/s (rychlý mód)
min. 10mm/s (pomalý mód)
 - rozsah: aprox. 608mm
 - Min. výška stolu: aprox. 332mm
 - Max. výška stolu: aprox. 940mm
 - Indikace výšky: prezentace násobcích 1mm.
- Pohyb horní desky stolu
 - Systém: motorový nebo manuální
 - Rychlost pohybu: Max. 200mm/s
Min 10mm/s
 - rozsah: 2390mm
 - Skenovatelný rozsah (s podpěrkou hlavy): 2000mm
 - „Step feed pitch“: 0,5 až 600mm s inkrementem 0,5mm
 - Reprodukovatelnost: +/- 0,25mm.
 - Indikace pozice vrstvy: prezentována v kroku 0,5mm.
- Šířka stolu: aprox. 470mm.
- Dálkové ovládání od konzole je možné.

Technická specifikace předmětu plnění

1 ks Subsekundový celotělový 640 vrstvý systém počítačové tomografie Aquilion ONE Genesis Edition
--

Moderní, rychlý a výkonný počítačový tomograf (CT) s možností zobrazení až 640 vrstev na jednu rotaci 360°, vybavený nejmodernějším účinným systémem iterativní rekonstrukce pro maximální redukci dávky, jak pro pacienta, tak případně pro zdravotnický personál.

CT sestává z:

- Gantry průměr 78 cm s náklonem +/- 30°
- Nosnost stolu 315 kg
- Možnost pohybu stolu v rovinách: vertikální, horizontální, longituální i laterální
- Detektory- 320 detektorových řad s 896 polovodičových keramických detektorů
- Šířka detektoru v ose z je 160 mm (320 x 0,5 mm)
- Generátor 100kW (80 - 135 kV, 10- 900 mA)
- RTG lampa Megacool s tepelnou kapacitou anody 7,5 MHU s ochl. rychlostí 1,368 MHU/min
- systémový transformátor
- Dicom3.0 interface
- AIDR 3D ENHANCED moderní iterativní rekonstrukční algoritmus z raw dat
- Rekonstrukce obrazů pomocí umělé inteligence AiCE
- SW a HW pro EKG prospektivní i retrospektivní hradlování
- EKG monitor
- Modul CT Fluoroskopie
- vHP- SW a HW pro možnou změnu parametrů helikálního skenu (Gating, Pitch, SD Level) během jedné akvizice, pro optimalizaci dávky a CT obrazu
- Parametry skenování:
 - min. skenovací čas 0,275sec (360°)
 - FOV 50 cm
 - prostorové rozlišení 24 lp/cm (0%MTF)
 - maximální skenovací rozsah 2000 mm
 - kontinuální sken max. 100 s


1 ks Systémová konzole akviziční (skenovací)


- Monitor 19" LCD EIZO s vysokým rozlišením kontrastu
- Úložná kapacita pro RAW data 550 GB
- Celková disková kapacita 1 TB
- Internal memory:32 GB
- CD/DVD jednotka
- UPS
- Rekonstrukční rychlost více než 80 obr/s i při plném použití plně adaptivní iterativní rekonstrukce z RAW dat - AIDR 3D ENHANCED
- rekonstrukční matrice min. 512 x 512
- Plná implementace iterativních metod rekonstrukce do vyšetřovacích protokolů (prospektivně) ve spojení s modulací mA
- Real Time Helical 12 snímků za sec
- Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase
- kompletní akviziční software vč protokolů pro dětské i dospělé pacienty
- Modul Sure Start pro optimalizaci sledování kontrastní látky
- REAL EC-modul řízení dávky v reálném čase (modulace mA)
- Automatické nastavení kV dle anatomie pacienta (SurekV)
- Automatická tvorba a odesílání MPR rekonstrukcí po skončení vyšetření
- SEMAR – sw pro odstranění metalických artefaktů
- Vyhodnocovací software: 2D, MPR, MIP, minIP,3D objemová i povrchová rekonstrukce
- Software pro automatické odstraňování kostních struktur
- Dedikovaný SW a HW pro subtrakční scanování pro odstranění kostí, kalcifikací, či stentů v tepnách


Akvizice perfuze mozku pro zobrazení perfuzních map v rozsahu až 160 mm.
- Dicom3.0 interface (StorageSCP,Print, MWM SCU,Q/R)
zálohování systému pomocí UPS s min. délkou zálohy 15 minut


1 ks CT diagnostická pracovní stanice – D console
--


Diagnostický monitor. 2 Mpx/ vysokokontrastní, velikost min. 19
2D, MPR, MIP, minIP, 3D objemová i povrchová rekonstrukce
Software pro automatické odstraňování kostních struktur
Dicom3.0 interface (StorageSCP,Print, SCU,Q/R)
Dedikovaný SW a HW pro subtrakční scanování pro odstranění kostí, kalcifikací, či
stentů v tepnách






































Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Název: **AURA Medical s.r.o.**
- IČO: **65412559**
- adresa sídla: **K Verneráku 1193, č. or. 4, 148 00 Praha – Kunratice**

uzavřeli pojistnou smlouvu **č. 8603436043**

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 20.09.2018 do 19.09.2021**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 35 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje o tato připojištění:

Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Připojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

V Chomutově dne 21.09.18



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA SEVERNÍ ČECHY
ŠKOLNÍ 3600/6
430 01 CHOMUTOV
-22-