



## II.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

Skližeň pícnin kukuřice a obilovin samochodnou řezačkou se sběracím zařízením šíře 3m a plošným kukuřičným adapterem Kemper a obilním kombajnem v rozsahu a předpokládaném termínu dle dohody s odběratelem.

Ceny za 1 ha. sklizené plochy bez nafty, kterou dodá odběratel služeb ze svých zdrojů. V případě že bude naftu dodávat dodavatel, bude k ceně sklizně připočtená skutečná cena spotřebované nafty. Ceny budou vždy upřesňovány dodatkem smlouvy před započítáním sklizně. Sklizená plocha bude doložena výkazem práce.

## IV.

### PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhradu za provedení sklizně zaplatí odběratel na základě faktury vystavené dodavatelem do 14-ti dnů po jejím vystavení. V případě nedodržení termínu splatnosti se obě strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05% za každý započatý den z neuhrazené částky po termínu splatnosti.

## V.

### POVINOSTI DODAVATELE

1. Veškeré práce a služby provádět tak, aby byla zajištěna kvalita sklizně a maximálně omezena ztrátovost sklizně.
2. Dbát pokynů odběratele vztahujících se k provádění sklizně.
3. Před započítáním prací musí být vždy plná nádrž PHM u sklízecího stroje.

## VI.

### POVINOSTI ODBĚRATELE

1. Před započítáním sklizně na konkrétních pozemcích upozornit obsluhu řezačky na veškeré překážky, které mohou způsobit poškození sklízecí řezačky. Jedná se zejména o meliorační skruže, velké prohlubně, velké kameny apod. Upozornění musí být provedeno písemně a překážky musí být na pozemcích viditelně označeny (na vzdálenost min.30m).
2. V průběhu sklizně umožnit bezpečné uskladnění strojů v uzamčených prostorách, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení.
3. Zajistit možnost čerpání pohonných hmot pro potřeby sklízecí řezačky za ceny odpovídající nákupním cenám odběratele. Pohonné hmoty musí splňovat požadavky státní normy ve všech ukazatelích (nebezpečí poškození motoru). Nesmí být poskytována bionafta.
4. Zajistit takový počet odvozců a obslužného personálu, aby nedošlo k prostojům řezačky.
5. Zajistit odvoz v době sklizně.
6. Poskytnout dodavateli potřebnou součinnost, a to zejména:

- umožnit v případě potřeby přístup a využívání opravářských zařízení
- poskytnout organizační pomoc při přejezdech.
- 7. Dle požadavku dodavatele zajistit ubytování pro osádku řezačky.
- 8. Po skončení prací doplnit nádrž PHM u řezačky z vlastních zdrojů.

## VII.

### DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro sklizeň (rozbahněnost pozemků apod.) se obě strany před zahájením sklizně dohodnou, za jakých podmínek bude sklizeň prováděna..

3. V případě nesebraného kamene na sklízeném pozemku odběratel souhlasí s vyšším strništěm tak, aby nedošlo k poškození adaptéru. To samé platí, není-li pozemek dokonale rovný.

4. Odběratel před započítáním sklizně seznámí obsluhu řezačky s pověřeným pracovníkem odběratele k řízení a organizaci sklizně, který mimo jiné při ukončení sklizně potvrdí dodavateli pracovní výkazy jako podklad k fakturaci.

6. Výpomoc při odvozu sklízené hmoty:

.....  
 .....  
 .....

7. K zahájení sklizně nastoupí dodavatel s plnou nádrží PHN. řezačky po skončení sklizně ji doplní ze skaldy dodavatele, aby mohla být přesně a objektivně určena spotřeba PHN.

## VIII.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Jakékoliv vážné porušení povinností stanovených touto smlouvou může vést k odstoupení od smlouvy a uplatnění náhrady škody.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží odběratel a jeden dodavatel.

V Dobrušicích ..... dne 19.10.2020 .....

.....  
 za dodavatele

.....  
 za odběratele