

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o provádění úklidových prací MUZ/666/2016**

Smluvní strany:

**Muzeum hlavního města Prahy**

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

se sídlem: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

zastoupené: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**DAPE v.o.s.**

se sídlem: Vnější 11, 141 00 Praha 4

IČO: 47114894

DIČ: CZ47114894

zastoupená: Ing. Danou Divišovou, statutárním orgánem-společníkem

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

uzavřely dne 28.12.2016 smlouvu o provádění úklidových prací MUZ/666/2016, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provádění úklidových prací ve vybraných prostorách v areálu Muzea hl. m. Prahy v Praze 5 – Stodůlkách, Pod viaduktem 2595/3, budovy C, D, E (dále jen „smlouva“). V souvislosti se změnou rozsahu a frekvence provádění úklidových prací se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy:

- A. V článku I. Předmět smlouvy odst. 2 smlouvy se dosavadní text vypouští a nahrazuje se zněním:  
*„2. Objekt, ve kterém budou prováděny úklidové práce podle této smlouvy: vybrané prostory areálu Muzea hl. m. Prahy v Praze 5 – Stodůlkách, Pod viaduktem 2595/3, budovy A, B, C, D, E.“*
- B. V článku I. Předmět smlouvy odst. 3 smlouvy se dosavadní text vypouští a nahrazuje se zněním:  
*„3. Konkrétní specifikaci a četnost úklidových prací stanoví příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.“*
- C. V článku I. Předmět smlouvy odst. 4 smlouvy se dosavadní text vypouští a nahrazuje se zněním:  
*„4. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy, zahrnutou již v ceně prací dle článku III., je také **dodávka a použití vlastního souvisejícího materiálu a prostředků zhotovitele**, a to zejm. čistících, dezinfekčních a údržbových prostředků, PVC sáčků do odpadkových košů a použití vlastních úklidových strojů, nástrojů a potřeb. V ceně prací dle článku III. **není zahrnuta služba doplňování hygienických potřeb.**“*
- D. V článku III. Cena a platební podmínky odst. 1 smlouvy se dosavadní text vypouští a nahrazuje se zněním:  
*„Cena je specifikována v příloze č. 2 Cenová nabídka na běžný úklid 2x týdně v objektech A-E Stodůlky na rok 2021, č.j.: 20113006, ze dne 30.11.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy.“*
- E. V článku VII. Závěrečná ustanovení odst. 8 smlouvy se dosavadní text vypouští a nahrazuje se zněním:  
*„Seznam příloh této smlouvy:*

**Příloha č. 1a: Specifikace úklidových prací**

**Příloha č. 2: Cenová nabídka na běžný úklid 2x týdně v objektech A-E Stodůlky na rok 2021, č.j.: 20113006, ze dne 30.11.2020“.**

- F. Příloha č. 1 Specifikace úklidových prací se nahrazuje jako celek novou přílohou č. 1a Specifikace úklidových prací, je nedílnou součástí smlouvy a tohoto dodatku.
- G. Ve všem ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nezměněna.
- H. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem 1.1.2021 za předpokladu jejího předchozího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku v registru smluv obstará objednatel neprodleně po jeho uzavření.
- I. Tento dodatek je dán ve dvou vyhotoveních s hodnotou originálu, z nichž každá ze stran přebírá po jednom oboustranně podepsaném exempláři.

V Praze dne 10.12.2020

Zhotovitel: |

**DAPE v.o.s.**

Ing. Dana Divišová, společník

V Praze dne 10.12.2020

Obíednatel:

**Muzeum hlavního města Prahy**

PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka

Příloha č 1 Specifikace úklidových prací

A

| 1NP  |                   |       |  | uklízí | 2 x týdně | 1 x měsíčně |
|------|-------------------|-------|--|--------|-----------|-------------|
| 1,01 | vstupní chodba    | 16,97 |  |        |           |             |
| 1,02 | místnost ostarahy | 14,51 |  |        |           |             |
| 1,03 | chodba            | 26,08 |  |        |           |             |
| 1,04 | kancelář          | 28,1  |  |        |           |             |
| 1,05 | kancelář          | 28,6  |  |        |           |             |
| 1,06 | kancelář          | 30,17 |  |        |           |             |
| 1,07 | sklad             | 4,9   |  |        |           |             |
| 1,08 | kancelář          | 14,5  |  |        |           |             |
| 1,09 | komora pod schody | 10,5  |  |        |           |             |
| 1,10 | kancelář          | 20,2  |  |        |           |             |
| 1,11 | badatelna         | 21,12 |  |        |           |             |
| 1,12 | předsíň WC        | 1,26  |  |        |           |             |
| 1,13 | WCM               | 1,26  |  |        |           |             |
| 1,14 | WCŽ               | 1,26  |  |        |           |             |
| 1,15 | úklid             | 1,19  |  |        |           |             |

|      |                      |       |  |  |  |  |
|------|----------------------|-------|--|--|--|--|
| 2NP  |                      |       |  |  |  |  |
| 2,01 | chodba               | 37,35 |  |  |  |  |
| 2,02 | pracovna             | 22,47 |  |  |  |  |
| 2,03 | knihovna             | 34,91 |  |  |  |  |
| 2,04 | pracovna vedoucí     | 21,94 |  |  |  |  |
| 2,05 | pracovna             | 21,32 |  |  |  |  |
| 2,06 | pracovna             | 19,82 |  |  |  |  |
| 2,07 | pracovna             | 22,16 |  |  |  |  |
| 2,08 | místnost dokumentace | 20,14 |  |  |  |  |
| 2,09 | šatna                | 5,46  |  |  |  |  |
| 2,10 | kuchyně              | 11,73 |  |  |  |  |
| 2,11 | předsíň WC           | 0,99  |  |  |  |  |
| 2,12 | WCM                  | 0,99  |  |  |  |  |
| 2,13 | WCŽ                  | 1,05  |  |  |  |  |
| 2,14 | strojovna výtahu     | 0,99  |  |  |  |  |

říloha č 1 Specifikace úklidových prací

B

| 1NP  |                     |       |             | uklízí | 2 x týdně | 1 x měsíčně |
|------|---------------------|-------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 1,01 | chodba              | 27,9  |             |        |           |             |
| 1,02 | vodovod,vstup,úklid | 4,9   |             |        |           |             |
| 1,03 | archo. depozitář    | 106,1 | pod dozorem |        |           |             |
| 1,04 | archo. depozitář    | 43,6  | pod dozorem |        |           |             |
| 1,05 | archo. depozitář    | 22,9  | pod dozorem |        |           |             |
| 1,06 | WC                  | 6,5   |             |        |           |             |
| 1,07 | sklad bedniček      | 6,1   |             |        |           |             |
| 1,08 | nákl. Výtah         |       |             |        |           |             |
| 1,09 | archo. depozitář    | 149,3 | pod dozorem |        |           |             |

2NP

|       |                   |      |             |  |  |  |
|-------|-------------------|------|-------------|--|--|--|
| 2,01  | chodba            | 22,9 |             |  |  |  |
| 2,02a | archo. depozitář  | 128  | pod dozorem |  |  |  |
| 2,02b | pracovna          |      |             |  |  |  |
| 2,03  | pořádací místnost | 22,9 |             |  |  |  |
| 2,08  | nákl. Výtah       |      |             |  |  |  |

3NP

|      |                  |       |             |  |  |  |
|------|------------------|-------|-------------|--|--|--|
| 3,01 | schodiště        | 11,1  |             |  |  |  |
| 3,02 | archo. depozitář | 146,5 | pod dozorem |  |  |  |
| 3,08 | nákl. Výtah      |       |             |  |  |  |

4NP

|      |                  |      |  |  |  |  |
|------|------------------|------|--|--|--|--|
| 4,01 | chodba           | 38,5 |  |  |  |  |
| 4,02 | předsíň kotelny  | 15,9 |  |  |  |  |
| 4,03 | kotelna          | 31,9 |  |  |  |  |
| 4,06 | strojovna výtahu |      |  |  |  |  |

Příloha č 1 Specifikace úklidových prací

D

| 1NP   |                      |       |  | uklízí | 2 x týdně | 1 x měsíčně |
|-------|----------------------|-------|--|--------|-----------|-------------|
| 1,01  |                      | 107,8 |  |        |           |             |
| 1,01a | sklad plyn GZS       | 7,56  |  |        |           |             |
| 1,01b |                      |       |  |        |           |             |
| 1,01c |                      |       |  |        |           |             |
| 1,02  | chodba a schodiště   | 43,97 |  |        |           |             |
| 1,03  | chodba               | 33,01 |  |        |           |             |
| 1,04  | výtah                | 6,48  |  |        |           |             |
| 1,05  | zádveří              | 9,54  |  |        |           |             |
| 1,06  | sklad rozpouštědel   | 12,63 |  |        |           |             |
| 1,07  | diagnostika RTG      | 7,71  |  |        |           |             |
| 1,08  | úklid                | 1,83  |  |        |           |             |
| 1,09  | spisový archiv muzea | 17,53 |  |        |           |             |
| 1,10  | konzervátorská dílna | 35,94 |  |        |           |             |
| 1,11  | konzervátorská dílna | 33,63 |  |        |           |             |
| 1,12  | konzervátorská dílna | 50,43 |  |        |           |             |
| 1,13  | strojovna výtahu     | 6,49  |  |        |           |             |
| 1,14  | předsíň výtahu       | 5,89  |  |        |           |             |
| 1,15  | sklad MTZ            | 16,32 |  |        |           |             |
| 1,16  | odkládací místnost   | 16,27 |  |        |           |             |
| 1,17  | dílna truhláři       | 39,24 |  |        |           |             |
| 1,18  | dílna zámečníci      | 32,86 |  |        |           |             |
| 1,19  | dílna kovy           | 19,72 |  |        |           |             |
| 1,20  | sklad správy areálu  | 8,47  |  |        |           |             |
| 1,21  | předsíň WC           | 2,88  |  |        |           |             |
| 1,22  | WCM                  | 1,26  |  |        |           |             |
| 1,23  | WCŽ                  | 1,26  |  |        |           |             |
| 1,24  | sprcha               | 2,21  |  |        |           |             |

| 2NP  |                      |        |  |    |  |  |
|------|----------------------|--------|--|----|--|--|
| 2,01 | knihovna             | 116,08 |  |    |  |  |
| 2,02 | hala a schodiště     | 44,95  |  | D  |  |  |
| 2,03 | chodba               | 45,53  |  | D  |  |  |
| 2,04 | výtah                | 6,29   |  | D  |  |  |
| 2,05 | kuchyně              | 4,31   |  | D  |  |  |
| 2,06 | úklid                | 1,38   |  | D  |  |  |
| 2,07 | WCM - předsíň        | 3,42   |  | D  |  |  |
| 2,08 | WCM                  | 1,44   |  | D  |  |  |
| 2,09 | WCM                  | 1,44   |  | D  |  |  |
| 2,10 | WCŽ - předsíň        | 3,42   |  | D  |  |  |
| 2,11 | WCŽ                  | 1,42   |  | D  |  |  |
| 2,12 | WCŽ                  | 1,44   |  | D  |  |  |
| 2,13 | kancelář             | 17,29  |  | p. |  |  |
| 2,14 | badatelna            | 56,9   |  |    |  |  |
| 2,15 | kancelář             | 16,22  |  | p. |  |  |
| 2,16 | digitální pracovna   | 36     |  | p. |  |  |
| 2,17 | kancelář             | 16,74  |  | D  |  |  |
| 2,18 | trezorová místnost   | 4,11   |  | D  |  |  |
| 2,19 | předsíňka serverovny | 7,85   |  | IT |  |  |
| 2,20 | serverovna           | 8,45   |  | IT |  |  |
| 2,21 | sklad                | 16,56  |  | p. |  |  |
| 2,22 | fotoateliér          | 72,27  |  | p. |  |  |
| 2,23 | kancelář             | 18,31  |  | p. |  |  |
| 2,24 | kancelář             | 18,22  |  | p. |  |  |

|      |                      |       |  |
|------|----------------------|-------|--|
| 3NP  |                      |       |  |
| 3,01 | zasedačka            | 57,9  |  |
| 3,02 | hala a schodiště     | 43,26 |  |
| 3,03 | chodba               | 49,9  |  |
| 3,04 | výtah                | 6,29  |  |
| 3,05 | kuchyně              | 5,04  |  |
| 3,06 | úklid                | 1,38  |  |
| 3,07 | předsíň WCM          | 3,42  |  |
| 3,08 | WCM                  | 1,44  |  |
| 3,09 | WCM                  | 1,44  |  |
| 3,10 | předsíň WCŽ          | 3,42  |  |
| 3,11 | WCŽ                  | 1,42  |  |
| 3,12 | WCŽ                  | 1,44  |  |
| 3,13 | denní místnost       | 14,51 |  |
| 3,14 | šatna                | 16,22 |  |
| 3,15 | sprcha               | 4,28  |  |
| 3,16 | kancelář             | 19,28 |  |
| 3,17 | konzervátorská dílna | 53,59 |  |
| 3,18 | konzervátorská dílna | 35,68 |  |
| 3,19 | sklad                | 5,19  |  |
| 3,20 | otryskovna           | 12,94 |  |
| 3,21 | kompresory otrysk.   | 4,17  |  |
| 3,22 | konzervátorská dílna | 36,73 |  |
| 3,23 | konzervátorská dílna | 53,87 |  |
| 3,24 | konzervátorská dílna | 19,59 |  |
| 3,25 | sklad                | 8,23  |  |
| 3,26 | sklad DKP            | 8,6   |  |

|      |                      |       |  |
|------|----------------------|-------|--|
| 4NP  |                      |       |  |
| 4,01 | chodba               | 34,71 |  |
| 4,02 | schodiště a chodba   | 33,69 |  |
| 4,03 | chodba               | 14,85 |  |
| 4,04 | výtah                | 6,29  |  |
| 4,05 | strojovna VZT        | 10,47 |  |
| 4,06 | strojovna VZT        | 11,11 |  |
| 4,07 | strojovna VZT        | 11,74 |  |
| 4,08 | VZT                  | 3,15  |  |
| 4,09 | šatna Ž              | 11,46 |  |
| 4,10 | sprcha Ž             | 2,59  |  |
| 4,11 | WCŽ předsíň          | 2,98  |  |
| 4,12 | WCŽ                  | 1,62  |  |
| 4,13 | úklid                | 1,75  |  |
| 4,14 | WCM předsíň          | 2,21  |  |
| 4,15 | WCM                  | 1,41  |  |
| 4,16 | čištění              | 35,62 |  |
| 4,17 | konzervátorská dílna | 67,02 |  |
| 4,18 | konzervátorská dílna | 67,01 |  |
| 4,19 | příruční sklad       | 11,38 |  |
| 4,20 | příruční sklad       | 9,97  |  |

**C**

|       |                   |       |  |
|-------|-------------------|-------|--|
| 1NP   |                   |       |  |
| 1,01  | průjezd           | 47,8  |  |
| 1,02  | chodba,schodiště  | 30,3  |  |
| 1,03  | nákladní výtah    | 2,8   |  |
| 1,04  | strojovna výtahu  | 3,8   |  |
| 1,05  | úklid             | 5,4   |  |
| 1,06  | WC předsíň        | 2,1   |  |
| 1,07  | WC předsíňka      | 4     |  |
| 1,08  | WCM               | 1,1   |  |
| 1,09  | WCŽ               | 1,1   |  |
| 1,10  | komora pod schody |       |  |
| 1,11a | předsíň badatelný | 7,2   |  |
| 1,11b | badatelna         | 30,8  |  |
| 1,12  | depozitář         | 15,9  |  |
| 1,13  | depozitář         | 83,4  |  |
| 1,14a | dílna správce     |       |  |
| 1,14b | depozitář         | 125,8 |  |
| 1,15  | spojovací chodba  | 45,2  |  |
| 1,16  | požární schodiště | 35    |  |
| 1,17  | sklad publikací   | 56,3  |  |

[illegible]

2NP

|       |                             |       |  |
|-------|-----------------------------|-------|--|
| 2,01  | chodba,schodiště            | 46,94 |  |
| 2,02  | kancelář správce depozitáře | 8,24  |  |
| 2,03  | nákladní výtah              | 2,85  |  |
| 2,04  | provozní sklad,úklid        | 11,09 |  |
| 2,05  | předsín WC                  | 2,1   |  |
| 2,06  | předsíňka WC                | 4     |  |
| 2,07  | WCM                         | 1,1   |  |
| 2,08  | WCŽ                         | 1,1   |  |
| 2,09a | předsín depozitáře          | 6,7   |  |
| 2,09b | depozitář                   | 30,83 |  |
| 2,10  | sklad                       | 15,24 |  |
| 2,11  | spojovací chodba            | 24,91 |  |
| 2,12  | depozitář                   | 264   |  |
| 2,13  | požární schodiště           | 26,3  |  |
| 2,14  | spojovací chodba            | 14,8  |  |
| 2,15  | depozitář                   | 39    |  |

[illegible]

## 3NP

|      |                   |       |  |
|------|-------------------|-------|--|
| 3,01 | chodba            | 47,8  |  |
| 3,02 | depozitář         | 309,1 |  |
| 3,03 | nákladní výtah    | 2,85  |  |
| 3,04 | požární schodiště | 26,3  |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

4NP

|      |                   |        |  |
|------|-------------------|--------|--|
| 4,01 | chodba            | 19,8   |  |
| 4,02 | strojovna VZT     | 12,54  |  |
| 4,03 | nákladní výtah    | 2,85   |  |
| 4,04 | fotoateliér       | 118,96 |  |
| 4,05 | hala              | 47,56  |  |
| 4,06 | plynová kotelná   | 27,17  |  |
| 4,07 | požární schodiště | 26,9   |  |
| 4,08 | serverovna        | 23,07  |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|       |                 |      |  |
|-------|-----------------|------|--|
| 4,09a | požární předsíň | 3,41 |  |
| 4,09b | komora - úklid  | 6,12 |  |
| 4,09c | komora          | 3,32 |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

říloha č 1 Specifikace úklidových prací

E

| 1NP  |                        |        |  | uklízí | 2 x týdně | 1 x měsíčně |
|------|------------------------|--------|--|--------|-----------|-------------|
| 1,01 | schodiště              | 29,3   |  |        |           |             |
| 1,02 | dvorana                | 55,55  |  |        |           |             |
| 1,03 | chodba spojovací       | 20     |  |        |           |             |
| 1,04 | ošetření N-butanol     | 16,95  |  |        |           |             |
| 1,05 | požární předsíň        | 5,46   |  |        |           |             |
| 1,06 | os výtah               | 3,4    |  |        |           |             |
| 1,07 | WC                     | 1,2    |  |        |           |             |
| 1,08 | předsíň WC             | 4,76   |  |        |           |             |
| 1,09 | chodba spojovací       | 59,17  |  |        |           |             |
| 1,10 | karanténa              | 40,44  |  |        |           |             |
| 1,11 | depozitář-zápůjčky     | 39,41  |  |        |           |             |
| 1,12 | depozitář              | 131,42 |  |        |           |             |
| 1,13 | depozitář              | 309,91 |  |        |           |             |
| 1,14 | strojovna nákl. Výtahu | 11,53  |  |        |           |             |
| 1,15 | nákl. Výtah            | 13,58  |  |        |           |             |
| 1,16 | depozitář              | 386,64 |  |        |           |             |

| 2NP  |                  |        |  |
|------|------------------|--------|--|
| 2,01 | schodiště        | 24,99  |  |
| 2,02 | ochoz            | 14,1   |  |
| 2,03 | chodba spojovací | 21,21  |  |
| 2,04 | depozitář        | 346,3  |  |
| 2,05 | požární předsíň  | 5,18   |  |
| 2,06 | osobní výtah     | 3,4    |  |
| 2,07 | WC               | 1,2    |  |
| 2,08 | předsíň WC       | 4,76   |  |
| 2,09 | depozitář        | 52,1   |  |
| 2,1  | chodba           | 59,17  |  |
| 2,11 | depozitář        | 211,33 |  |
| 2,12 | depozitář        | 316,68 |  |
| 2,13 | nákladní výtah   | 13,58  |  |

| 3NP  |                  |        |  |
|------|------------------|--------|--|
| 3,01 | schodiště        | 24,99  |  |
| 3,02 | ochoz            | 14,1   |  |
| 3,03 | chodba spojovací | 21,21  |  |
| 3,04 | depozitář        | 722,7  |  |
| 3,05 | požární předsíň  | 7,49   |  |
| 3,06 | osobní výtah     | 3,4    |  |
| 3,07 | úklid            | 2,3    |  |
| 3,08 | WC invalidní     | 4,18   |  |
| 3,09 | chodba spojovací | 59,17  |  |
| 3,10 | depozitář        | 212,21 |  |
| 3,11 | nákladní výtah   | 11,53  |  |

| 4NP  |                  |       |  |
|------|------------------|-------|--|
| 4,01 | schodiště        | 24,65 |  |
| 4,02 | strojovna výtahu | 3,35  |  |
| 4,03 | WC               | 1,5   |  |
| 4,04 | úklid            | 1,4   |  |

|       |                 |       |  |      |  |  |
|-------|-----------------|-------|--|------|--|--|
| 4,05  | požární předsíň | 4,65  |  | DAPE |  |  |
| 4,06  | osobní výtah    | 3,4   |  | DAPE |  |  |
| 4,07  | WC              | 1,58  |  | DAPE |  |  |
| 4,08  | WC              | 1,58  |  | DAPE |  |  |
| 4,09  | WC - umývárna   | 2,89  |  | DAPE |  |  |
| 4,1   | WC - umývárna   | 2,89  |  | DAPE |  |  |
| 4,11  | sprcha          | 3     |  | DAPE |  |  |
| 4,12  | chodba          | 37,1  |  | DAPE |  |  |
| 4,12a | chodba zádveří  | 11,52 |  | DAPE |  |  |
| 4,13  | kuchyňka        | 18,68 |  | DAPE |  |  |
| 4,14  | kancelář        | 21,3  |  | DAPE |  |  |
| 4,15  | kancelář        | 21,3  |  | DAPE |  |  |
| 4,16  | kancelář        | 10,47 |  | DAPE |  |  |
| 4,17  | kancelář        | 23,95 |  | DAPE |  |  |
| 4,18  | zádveří         | 2,65  |  | DAPE |  |  |
| 4,19  | kancelář        | 16,28 |  | DAPE |  |  |
| 4,20  | kancelář        | 15,42 |  | DAPE |  |  |
| 4,21  | kancelář        | 17,12 |  | DAPE |  |  |
| 4,22  | kancelář        | 17,12 |  | DAPE |  |  |
| 4,23  | kancelář        | 17,12 |  | DAPE |  |  |
| 4,24  | kancelář        | 17,12 |  | DAPE |  |  |
| 4,25  | kancelář        | 16,83 |  | DAPE |  |  |
| 4,26  | kancelář        | 17,12 |  | DAPE |  |  |
| 4,27  | kancelář        | 17,12 |  | DAPE |  |  |
| 4,28  | kancelář        | 21,6  |  | DAPE |  |  |



veřejná obchodní společnost

ČLEN ČÍSLO 039



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka : odd. A, vložka 7539.

Č.j. : 20113006

V Praze dne : 30.11.2020

Muzeum hl.m.Prahy

Kožna 1  
110 00 Praha 1

**Cenová nabídka na běžný úklid 2x týdně v objektech A-E Stodůlky na rok 2021**

Na základě vaší výzvy Vám předkládám cenovou nabídku na běžný úklid 2x týdně v rozsahu dle vašeho zadání :

- cena za běžný úklid 2x týdně
- cena za běžný úklid 1x měsíčně
- K ceně bez DPH se připočte DPH v zákonem stanovené výši tj.21 %.

Celková cena za měsíc se vypočte jako součet 2 položek ( za úklid 2x týdně a za úklid 1x měsíčně ) :  
1/ součin ceny za běžný úklid za den a počtu odpracovaných dní v daném měsíci ( měsíční průměr 8,5 dne)  
2/ cena za běžný úklid 1x měsíčně  
K ceně bez DPH se připočte DPH v zákonem stanovené výši tj.21 %.

Cena nezahrnuje dodávku a doplňování hygienických prostředků. Tyto práce zabezpečí objednatel.

Předpokládaná cena úklidové práce s četností 2x týdně za rok 2021 :

- 1/ úklid 2x týdně : 3 000,- Kč/den x 101 dní ( po odpočtu 3 svátků ) =
- 2/ úklid 1x měsíčně : 2 500,- Kč měsíc x 12 měsíců

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Základ DPH :                     | 333 000,- Kč        |
| DPH 21%                          | 69 930,- Kč         |
| <b>Cena celkem vč.DPH za rok</b> | <b>402 930,- Kč</b> |

Specifikace ploch a četnost provádění prací : dle zadání zaslaného pí.Hudcovou

Za DAPE v.o.s.

Ing.Dana Divišová  
společník

DAPE v.o.s.  
Vnější 11  
141 00 Praha 4

IČO:47114894  
DIČ:CZ47114894  
E-mail: dape@dape-uklid.cz

tel: 261 219 600  
tel./fax: 261 224 474  
<http://www.dape-uklid.cz>