

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	opravy vpustí a přípojek Švabinského a Klicperova
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/020/20
Název dokumentu	Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Se sídlem: Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc
IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052
Zastoupený: Ing. Milanem Štarnovským, místopředsedou představenstva a Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc
č. účtu 4530252/0800

Zhotovitel: R – STAV OLOMOUC s.r.o.
Pavlovická 9/52 , Olomouc , 779 00
Se sídlem:
IČ: 24142409
DIČ:CZ24142409
Registrace: V Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě , oddíl C , vložka 45840
Zastoupený: František Roller
Bankovní spojení: ČSOB č.ú. 275227036/0300

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající v **opravy vpustí a přípojek Švabinského a Klicperova** (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo v souladu s článkem IV. této smlouvy.

III. Termíny plnění

1. Zahájení plnění: po podpisu smlouvy
2. Ukončení plnění: 15.12.2020

IV. Cena díla

1. Za řádné provedení díla byla stanovena cena v členění:
Cena v Kč bez DPH 98 637,97
DPH v zákonné výši 20 713,97
Cena celkem v Kč vč. DPH 119 351,94
2. V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele na provedení díla.

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	opravy vpustí a přípojek Švabinského a Klicperova
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/020/20
Název dokumentu	Smlouva o dílo

3. Cena za provedení díla je konečná, úplná a nepřekročitelná.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla a předání díla objednateli vč. protokolu o předání díla.
2. Cena za dílo podle této smlouvy je splatná do 21 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

VI. Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
 - v případě prodlení s provedením díla poskytne zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
 - v případě neproplacení faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náhradu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.

VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy a normami.
2. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se SoD a nebyly písemně oznámeny „Oznámením změny“ a odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
4. Veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví veřejném, dalších osob či na díle samém, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. Toto ustanovení se netýká živelných pohrom.
5. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedostatků objednateli.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práce v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn, na základě písemného oznámení, odstoupit od této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy bude proti zhotoviteli podán ze strany třetích osob návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo v případě, kdy zhotovitel vstoupí do likvidace. Po takovém ukončení smlouvy musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a tyto zhotoviteli uhradit.

IX. Závěrečná ustanovení:

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelem

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	opravy vpustí a přípojek Švabinského a Klicperova
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/020/20
Název dokumentu	Smlouva o dílo

- uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
 5. Tuto smlouvu je možné doplnit, měnit nebo ukončit jen v písemné formě.
 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1)
 - Smluvní podmínky pro dodavatele (příloha č. 2)
 - Situace (příloha č. 3 smlouvy)

V Olomouci dne 09.12.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Štarnovský
místopředseda představenstva

.....
František Roller , jednatel

.....
Ing. Miloslav Sobotka
člen představenstva

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: VZMR020-2020
Zakázka: Opravy vpustí a přípojek Švabinského a Klicperova

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 5. 12. 2020

Zadavatel:
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Uchazeč:
R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 24142409
DIČ: CZ24142409

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 637,97

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	98 637,97	20 713,97
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 119 351,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

9.12.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZMR020-2020

Zakázka: Opravy vpustí a přípojek Švabinského a Klicperova

Místo: Olomouc

Datum: 5. 12. 2020

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		98 637,97	119 351,94
SO1	E35/1 Vpust Švabinského	55 799,59	67 517,50
SO2	E35/2 Vpust Klicperova	42 838,38	51 834,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Opravy vpustí a přípojek Švabinského a Klicperova

Objekt:

SO1 - E35/1 Vpust Švabinského

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 5. 12. 2020

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 799,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 799,59	21,00%	11 717,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 517,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

9.12.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Opravy vpustí a přípojek Švabinského a Klicperova

Objekt:

SO1 - E35/1 Vpust Švabinského

Místo: Olomouc

Datum: 5. 12. 2020

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 799,59

HSV - Práce a dodávky HSV

52 299,59

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Opravy vpustí a přípojek Švabinského a Klicperova

Objekt:

SO1 - E35/1 Vpust Švabinského

Místo: Olomouc

Datum: 5. 12. 2020

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 799,59

D HSV Práce a dodávky HSV

52 299,59

D 1 Zemní práce

20 630,36

1	K	113106061	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2			
2	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2			
3	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3			
4	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3			
5	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3			
6	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
11	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3			
12	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2			

D 4 Vodorovné konstrukce

1 628,64

14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3			
----	---	-----------	--	----	--	--	--

D 5 Komunikace pozemní

4 237,20

15	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			
16	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2			
17	K	572340111R	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm+obalovaná	m2			
18	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m			

D 8 Trubní vedení

15 882,00

19	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m			
20	M	28611166	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8	m			
21	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus			
22	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus			
23	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus			
24	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus			
25	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus			
26	M	BTL.0006305.UR S	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus			
28	M	BTL.0019427.UR S	koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus			
29	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			
30	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus			
31	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			

D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 874,60

32	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m			
33	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m			
34	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
35	M	58381007R	kostka dlažební žula drobná 10/10	m2			
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			
37	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2			
38	M	979990001	Zapěnování potrubí do skruže	kus			

D 96 Bourání konstrukcí 4 301,60

39	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2			
40	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2			
41	M	919990001	Vrtání do beton.skruže DN 200 mm	kus			
42	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m			
43	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m			
44	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m			

D 99 Přesun hmot 1 653,10

45	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

D 997 Přesun sutě 2 092,09

46	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			
47	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			
48	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
49	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t			
50	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
51	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 500,00

52	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor			
53	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Opravy vpustí a přípojek Švabinského a Klicperova

Objekt:

SO2 - E35/2 Vpust Klicperova

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 5. 12. 2020

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 838,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 838,38	21,00%	8 996,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 834,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

9. 12. 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Opravy vpustí a přípojek Švabinského a Klicperova

Objekt:

SO2 - E35/2 Vpust Klicperova

Místo: Olomouc

Datum: 5. 12. 2020

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 838,38

HSV - Práce a dodávky HSV

39 338,38

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Opravy vpustí a přípojek Švabinského a Klicperova

Objekt:

SO2 - E35/2 Vpust Klicperova

Místo: Olomouc

Datum: 5. 12. 2020

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 838,38

D HSV Práce a dodávky HSV

39 338,38

D 1 Zemní práce

18 045,41

1	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2			
2	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2			
3	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3			
4	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3			
5	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3			
6	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
11	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně	m3			
12	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t			
13	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2			
14	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg			
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2			
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2			
19	M	10311101	ORNICE	t			

D 4 Vodorovné konstrukce

1 332,84

20	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3			
----	---	-----------	--	----	--	--	--

D 5 Komunikace pozemní

557,40

21	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			
22	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2			
23	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2			

D 8 Trubní vedení

14 778,50

24	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m			
25	M	28611166	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8	m			
26	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus			
27	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus			
29	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus			
30	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus			
31	M	BTL.0006305.UR S	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm	kus			
32	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus			
33	M	BTL.0019427.UR S	koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus			
34	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			
35	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus			
36	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			

D 9 Ostatní konstrukce a práce 418,00

37	M	58381007R	kostka dlažební žula drobná 10/10	m2			
38	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			
39	M	979990001	Zapěnování potrubí do skruže	kus			

D 96 Bourání konstrukcí 2 172,20

40	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3			
41	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus			
42	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m			

D 99 Přesun hmot 1 368,10

43	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

D 997 Přesun sutě 665,93

44	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			
45	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			
46	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
47	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 500,00

48	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor			
49	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE / ZHOTOVITELE

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
 - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách.
 - b. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
 - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je předmětem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
 - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
 - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
 - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
 - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
 - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
 - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.

